Verkaufs-Preisliste

2015/16

Ausschankarmaturen,
Getränke-Kühlgeräte,
Kälte und Zubehör

BIERAKTUELL • Bierarmaturen - Das sind wir

ACC COMPRESSORS
advanced engineering
ANALOX
BAHCO
Beta
BeviClean Getränkeleitungs-Pflege
Castel
CELLI ASIA DISPENSING EQUIPMENT
CHROMOfair
CHROMOnorm
Clae ELECTRONIC
CMB
cubigel compressors
Danfoss
Delrin GLÄSERSPÜL-SYSTEM
diamant
DiversiTech
dixell
DMfit
DSI unique draught technologies
DÜRR TECHNIK
ebmpapst
eilfix
eliwell
Embraco aspera
Euro-Lock
EVERPURE
FERMOD
TUBING FOOD
Full Gauge CONTROLS
FRIGA-BOHN
GEDORE
GEKA KARASTO
HARRIS
hiwi
(CERT) DIN EN ISO 9001 hiwi Qualitäts-armaturen aus Herzberg
Icematic Cooling Innovation
ISOBAR
Jowat
KLÜBER LUBRICATION
K&M HOLLAND GMBH
KNIPEX
legrand
LIEBHERR
MICRO MATIC
nmc
NORMA GROUP
OETIKER
OPAL CHEMIE
Pego
PERKEO
PROMAX
RAHRBACH Verschlusstechnik
RANCO
REFRIGERA Linea del Freddo
REHAU Unlimited Polymer Solutions
ROBINAIR
ROTHENBERGER
SABER
SECOP
SHURflo Pentair Water
SICCOM
Sil•Fos
SPÜLBOY ORIGINAL
STUV
TOF ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948
UNEXIS
vacu vin
VIESSMANN
WIGOL Reinigung und Desinfektion
WÜRTH
YELLOW JACKET RITCHIE ENGINEERING
ZERFASS
Überreicht von:

Stichwortverzeichnis A-Z

I - VII

1. Schankanlagen
Kühlgeräte, Glühweingeräte, Bierkoffer, Partyfässer ...
9 - 28

1.1 Eisbereiter
Flockeneisbereiter, Kegeleisbereiter, Eiswürfelbehälter, Schockfroster ...
29 - 46

2. Kühlschränke
Bierfass-Kühlschränke, Kühltruhen, Glastürkühlschränke, Trockenschränke ...
47 - 76

3. Theken
Klapptheken, Mobiltheken, Abdeckungen, Cocktail-Systeme, Bierbars ...
77 - 148

3.1 Küchentechnik
Nassmüllkühler, Saladetten, Kühltische, Tief-/Kühlschränke, Arbeitsschränke, Wandhauben ...
149 - 166

3.2 Verschlusstechnik & Thekenzubehör
Tropfbleche, Mischbatterien, Gläserduschen, Trichter, Kantenverschlüsse, Scharniere, Spannhaken ...
167 - 188

4. Großraum-Kühlgeräte
Fassvorkühler, Fassboxen, Großraumkühlschränke, Kühlzellen & Zubehör ...
189 - 214

5. Kälte-Zubehör & Werkzeug
Bördelglocken, Kompressoren, Kleinschweißgeräte, Monteurhilfen, Motoren, Digitalregler ...
215 - 260

6. Schankhähne & Zubehör
Kolbenschankhähne, Kompensatorschankhähne, Kugelschankhähne, Zapfpistolen, Zapfgarnituren ...
265 - 274

7. Schanksäulen
Alu-Schanksäulen, Brückenschanksäulen, Picknickpumpen, CNS-Schanksäulen, Keramiksäulen ...
275 - 298

8. Ansticharmaturen & Zubehör
Absperrhähne, Druckminderer, Bierpumpen, Dichtungen, Hochdruckschläuche, KEG-Verschlüsse ...
299 - 322

9. Allgemeines Montagematerial
Ohr-Klemmen, CO^2- und Getränkeleitungen, Schlauchverschraubungen, Klemmzangen, Lecksucher ...
323 - 346

10. Dokumentation & Prüfung
Betriebsbücher, Datumsplaketten, Warnhinweis-Schilder ...
347 - 350

11. Reinigung & Hygiene
Reinigungsgeräte, Reinigungsmittel, Schankhahnfette, Filterpatronen, Gläserspülgeräte ...
351 - 390

12. Partyzubehör
Party- & Cocktailzubehör, Glasmarker, Wine Fresh De Luxe II, Gläserhalter ...
391 - 417

A

Abdeckplatten ... 278
Abdeckplatten für Spülbecken ... 186
Abfallkipperschränke ... 134
Abfallkörbe ... 371
Abklemmzangen ... 255
Absaugstationen ... 253
Absperrhähne ... 307
Abtropfmatten ... 405
AC Patronen ... 388
Adapter ... 335, 354
Adapter zur Reihenschaltung ... 357
AFG-Druckminderer ... 303-304
AFG-Fittinge ... 356
AFG-Kompensatorschankhähne ... 270-271
AFG-Pfeifen ... 355
AFG-Schläuche ... 338
AFG-Verschraubungen ... 326
Akku Power Sprays ... 260
Aktivkühler ... 415
Aktivschäume ... 214
ALC. PUMP ... 410
Ananasschneider ... 401
Angebotstafeln ... 417
Anschlusskapillarrohre ... 231
Anschlussplan "Heisses Fässchen" ... 25
Anschlussstücke für CO_2-Flaschen ... 309
Anstichkörper ... 321
Antivibrations- / Schwingungsdämpferplatten ... 251
Anweisung für Getränkeschankanlagen ... 350
Arbeitsmanometer ... 307
Arbeitsschränke ... 161
Arbeitsschränke mit Flügeltüren ... 162
Arbeitsschrank-Kombinationen ... 162
Arbeitstische ... 161
Arbeitstisch-Kombinationen ... 162
Armaflex Klebebänder ... 229, 344
Ascherpinsel ... 397
Auffangwannen ... 405
Aufliegende Verschlüsse ... 171
Aufputz-Montageboxen ... 246
Aufsatzkühlgeräte ... 193-194
Ausgießer ... 407-409
Ausguss-Handwasch-Kombinationen ... 163
Ausläufe ... 273
Auslauf-Schwenkarme ... 187
Ausschreibungstext - Kühlzellen ... 202
Ausschreibungstext - MINIMAX ... 80
Ausschreibungstext - MAXIMAX ... 90
Ausschreibungstext - MODULSYSTEME ... 129
Ausschreibungstext - Tecto Kühl- und Tiefkühlzellen ... 198, 204, 206
Ausschreibungstext - Tiefkühlzellen ... 204
Ausschreibungstext - VARIO-MUSCHELGRIFF ... 99
Ausschreibungstext - VARIO-GRIFFLEISTE ... 109
Ausschreibungstext - VARIO-KANTENVERSCHLUSS/STANGENBESCHLAG 119
Automatisches Reinigungsgeräte ... 353

B

BAG IN BOX Elektro-Pumpen ... 314
BAG IN BOX Kühlschränke ... 52
Bar- und Cocktailsiebe ... 404
Bar- und Servicematten ... 405
Bar-Caddys ... 401
Barlöffel ... 402
Barspüler ... 404
Bar-Zutatenbehälter ... 401
Bauteile steckerfertig - MINIMAX ... 83, 87
Bauteile steckerfertig - MAXIMAX ... 96
Bauteile steckerfertig - VARIO-MUSCHELGRIFF ... 105
Bauteile steckerfertig - VARIO-GRIFFLEISTE ... 115
Bauteile steckerfertig - VARIO-KANTENVERSCHLUSS/STANGENBESCHLAG ... 125
Bauteile vorinstalliert - MINIMAX ... 82, 86
Bauteile vorinstalliert - MAXIMAX ... 95
Bauteile vorinstalliert - VARIO-MUSCHELGRIFF ... 104
Bauteile vorinstalliert - VARIO-GRIFFLEISTE ... 114
Bauteile vorinstalliert - VARIO-KANTENVERSCHLUSS/STANGENBESCHLAG ... 124
Beckenstein-BIO ... 371
Begleitkühlgeräte ... 17-21
Begleitkühler / Nasskühlgeräte ... 17-21
Begleitkühlnadeln ... 278
Behälter für Eiswagen ... 39
Beimischgeräte ... 354, 360
Begleitkühlung Kühl- und Umwälzsysteme ... 19
Beruhigungsschlangen ... 330
Betriebsbuch / Dokumentation ... 349
Bevi MiniMax ... 352
Bevi-Free Reinigungssysteme ... 354
Bevi-Injectoren ... 355
Bevi-Plus Beimischgeräte ... 354
Bevi-Plus Reinigungssysteme ... 354
Biegezangen für Kupferrohre ... 257
Bier Fittinge ... 356
Bier Flügel-Verschraubungen ... 325
Bier Sechskant-Verschraubungen ... 325-326
Bierabsperr-/Bierabstellhähne ... 321
Bierbars ... 135
Bierdurchlaufkühler ... 10-22
Bierfass-Kühlschränke ... 48
Bierfasslüfter - Kunststoff / Messing ... 272, 393
Bierglasträger ... 396
Bierkühlschlangen ... 330
Bierlatten ... 396
Bierleitungen ... 338
Bierleitungsreinigungsgeräte ... 352-354
Biermarken ... 396
Bierpumpen ... 313-314
Bierschankhähne ... 266-272
Bierschläuche ... 338
Bierschlauchtüllen ... 326-328
Bierverschraubungen ... 331
Bierwärmer ... 397
Black-Tower Serie (Schanksäulen) ... 276-277
Blasebalge ... 370
Blindkupplungen ... 346
Blindstopfen ... 274
Bolzenschließungen ... 181
Bonleisten ... 397
Bora-Control ... 305
Bördelglocken & Präzisionsspannbacken ... 258
Boston-Shaker ... 403
Bottle Master / Bottle-Pour-Master ... 400, 409
Brückenschanksäulen ... 285
Bürsten / Reinigungsbürsten ... 369-370

C

Caipirinha-Stößel ... 402
Carbocid ... 214
CAY-Spülboys ... 380
CD-Getränkeschankanlagen ... 349
Champagner-/Sekt-Kübel ... 406
Champagner-/Sekt-Schalen ... 406
Champagner-/Sekt-Zylinder ... 406
Champagner-Gläser ... 414
Champagnerverschlüsse ... 407
Chromnickelstahlrohre ... 330
CNS-Schanksäulen ... 276-277, 279-292
CO_2 Flügel-Verschraubungen ... 325
CO_2 Sechskant-Verschraubungen ... 325-326
CO_2-Adapter ... 332
CO_2-AFG-Druckminderer ... 303-304
CO_2-Druckminderer ... 302-303
CO_2-Flaschen mit Füllung ... 309
CO_2-Hochdruckschläuche ... 308
CO_2-Kombi-Druckminderer ... 303
CO_2-Leitungen ... 338
CO_2-Wandverteiler ... 314
CO_2-Zwischendruckregler ... 304-306
Cocktail-Gläser ... 413
Cocktail-Systeme ... 141
Container Boxen ... 89
Controller ... 238-244
Cremeseifen / desinfizierende Cremeseifen ... 372

D

Datumsplaketten ... 348
Delfin ... 1100 / 2100 /2100
Desinfektionsmittel ... 361, 364-368, 370
Desinfektionsverfahren ... 362-363
Desktop / 3100 & Ersatzteile ... 373-376
Dichtmassen ... 259
Dichtungen ... 193, 327, 334
Dichtungen für Druckminderer ... 307
Dichtungen für Fassvor-/Nassmüllkühler ... 144
Dichtungen für Großraumkühlschränke ... 144
Dichtungen für Mobiltheken ... 142
Dichtungen für Modulsysteme ... 143
Digitale elektronische Waagen ... 252
Digitale Kühlstellenregler ... 238-244
Dispenser ... 52
Distanzhülsen ... 272-273
Doppel-Bierschlauchtüllen ... 328
Doppel-Gewindenippel ... 328
Doppelleitiges isolierte Kupferrohre ... 225
Doppeltüllen ... 328
Doppelverbinder ... 332
Doppelwandhalter ... 412
Dosiergeräte / Dosiergeräte für Wandhalter ... 410-411
Dosierspender ... 372
Dositrol-Flaschenportionierer ... 410
Drallauslässe ... 250
Drehtürschränke ... 132
Dreifachverbinder ... 331
Dreiwege-Kugelhähne ... 322
Dreiwege-Vorsatzgeräte ... 354
Druckausgleichsventile ... 181
Druckminderer ... 302-306
Druckregler ... 244
Durchgangsstutzen ... 274
Durchsteck-Steckschlüsselsätze ... 254

E

Easy Cleaner ... 357
Edelstahlauflagen ... 40
Edelstahl-Kompensatorzapfhähne ... 269
Edelstahlmöbel für Großküchen ... 160-164
Edelstahlrohre ... 330
Eilfix 3000 ... 381
Einbaugeräte für Unterschränke ... 130
Einbauhilfen ... 272
Einschraubtüllen ... 329
Einschraubverbinder ... 331
Einstechventile ... 230
Einstechzangen ... 255
Einsteck-Schnecken-Schlösser ... 180
Einsteck-Winkelverbinder ... 331
Eis- und Obstzangen ... 404
Eiscreme-Truhen ... 73-74
Eiscrusher ... 43
Eispickel ... 405
Eisschaufeln ... 404
Eisspender ... 35
Eiswürfelbereiter ... 33
Eiswürfelbehälter ... 40
Eiswagen ... 41
Elekropumpen ... 314
Elektrofassungen ... 185
Endlosisolierschläuche ... 343
Entgrater ... 257
Entkalker ... 367, 383
Entnahmewände ... 196
Ersatzteile für SF und Icematic Kegeleisbereiter ... 42
Ersatzteile für Anstichkörper mit Bierfänge ... 321
Ersatzteile für Schankanlagen ... 27
Ersatzteile für SHURflo Pumpen ... 313
Ersatzteile Gläserspül-Automat Eilfix ... 380
Ersatzteile für Reinigungsbehälter ... 356
Ersatzteilliste für Zapfköpfe (Flachfitting) ... 317
Ersatzteilliste für Zapfköpfe (Kombifitting) ... 319
Ersatzteilliste für Zapfköpfe (Korbfitting) ... 318
E-Serie mit integriertem Vorratsbehälter (Hohlkegeleisbereiter) ... 31-32
Etikettenbögen „Getränkeleitung“ ... 350
EURO-LOCK ... 329
EVERPURE Flow Sensor ... 384
EVERPURE MicroGuard Pro ... 387
EVO-COOL Kühlaggregate ... 201
Expander-Sätze ... 254
Express-Theken ... 78-79
Exquisit Modelle ... 49, 50

F

Fassbierböcke ... 392
Fassfallkissen ... 395
Fass-Ketten ... 395
Fass-Seile ... 395
Fassvorkühler ... 190-192
Feeling-Tischschanksäulen ... 394
FERMOSTOCK-Regalsysteme ... 210-212
Fernbedienungen ... 250
Feuerzeuge & Kerzenlöscher ... 398
Filter / Filteranlagen / Filterköpfe ... 383-385
Filterkerzensysteme ... 384
Filterpatronen ... 385-388
Filter-Trockner ... 231-232

Fittinge ... 356
Flachmuttern ... 332
Flach-Zapfköpfe ... 315-316
Flammschutzfilter ... 165
Flaschen "SPEED RACKS" ... 400
Flaschenanschlussadapter ... 259
Flaschenhalter ... 309
Flaschenkühler ... 406
Flaschenkühlschränke ... 49
Flaschenkühltruhen ... 71-72
Flaschenöffner ... 398
Flaschenportionierer ... 410
Flaschenuntersetzer ... 399
Flaschenverschlüsse ... 407
Flexi Tap (Adapter) ... 394
Flexschläuche ... 188
Flockeneisbereiter ... 34
Flügel-Verschraubungen ... 325-326
Flüssige Kreiden ... 417
Folienschneider ... 398
Frigo Container ... 197
Fühler ... 246
Füllzapfköpfe ... 320

G

Gardena-Anschlüsse ... 359
Gaswarngeräte Analox ... 310
Gefriertruhen ... 73-75
Gegenmuttern 5/8 ... 273
GEKA-Verschraubungen ... 345-346
Getränkelagerschränke ... 195
Getränkeleitungen ... 338
Getränkeleitungsdesinfektionen ... 361-362
Getränkepythons ... 339
Getränkethermometer ... 348
Gewerbe-Tiefkühltruhen ... 74, 75
Gewinderohre ... 278
Gewindestücke ... 345-346
Glanzwischpflegen ... 371
Gläser ... 413-414
Gläserabtropfmatten ... 405
Gläserduschen ... 186
Gläserhalter ... 397
Gläserspülautomaten ... 380
Gläserspülbürsten ... 380
Gläserspültabletten ... 377-379
Gläsertransportkisten ... 396
Glasmarker ... 413
Glasportionierer ... 410
Glasreiniger ... 381
Glasspülpatronen / -tabletten ... 381-382
Glastüren mit LED-Beleuchtung ... 107, 117, 127
Glastürkühlschränke ... 50, 63-69
Glaszüge mit LED-Beleuchtung ... 84-85, 97-98, 107, 117, 127
Glühbirnen ... 185
Glühweingeräte ... 25-26
GrandCru mit dynamischer Kühlung ... 62, 65-67
Großraumkühlschränke ... 195
Grundreinigungsmittel ... 365
Gummi-Füße ... 251
Gummischutzkappen ... 306

H

Hahnkühlplatten ... 274
Halterungen für Flaschen ... 411
Hartlöte ... 259
Heisse Fässchen ... 25
Hilfsmittel für die Prüfung von Getränkeanlagen ... 349
Hochdruckschläuche ... 308
Hohlkegeleisbereiter ... 30
Huckepackaggregate ... 206-207
Hutmuttern ... 332

I

Indikator-Papiere ... 369
Inhaltsmanometer ... 307
INSUL-TUBE ... 342
INSUL-TUBE Support & Schellen ... 226
iQ-Motoren ... 235
Isolierbänder, auch selbstklebend ... 229, 344
Isolier-Rollen ... 228, 343
Isolier-Schläuche ... 227-228, 342
Isolier-Schraubendreher ... 256

J

Jack Daniel´s Wandhalter ... 411
Jim Beam - HL4 Wandhalter ... 411

K

Kaffeemaschinenreiniger ... 367
Kälte-Knarren ... 253
Kältesätze ... 194
Kanten- / Federscharniere ... 174
Kantenscharniere ... 173-174, 181-183
Kantenverschlüsse ... 168, 171, 184
Kapillarrohrschneidezangen ... 255
Karbonathärten Testkitts ... 389
Kautschukbänder ... 229, 344
Kegeleisbereiter ... 33
KEG-Schanksäulen ... 278
Kehrgarnituren ... 397
Kellerverbindungsstücke ... 355
Kellnerbürsten ... 397
Kellnermesser ... 398
Keramikschanksäulen und Farbvariationen ... 293-298
Keramikoberteile ... 188
Kerzenlöscher ... 398
Kippschalter ... 247
Klapptheken & Zubehör ... 145-146
Klarspüler ... 383
Klebebänder ... 229
Klemmen, 1-Ohr-Klemmen ... 324
Klemmen, 2-Ohr-Klemmen ... 324
Klemmzangen ... 325
Kohlensäureschlüssel ... 309
Kolbenschankhähne ... 266-267, 271, 393
Kombi-Zapfköpfe ... 315-316
Kompakt-Kühltheken - MINIMAX ... 89
Kompensatorschankhähne ... 266, 268-270
Kühltheken - MAXIMAX ... 92-94
Kühltheken - VARIO-MUSCHELGRIFF ... 101-103
Kühltheken - VARIO-GRIFFLEISTE ... 111-113
Kühltheken - VARIO-KANTENVERSCHLUSS/STANGENBESCHLAG ... 121-123
Kompressoren ... 216-217
Kondensatorreiniger ... 260, 368

Kondensatpumpen ... 249
Konsolen-Kits ... 250
Kontrollnummern ... 349
Kontrolluhren ... 307-308
Konverter ... 244
Köpi-Zapfköpfe ... 315-316
Korb-Zapfköpfe ... 315-316
Korkenzieher ... 398-399
Kraftzerstäuber ... 260
Kreiden, flüssig ... 417
Kristall-Klar ... 381-382
Kugelschankhähne ... 267
Kugelventile ... 231
Kühl- & Beruhigungsschlangen ... 330
Kühlaggregate ... 193
Kühlboxen für Partyfässer ... 395
Kühlboxen ... 50
Kühles Sprudel- & Tafelwasser ... 23-24
Kühlräume mit 100 mm Isolierung ... 204-205
Kühlräume mit 80 mm Isolierung ... 202-203
Kühlraumtüren ... 196
Kühlraumtürverschlüsse ... 175, 178
Kühlschlangen ... 330
Kühlschränke ... 157-158
Kühlschränke mit statischer Kühlung ... 48-49, 55-56, 58, 65
Kühlschränke mit Umluftkühlung ... 53-54, 56, 60-61
Kühlstellenregler ... 239-243, 246
Kühltische ... 153-156
Kühl-Würfel ... 52
Kühlzellen ... 199, 202-203
Kunststoff Y-Verbinder ... 328
Kunststoff-Adapter ... 335-336
Kunststoffdichtungen für Fasshähne ... 272
Kunststoff-K-Stücke ... 336
Kunststoff-Leergehäuse und Zubehör ... 247
Kunststoff-T-Stücke ... 335
Kupfer Lötbögen ... 230
Kupfer Lötmuffen ... 230
Kupfer Löt-T-Verbinder ... 230
Kupferpflegen ... 370
Kupferrohre ... 225

L

Laborprüfgase ... 311
Lamellenkämme ... 256
Lavydes ... 372
Lecksucher, Lecksuchersprays ... 259, 330
Leergehäuse für Kühlstellenregler ... 247
Leitungs-Reinigungs-mittel / Desinfektionsmittel ... 364
Leitungsumschalter ... 355
Longdrink Gläser ... 413
Lötrucksäcke ... 258
Lüfter-Motoren ... 234

M

Magnetventile ... 233
Manipulationsschutzkappen ... 306
Manometerverschraubungen ... 348
Maschinenkonsolen ... 250-251
Maschinentische ... 27
Maschinenunterbauten ... 130
Maßzeichnung Maschinenteile - MINIMAX ... 81
Maßzeichnung Maschinenteile - MAXIMAX ... 91
Maßzeichnung Maschinenteile - VARIO-MUSCHELGRIFF ... 100
Maßzeichnung Maschinenteile - VARIO-GRIFFLEISTE ... 110
Maßzeichnung Maschinenteile - VARIO-KANTENVERSCHLUSS/STANGENBESCHLAG ... 120
MAXIMAX - Thekenlinie ... 90-98
- Ausschreibungstext ... 90
- Maßzeichnung Maschinenteile ... 91
- Bauteile steckerfertig ... 96
- Bauteile vorinstalliert ... 95
- Express-Theken ... 78-79
- Glaszüge mit LED-Beleuchtung ... 84-85
- Komplett-Kühltheken ... 92-94
- Raum- und Durchlaufkühlungen ... 97
- Schubladenmodule ... 97
- Theken - steckerfertig ... 92-94
- Zubehör ... 98
- Züge mit Muschelgriff ... 97
Messbecher ... 404
Messgeräte ... 311
Messing Bierfasslüfter ... 272
Messing Zapfgarnituren ... 271, 392-393
Metallkleber ... 329
Metallwaschcremes ... 370
Micro Matic Flexi-Draft ... 300-301
Milchaufschäumerreiniger ... 367
Minibar Serie TM-V ... 51
MINIMAX - Thekenlinie ... 80-88
- Ausschreibungstext ... 80
- Bauteile steckerfertig ... 83, 87
- Bauteile vorinstalliert ... 82, 86
- Container Boxen ... 89
- Glaszüge mit LED-Beleuchtung ... 97-98
- Kompakt-Kühltheken ... 89
- Maßzeichnung Maschinenteile ... 81
- Raum- und Druchlaufkühlungen ... 84
- Schubladenmodule ... 84-85
- Tüllen- und Tüllen-Zug-Abteile ... 85
- Zubehör ... 85, 88
- Züge mit Muschelgriff ... 84
Mischbatterien ... 187
Mischgasdruckminderer ... 304
Mobilbars ... 139
Mobiltheken ... 136-139
Modulare Eiswürfelbereiter ... 36-37
Modulare Flockeneisbereiter ... 34
Modulare Kegeleisbereiter ... 33
Modulare Nuggeteisbereiter ... 35
MODULSYSTEM ... 129-134
- Abfallkipperschränke ... 134
- Ausschreibungstext ... 129
- Drehtürschränke ... 132
- Einbaugeräte für Unterschränke ... 130
- Maschinenunterbauten ... 130
- Unter- & Rückschränke ... 131
- Schiebetürschränke ... 132
- Schubladenschränke ... 133
- Schränke mit Weinzügen ... 134
- Spülunterbauten ... 130
Montage-Einschraubadapter ... 356
Montageschienen ... 313
Montagetafeln ... 306
Monteurhilfen ... 252
Multifunktionelle Schanksäulen ... 276-277
Muttern ... 332-333

N

N_2-Mischgas-Druckminderer 304
N_2-Mischgas-Hochdruckschläuche 308
Nassmüllkühler 150-151
Nuggeteisbereiter 35

O

Oberteile (1/2 und 3/8) 188
Obstzangen 404
Ölfreie Kompressoren für die Getränkeindustrie 312
Oxilite Desinfektionsmittel 361

P

Papierrollenspender 372
Party Cooler 48
Partyfässer 13-14
Patronen 385-388
Permanentmagnete 356
PET Flaschenhalter 416
Picknickpumpen 278
Pizzaschneider 402
Pizzatische 153
Plomben / Plombenzangen 348
Portionierer 410
Pressostat Ranco 237
Profi-Bierglasträger 396
Profi-Gastro-Kehrgarnituren 397
Profi-Korkenzieher 399
Profi-Reinigungsmaschinen 352
Profi-Reinigungspistolen 345
Profi-TABS 382
Profi-Wandhalter / Doppelwandhalter 412
Prüfadapter 311
Prüfmanometer 348
PVC-Tapes 341
Phythons 339
Pythonhalter / Python-Kanäle 341

Q

Querstromventilatoren 236
Quetschverschraubungen 327, 329-330

R

Racks 400
Ratschenschlüssel 253
Raum- und Durchlaufkühlung - MINIMAX 84
Raum- und Durchlaufkühlung - MAXIMAX 97
Raum- und Durchlaufkühlung - VARIO-MUSCHELGRIFF 106
Raum- und Durchlaufkühlung - VARIO-GRIFFLEISTE 116
Raum- und Durchlaufkühlung - VARIO-KANTENVERSCHLUSS/STANGENBESCHLAG 126
Rechenschieber 349
Reduzierstücke 329
Reinigungsadapter 358-359
Reinigungsbehälter 355-356
Reinigungsgeräte 352-354
Reinigungskonzentrate Sauer QAV 366
Reinigungsmaschinen 352
Reinigungsmittel 361, 364-368, 371, 381
Reinigungsmittel für Bürsten 381
Reinigungspatronen 387
Reinigungspistolen 345
Reinigungssysteme 354-355
Reste-Trichter 403
Rohrabschneider 257
Rohrisolierungen 341
Rohr-Reiniger 370
Rohrummantelungen 225
ROKU Systeme 340
Rollgabelschlüssel 255
Rollmatten 405
Rotwein-Gläser 414
Rückschlagventile 337
Rührwerksmotoren 233-234

S

Sägebögen (Mini) / Juniorsägen 256
Saladetten 152
Salzrandhilfen 402
Schaltkästen 245
Schankhähne 266-272
Schankhahnrosetten 273
Schankhahnbürsten 369
Schankhahndichtungen 273
Schankhahnfette 369
Schankhahnstutzen 274
Schankhahnunterlegscheiben 273
Schanksäulen 280, 284-285, 288-289
Schanksäulen aus Chromnickelstahl 291
Schanksäulen mit Querbalken 289
Schanksäulen Modell „100“ - „500“ 293-298
Schanksäulen Modell „Amsterdam“ 279
Schanksäulen Modell „Baby-Schwanenhals“ 279
Schanksäulen Modell „Black-Tower“ 276-277
Schanksäulen Modell „Brauhaus“ 291-292
Schanksäulen Modell „CAP“ 290
Schanksäulen Modell „Classic-Elegant“ 279
Schanksäulen Modell „flämische Form“ 282
Schanksäulen Modell „KAKTUS“ 290
Schanksäulen Modell „Karat Plus“ 281
Schanksäulen Modell „Parrisienne“ 282
Schanksäulen Modell „PISA“ 281
Schanksäulen Modell „Pulsar“ 284
Schanksäulen Modell „RJ1“ 286
Schanksäulen Modell „RJ2“ 286
Schanksäulen Modell „RJ2211“ 286
Schanksäulen Modell „RJ3“ 287
Schanksäulen Modell „RJ4“ 287
Schanksäulen Modell „RJ5“ 287
Schanksäulen Modell „RJ6“ 288
Schanksäulen Modell „RJ9010“ 290
Schanksäulen Modell „RJMF1“ 283
Schanksäulen Modell „RJY“ 288
Schanksäulen Modell „S“ 291
Schanksäulen Modell „Schwanenhals“ 280
Schanksäulen Modell „Tango“ 282
Schanksäulen Modell „TERA“ 284
Schanksäulen Modell „Tower“ 280-281
Schanktischabdeckungen 147
Scharniere 174, 183
Schaugläser 232
Schaumkontroll-Armaturen 320
Schaumreiniger 214
Schema Bierdruckanlagen 313
Schiebetürschränke 132
Schlauchklemmen 325
Schlauchkupplungen 346

Schlauchschneider 338
Schlauchstücke 346
Schlauchverschraubungen 188
Schließmechaniken 175
Schnäpper 175
Schnapslatten 396
Schneckengewindeschellen 325
Schneidebretter (mit Auffangbehälter) 401
Schnellanschlüsse 188
Schnittstellen 244
Schockfroster 44-45
Schrader T-Stücke 230
Schraderventile & Schraderansatzventile 230
Schränke mit Weinzügen 134
Schraubendreher 256
Schubladenblöcke 163
Schubladenmodule 84-85, 97
Schubladenschränke 133
SCHUCO-Stecker 247
Schutzkappen Sechskantschlüssel 309
Schutzsieb-Einsätze für Urinal-Becken 371
Schwammgummikugeln 366
Sechskantmuttern 325
Sechskantverschraubungen 325
Seifenspender 372
Seitenkühlgeräte 194
Selbstklebende Isolierbänder 229
Service-Spiegel 256
Service-Trockner 231
Shaker 403
SHURflo Pumpen 313
Sicherheitsventile 307
Sicherungsringe 330
SK-Bierleitungen 338
SK-Getränkeleitungen 338
Snackspender 400
Solarbetriebene Digitalmessgeräte 252
Solarzellen-Thermometer 238
Spannbecken 258
Spannhaken mit Schließhaken 175
Spann- und Lösehilfen 332
Spirituosen Tiefkühlschränke 49, 50
Splitaggregate 208-209
Sprühpistolen 371
Spülbecken 186
Spülboy-Druckspülgeräte 377-379
Spülcenter 164
Spülmaschinentabs 381-382
Spülpulver 382-383
Spültische 164
Spülunterbauten 130
Spülwannenablaufventile 186
Stapelhilfen 416
Stechdegen 321
Steckerfertige Kühlschränke mit Umluftkühlung 56, 57, 59
Steckerfertige Theken 92-94, 101-103, 111-113, 121-123
Steckkupplungen 337
Steckschlüsselsätze 254
Stichfass-Entlüfter 272, 393
Stickstoff (N_2)-Druckminderer 252, 304
Stickstoff-Flaschen mit Füllung 309
Streifenvorhänge für Kühlraumzugänge 213-214
Stretchfolien 341
Super Fire 259

T

Tauwasserablaufheizungen 248
Tecto Kühlzellen 199
Tecto Tiefkühlzellen 200
Tee-Gks-Spül-Geräte 380
Temperatur- und Feuchteregler 244
Theken steckerfertig - MAXIMAX 92-94
Theken steckerfertig - VARIO-MUSCHELGRIFF 101-103
Theken steckerfertig - VARIO-GRIFFLEISTE 111-113
Theken steckerfertig - VARIO-KANTENVERSCHLUSS/STANGENBESCHLAG 121-123
Thekendrehständer 412
Thekenverdampfer 219-220
Thermostate 237-238
Thermostatische Castel Expansionsventile 233
Tiefkühlboxen 49
Tiefkühlschränke 158-159
Tiefkühlzellen 200, 204-205
Tischaufstelltafeln 417
Tischschanksäulen 394
Toilettenpapierspender 371
Transformatoren 185
Transportkisten 27
Trichter 186
Trinkwasserdesinfektions-Dosierstation 360
Trinkwasser-Schläuche / KTW/A 345
Trinkwasser-Schlauchkupplungen 346
Trockenpythons 339
Trockenkühlblöcke 23
Trockenkühlgeräte 12-16
Trockenkühlgeräte für Wein 24
Trockenkühlgeräte "Bierkoffer" 12-13
Trockenkühlgeräte "MINI" 12
Trockenkühlgeräte "Partyfässer" 13-14
Trockner-Schauglas-Kombi 232
Tropfbleche / Tropfschalen 185
Tüllen- und Zug-Abteile 85
Tür- und Schubladenverschlüsse 169-170, 172
T-Verbinder 331

U

Übergangsverschraubungen 320, 329
Überwurfmuttern 230
Ultraschall-Durchflussmengenzähler 322
Umkehrbögen 332, 338
Universal-Lüftermotoren 235
Universal-Kühlstellenregler 238-240
Universal-Regler 238-239
Universal-Relais 217
Universelles Regalsystem Grundregal und Anbauregal 211
Universelles Regalsystem in L-Form 212
Universelles Regalsystem in U-Form 212
Unter- & Rückschränke 131
Unterspüldurchgangsventile 187
Unterspüleckventile 187
Unterspülrohre 187
Unterthekendurchlaufkühler 14-21
Unter-Thekenkühlschränke 76

V

VA-Adapter 335-336
Vakuumpumpen 251
VA-Nippel 333-334

VARIO - Thekenlinie 99-128
VARIO - Griffleisten 109-118
- Ausschreibungstext 109
- Bauteile steckerfertig 115
- Bauteile vorinstalliert 114
- Glastüren mit LED-Beleuchtung 117
- Glaszüge mit LED-Beleuchtung 117
- Komplett-Kühltheken 111-113
- Maßzeichnung Maschinenteile 110
- Raum- und Durchlaufkühlung 116
- Theken steckerfertig 111-113
- Zubehör 117-118
- Züge mit Griffleiste 116
VARIO - Kantenverschlüsse / Stangenbeschläge 119-128
- Ausschreibungstext 119
- Bauteile steckerfertig 125
- Bauteile vorinstalliert 124
- Glastüren mit LED-Beleuchtung 127
- Glaszüge mit LED-Beleuchtung 127
- Komplett-Kühltheken 121-123
- Maßzeichnung Maschinenteile 120
- Raum- und Durchlaufkühlungen 126
- Theken steckerfertig 121-123
- Zubehör 127-128
- Züge mit Stangenbeschlag 126
VARIO - Muschelgriffe 99-108
- Ausschreibungstext 99
- Bauteile steckerfertig 105
- Bauteile vorinstalliert 104
- Glastüren mit LED-Beleuchtung 107
- Glaszüge mit LED-Beleuchtung 107
- Komplett-Kühltheken 101-103
- Maßzeichnung Maschinenteile 100
- Raum- und Durchlaufkühlungen 106
- Theken steckerfertig 101-103
- Zubehör 107-108
- Züge mit Muschelgriff 106
VA-T-Stücke 335
Ventilatorflügel 234
Verbindungsstücke 314, 355, 357
Verbundregler 244
Verdampfer 221-224
Verdampferreiniger 260, 368
Verflüssigungssätze 218
Verschlüsse 171-179
Verschlüsse für Kühl- und Tiefkühlraumtüren 176-177, 179
Verschraubungen 325-326
Verwendungsfertige Schankanlagen 1-leitig 10
Verwendungsfertige Schankanlagen 2-leitig 11
Vibrationsdämpfer 250
Vinidor mit Umluftkühlung 70
Vinotheken 63-64, 68-69, 140
Vinotheken mit dynamischer Kühlung 63-64, 69
Vinotheken mit statischer Kühlung 68
Vitrinen 59
Vorratsbehälter 38-39
Vorsatzgeräte 354

W

Wandarmaturen 308
Wandbalken 291
Wandborden 163
Wanddrehhalter 412
Wandhalter 320, 322, 357, 412
Wandhängeschränke 163
Wandhauben mit Beleuchtung 165
Wandhauben mit Ventilator 165
Wandkapselfänger 400
Wandkaspelheber 400
Warm-Carbonatoren 23
Warnschilder “Warnung vor Gasansammlung” 350
Warnschilder “Warnung vor Gasflaschen” 350
Wasserbad-Satellitenkühler 22
Wasserdruckminderer 353
Wasserdruckregler 353
Wasserenthärter 389
Wasserfiltersysteme / Vorfilter 385-388
Wasserpumpen 352
Wasserpumpenzangen 255
Wein Aeratoren 409
Weinausgießer 408
Wein-Glastürkühlschränke 62
Weinklimaschränke 62-70
Weinkühler 416
Weinpumpen 313, 399
Weinschankhähne 270
Weißwein-Gläser 414
Werkzeugsatz für Kältetechnik 254
Whisky-Gläser 414
Wildschränke 195
Wine Fresh De Luxe II 399
Winkelstechdegen 321
Winkelverbinder 331
Winkelverschraubungen 326

Y

Y-Stücke Verbindungsstücke 355

Z

Zapfhähne 272, 392
Zapfhähne gesperrt - Schilder 350, 364
Zapfhahnschlüssel 273
Zapfpistolen für Bier 270
Zapfventilzangen 255
Zeitschaltuhren 247-248
Zitronen- / Limettenzangen 402
Zitronenpressen 402
Zubehör - MINIMAX 85, 88
Zubehör - MAXIMAX 98
Zubehör - VARIO-MUSCHELGRIFF 107-108
Zubehör - VARIO-GRIFFLEISTE 117-118
Zubehör - VARIO-KANTENVERSCHLUSS/STANGENBESCHLAG . 127-128
Zubehör für Großraumkühlschränke 195
Zuckerrandhilfen 402
Züge mit Griffleiste 116
Züge mit Muschelgriff 84, 97, 106
Züge mit Stangenbeschlag 126
Zwischendruckregler 304-306
Zwischendruckregler-Batterien 305
Zylinderverschlüsse 173

1. Schankanlagen

INHALT KAPITEL 1. - PRODUKTE / SEITEN

- Anschlussplan Heißes Fässchen 25
- Begleitkühler 17-21
- Begleitkühlung Kühl- und Umwälzsysteme 19-20
- Begleitkühler / Nasskühlgeräte 17-21
- Ersatzteile 27
- Glühweingeräte 25-26
- Heiße Fässchen 25
- Kühles Sprudel- & Tafelwasser 23-24
- Maschinentische 27
- Maschinenkonsolen 27
- Nasskühlgeräte 17-21
- Partyfässer 13-14
- Transportkisten 27
- Trockenkühlblöcke 23
- Trockenkühlgeräte 12-16
- Trockenkühlgeräte „Bierkoffer" 12-13
- Trockenkühlgeräte „Partyfass" 13-14
- Trockenkühlgeräte "MINI" 12
- Trockenkühlgeräte für Wein 24
- Verwendungsfertige Schankanlagen 1-leitig 10
- Verwendungsfertige Schankanlagen 2-leitig 11
- Warm-Carbonatoren 23
- Wasserbad-Satellitenkühler 22

Wichtige Umrechnungsdaten:

1 Watt	=	0,86 kcal.
1 kcal.	=	1,163 Watt
1 kcal.	=	4,18 kJoule
1 Watt	=	3,6 kJoule
1 kJoule	=	0,2388 kcal.
1 kg Eis	=	80 kcal.

Kältebedarf Python 13 mm Isolierung (bis 6-ltg.) ca. 8 kcal./m.

Kältebedarf Python 19 mm Isolierung (bis 6-ltg.) ca. 7 kcal./m.

Man benötigt 1 kcal. um 1 Liter Wasser um 1°C abzukühlen oder zu erwärmen.

Verwendungsfertige Schankanlagen 1-leitig

1.1

Verwendungsfertige Schankanlage 1-leitig, 35 Liter/h
mit Sachkundebescheinigung

Verwendungsfertige Schankanlage
• Trockenkühl- und Zapfgerät SK 269-001, **mit Sachkundebescheinigung** ab Werk.
Zapfbereit in 5 Minuten.

Lieferung inkl. Kompensatorschankhahn, Tropfschale, Schläuchen, integriertem Druckminderer, Kontrollmanometer, Hochdruckschlauch und Betriebsanweisung.

Zapfkapazität kontinuierlich: **35 L/h** bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm
Leitungen: **1** x Bier
Kälteleistung: 407 W/ 1.465 kJ/h (350 kcal/h)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 280 W, 1,6 A
Kompressor: 1/5 PS
Material: Gehäuse aus Edelstahl
Maße B/T/H: 450/345/395 mm
Gewicht: **33 kg**

Lieferung incl. Kompensatorschankhahn

Preis je Stück
NW 7 mm Best.-Nr. B290 ***1.289,00 €***

1.2

Verwendungsfertige Schankanlage 1-leitig, 64 Liter/h
mit Sachkundebescheinigung

Verwendungsfertige Schankanlage
• Trockenkühl- und Zapfgerät SK 269-007, **mit Sachkundebescheinigung** ab Werk.
Zapfbereit in 5 Minuten.

Lieferung inkl. Kompensatorschankhahn (entspricht nicht der Abb.), Tropfschale, Schläuchen, integriertem Druckminderer, Kontrollmanometer, Hochdruckschlauch und Betriebsanweisung.

Zapfkapazität kontinuierlich: **64 L/h** bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm
Leitungen: **1** x Bier
Kälteleistung: 740 W/ 2.664 kJ/h (640 kcal/h)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 420 W, 2,5 A
Kompressor: 3/8 PS

Material: Gehäuse aus Edelstahl, Deckel und Boden aus schwarzem Kunststoff
Maße B/T/H: 310/380/395 mm
Gewicht: **30 kg**

Lieferung incl. Kompensatorschankhahn

Preis je Stück
NW 7 mm Best.-Nr. B1229 ***1.354,00 €***

1.3

Sonderausführung zum Zapfen von nicht vorgekühltem Fassbier durch extrem lange Bierkühlschlange.

Mit diesem Gerät können 40 L/h Bier mit einer Eingangstemperatur von 24° C auf 4° C heruntergekühlt werden. Ist die Biertemperatur geringer als 24° C, so erhöht sich die Stundenleistung entsprechend.

Verwendungsfertige Schankanlage 1-leitig, 80 Liter/h
mit Sachkundebescheinigung

Verwendungsfertige Schankanlage
• Trockenkühl- und Zapfgerät SK 269-001, **mit Sachkundebescheinigung** ab Werk.
Zapfbereit in 5 Minuten.

Lieferung inkl. Kompensatorschankhahn (entspricht nicht der Abb.), Tropfschale, Schläuchen, integriertem Druckminderer, Kontrollmanometer und Hochdruckschlauch.

Zapfkapazität kontinuierlich:
81 L/h bei delta t 10K TD
40 L/h bei delta t 20K TD
Leitungsdurchmesser: NW 10 mm
Leitungen: **1** x Bier
Kälteleistung: 942 W/ 3.391 kJ/h (810 kcal/h)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 420 W, 2,9 A
Kompressor: 2/3 PS

Material: Gehäuse aus Edelstahl

Maße B/T/H: 590/380/415 mm
Gewicht: **50 kg**

Lieferung incl. Kompensatorschankhahn

Preis je Stück
NW 10 mm Best.-Nr. B1202 ***1.564,00 €***

Verwendungsfertige Schankanlagen 2-leitig

Verwendungsfertige Schankanlage 2-leitig, 75 Liter/h
mit Sachkundebescheinigung

Verwendungsfertige Schankanlage
• Trockenkühl- und Zapfgerät SK 269-001,
mit Sachkundebescheinigung ab Werk.

Lieferung inkl. Kompensatorhähnen, Tropfschale, Schläuchen, 2 integrierten Druckminderern, jede Leitung einzeln einstellbar!
Kontrollmanometer und Hochdruckschlauch.

Bitte angeben: NW 7 oder 10 mm!

Zapfkapazität kontinuierlich: **75 L/h** bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder 10 mm
Leitungen: **2** x Bier
Kälteleistung: 872 W/ 3.139 kJ/h (750 kcal/h)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 400 W, 2,5 A
Kompressor: 3/8 PS
Material: Gehäuse aus Edelstahl

Maße B/T/H: 595/380/415 mm
Gewicht: **48 kg**

1.4

Preis je Stück

NW 7 mm	**Best.-Nr. B305**	***1.888,00 €***
NW 10 mm	**Best.-Nr. B306**	***1.888,00 €***

Lieferung incl. 2 Kompensatorschankhähnen

Verwendungsfertige Schankanlage 2-leitig, 100 Liter/h
mit Sachkundebescheinigung

Verwendungsfertige Schankanlage
• Trockenkühl- und Zapfgerät SK 269-001,
mit Sachkundebescheinigung ab Werk.

Lieferung inkl. Kompensatorhähnen, Tropfschale, Schläuchen, 2 integrierten Druckminderern, jede Leitung einzeln einstellbar!
Kontrollmanometer und Hochdruckschlauch.

Bitte angeben: NW 7 oder 10 mm!

Zapfkapazität kontinuierlich: **100 L/h** bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder 10 mm
Leitungen: **2** x Bier
Kälteleistung: 1.151 W/ 4.143 kJ/h (990 kcal/h)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 550 W, 3,5 A
Kompressor: 2/3 PS
Material: Gehäuse aus Edelstahl

Maße B/T/H: 590/380/415 mm
Gewicht: **52 kg**

1.5

Preis je Stück

NW 7 mm	**Best.-Nr. B717**	***1.982,00 €***
NW 10 mm	**Best.-Nr. B718**	***1.982,00 €***

Lieferung incl. 2 Kompensatorschankhähnen

Verwendungsfertige Schankanlage 2-leitig, 130 Liter/h
mit Sachkundebescheinigung,

Verwendungsfertige Schankanlage
• Trockenkühl- und Zapfgerät SK 269-001,
mit Sachkundebescheinigung ab Werk.

Lieferung inkl. Kompensatorhähnen, Tropfschale, Schläuchen, 2 integrierten Druckminderern, jede Leitung einzeln einstellbar!
Kontrollmanometer und Hochdruckschlauch.

Bitte angeben: NW 7 oder 10 mm!

Zapfkapazität kontinuierlich: **130 L/h** bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder 10 mm
Leitungen: **2** x Bier
Kälteleistung: 1.512 W/ 5.443 kJ/h (1.300 kcal/h)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 900 W, 4,7 A
Kompressor: 4/5 PS

Material: Gehäuse aus Edelstahl

Maße B/T/H: 590/380/415 mm
Gewicht: **55 kg**

1.6

Preis je Stück

NW 7 mm	**Best.-Nr. B310**	***2.113,00 €***
NW 10 mm	**Best.-Nr. B311**	***2.113,00 €***

Lieferung incl. 2 Kompensatorschankhähnen

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Trockenkühlgeräte „Bierkoffer"

9 - 28

1.7

Trockenkühlgerät „MINI" 1-leitig, 25 Liter/h

Lieferung inkl. Kompensatorhahn & Tropfschale.
Zapfkapazität kontinuierlich: **ca. 25 L/h**
Leitungsdurchmesser: NW 6,7 mm
Leitung: **1** x Bier
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 267 W, 1,16 A
Kompressor: 1/8 PS

Maße B/T/H: 167/281 (inkl. Tropfschale) /368 mm
Gewicht: **14,5 kg**

ACHTUNG! Bitte beachten Sie, dass Sie für den Kühler einen Schlauch mit 9,5 mm AD oder einen Steckdorn ATBC0605 benötigen.

IDEAL FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH

Preis je Stück
NW 6,7 m Best.-Nr. B1293 **498,00 €**

Steckdorn 3/8" x 5/16"
+ Sicherungsring zu o. g. Gerät
Preis je Stück - Best.-Nr. ATBC0605 **2,20 €**

1.8

NEU

Trockenkühlgerät „MINI" mit eingebautem Luftkompressor 1-leitig, 25 Liter/h

Lieferung inkl. Kompensatorhahn & Tropfschale.
Zapfkapazität kontinuierlich: **ca. 25 L/h**
Leitungsdurchmesser: NW 6,7 mm
Leitung: **1** x Bier
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 267 W, 1,16 A
Kompressor: 1/8 PS
Maße B/T/H: 167/281 (inkl. Tropfschale) /368 mm
Gewicht: **14,5 kg**

ACHTUNG! Bitte beachten Sie, dass Sie für den Druckluftkompressor einen Schlauch mit 8 mm AD oder einen Steckdorn ATBC0505 benötigen.

ACHTUNG! Bitte beachten Sie, dass Sie für den Kühler einen Schlauch mit 9,5 mm AD oder einen Steckdorn ATBC0605 benötigen.

IDEAL FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH

Preis je Stück
NW 6,7 mm Best.-Nr. B1294 **664,00 €**
Druckluftkompressor zuschaltbar

Steckdorn 3/8" x 5/16"
+ Sicherungsring zu o. g. Gerät
Preis je Stück Best.-Nr. ATBC0605 **2,20 €**

Steckdorn 5/16" x 5/16"
zu o. g. Gerät für Anschluss Druckluft
Preis je Stück Best.-Nr. ATBC0505 **2,20 €**

1.9

UTK oder OTK

Lieferung ohne Schankhahn

Trockenkühlgerät „Bierkoffer" 1-leitig, 60 Liter/h

Lieferung inkl. Tropfschale.

Zapfkapazität kontinuierlich: **60 L/h** bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm
Leitung: **1** x Bier
Kälteleistung: 660 W/ 2.376 kJ/h (570 kcal/h)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 435 W, 3,3 A
Kompressor: 1/4 PS

Maße B/T/H: 255/390/420 mm
Gewicht: **27 kg**

Nutzung als Oberthekenkühlgerät
Preis je Stück
NW 7 m Best..-Nr. B778IO **684,00 €**
OPTIONALPTIONAL
Jetzt haben Sie die Möglichkeit Ihren Lieblings-Schankhahn zu nutzen!
Alle Schankhähne ab 35 mm Gewindestutzen möglich!

Siehe Kapitel 6. Schankhähne : Seiten 265-274

Nutzung als Unterthekenkühlgerät
5/8" Gewinde NW 7 mm
Preis je Stück Best.-Nr. S904BCN **12,00 €**

Trockenkühlgeräte „Bierkoffer", „Partyfässer"

Trockenkühlgerät „Bierkoffer" 2-leitig, 60 Liter/h

Lieferung inkl. Tropfschale.

Zapfkapazität kontinuierlich: **60 L/h** bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser/Leitung: NW 7 mm / **2** x Bier
Kälteleistung: 660 W/ 2.376 kJ/h (570 kcal/h)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 435 W, 3,3 A
Kompressor: 1/4 PS

Maße: B/T/H 255/390/420 mm
Gewicht: **28 kg**

Nutzung als Oberthekenkühlgerät
Preis je Stück
NW 7 m Best..-Nr. B1179IO *744,00 €*

OPTIONAL
Jetzt haben Sie die Möglichkeit Ihren Lieblings-Schankhahn zu nutzen!
Alle Schankhähne ab 35 mm Gewindestutzen möglich!
Siehe Kapitel 6. Schankhähne : Seiten 265-274

Nutzung als Unterthekenkühlgerät
5/8" Gewinde NW 7 mm
Preis je Stück Best.-Nr. S904BCN *12,00 €*

1.10

UTK oder OTK
Lieferung ohne Schankhähne

Trockenkühlgerät, Partyfass 1-leitig, 60 Liter/h

leichtes Oberthekenzapfgerät
Bierfass-Form, Fasszierringe aus CNS

Lieferung inkl. Tropfschale.

Zapfkapazität kontinuierlich: **60 L/h** bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser/Leitungen: NW 7 mm / **1** x Bier
Kälteleistung: 660 W/ 2.376 kJ/h (570 kcal/h)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 435 W, 3,3 A
Kompressor: 1/4 PS

Maße B/T/H: 300/425/400 mm (T = 575 mm mit Tropfschale)
Gewicht: **29 kg**

Betriebsbereit in 10 Minuten.

Nutzung als Oberthekenkühlgerät
Preis je Stück
NW 7 mm Best.-Nr. B1177IO *714,00 €*

OPTIONAL
Jetzt haben Sie die Möglichkeit Ihren Lieblings-Schankhahn zu nutzen!
Alle Schankhähne ab 35 mm Gewindestutzen möglich!
Siehe Kapitel 6. Schankhähne : Seiten 265-274

Nutzung als Unterthekenkühlgerät
5/8" Gewinde NW 7 mm
Preis je Stück Best.-Nr. S904BCN *12,00 €*

1.11

UTK oder OTK
Lieferung ohne Schankhahn

Trockenkühlgerät, Partyfass 2-leitig, 60 Liter/h

leichtes Oberthekenzapfgerät
Bierfass-Form, Fasszierringe aus CNS

Lieferung inkl. Tropfschale.

Zapfkapazität kontinuierlich: **60 L/h** bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser/Leitungen: NW 7 mm / **2** x Bier
Kälteleistung: 660 W/ 2.376 kJ/h (570 kcal/h)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 435 W, 3,3 A
Kompressor: 1/4 PS

Maße B/T/H: 300/520/400 mm (T = 575 mm mit Tropfschale)
Gewicht: **32 kg**

Betriebsbereit in 10 Minuten.

Nutzung als Oberthekenkühlgerät
Preis je Stück
NW 7 mm Best.-Nr. B1178IO *775,00 €*

OPTIONAL
Jetzt haben Sie die Möglichkeit Ihren Lieblings-Schankhahn zu nutzen!
Alle Schankhähne ab 35 mm Gewindestutzen möglich!
Siehe Kapitel 6. Schankhähne : Seiten 265-274

Nutzung als Unterthekenkühlgerät
5/8" Gewinde NW 7 mm
Preis je Stück Best.-Nr. S904BCN *12,00 €*

1.12

UTK oder OTK
Lieferung ohne Schankhähne

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Partyfässer, Trockenkühlgeräte

1.13

Lieferung incl. Schankhahn

Trockenkühlgerät, Partyfass 1-leitig, 30 Liter/h

leichtes Oberthekenzapfgerät

Bierfass-Form, Fallhöhe 330 mm.

Lieferung inkl. Kolbenhahn.

Zapfkapazität kontinuierlich: **30 L/h** bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm
Leitungen: **1** x Bier
Kälteleistung: 349 W/ 1.255 kJ/h (300 kcal/h)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 250 W, 1,6 A
Kompressor: 1/5 PS

Maße B/T/H: 360/360/515 mm
Gewicht: **32 kg**

Preis je Stück
NW 7 mm Best.-Nr. B586 **680,00 €**

Tropfschale
Preis je Stück
440 x 275 mm Best.-Nr. 22301 **48,00 €**

1.14

UTK oder OTK

Lieferung ohne Schankhähne

Trockenkühlgerät 1- und 2-leitig, 35 Liter/h,

Gehäuse Edelstahl-Designblech.

Bitte angeben: NW 7 oder 10 mm!

Zapfkapazität kontinuierlich: **35 L/h** bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder 10 mm
Leitungen: **1** x oder **2** x Bier
Kälteleistung: 505 W/ 1.818 kJ/h (434 kcal/h)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 350 W, 2,7 A
Kompressor: 1/5 PS

Maße B/T/H: 460/330/345 mm
Gewicht: **1-leitig 30 kg**
2-leitig 34 kg

Nutzung als Unterthekenkühlgerät

1-leitig
Preis je Stück
NW 7 mm Best.-Nr. B24017 **859,00 €**
NW 10 mm Best.-Nr. B240110 **859,00 €**

2-leitig
Preis je Stück
NW 7 mm Best.-Nr. B2407 **967,00 €**
NW 10 mm Best.-Nr. B24010 **967,00 €**

Nutzung als Oberthekenkühlgerät

OPTIONAL
Alle Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen möglich!
Siehe Kapitel 6. Schankhähne : Seiten 265-274

1.15

UTK oder OTK

Lieferung ohne Schankhähne

Trockenkühlgerät 2-leitig, 80 Liter/h

Bitte angeben: NW 7 oder 10 mm!

Zapfkapazität kontinuierlich: **80 L/h** bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder 10 mm
Leitungen: **2** x Bier
Kälteleistung: 1.205 W/ 4.303 kJ/h (1.028 kcal/h)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 520 W, 4,0 A
Kompressor: 1/2 PS

Maße B/T/H: 555/405/435 mm
Gewicht: **45,5 kg**

Nutzung als Unterthekenkühlgerät

2-leitig
Preis je Stück
NW 7 mm Best.-Nr. B15371O **1.177,00 €**
NW 10 mm Best.-Nr. B15310IO **1.177,00 €**

Nutzung als Oberthekenkühlgerät

OPTIONAL
Alle Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen möglich!
Siehe Kapitel 6. Schankhähne : Seiten 265-274

Trockenkühlgeräte

Trockenkühlgerät 2-leitig, 100 Liter/h NW 7 mm

Zapfkapazität kontinuierlich: **100 L/h** bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser / Leitungen: NW 7 mm / **2** x Bier
Kälteleistung: 1.363 W/ 4.907 kJ/h (1.172 kcal/h)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 790 W, 4,9 A
Kompressor: 3/4 PS
Maße B/T/H: 564/375/440 mm
Gewicht: **49 kg**

Nutzung als Unterthekenkühlgerät
Preis je Stück
NW 7 mm Best.-Nr. B3371O ***1.340,00 €***

Trockenkühlgerät 2-leitig, 100 Liter/h NW 10 mm

Zapfkapazität kontinuierlich: **100 L/h** bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser / Leitungen: NW 10 mm / **2** x Bier
Kälteleistung: 1.151 W/ 4.145 kJ/h (990 kcal/h)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 550 W, 3,5 A
Kompressor: 1/2 PS
Maße B/T/H: 590/405/515 mm
Gewicht: **58 kg**

Nutzung als Unterthekenkühlgerät
Preis je Stück
NW 10 mm Best.-Nr. B3310IB ***1.340,00 €***

Nutzung als Oberthekenkühlgerät
OPTIONAL
Alle Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen möglich!
Siehe Kapitel 6. Schankhähne : Seiten 265-274

1.16

UTK oder OTK
Lieferung ohne Schankhähne

Trockenkühlgerät 2-leitig, 130 Liter/h

Bitte angeben: NW 7 oder 10 mm!

Zapfkapazität kontinuierlich: **130 L/h** bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder 10 mm
Leitungen: **2** x Bier
Kälteleistung: 1.512 W/ 5.434 kJ/h (1.300 kcal/h)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 900 W, 4,7 A
Kompressor: 4/5 PS

Maße B/T/H: 595/365/415 mm
Gewicht: **55 kg**

Nutzung als Unterthekenkühlgerät
2-leitig
Preis je Stück
NW 7 mm Best.-Nr. B2837 ***1.729,00 €***
NW 10 mm Best.-Nr. B28310 ***1.729,00 €***

Nutzung als Oberthekenkühlgerät
OPTIONAL
Alle Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen möglich!
Siehe Kapitel 6. Schankhähne : Seiten 265-274

1.17

UTK oder OTK
Lieferung ohne Schankhähne

Trockenkühlgerät 2-leitig, 200 Liter/h

Bitte angeben: NW 7 oder 10 mm!

Zapfkapazität kontinuierlich: **200 L/h** bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder 10 mm
Leitungen: **2** x Bier
Kälteleistung: 2.711 W/ 9.682 kJ/h (2.314 kcal/h)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 1.150 W, 5,9 A
Kompressor: 1 1/4 PS

Maße B/T/H: 675/490/485 mm
Gewicht : **73 kg**

Nutzung als Unterthekenkühlgerät
2-leitig
Preis je Stück
NW 7 mm Best.-Nr. B6397IO ***1.998,00 €***
NW 10 mm Best.-Nr. B63910IO ***1.998,00 €***

Nutzung als Oberthekenkühlgerät
OPTIONAL
Alle Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen möglich!
Siehe Kapitel 6. Schankhähne : Seiten 265-274

1.18

UTK oder OTK
Lieferung ohne Schankhähne

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Trockenkühlgeräte

1.19

Trockenkühlgerät 4-leitig, 100 Liter/h

Bitte angeben: NW 7 oder 10 mm!

Zapfkapazität kontinuierlich: **100 L/h** bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder 10 mm
Leitungen: **4** x Bier
Kälteleistung: 1.151 W/ 4.144 kJ/h (990 kcal/h)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 550 W, 3,5 A
Kompressor: 1/2 PS

Maße 7 mm B/T/H: 595/365/415 mm
Gewicht: **63 kg**

Maße 10 mm B/T/H: 590/405/510 mm
Gewicht: **74 kg**

UTK

Nutzung als Unterthekenkühlgerät
4-leitig
Preis je Stück

NW 7 mm	Best.-Nr. B357S	*1.464,00 €*
NW 10 mm	Best.-Nr. B3510IB	*1.464,00 €*

1.20

Trockenkühlgerät 4-leitig, 130 Liter/h

Bitte angeben: NW 7 oder 10 mm!

Zapfkapazität kontinuierlich: **130 L/h** bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder 10 mm
Leitungen: **4** x Bier
Kälteleistung: 1.512 W/ 5.434 kJ/h (1.300 kcal/h)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 900 W, 4,7 A
Kompressor: 4/5 PS

Maße B/T/H: 610/365/495 mm
Gewicht: **54 kg**

UTK

Nutzung als Unterthekenkühlgerät
4-leitig
Preis je Stück

NW 7 mm	Best.-Nr. B3167	*1.893,00 €*
NW 10 mm	Best.-Nr. B31610	*1.893,00 €*

1.21

Trockenkühlgerät 4-leitig, 200 Liter/h

Bitte angeben: NW 7 oder 10 mm!

Zapfkapazität kontinuierlich: **200 L/h** bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder 10 mm
Leitungen: **4** x Bier
Kälteleistung: 2.711 W/ 9.682 kJ/h (2.314 kcal/h)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 1.150 W, 5,9 A
Kompressor: 1 1/4 PS

Maße B/T/H: 675/490/485 mm
Gewicht: **87 kg**

UTK oder OTK

Lieferung ohne Schankhähne

Nutzung als Unterthekenkühlgerät
4-leitig
Preis je Stück

NW 7 mm	Best.-Nr. B6407IO	*2.080,00 €*
NW 10 mm	Best.-Nr. B64010IO	*2.080,00 €*

Nutzung als Oberthekenkühlgerät
OPTIONAL
Alle Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen möglich!
Siehe Kapitel 6. Schankhähne : Seiten 265-274

Nasskühlgeräte, Begleitkühlgeräte

Nasskühlgerät 2-leitig, 60 Liter/h
Kombikühlgerät, Begleit- und Durchlaufkühlung in einem Gerät mit Wasserstandanzeige

Zapfkapazität kontinuierlich: **60 L/h** bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm
Leitungen: **2** x Bier
Pumpe: **6 m** Steighöhe, **20 m** Leitungsweg
Wassertank: 20 Liter
Eisbank: 6,5 kg, 2.174 kJ (520 kcal)
Kälteleistung: 739 W/ 2.639 kJ/h (631 kcal/h)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 400 W, 2,6 A

Maße B/T/H: 340/515/415 mm
Gewicht: **32 kg**

Ideal für den Messebau.
Kühlung bis zum Schankhahn.

1.22

2-leitig
Preis je Stück
NW 7 mm Best.-Nr. RJ60N2-7IO ***834,00 €***

OPTIONAL
Alle Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen möglich!
Siehe Kapitel 6. Schankhähne : Seiten 265-274

Begleitkühlung
UTK oder OTK
Lieferung ohne Schankhähne

Nasskühlgerät 2-leitig, 100 Liter/h
Kombikühlgerät, Begleit- und Durchlaufkühlung in einem Gerät mit Wasserstandanzeige

Bitte angeben: NW 7 oder 10 mm!
Zapfkapazität kontinuierlich: **100 L/h** bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder 10 mm
Leitungen: **2** x Bier
Pumpe: **6/18 m** Steighöhe, **20/30 m** Leitungsweg
Wassertank: 45 Liter
Eisbank: 14 kg, 4.681 kJ (1.120 kcal)
Kälteleistung: 1.390 W/ 5.004 kJ/h (1.195 kcal/h)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 835 W, 6 A
Kompressor: 1/2 PS

Maße B/T/H: 600/405/605 mm
Gewicht: **48 kg**

1.23

Kombikühlgerät 100 L/h, 6 m Steighöhe 20 m Leitungsweg
2-leitig - Preis je Stück
NW 7 mm Best.-Nr. B420NIO ***1.196,00 €***
NW 10 mm Best.-Nr. B421NIO ***1.196,00 €***

Kombikühlgerät 100 L/h, 18 m Steighöhe 30 m Leitungsweg
2-leitig - Preis je Stück
NW 7 mm Best.-Nr. B420NIO18 ***1.284,00 €***
NW 10 mm Best.-Nr. B421NIO18 ***1.284,00 €***

Nutzung als Oberthekenkühlgerät

OPTIONAL
Alle Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen möglich!
Siehe Kapitel 6. Schankhähne : Seiten 265-274

Begleitkühlung
UTK oder OTK
Lieferung ohne Schankhähne

Nasskühlgerät 2-leitig, 200 Liter/h
Kombikühlgerät, Begleit- und Durchlaufkühlung in einem Gerät

Bitte angeben: NW 7 oder 10 mm!
Zapfkapazität kontinuierlich: **200 L/h** bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder 10 mm
Leitungen: **2** x Bier
Pumpe: **6 m** Steighöhe, **20 m** Leitungsweg
Wassertank: 76 Liter
Eisbank: 26,4 kg, 8.841 kJ (2.113 kcal)
Kälteleistung: 2.711 W/ 9.682 kJ/h (2.314 kcal/h)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 1.200 W, 6,1 A
Kompressor: 1 1/4 PS

Maße B/T/H: 815/575/615 mm
Gewicht : **73,5 kg**

1.24

Kombikühlgerät 200 L/h, 6 m Steighöhe 20 m Leitungsweg
2-leitig
Preis je Stück
NW 7 m Best.-Nr. B10797IO ***1.770,00 €***
NW 10 mm Best.-Nr. B10791OIO ***1.770,00 €***

Nutzung als Oberthekenkühlgerät

OPTIONAL
Alle Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen möglich!
Siehe Kapitel 6. Schankhähne : Seiten 265-274

Begleitkühlung
UTK oder OTK
Lieferung ohne Schankhähne

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Nasskühlgeräte, Begleitkühlgeräte

1.25

Begleitkühlung

UTK oder OTK

Lieferung ohne Schankhähne

Nasskühlgerät 4-leitig, 100 Liter/h

Kombikühlgerät, Begleit- und Durchlaufkühlung in einem Gerät mit Wasserstandanzeige

Bitte angeben: NW 7 oder 10 mm!

Zapfkapazität kontinuierlich: **100 L/h** bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder 10 mm
Leitungen: **4** x Bier
Pumpe: **6/18 m** Steighöhe, **20/30 m** Leitungsweg
Wassertank: 44 Liter
Eisbank: 14 kg, 4.681 kJ (1.120 kcal)
Kälteleistung: 1.363 W/ 4.688 kJ/h (1.163 kcal/h)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 835 W, 6 A
Kompressor: 3/4 PS

Maße B/T/H: 640/430/605 mm
Gewicht: **51 kg**

Kombikühlgerät 100 L/h, 6 m Steighöhe 20 m Leitungsweg
4-leitig - Preis je Stück

NW 7 mm	Best.-Nr. B422NIO	*1.330,00 €*
NW 10 mm	Best.-Nr. B423NIO	*1.330,00 €*

Kombikühlgerät 100 L/h, 18 m Steighöhe 30 m Leitungsweg
4-leitig
Preis je Stück

NW 7 mm	Best.-Nr. B422NIO18	*1.420,00 €*
NW 10 mm	Best.-Nr. B423NIO18	*1.420,00 €*

Nutzung als Oberthekenkühlgerät

OPTIONAL

Alle Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen möglich!
Siehe Kapitel 6. Schankhähne : Seiten 265-274

1.26

Begleitkühlung

UTK oder OTK

Lieferung ohne Schankhähne

Nasskühlgerät 4-leitig, 200 Liter/h

Kombikühlgerät, Begleit- und Durchlaufkühlung in einem Gerät

Bitte angeben: NW 7 oder 10 mm!

Zapfkapazität kontinuierlich: **200 L/h** bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder 10 mm
Leitungen: **4** x Bier
Pumpe/Wassertank: **6** Steighöhe, **20** Leitungsw. / 76 Liter
Eisbank: 26,4 kg, 8.841 kJ (2.113 kcal)
Kälteleistung: 2.711 W/ 9.682 kJ/h (2.314 kcal/h)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 1.200 W, 6,1 A
Kompressor: 1 1/4 PS
Maße B/T/H: 815/575/611 mm
Gewicht: **75,5 kg**

Kombikühlgerät 200 L/h, 6 m Steighöhe 20 m Leitungsweg
4-leitig
Preis je Stück

NW 7 mm	Best.-Nr. B435NIO	*1.949,00 €*
NW 10 mm	Best.-Nr. B436NIO	*1.949,00 €*

Nutzung als Oberthekenkühlgerät

OPTIONAL

Alle Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen möglich!
Siehe Kapitel 6. Schankhähne : Seiten 265-274

1.27

Begleitkühlung

UTK

Lieferzeit auf Anfrage

Nasskühlgerät BN 500 4-leitig, 500 Liter/h

Durchlaufkühlung, Eiswassererzeugung, Wasserbadkühlgerät - Kühlschlangen nach Wahl

Bitte angeben: NW 10 oder 15 mm!

Gehäuse Edelstahl

Zapfbereit in 120 Minuten.

Die Stellfläche ist nicht größer als EURO-Palettenmaß. So fällt der Transport trotz großem Gewicht leicht.

Durch die unterschiedliche Bestückung mit Kühlschlangen, der Begleitkühlpumpe und der Steuerung auch individuell für die Industrie-kühlung einsetzbar.

Zwei voneinander getrennte Kältekreisläufe.

Selbst bei Ausfall eines Kompressors wird mit 50% Leistung weiter gekühlt.

Zapfkapazität kontinuierlich: **500 L/h** bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 10 mm oder 15 mm
Leitungen: **4** x Bier
Pumpe: **6/18/2 x 18 m** Steighöhe
Eisbank: 100 kg, 33.440 kJ (8.000 kcal)
Kälteleistung: 5.815 W/ 20.900 kJ/h (5.000 kcal/h)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 2.560 W, 14 A
Kompressor: 2 x 1 1/3 PS
Maße 10 oder 15 mm Gerät B/T/H: 900/1.200/805 mm
Gewicht 10 oder 15 mm Gerät: **160 kg**

Preis je Stück

4-leitig, 6 m Steighöhe, Begleitkühl-Pumpe

NW 10 mm	Best.-Nr. BN500-6-4-10	*8.180,00 €*
NW 15 mm	Best.-Nr. BN500-6-4-15	*9.068,00 €*

4-leitig, 18 m Steighöhe, Begleitkühl-Pumpe

NW 10 mm	Best.-Nr. BN500-18-4-10	*8.250,00 €*
NW 15 mm	Best.-Nr. BN500-18-4-15	*9.138,00 €*

4-leitig, 2 x 18 m Steighöhe, Begleitkühl-Pumpe

NW 10 mm	Best.-Nr. BN500-2-18-4-10	*8.414,00 €*
NW 15 mm	Best.-Nr. BN500-2-18-4-15	*9.302,00 €*

Weitere Kühlschlange 10 mm, max. 2 Stück
Best.-Nr. MP10 *72,00 €*

Begleitkühlgeräte, Kühl- und Umwälzsysteme, Nasskühlgeräte

Begleitkühlgerät BN 90 Maxi
6-leitig, 100 Liter/h
mit Wasserstand- und Temperaturanzeige

Zapfkapazität kontinuierlich: **100 L/h** bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm
Leitungen: **6** x Bier
Pumpe: **6** Steighöhe, **20 m** Leitungsweg
Wassertank: 48 Liter
Eisbank: 10 kg, 3.343 kJ (800 kcal)
Kälteleistung: 1.163 W/ 4.000 kJ/h (993 kcal/h)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 650 W, 3,7 A
Kompressor: 2/3 PS

Maße B/T/H: 610/400/550 mm
Gewicht: **54 kg**

Preis je Stück **Best.-Nr. B422-6** ***2.098,00 €***

1.28

Begleitkühlung
UTK

Offroad Begleitkühlgerät
1-leitig, 8 x 10 mm, 150 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: **150 L/h** bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 8 mm
Leitungen: 1 x Bier
Pumpe: 6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg
Wassertank: 70 Liter
Eisbank: 33 kg, 11.051 kJ (2.639 kcal)
Kälteleistung: 1.635 W/ 3.614 kJ/h (1.395 kcal/h)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 1.100 W, 4,9 A
Kompressor: 1 PS

Maße B/T/H: 633/633/1.040 mm
Gewicht: **90 kg**

Kühlung bis zum Schankhahn.

Die für dieses Gerät geeignete Schanksäulen der Modellreihe "TOWER" finden Sie im Kapitel 7 auf den Seiten 280-281

6 m Steighöhe 20 m Leitungsweg
Preis je Stück

NW 7 mm	**Best.-Nr. RJOR-17**	***2.840,00 €***
NW 10 mm	**Best.-Nr. RJOR-110**	***2.840,00 €***

1.29

Begleitkühlung

Begleitkühlung
Kühl- und Umwälzsystem RJ36IO
mit Wasserstand- und Temperaturanzeige, mit Wassereinfüllstutzen oben im Deckel.

Pumpe: **6/18 m** Steighöhe, **20/30 m** Leitungsweg
Wassertank: 20 Liter
Eisbank: 6,5 kg, 2.174 kJ (520 kcal)
Kälteleistung: 739 W/ 2.639 kJ/h (631 kcal/h)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 400 W, 2,6 A
Kompressor: 1/4 PS

Maße B/T/H: 340/515/415 mm
Gewicht: **32 kg**

6 m Steighöhe 20 m Leitungsweg
Preis je Stück **Best.-Nr. RJ36IO** ***662,00 €***

18 m Steighöhe 30 m Leitungsweg
Preis je Stück **Best.-Nr. RJ36IO-18** ***815,00 €***

1.30

Begleitkühlung

Begleitkühler / Nasskühlgerät
2-leitig, 60 Liter/h
Kombikühlgerät, Begleit- und Durchlaufkühlung in einem Gerät mit Wasserstandanzeige

Zapfkapazität kontinuierlich: **60 L/h** bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm
Leitungen: **2** x Bier
Pumpe: **6 m** Steighöhe, **20 m** Leitungsweg
Wassertank: 20 Liter
Eisbank: 6,5 kg, 2.174 kJ (520 kcal)
Kälteleistung: 739 W/ 2.639 kJ/h (631 kcal/h)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 400 W, 2,6 A

Maße B/T/H: 340/515/415 mm
Gewicht: **32 kg**

Ideal für den Messebau.
Kühlung bis zum Schankhahn.

2-leitig
Preis je Stück

NW 7 mm	**Best.-Nr. RJ60N2-7IO**	***834,00 €***

OPTIONAL
Alle Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen möglich!
Siehe Kapitel 6. Schankhähne : Seiten 265-274

1.31

Begleitkühlung
UTK oder OTK

Begleitkühlung Kühl- und Umwälzsysteme, Begleitkühlgeräte, Nasskühlgeräte

9 - 28

1.32

Begleitkühlung Kühl- und Umwälzsystem RJ200
mit Wasserstandanzeige

Pumpe: **6 m** Steighöhe, **20 m** Leitungsweg
Wassertank: 76 Liter
Eisbank: 26,4 kg, 8.841 kJ (2.113 kcal.)
Kälteleistung: 2.711 W/9.682 kJ/h (2.314 kcal.)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 1.200 W, 6,1 A
Kompressor: 1 1/4 PS

Maße B/T/H: 815/575/615 mm
Gewicht: **75 kg**

Für Kellertanks geeignet!
Begleitkühlung

6 m Steighöhe 20 m Leitungsweg
Preis je Stück Best.-Nr. B434NIO **1.598,00 €**
18 m Steighöhe 30 m Leitungsweg
Preis je Stück Best.-Nr. B434NIO18 **1.720,00 €**

1.33

Begleitkühler / Nasskühlgerät 2-leitig, 100 Liter/h
Kombikühlgerät, Begleit- und Durchlaufkühlung in einem Gerät mit Wasserstandanzeige

Bitte angeben: NW 7 oder 10 mm!

Zapfkapazität kontinuierlich: **100 L/h** bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder 10 mm
Leitungen: **2** x Bier
Pumpe: **6/18 m** Steighöhe, **20/30 m** Leitungsweg
Wassertank: 45 Liter
Eisbank: 14 kg, 4.681 kJ (1.120 kcal)
Kälteleistung: 1.390 W/ 5.004 kJ/h (1.195 kcal/h)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 835 W, 6 A
Kompressor: 1/2 PS

Maße B/T/H: 600/405/605 mm
Gewicht: **48 kg**

Begleitkühlung
UTK oder OTK
Lieferung ohne Schankhähne

Kombikühlgerät 100 L/h, 6 m Steighöhe 20 m Leitungsweg
2-leitig
Preis je Stück
NW 7 mm Best.-Nr. B420NIO **1.196,00 €**
NW 10 mm Best.-Nr. B421NIO **1.196,00 €**

Achtung: u. g. Gerät nur bei Bedarf bestellen, da die Pumpe nicht unterfordert betrieben werden darf!

Kombikühlgerät 100 L/h, 18 m Steighöhe 30 m Leitungsweg
2-leitig
Preis je Stück
NW 7 mm Best.-Nr. B420NIO18 **1.284,00 €**
NW 10 mm Best.-Nr. B421NIO18 **1.284,00 €**

Nutzung als Oberthekenkühlgerät
OPTIONAL
Alle Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen möglich!
Siehe Kapitel 6. Schankhähne : Seiten 265-274

1.34

Begleitkühler / Nasskühlgerät 2-leitig, 200 Liter/h
Kombikühlgerät, Begleit- und Durchlaufkühlung in einem Gerät

Bitte angeben: NW 7 oder 10 mm!

Zapfkapazität kontinuierlich: **200 L/h** bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder 10 mm
Leitungen: **2** x Bier
Pumpe: **6 m** Steighöhe, **20 m** Leitungsweg
Wassertank: 76 Liter
Eisbank: 26,4 kg, 8.841 kJ (2.113 kcal)
Kälteleistung: 2.711 W/ 9.682 kJ/h (2.314 kcal/h)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 1.200 W, 6,1 A
Kompressor: 1 1/4 PS

Maße B/T/H: 815/575/615 mm
Gewicht: **73,5 kg**

Begleitkühlung
UTK oder OTK
Lieferung ohne Schankhähne

Kombikühlgerät 200 L/h, 6 m Steighöhe 20 m Leitungsweg
2-leitig
Preis je Stück
NW 7 mm Best.-Nr. B10797IO **1.770,00 €**
NW 10 mm Best.-Nr. B10791OIO **1.770,00 €**

Nutzung als Oberthekenkühlgerät
OPTIONAL
Alle Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen möglich!
Siehe Kapitel 6. Schankhähne : Seiten 265-274

Begleitkühler / Nasskühlgerät 4-leitig, 100 Liter/h

Kombikühlgerät, Begleit- und Durchlaufkühlung in einem Gerät mit Wasserstandanzeige

Bitte angeben: NW 7 oder 10 mm!

Zapfkapazität kontinuierlich: **100 L/h** bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder 10 mm
Leitungen: **4** x Bier
Pumpe: **6/18 m** Steighöhe, **20/30 m** Leitungsweg
Wassertank: 44 Liter
Eisbank: 14 kg, 4.681 kJ (1.120 kcal.)
Kälteleistung: 1.363 W/ 4.867 kJ/h (1.163 kcal./h)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 835 W, 6 A
Kompressor: 3/4 PS

Maße B/T/H: 640/430/605 mm
Gewicht 7 oder 10 mm Gerät: **51 kg**

Kombikühlgerät 100 L/h, 6 m Steighöhe 20 m Leitungsweg
4-leitig
Preis je Stück

NW 7 mm	Best.-Nr. B422NIO	*1.330,00 €*
NW 10 mm	Best.-Nr. B423NIO	*1.330,00 €*

Achtung: u. g. Gerät nur bei Bedarf bestellen, da die Pumpe nicht unterfordert betrieben werden darf!

Kombikühlgerät 100 L/h, 18 m Steighöhe 30 m Leitungsweg
4-leitig
Preis je Stück

NW 7 mm	Best.-Nr. B422NIO18	*1.420,00 €*
NW 10 mm	Best.-Nr. B423NIO18	*1.420,00 €*

Nutzung als Oberthekenkühlgerät
OPTIONAL
Alle Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen möglich!
Siehe Kapitel 6. Schankhähne : Seiten 265-274

1.35

Begleitkühlung
UTK oder OTK
Lieferung ohne Schankhähne

Begleitkühler / Nasskühlgerät 4-leitig, 200 Liter/h

Kombikühlgerät, Begleit- und Durchlaufkühlung in einem Gerät

Bitte angeben: NW 7 oder 10 mm!

Zapfkapazität kontinuierlich: **200 L/h** bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder 10 mm
Leitungen: **4** x Bier
Pumpe: **6 m** Steighöhe, **20 m** Leitungsweg
Eisbank: 26,4 kg, 8.841 kJ (2.113 kcal)
Kälteleistung: 2.711 W/ 9.682 kJ/h (2.314 kcal/h)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 1.200 W, 6,1 A
Kompressor: 1 1/4 PS

Maße B/T/H: 815/575/611 mm
Gewicht: **75,5 kg**

Kombikühlgerät 200 L/h, 6 m Steighöhe 20 m Leitungsweg
4-leitig
Preis je Stück

NW 7 mm	Best.-Nr. B435NIO	*1.949,00 €*
NW 10 mm	Best.-Nr. B436NIO	*1.949,00 €*

Nutzung als Oberthekenkühlgerät
OPTIONAL
Alle Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen möglich!
Siehe Kapitel 6. Schankhähne : Seiten 265-274

1.36

Begleitkühlung
UTK oder OTK
Lieferung ohne Schankhähne

Begleitkühlgerät / Nasskühlgerät BN 500 4-leitig, 500 Liter/h

Durchlaufkühlung, Eiswassererzeugung, Wasserbadkühlgerät - Kühlschlangen nach Wahl

Bitte angeben: NW 10 oder 15 mm!

Gehäuse Edelstahl Zapfbereit in 120 Minuten

Die Stellfläche ist nicht größer als EURO-Palettenmaß. So fällt der Transport trotz großem Gewicht leicht.

Durch die unterschiedliche Bestückung mit Kühlschlangen, der Begleitkühlpumpe und der Steuerung auch individuell für die Industrie-kühlung einsetzbar.

Zwei voneinander getrennte Kältekreisläufe.
Selbst bei Ausfall eines Kompressors wird mit 50% Leistung weiter gekühlt.

Durch Eisbank ca. 800 Liter zusätzliche Zapfleistung im Stoßbetrieb!

Zapfkapazität kontinuierlich: **500 L/h** bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 10 mm oder 15 mm
Leitungen: **4** x Bier
Pumpe: **6/18/2 x 18 m** Steighöhe
Eisbank: 100 kg, 33.440 kJ/h (8.000 kcal/h)
Kälteleistung: 5.815 W/ 20.900 kJ/h (5.000 kcal/h)
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 2.560 W, 14 A
Kompressor: 2 x 1 1/3 PS
Maße 10 oder 15 mm Gerät B/T/H: 900/1.200/805 mm
Gewicht 10 oder 15 mm Gerät: **160 kg**

Preis je Stück

4-leitig, 6 m Begleitkühl-Pumpe

NW 10 mm	Best.-Nr. BN500-6-4-10	*8.180,00 €*
NW 15 mm	Best.-Nr. BN500-6-4-15	*9.068,00 €*

4-leitig, 18 m Begleitkühl-Pumpe

NW 10 mm	Best.-Nr. BN500-18-4-10	*8.250,00 €*
NW 15 mm	Best.-Nr. BN500-18-4-15	*9.138,00 €*

4-leitig, 2 x 18 m Begleitkühl-Pumpe

NW 10 mm	Best.-Nr. BN500-2-18-4-10	*8.414,00 €*
NW 15 mm	Best.-Nr. BN500-2-18-4-15	*9.302,00 €*

Weitere Kühlschlange 10 mm, max. 2 Stück
Best.-Nr. MP10 *72,00 €*

1.37

Begleitkühlung
UTK
Lieferzeit auf Anfrage

Wasserbad-Satellitenkühler

9 - 28

1.38

Wasserbad-Satellitenkühler
Begleitkühlung zum Anschluss an Zentralkühlung

Wasserbad-Satellitenkühler Edelstahl, mit Steuerung R134a zum Anschluss an bauseitigen Kältesatz.
Kälteleistung: 620 W/ 2.232 kJ/h (532 kcal/h)
Wassertank: 8,7 Ltr.
Pumpe: 20 m Leitungsweg / 6 m Steighöhe

Lieferung mit Expansionsventil R134a, Magnetventil und Thermostat.

Erforderliche Kompressorkälteleistung: 300 W bei -10° C Verdampfung.

Maße B/T/H: 350/310/475 mm
Gewicht: **15 kg**

Preis je Stück
Mit 6 m Pumpe Best.-Nr. B323 **666,00 €**

1.39

Wasserbad-Satellitenkühler
Begleitkühlung zum Anschluss an Zentralkühlung

Wasserbad-Satellitenkühler Edelstahl, mit Steuerung R134a zum Anschluss an bauseitigen Kältesatz.
Kälteleistung: 620 W/ 2.232 kJ/h (532 kcal/h)
Wassertank: 8,7 Ltr.
Pumpe: 30 m Leitungsweg / 18 m Steighöhe

Lieferung mit Expansionsventil R134a, Magnetventil und Thermostat.

Erforderliche Kompressorkälteleistung: 300 W bei -10° C Verdampfung

Maße B/T/H: 350/310/515 mm
Gewicht: **17 kg**

Preis je Stück
Mit 16 m Pumpe (H 465 mm) Best.-Nr. B32416 **940,00 €**

1.40

Wasserbad-Satellitenkühler
Kombikühler für Begleit- und Durchlaufkühlung zum Anschluss an Zentralkühlung

Wasserbad-Satellitenkühler Edelstahl, zum Anschluss an bauseitigen Kältesatz,
Medi 4-leitig, 4 Bierkühlschlangen
Bitte angeben: NW 7 oder 10 mm!
Kälteleistung: 1.100 W/ 3.960 kJ/h (946 kcal/h)
Wassertank: 27 Liter
Pumpe: 20 m Leitungsweg / 6 m Steighöhe

Lieferung mit Expansionsventil R134a, Magnetventil und Thermostat.

Erforderliche Kompressorkälteleistung: 400 W bei -10° C Verdampfung.

Maße B/T/H: 365/455/475 mm
Gewicht: **20 kg**

Preis je Stück
NW 7 mm Best.-Nr. B2807 **1.126,00 €**
NW 10 mm Best.-Nr. B28010 **1.126,00 €**

1.41

Wasserbad-Satellitenkühler
Kombikühler für Begleit- und Durchlaufkühlung zum Anschluss an Zentralkühlung

Wasserbad-Satellitenkühler Edelstahl, zum Anschluss an bauseitigen Kältesatz,
Maxi 6-leitig, 6 Bierkühlschlangen
Bitte angeben: NW 7 oder 10 mm!
Kälteleistung: 1.510 W/ 5.436 kJ/h (1.300 kcal/h)
Wassertank: 48 Liter
Pumpe: 20 m Leitungsweg / 6 m Steighöhe

Lieferung mit Expansionsventil R134a, Magnetventil und Thermostat.

Erforderliche Kompressorkälteleistung: 800 W bei -10° C Verdampfung.

Maße B/T/H: 495/405/550 mm
Gewicht: **22 kg**

Preis je Stück
NW 7 mm Best.-Nr. B2817 **1.418,00 €**
NW 10 mm Best.-Nr. B28110 **1.418,00 €**

Trockenkühlblöcke, Warm-Carbonator, Kühles Sprudel- & Tafelwasser

Trockenkühlblock
zur Nachkühlung, für Thekeneinbau, zum Anschluss an Zentralkühlung

Bier-Trockenblöcke bis 1.000 kcal/h (1.160 W bei -5° C VT) komplett mit Regelung R134a (Expansionsventil, Magnetventil, Thermostat).

Erforderliche Kompressorkälteleistung:
950 W bei -10° C Verdampfung.

Bitte gewünschte Nennweite
7 mm oder 10 mm angeben!

Maße B/T/H: 350/420/175 mm
Gewicht: **19** bis **23 kg**

Preis je Stück

2-leitig		Best.-Nr. 17201 + NW	*643,00 €*
4-leitig		Best.-Nr. 17203 + NW	*772,00 €*
5-leitig	**7 mm**	Best.-Nr. 172047	*915,00 €*
	10 mm	Best.-Nr. 1720410	*915,00 €*

1.42

Warm-Carbonator
zur Herstellung von Sprudelwasser

Zapfleistung: **220 L/h**
230 V, 50 Hz, 180 W, 2,3 A

Messingpumpe (erhöht den Hauswasserdruck auf bis max. ca. 12 bar - kann dann durch integriertem Druckminderer auf Betriebsdruck geregelt werden), kontaktlose Niveausteuerung, Hochdruck-Sicherheits-pressostat, Niederdruck-Wassermangelsicherung, Manometer und Rückflussverhinderer.

Wassereingang 3/8"
Getränkeausgänge 1/2" BSF

Maße B/T/H: 210/380/360 mm
Gewicht: **9,5 kg**

Ohne Stillwassersteuerung
je 1 x Wasser- & CO_2-Eingang, Sprudelwasserausgang
Preis je Stück Best.-Nr. B1146 *1.212,00 €*

Mit Stillwassersteuerung
je 1 x Wasser- & CO_2-Eingang, Sprudel- & Stillwasserausgang
Preis je Stück Best.-Nr. B1147 *1.757,00 €*

Für Premiumwasser
Filterköpfe s. Seiten 385-388, Filterpatronen s. Seiten 385-387 und CO2-Druckminderer s. Seiten 302-304

1.43

UTK

Kühles Sprudel- & Tafelwasser
aus der Wasserleitung

Tafelwassergerät UTK CT 30, Unterthekenausführung

Zapfleistung: **38 L/h,** 2-leitig,
1/5 PS, 230 V, 50 Hz, 395 W, 1,8 A
Leitungsdurchmesser 5 mm.
Unterthekengerät zum Anschluss an Schanksäule.

Die gesamte Technik ist im Gerät integriert, man benötigt nur noch CO_2-Flasche, Druckminderer 7 bar und CO_2-Schlauch (Filteranlage optional). Individuell einstellbare Ausschanktemperatur.

Für Gastronomie, Büros, Hotels, Ärzte u.a.

1 Leitung für Sprudelwasser
1 Leitung für Stillwasser
Wassereingang 3/8"
Getränkeausgänge 1/2" BSF

Sprudel-& Tafelwassergerät UTK CT 30

Maße B/T/H: 413/285/456 mm
Gewicht: **30 kg**
Zapfbereit in 10 Minuten
Preis je Stück Best.-Nr. B1145 *1.955,00 €*

Für Premiumwasser
Filterköpfe s. Seiten 385-388, Filterpatronen s. Seiten 385-387 und CO2-Druckminderer s. Seiten 302-304

1.44

UTK

Kühles Sprudel- & Tafelwasser
aus der Wasserleitung

Tafelwassergerät CT 30, Oberthekenausführung

Zapfleistung: **38 L/h,** 2-leitig,
1/5 PS, 230 V, 50 Hz, 395 W, 1,8 A. Fallhöhe 330 mm.

Lieferung mit 2 Rapidschankhähnen,
Leitungsdurchmesser 5 mm.

Die gesamte Technik ist im Gerät integriert, man benötigt nur noch CO_2-Flasche, Druckminderer 7 bar und CO_2-Schlauch (Filteranlage optional). Individuell einstellbare Ausschanktemperatur.

Für Gastronomie, Büros, Hotels, Ärzte u.a.

1 Leitung für Sprudelwasser.
1 Leitung für Stillwasser.
Wassereingang 3/8"

Tafelwassergerät CT 30

Maße B/T/H: 430/495/500 mm
Gewicht: **28 kg**
Zapfbereit in 10 Minuten
Preis je Stück, Best.-Nr. B1042 *2.056,00 €*

Für Premiumwasser
Filterköpfe s. Seiten 385-388, Filterpatronen s. Seiten 385-387 und CO2-Druckminderer s. Seiten 302-304

1.45

OTK

Lieferung incl. Schankhähne

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Kühles Sprudel- & Tafelwasser, Trockenkühlgerät für Wein

9 - 28

1.46

OTK

Lieferung incl. Schankhähne

Kühles Sprudel- & Tafelwasser
aus der Wasserleitung

Tafelwassergerät CT 60, Oberthekenausführung

Zapfleistung: **53 L/h,** 2-leitig,
3/8 PS, 230 V, 50 Hz, 420 W, 1,9 A. Fallhöhe 330 mm.

Lieferung mit 2 Rapidschankhähnen, Leitungsdurchmesser 5 mm.

Die gesamte Technik ist im Gerät integriert, man benötigt nur noch CO_2-Flasche, Druckminderer 7 bar und CO_2-Schlauch (Filteranlage optional). Individuell einstellbare Ausschanktemperatur.

Für Gastronomie, Fitness-Studio, Sportstätten u.a.

1 Leitung für Sprudelwasser.
1 Leitung für Stillwasser.
Wassereingang 3/8"

Tafelwassergerät CT 60

Maße B/T/H: 430/495/500 mm
Gewicht: **30 kg**
Zapfbereit in 10 Minuten
Preis je Stück **Best.-Nr. B1143** ***2.462,00 €***

Für Premiumwasser
Filterköpfe s. Seiten 385-388, Filterpatronen s. Seiten 385-387 und CO2-Druckminderer s. Seiten 302-304

1.47

OTK

Lieferung incl. Premixhähne

Kühles Sprudel- & Tafelwasser
aus der Wasserleitung

Tafelwassergerät CT 30 Poseidon, Oberthekenausführung

Zapfleistung: **38 L/h,**
1/5 PS, 230 V, 50 Hz, 395 W, 1,8 A. Fallhöhe 255 mm.

Lieferung mit 2 elektrischen Premixhähnen mit Knopfbedienung, Leitungsdurchmesser 5 mm.

Die gesamte Technik ist im Gerät integriert, man benötigt nur noch CO_2-Flasche, Druckminderer 7 bar und CO_2-Schlauch (Filteranlage optional). Individuell einstellbare Ausschanktemperatur.

Für Selbstbedienung in Gastronomie, Büros, Hotels, Ärzte u.a.

Wassereingang 3/8"

Tafelwassergerät CT 30 Poseidon

Maße B/T/H: 305/540/505 mm
Gewicht: **28 kg**
Zapfbereit in 10 Minuten
Preis je Stück **Best.-Nr. B1144** ***2.318,00 €***

Unterschrank (formangepasst) für CT 30 Poseidon

mit Magnet-Türschließer, Stauraum 112 Liter, Ausführung: Kunstoff/Stahlblech pulverb.
Preis je Stück **Best.-Nr. B1144USOG** ***656,00 €***

Für Premiumwasser
Filterköpfe s. Seiten 385-388, Filterpatronen s. Seiten 385-387 und CO2-Druckminderer s. Seiten 302-304

1.48

Standgerät

Lieferung incl. Premixhähne

Kühles Sprudel- & Tafelwasser
aus der Wasserleitung

Tafelwassergerät CT 30 Poseidon, Standgerät

Zapfleistung: **38 L/h,**
1/5 PS, 230 V, 50 Hz, 395 W, 1,8 A. Fallhöhe 255 mm.

Lieferung mit 2 elektrischen Premixhähnen mit Knopfbedienung, Leitungsdurchmesser 5 mm.

Die gesamte Technik ist im Gerät integriert, man benötigt nur noch CO_2-Flasche, Druckminderer 7 bar und CO_2-Schlauch (Filteranlage optional). Individuell einstellbare Ausschanktemperatur.

Für Selbstbedienung in Gastronomie, Büros, Hotels, Ärzte u.a.

Wassereingang 3/8"

Tafelwassergerät CT 30 Poseidon

Maße B/T/H: 305/540/505 mm
Zapfbereit in 10 Minuten.
Lieferung mit Unterschrank.

Maße Schrank: B/T/H 305/540/915 mm

Innenvolumen 112 L, Tür mit Magnetverschluss. Stahlmetall/Kunststoff. Stauraum für Wasserfilter und CO_2-Flasche, Flaschenhalter integriert
Preis je Stück **Best.-Nr. B1144US** ***2.895,00 €***

Für Premiumwasser
Filterköpfe s. Seiten 385-388, Filterpatronen s. Seiten 385-387 und CO2-Druckminderer s. Seiten 302-304

1.49

Lieferung incl. Schankhähne

Trockenkühlgerät für Wein, Weinfass mit 3 Zapfhähnen
40 Liter/h

Lieferung mit Tropfschale.

Das Gehäuse bietet seitlich Platz für Produktwerbung. Die unterschiedlich langen Kühlschlangen sorgen für eine differenzierte Abkühlung der verschiedenen Weinsorten.

Mit 3 vorgegebenen Getränkeleitungen **für Weisswein, Rosé und Rotwein.**

Getränkeleitung 4 mm!

Maße B/T/H: 308/410/408 mm
(T = 580 mm mit Tropfschale)
Gewicht: **29 kg**

Zapfleistung: **40 L/h**
230V, 50Hz, 190W, 1,6 A

Weinfass mit 3 Zapfhähnen

Druckminderer N_2 und Stickstoff bauseitig
Preis je Stück **Best.-Nr. B1120** ***970,00 €***

Stickstoffdruckminderer s. Seite 304
Bag in Box Pumpen s. Seite 314

Anschlussplan zu „Heißes Fässchen" + Glühweingerät

1.50



1.46

Max. Getränkeleitungslänge 10 m
Max. Höhenunterschied 3 m

Druckluftverbrauch: pro 100 L Getränk = 300 L Luft bei ca. 2,5 bar
CO_2-Verbrauch: pro 100 L Getränk = ca. 0,7 kg CO_2 bei ca. 2,5 bar

Heißes Fässchen

zum einfachen Zapfen von Glühwein, Punsch, Kinderpunsch, Jagertee, Grog, Julischka

Temperatureinstellung stufenlos **35° C bis 85° C** einstellbar. Steckerfertig, **zapfbereit in 10 Minuten.**

Mit Tropfschale, beheizte Zapfhähne.

Gerät mit elektrischen Pumpen = einfache Montage, vorgegebene Zapfgeschwindigkeit.

Siehe oben - Anschlussplan! 3

Maße B/T/H: 308/580/445 mm
Gewicht: **32 kg**
Zapfleistung: **100 L/h**
Stromspannung: 8.400 W, 400 V, 50 Hz, 12,5 A

1.51

Mit integrierter elektrischer Pumpe
Preis je Stück
2-ltg. **Best.-Nr. B1118EP** ***2.116,00 €***

Heißes Fässchen

zum einfachen Zapfen von Glühwein, Punsch, Kinderpunsch, Jagertee, Grog, Julischka

Temperatureinstellung stufenlos **35° C bis 85° C** einstellbar. Steckerfertig, **zapfbereit in 10 Minuten.**

Mit Tropfschale, beheizte Zapfhähne.

Gerät mit druckluftbetriebenen Pumpen, hier können die Pumpen wahlweise mittels Druckluftkompressor N_2 oder CO_2 betrieben werden. Bei diesen Geräten kann die Zapfgeschwindigkeit variabel eingestellt werden.

Siehe oben - Anschlussplan! 2

Maße B/T/H: 308/580/445 mm
Gewicht: **32 kg**
Zapfleistung: **100 L/h**
Stromspannung: 8.400 W, 400 V, 50 Hz, 12,5 A

1.52

Mit integrierter Druckluftpumpe
Preis je Stück
2-ltg. **Best.-Nr. B1118** ***2.038,00 €***

Glühweingeräte

1.53

Glühweingerät für Heißgetränke

zum einfachen Zapfen von Glühwein, Punsch, Kinderpunsch, Jagertee, Grog, Julischka, Glühbier

Temperatureinstellung stufenlos **35° C bis 85° C** einstellbar. Steckerfertig, **zapfbereit in 10 Minuten.**

Mit Tropfschale 520 mm tief, beheizte Zapfhähne.

Gerät ohne Pumpen zum Ausschank von Fassware, CO_2 / N_2 - Druckminderer erforderlich.

Siehe Seite 25 Anschlussplan! 1

Maße B/T/H: 295/520/465 mm
Gewicht: **35 kg**
Zapfleistung: **100 L/h**
Stromspannung: 400 V, 50 Hz, 8.400 W, 12,5 A

komplett ohne Pumpe
Preis je Stück

2-ltg.	Best.-Nr. B360OP	***1.888,00 €***

1.54

Glühweingerät für Heißgetränke

zum einfachen Zapfen von Glühwein, Punsch, Kinderpunsch, Jagertee, Grog, Julischka

Temperatureinstellung stufenlos **35° C bis 85° C** einstellbar. Steckerfertig, **zapfbereit in 10 Minuten.**

Mit Tropfschale 520 mm tief, beheizte Zapfhähne.

Gerät mit druckluftbetriebenen Pumpen, hier können die Pumpen wahlweise mittels Druckluftkompressor N_2 oder CO_2 betrieben werden. Bei diesen Geräten kann die Zapfgeschwindigkeit variabel eingestellt werden.

Siehe Seite 25 Anschlussplan! 2

Maße B/T/H: 295/520/465 mm
Gewicht: **40 kg**
Zapfleistung: **100 L/h**
400 V, 50 Hz, 8.400 W, 12,5 A

Mit integrierter Druckluftpumpe
Preis je Stück

2-ltg.	Best.-Nr. B360	***2.104,00 €***
3-ltg.	Best.-Nr. B3603	***2.808,00 €***

1.55

Glühweingerät für Heißgetränke

zum einfachen zapfen von Glühwein, Punsch, Kinderpunsch, Jagertee, Grog, Julischka

Temperatureinstellung stufenlos **35° C bis 85° C** einstellbar. Steckerfertig, **zapfbereit in 10 Minuten.**

Mit Tropfschale 520 mm tief, beheizte Zapfhähne.

Gerät mit elektrischen Pumpen = einfache Montage, vorgegebene Zapfgeschwindigkeit.

Siehe Seite 25 Anschlussplan! 3

Maße B/T/H: 295/520/465 mm
Gewicht: **40 kg**
Zapfleistung: **100 L/h**
Stromspannung: 400 V, 50 Hz, 8.400 W, 12,5 A

Mit integrierter elektrischer Pumpe
Preis je Stück

2-ltg.	Best.-Nr. B360EP	***2.140,00 €***
3-ltg.	Best.-Nr. B3603EP	***2.832,00 €***

Maschinen-Konsolen, Maschinentische, Transportkisten, Ersatzteile

Maschinen-Konsole
aus Edelstahl, zur Wandbefestigung. Hohe Tragkraft.

Klappbar, daher platzsparend zu lagern.

Montagevorbereitung innerhalb weniger Minuten vor Ort.

Maße B/T/H: **555/355/355 mm**
Preis je Stück Best.-Nr. B260 **49,00 €**

Maße B/T/H: **555/430/355 mm**
Preis je Stück Best.-Nr. B257 **62,40 €**

Maße B/T/H: **760/460/525 mm**
Preis je Stück Best.-Nr. B335 **97,40 €**

1.56

Maschinentisch
aus Edelstahl, ca. 150 kg Tragkraft.

Maße B/T/H: **750/430/1.000 mm**
Preis je Stück Best.-Nr. B808 **177,20 €**

Maße B/T/H: **750/430/300 mm**
Preis je Stück Best.-Nr. B809 **167,30 €**

Maße B/T/H: **915/540/1.000 mm**
Preis je Stück Best.-Nr. B810 **287,40 €**

Maße B/T/H: **915/540/300 mm**
Preis je Stück Best.-Nr. B811 **253,90 €**

Maße B/T/H: **1.100/650/850 mm**
Preis je Stück Best.-Nr. B812 **382,70 €**

1.57

Transportkisten für Kühlgeräte aus wasserfesten Mehrschichtplatten.

Transportkiste für Kühlgeräte
aus Mehrschichtplatten, wasserfest.
Mit Klappdeckel oder mit abnehmbarer Haube.

1 **mit Klappdeckel**
Maße B/T/H: **640/530/525 mm**
Preis je Stück Best.-Nr. B596 **305,00 €**

Maße B/T/H: **760/550/550 mm**
Preis je Stück Best.-Nr. B598 **335,00 €**

2 **mit abnehmbarer Haube**
Maße B/T/H: **711/541/568 mm**
Preis je Stück Best.-Nr. B608 **317,00 €**

Maße B/T/H: **823/581/623 mm**
Preis je Stück Best.-Nr. B609 **365,00 €**

1.58

1

2

Ersatzteile

Artikelbezeichnung	siehe Seite	Best.-Nr.	Preis pro Stück
Rührwerksmotor (Gleichstrommotor) Typ ebmpapst	233	16406N	**89,00 €**
Rührwerksmotor, kpl. m Flügeln, Typ SABER	233	AG04	**48,00 €**
Samec Rührwerksmotor mit Pumpe - Steighöhe: 6 m	234	SAMEC6	**129,40 €**
Samec Rührwerksmotor mit Pumpe - Steighöhe: 12 m	234	SAMEC12	**168,40 €**
Samec Rührwerksmotor mit Pumpe - Steighöhe: 18 m	234	SAMEC18	**254,60 €**
Rührwerksmotor	233	MIX-20INC	**44,00 €**
Thermostat +1 °C bis +11°C, für Trockenblöcke	238	B308	**15,90 €**
Thermostat Eis bis +12°C, für alle Wasserbadmaschinen	238	B309	**15,90 €**
Lüfter-Motor Papst	234	T25	**22,90 €**
Anschlußkabel Mod.	234	T25AK	**3,50 €**
Lüfter-Motor NMB	234	T34	**13,90 €**
ebm papst Axiallüfter	234	ACi4420H	**49,40 €**
Premixhahn JG 8 mm	-	23-0637-0000	**77,00 €**
Dichtungssatz für Kugelhahn SK-301-001 zu OTHG	-	23-0375-0000	**25,00 €**
Kugelhahn zu OTHG 7 mm VA	-	23-0179-0000	**176,00 €**

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

1.1 Eisbereiter

INHALT KAPITEL 1.1 - PRODUKTE / SEITEN

- Behälter für Eiswagen 39
- Edelstahlauflagen 40
- Eiscrusher 43
- Eisspender 35
- Eiswagen 39
- Eiswürfelbehälter 43
- Ersatzteile für SF und Icematic Kegeleisbereiter 42
- E-Serie mit integriertem Vorratsbehälter (Hohlkegeleisbereiter) 31-32
- Flockeneisbereiter 34
- Hohlkegeleisbereiter 30-32
- Kegeleisbereiter 33
- Kombinationen mit Vorratsbehältern
  Eiswürfelbereiter / Vorratsbehälter 40
  Flockeneisbereiter / Vorratsbehälter 41
  Nuggeteisbereiter / Vorratsbehälter 41
- Modulare Eiswürfelbereiter 36-37
- Modulare Kegeleisbereiter 33
- Modulare Flockeneisbereiter 34
- Modulare Nuggeteisbereiter 35
- Nuggeteisbereiter 35
- Reinigungskonzentrat Sauer QAV 43
- Schockfroster 44-45
- Vorratsbehälter 38-39



Bitte beachten:

Die Garantie entfällt bei Produkten mit geänderten, gelöschten, fehlenden oder unlesbaren Seriennummern und bei Nichteinhaltung von Anweisungen im Benutzerhandbuch, sowie die Nichtbeherzigung von Warnungen in dem betreffenden Handbuch, oder in anderen relevanten Unterlagen.

Die der Maschine beigelegte Garantiekarte muss, um zwei Jahre Vollgarantie in Anspruch nehmen zu können, binnen vier Wochen, nach Erhalt des Gerätes, vollständig und leserlich in Druckbuchstaben ausgefüllt bei Ihrem Großhandel vorliegen. Erfolgt die Einsendung der Garantiekarte nicht, gewährt Icematic Deutschland sechs Monate Garantie unter hier (bzw. Garantieschein) genannten Bedingungen.

Zudem muss bei einem Garantieanspruch der Kaufbeleg, sowie ein Nachweis der jährlichen Wartung in Form eines Arbeitsberichtes, oder der Rechnung über eine Wartung eines autorisierten Fachpersonals vorgelegt werden.

Die Eiswürfelbereiter der E-Serie von Icematic, müssen mindestens zweimal pro Jahr mit dem originalen Icematic Reinigungsmittel / Reinigungskit gereinigt werden.

Hohlkegeleisbereiter

29 - 46

1.1.1

Icematic Serie E:
Kontinuität und Weiterentwicklung

Die Hohlkegeleisbereiter der Reihe Icematic stehen seit jeher für Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit: Das Paddelsystem und der Verdampfer mit Fingern garantieren, dank des Fehlens von Pumpen und Spritzdüsen, schon immer einen perfekten Betrieb auch bei besonders hartem und kalkhaltigen Wasser.

Aus dieser Bewährten und zuverlässigen Technologie entstand nun die neue Serie **E**. die eine Reihe von Verbesserungen und innovativen Lösungen einführt und dadurch zu einem neuen Bezugspunkt für die Kategorie der Hohlkegeleisbereiter mit eingebautem Vorratsfach wird.

① Ein-/Ausschalter Starttaste:

Taste zum Starten der Reinigung und zur Rückstellung des programmierten Wartungsstandes.

② Grüne LED:

Zeigt durch Leuchten oder Blinken den Betriebsstatus der Maschine an:

- **In Betrieb**
- **Stillstand durch vollen Vorratsraum**
- **In Reinigungsbetrieb**

③ Rot LED:

Zeigt durch Leuchten oder Blinken die programmierten Wartungsabstände an und meldet eventuelle Alamursachen.

- **Übertemperatur des Kondensators**
- **Wassermangel**
- **Störungen an den Vorratsfühlern oder am Kondensator**

Sonderfunktionen:

- **Kontrolle der Wasserzufuhrzeiten**
- **Höchstzeit des Herstellungszyklus**
- **Höchstzeit des Abtauzyklus**
- **Mitteilung zur periodischen Wartung**

Filtersysteme für Eismaschinen sorgen für längere Laufzeiten sowie weniger Ausfallzeiten Ihrer Maschinen und eine verbesserte Produktqualität.

Filtersysteme finden Sie auf den Seiten 383-388

1.1.2

Getrennter Wasserabfluss
Der Abfluss des Vorratsbehälters ist von dem der Verdampferschale getrennt.

1.1.3

Elektronische Vorratssonde
Elektronische Vorratssonde anstelle des derzeitigen mechanischen Thermostats (höhere Präzision).

1.1.4

Überschwemmungsschutzvorrichtung
Die Platine steuert eine Höchstzeit für die Wasserzufuhr.

1.1.5

Halbautomatische Reinigung
Die Platine steuert einen halbautomatischen Reinigungszyklus, um im Inneren des Behälters maximale Hygiene zu sichern.

1.1.6

Vordere Belüftung
Der Ein- und Austritt der Kondensationsluft erfolgt an der Vorderseite.

1.1.7

Schutzfilter Kondensator
Der Schutzfilter des Kondensators ist herausnehmbar um die Reinigung zu erleichtern.

1.1.8

Eisklappe
Die Eisklappe wird nicht mehr verwendet um die Öffnung der Tür zu stoppen, daher besteht keine Bruchgefahr mehr.

1.1.9

Türscharniere
Die Solidität der Türscharniere wurde erheblich verbessert.

1.1.10

Hohlkegeleisbereiter

- die E Serie mit halbautomatischem Reinigungs- und Hygienesystem
- das Reinigungs- und Desinfektionskit ist optional erhältlich
- komplett aus Edelstahl gefertigt
- elektronisches Bedienfeld
- die gesamte E Serie ist komplett einbaufähig
- alle Geräte dieser Serie auch Wassergekühlt erhältlich (W)
- bis E45 inkl. 15 mm Füße
- ab E50 inkl. 76 mm Füßen



29 - 46

E-Serie - mit integriertem Vorratsbehälter

Icematic

Hohlkegeleisbereiter Paddelsystem		max. Produktion 24 h in kg	Inhalt Vorratsbehälter kg	Spannung Volt / Hz / Ph	Gewicht in kg	Maße ohne Füße	Bruttopreis € zzgl. ges. MwSt.
	E21Nano Lieferzeit ca. 1 Woche	21	5	220-240/50/1	30	B: 340 T: 545 H: 620	*1.430,00 €*
	E21NanoW Lieferzeit ca. 1 Woche	19			30		*1.480,00 €*
	E21 LAGERWARE	21	7	220-240/50/1	30	B: 340 T: 545 H: 690	*1.380,00 €*
	E21W Lieferzeit ca. 1 Woche	19			30		*1.400,00 €*
	E25 LAGERWARE	25	10	220-240/50/1	33	B: 400 T: 545 H: 690	*1.480,00 €*
	E25W Lieferzeit ca. 1 Woche	23			33		*1.530,00 €*
	E35 LAGERWARE	37	12	220-240/50/1	36	B: 450 T: 545 H: 690	*2.000,00 €*
	E35W Lieferzeit ca. 1 Woche	35			36		*2.060,00 €*

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Hohlkegeleisbereiter

E-Serie - mit integriertem Vorratsbehälter

Icematic

1.1.11

29 - 46

Hohlkegeleisbereiter Paddelsystem		max. Produktion 24 h in kg	Inhalt Vorratsbehälter kg	Spannung Volt / Hz / Ph	Gewicht in kg	Maße ohne Füße	Bruttopreis € zzgl. ges. MwSt.
	E45 Lieferzeit ca. 1 Woche	45	16	220-240/50/1	41	B: 500 T: 600 H: 690	***2.380,00 €***
	E45W Lieferzeit ca. 1 Woche	46			41		***2.430,00 €***
	E50 Lieferzeit ca. 1 Woche	50	21	220-240/50/1	51	B: 500 T: 585 H: 880	***2.520,00 €***
	E50W Lieferzeit ca. 1 Woche	48			51		***2.580,00 €***
	E60 Lieferzeit ca. 1 Woche	60	28	220-240/50/1	50	B: 600 T: 585 H: 880	***2.710,00 €***
	E60W Lieferzeit ca. 1 Woche	58			50		***2.730,00 €***
	E75 Lieferzeit ca. 1 Woche	75	36	220-240/50/1	55	B: 700 T: 585 H: 880	***3.220,00 €***
	E75W Lieferzeit ca. 1 Woche	72			55		***3.320,00 €***
	E90 Lieferzeit ca. 1 Woche	92	40	220-240/50/1	68	B: 800 T: 585 H: 880	***3.730,00 €***
	E90W Lieferzeit ca. 1 Woche	90			68		***3.820,00 €***
	E150 Lieferzeit ca. 1 Woche	142	60	220-240/50/1	100	B: 920 T: 650 H: 1279	***4.690,00 €***
	E150W Lieferzeit ca. 1 Woche	142			100		***4.750,00 €***

Modulare Kegeleisbereiter

1.1.12

Kegeleisbereiter

- die einbaufähige Jet Serie für den ganz besonderen Eiswürfel
- horizontales Sprühsystem
- alle Geräte dieser Serie auch Wassergekühlt erhältlich (W)
- ab JetM45 mit Füßen
- die Würfelgröße läßt sich am Gerät einstellen



Filterysteme für Eismaschinen sorgen für längere Laufzeiten sowie weniger Ausfallzeiten Ihrer Maschinen und eine verbesserte Produktqualität.

Filtersysteme finden Sie auf den Seiten 383-388

29 - 46

Modulare Kegeleisbereiter

Icematic

Kegeleisbereiter		max. Produktion 24 h in kg	Inhalt Vorratsbehälter kg	Kältemittel	Spannung Volt / Hz / Ph	Gewicht in kg	Maße ohne Füße	Bruttopreis € zzgl. ges. MwSt.
	JetM20 Lieferzeit ca. 1-2 Woche	19	6	R134A	230/50/1	28	B: 333 T: 457 H: 599	**1.460,00 €**
	JetM20W Lieferzeit ca. 1-2 Woche	20				28		**1.500,00 €**
	JetM25 Lieferzeit ca. 1-2 Woche	23	8	R134A	230/50/1	31	B: 390 T: 515 H: 640	**1.540,00 €**
	JetM25W Lieferzeit ca. 1-2 Woche	23				31		**1.600,00 €**
	JetM30 Lieferzeit ca. 1-2 Woche	28	8	R404A	230/50/1	32	B: 390 T: 515 H: 640	**1.820,00 €**
	JetM30W Lieferzeit ca. 1-2 Woche	28				32		**1.880,00 €**
	JetM40 Lieferzeit ca. 1-2 Woche	36	15	R404A	230/50/1	35	B: 467 T: 570 H: 690	**2.160,00 €**
	JetM40W Lieferzeit ca. 1-2 Woche	35				35		**2.220,00 €**
	JetM45 Lieferzeit ca. 1-2 Woche	40	22	R404A	230/50/1	38	B: 467 T: 570 H: 790 (+122)	**2.300,00 €**
	JetM45W Lieferzeit ca. 1-2 Woche	44				38		**2.360,00 €**
	JetM60 Lieferzeit ca. 1-2 Woche	57	22	R404A	230/50/1	39	B: 467 T: 570 H: 790 (+122)	**2.800,00 €**
	JetM60W Lieferzeit ca. 1-2 Woche	63				39		**2.840,00 €**
	JetM75 Lieferzeit ca. 1-2 Woche	75	40	R404A	230/50/1	45	B: 535 T: 600 H: 910 (+123)	**3.140,00 €**
	JetM75W Lieferzeit ca. 1-2 Woche	75				45		**3.200,00 €**
	JetM90 Lieferzeit ca. 1-2 Woche	88	40	R404A	230/50/1	56	B: 700 T: 600 H: 900 (+122)	**3.360,00 €**
	JetM90W Lieferzeit ca. 1-2 Woche	85				56		**3.400,00 €**

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Modulare Flockeneisbereiter

29 - 46

1.1.13

Flockeneisbereiter

- Kombinationsmöglichkeiten mit Behältern siehe Seiten 40-41

Die neuen Flockeneismaschinen haben elektronische Platinen, die die Steuerung aller Funktionen des Gerätes übernimmt.

Sie steuert den Wasserfüllstandsensor, überprüft die Kondensationstemperatur und die Kältemittelfüllung im Kältekreislauf. Sollte ein Kältemittelmangel vorliegen, veranlasst die Platine eine automatische Abschaltung der Maschine und eine Warnleuchte beginnt zu blinken.

Zudem werden die Drehgeschwindigkeit und die Drehrichtung des Motors dauerhaft überprüft. Eine Infrarotsonde stoppt die Maschine bei vollem Vorratsbehälter.

Die Flockeneismaschinen sind nicht nur auf qualitätiv hochwertigem Standard geplant und hergestellt, sondern erfüllen auch die strengen Maßnahmen der VDE-Norm.

Die Maschinen sind ausschließlich in Edelstahl verfügbar und wahlweise Luft-, oder Wassergekühlt.

Die F80C und die F125C sind mit einem integriertem Behälter ausgestattet.

Filterysteme für Eismaschinen sorgen für längere Laufzeiten sowie weniger Ausfallzeiten Ihrer Maschinen und eine verbesserte Produktqualität.

Filtersysteme finden Sie auf den Seiten 383-388

Modulare Flockeneisbereiter

Icematic

Flockeneisbereiter		max. Produktion 24 h in kg	Inhalt Vorratsbehälter kg	Spannung Volt / Hz / Ph	Gewicht in kg	Maße ohne Füße	Bruttopreis € zzgl. ges. MwSt.
	F80C Lieferzeit ca. 1 Woche **F80CW** Lieferzeit ca. 1 Woche	90	20	220-240/50/1	53 53	B: 570 T: 600 H: 695	***3.970,00 €***
	F125C Lieferzeit ca. 1 Woche **F125CW** Lieferzeit ca. 1 Woche	120	27	220-240/50/1	64 64	B: 680 T: 510 H: 905	***4.060,00 €***
	F120 Lieferzeit ca. 1 Woche **F120W** Lieferzeit ca. 1 Woche	120	-	220-240/50/1	45 45	B: 560 T: 533 H: 525	***4.150,00 €***
	F200 Lieferzeit ca. 1 Woche **F200W** Lieferzeit ca. 1 Woche	200	-	220-240/50/1	49 49	B: 560 T: 533 H: 525	***4.660,00 €***
	SF300 Lieferzeit ca. 1 Woche **SF300W** Lieferzeit ca. 1 Woche	320	-	220-240/50/1	79 79	B: 535 T: 660 H: 707	***6.600,00 €***
	SF500 Lieferzeit ca. 1 Woche **SF500W** Lieferzeit ca. 1 Woche	600	-	220-240/50/1	95 95	B: 535 T: 660 H: 847	***8.780,00 €***
	SFN1000 Lieferzeit ca. 1 Woche **SFN1000W** Lieferzeit ca. 1 Woche	1150	-	380-400/50/3	179 179	B:1.065 T: 698 H: 850	***17.300,00 €***

Modulare Nuggeteisbereiter, Eisdispenser,

Nuggeteisbereiter

- 8% Feuchtigkeitsanteil
- ideal für Cocktails und Lebensmitteln in Frischtheken
- zwei verschiedene Nuggeteisgrößen
- komplett aus Edelstahl gefertigt
- alle Geräte dieser Serie auch Wassergekühlt erhältlich (W)
- Kombinationsmöglichkeiten mit Behältern siehe Seiten 40-41

1.1.14



29 - 46

Modulare Nuggeteisbereiter - Ohne Angabe einer Nuggeteisgröße wird die Standardgröße 5 g geliefert

Icematic

Nuggeteisbereiter		max. Produktion 24 h in kg	Inhalt Vorratsbehälter kg	Spannung Volt / Hz / Ph	Gewicht in kg	Maße ohne Füße	Bruttopreis € zzgl. ges. MwSt.
	NU270 Lieferzeit ca. 1 Woche	270	-	220-240/50/1	78	B: 538 T: 663 H: 650	*7.070,00 €*
	NU270W Lieferzeit ca. 1 Woche	255			78		
	NU470 Lieferzeit ca. 1 Woche	470	-	220-240/50/1	94	B: 538 T: 663 H: 790	*9.170,00 €*
	NU470W Lieferzeit ca. 1 Woche	425			94		

Eisspender

Icematic

Eisspender		max. Produktion 24 h in kg	Inhalt Vorratsbehälter kg	Spannung Volt / Hz / Ph	Gewicht in kg	Maße ohne Füße	Bruttopreis € zzgl. ges. MwSt.
1.1.15	**TD130** Lieferzeit ca. 1 Woche	135	9	220-240/50/1	61	B: 390 T: 660 H: 880	*4.600,00 €*

TD130 Eis- und Wasserspender

Ideal für Cocktails

Automatisches Dispensersysteme und Selbstbedienung werden immer beliebter im modernen Gastrobereich

Sie erlauben es die Getränke nach eigenem Geschmack zu kühlen und beugt potentieller Verunreinigung vor.
Die glasklaren Eisnuggets fallen ohne Umwege ins Glas.

Icematic Dispenser sind der Industriemaßstab im Eis- oder Eis- und Wasserdosierer Segment.

Der Eis- und Wasserspender von Icematic produziert Nuggeteis und ermöglicht es, das Eis direkt in Gläser abzufüllen.

!!! WIR LABELN FÜR SIE!!!

Gestalten Sie sich Ihren Nuggeteis-bereiter nach Ihren Wünschen..

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Modulare Eiswürfelbereiter

1.1.16

Modulare Eiswürfelbereiter

- komplett aus Edelstahl gefertigt
- drei verschiedene Würfelgrößen
- zwei Modelle bereits mit dem Umweltfreundlichen R290 Kältemittel verfügbar
- bis auf die „ECO" sind alle Geräte dieser Serie auch Wassergekühlt erhältlich (W)
- Kombinationsmöglichkeiten mit Behältern siehe Seiten 40-41
- Modulargeräte sind durch maximalen Energieertrag und niedrigste Investitionskosten die modernste und effizienteste Lösung für Großkunden wie Discotheken, Hotels und Bars.
- die Maschinen sind aussschließlich in Edelstahl verfügbar
- wahlweise Luft-, oder Wassergekühlt.
- die Eiswürfel sind in zwei verschiedenen Größen zu erhalten.
- Icematic Eiswürfelbereiter benötigen einen zusätzlichen Vorratsbehälter, welcher seperat bestellt werden muss.



Halber Würfel 6 g

Filterysteme für Eismaschinen sorgen für längere Laufzeiten sowie weniger Ausfallzeiten Ihrer Maschinen und eine verbesserte Produktqualität.

Filtersysteme finden Sie auf den Seiten 383-388



Normaler Würfel 10 g



Großer Würfel 17 g



Modulare Eiswürfelbereiter

Modulare Eiswürfelbereiter - Ohne Angabe einer Würfelgröße wird der Standardwürfel 10 g geliefert

Icematic

1.1.17

29 - 46

Eiswürfelbereiter		max. Produktion 24 h in kg	Inhalt Vorratsbehälter kg	Spannung Volt / Hz / Ph	Gewicht in kg	Maße ohne Füße	Bruttopreis € zzgl. ges. MwSt.
	M132 Lieferzeit ca. 1 Woche	154	-	220-240/50/1	53	B: 560 T: 620 H: 575	***3.560,00 €***
	M132W Lieferzeit ca. 1 Woche	136					
	M192 Lieferzeit ca. 1 Woche	225	-	220-240/50/1	68	B: 560 T: 620 H: 660	***4.020,00 €***
	M192W Lieferzeit ca. 1 Woche	205					
R290 Kältemittel	**M195 ECO** Lieferzeit ca. 1 Woche	210	-	220-240/50/1	68	B: 560 T: 620 H: 660	***4.020,00 €***
	M202 Lieferzeit ca. 1 Woche	240	-	220-240/50/1	70	B: 760 T: 620 H: 575	***4.080,00 €***
	M202W Lieferzeit ca. 1 Woche	220					
R290 Kältemittel	**M205 ECO** Lieferzeit ca. 1 Woche	220	-	220-240/50/1	70	B: 760 T: 620 H: 575	***4.080,00 €***
	M302 Lieferzeit ca. 1 Woche	320	-	220-240/50/1	71	B: 760 T: 620 H: 575	***4.720,00 €***
	M302W Lieferzeit ca. 1 Woche	285					
	M402 Lieferzeit ca. 1 Woche	430	-	220-240/50/1	88	B: 760 T: 620 H: 725	***6.060,00 €***
	M402W Lieferzeit ca. 1 Woche	370					
	M502 Lieferzeit ca. 1 Woche	465	-	380-400/50/1	98	B: 760 T: 620 H: 725	***7.300,00 €***
	M502W Lieferzeit ca. 1 Woche	415					

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Vorratsbehälter aus Edelstahl

Vorratsbehälter aus Edelstahl - In verschiedenen Größen für die Kombinationen mit den modularen Eisbereitern verfügbar
Für einige Kombinationen ist eine Auflage notwendig (siehe Seiten 40-41)

Icematic

1.1.18

29 - 46

Vorratsbehälter		Zur Anwendung Mit: Würfeleis	Nuggeteis	Flockeneis	Inhalt Vorratsbehälter kg	Gewicht in kg	Maße inkl. Füße	Bruttopreis € zzgl. ges. MwSt.
	D105 Lieferzeit ca. 1 Woche	M132 M192 M195	NU270 NU470	F120 F200	129	36	B: 560 T: 845 H:1.050	*1.370,00 €*
	D155 Lieferzeit ca. 1 Woche	M132 M192 M195	NU270 NU470	F120 F200	168	48	B: 560 T: 865 H:1.275	*1.690,00 €*
	D205 Lieferzeit ca. 1 Woche	M132 M192 M195 M202 M205 M302 M402	NU270 NU470	F120 F200 SF300 SF500	181	43	B: 765 T: 845 H:1.050	*2.040,00 €*
	D255 Lieferzeit ca. 1 Woche	M132 M192 M195 M202 M205 M302 M402 M502	NU270 NU470	F120 F200 SF300 SF500	243	48	B: 765 T: 870 H:1.275	*2.400,00 €*
	D305 Lieferzeit ca. 1 Woche	M202 M205 M302 M402 M502	NU270 NU470	F120 F200 SF300 SF500	252	55	B:1.080 T: 850 H: 965	*2.600,00 €*
	D405 Lieferzeit ca. 1 Woche	M202 M205 M302 M402 M502	NU270 NU470	F200 SF300 SF500	406	73	B:1.230 T: 865 H:1.270	*2.940,00 €*
	D505 Lieferzeit ca. 1 Woche	M202 M205 M302 M402 M502	NU270 NU470	F200 SF300 SF500	478	77	B:1.320 T: 865 H:1.270	*3.340,00 €*

Vorratsbehälter aus Edelstahl, Eiswagen, Behälter für Eiswagen

Vorratsbehälter aus Edelstahl - In verschiedenen Größen für die Kombinationen mit den modularen Eisbereitern verfügbar
Für einige Kombinationen ist eine Auflage notwendig (siehe Seiten 40-41)

Icematic

1.1.19

29 - 46

Vorratsbehälter		Zur Anwendung Mit: Würfeleis	Nuggeteis	Flockeneis	Inhalt Vorratsbehälter kg	Gewicht in kg	Maße inkl. Füße	Bruttopreis € zzgl. ges. MwSt.
	DR140 inkl. Eiswagen Preis ohne Eiswagen Lieferzeit ca. 1 Woche	-	NU270 NU470	F200 SF300 SF500	137	120	B: 880 T:1.020 H:1.335	***5.640,00 €***
	DR320 inkl. Eiswagen Preis ohne Eiswagen Lieferzeit ca. 1 Woche	-	NU270 NU470	SF300 SF500 SFN1000	318	161	B: 880 T:1.020 H:1.805	***6.770,00 €***
	DR620 inkl. Eiswagen Preis ohne Eiswagen Lieferzeit ca. 1 Woche	-	NU270 NU470	SF300 SF500 SFN1000	613	347	B: 1.750 T: 1.020 H: 1.805	***11.840,00 €***
	UD500 Lieferzeit ca. 1 Woche	M202 M205 M302 M402 M502	NU270 NU470	F200 SF300 SF500 SFN1000	553	142	B: 1.220 T: 1.125 H: 1.430	***4.990,00 €***
	UD700 Lieferzeit ca. 1 Woche	M202 M205 M302 M402 M502	NU270 NU470	F200 SF300 SF500 SFN1000	812	206	B: 1.524 T: 1.125 H: 1.735	***6.190,00 €***
	UD1000 Lieferzeit ca. 1 Woche	-	NU270 NU470	SF300 SF500 SFN1000	1.068	212	B: 1.830 T: 1.470 H: 1.290	***8.400,00 €***

Eiswagen

1.1.20

Kapazität 75 kg



Behälter müssen separat bestellt werden.

Fassungsvermögen 6 Behälter
Preis pro Stück
Best.-Nr. EISWAGEN ***1.900,00 €***

Behälter für Eiswagen

1.1.21

Kapazität je Behälter 7,5 kg

Preis für 6 Behälter
Best.-Nr. BEHAELTER ***660,00 €***

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Edelstahlauflagen, Kombinationen Modulare Eiswürfelbereiter / Vorratsbehälter

Edelstahlauflagen

Icematic

1.1.22

für Flockeneisbereiter, Nuggeteisbereiter und Modulare Eiswürfelbereiter

Auf Grund der verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten der Behälter mit den modularen Eiswürfelbereitern, sind in einigen Fällen Edelstahlauflagen notwendig

Tabelle siehe Seiten 40-41

Best.-Nr.	Zu verwenden mit	Gewicht	Maße (B/T/H)	Preis
KM 205-255	Für Behälter D205, D255 in Kombination mit M132, M192, M195ECO	6,5 kg	820/620/60 mm	520,00 €
KM 305	Für Behälter D305 in Kombination mit M202, M205ECO, M302, M402, M502	9 kg	1.120/570/60 mm	550,00 €
KFM 405	Für Behälter D405 in Kombination mit M202, M302, M205ECO, M402, M502, F200, SF300, SF500, NU270, NU470	14 kg	-	310,00 €
KFM 505	Für Behälter D505 in Kombination mit M202, M302, M205ECO, M402, M502, F200, SF300, SF500, NU270, NU470	17 kg	-	390,00 €
KF 205-255	Für Behälter D205, D255 in Kombination mit F120, F200, SF300, SF500, NU270, NU470	6 kg	820/620/60 mm	380,00 €
KF 305	Für Behälter D 305 in Kombination mit F 120, F 200, SF 300, SF 500, NU 270, NU 470	9 kg	1.100/570/60 mm	460,00 €
KC 300-500	Seitenausgangskit SF300, SF500	1 kg	400/260/140 mm	210,00 €
KC 1000	Ausgangskit hinten SFN1000	1 kg	650/450/260 mm	360,00 €

Kombinationen Modulare Eiswürfelbereiter / Vorratsbehälter

Icematic

Eiswürfelbereiter	M 132	M 195-ECO	M 205ECO	M 302	M 402	M 502
D 105	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi
D 155	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi
D 205	KM 205-255 Auflage erforderlich	KM 205-255 Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Kombi
D 255	KM 205-255 Auflage erforderlich	KM 205-255 Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich
D 305	keine Kombi	keine Kombi	KM 305 Auflage erforderlich	KM 305 Auflage erforderlich	KM 305 Auflage erforderlich	KM 305 Auflage erforderlich
D 405	keine Kombi	keine Kombi	KM 405 Auflage erforderlich	KM 405 Auflage erforderlich	KM 405 Auflage erforderlich	KM 405 Auflage erforderlich
D 505	keine Kombi	keine Kombi	KM 505 Auflage erforderlich	KM 505 Auflage erforderlich	KM 505 Auflage erforderlich	KM 505 Auflage erforderlich
UD 500	keine Kombi	keine Kombi	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich
UD 700	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich

Kombinationen Flocken-, Nuggeteisbereiter / Vorratsbehälter

Kombinationen Flocken-, Nuggeteisbereiter / Vorratsbehälter

Icematic

29 - 46

1.1.23

NU 270 + D 205

*Kombinationsbeispiel

1.1.24

F 200 + UD 500

*Kombinationsbeispiel

1.1.25

2 x SF 300 + UD 700

*Kombinationsbeispiel

Eisbereiter	F 120	F 200	SF 300	SF 500	SFN 1000	NU 270	NU 470
D 105	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich
D 155	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Kombi	keine Kombi	keine Kombi	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich
D 205	KF 205-255 Auflage erforderlich	KF 205-255 Auflage erforderlich	KF 205-255 Auflage erforderlich	KF 205-255 Auflage erforderlich	keine Kombi	KF 205-255 Auflage erforderlich	KF 205-255 Auflage erforderlich
D 255	KF 205-255 Auflage erforderlich	KF 205-255 Auflage erforderlich	KF 205-255 Auflage erforderlich	KF 205-255 Auflage erforderlich	keine Kombi	KF 205-255 Auflage erforderlich	KF 205-255 Auflage erforderlich
D 305	KF 305 Auflage erforderlich	KF 305 Auflage erforderlich	KF 305 Auflage erforderlich	KF 305 Auflage erforderlich	keine Kombi	KF 305 Auflage erforderlich	KF 305 Auflage erforderlich
D 405	keine Kombi	KFM 405 Auflage erforderlich auch mit 2 Maschinen	KFM 405 Auflage erforderlich auch mit 2 Maschinen	KFM 405 Auflage erforderlich auch mit 2 Maschinen	keine Kombi	KFM 405 Auflage erforderlich auch mit 2 Maschinen	KFM 405 Auflage erforderlich auch mit 2 Maschinen
D 505	keine Kombi	KFM 505 Auflage erforderlich auch mit 2 Maschinen	KFM 505 Auflage erforderlich auch mit 2 Maschinen	KFM 505 Auflage erforderlich auch mit 2 Maschinen	keine Kombi	KFM 505 Auflage erforderlich auch mit 2 Maschinen	KFM 505 Auflage erforderlich auch mit 2 Maschinen
UD 500	keine Kombi	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich
DR 140	keine Kombi	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Kombi	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich
DR 320	keine Kombi	keine Kombi	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich
DR 620	keine Kombi	keine Kombi	keine Auflage erforderlich auch mit 2 Maschinen	keine Auflage erforderlich auch mit 2 Maschinen	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich auch mit 2 Maschinen	keine Auflage erforderlich auch mit 2 Maschinen
UD 700	keine Kombi	keine Auflage erforderlich auch mit 2 Maschinen	keine Auflage erforderlich auch mit 2 Maschinen	keine Auflage erforderlich auch mit 2 Maschinen	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich auch mit 2 Maschinen	keine Auflage erforderlich auch mit 2 Maschinen
UD 1000	keine Kombi	keine Kombi	keine Auflage erforderlich auch mit 2 Maschinen	keine Auflage erforderlich auch mit 2 Maschinen	keine Auflage erforderlich	keine Auflage erforderlich auch mit 2 Maschinen	keine Auflage erforderlich auch mit 2 Maschinen

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Ersatzteile für SF und Icematic Kegeleisbereiter

1.1.26





Ersatzteil-Liste: Auswahl
für SF und Icematic Kegeleisbereiter

Alle ICEMATIC Ersatzteile bei uns erhältlich!

Beschreibung	Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Preis pro Stück
Behälterthermostat für Icematic **N21S**	1	19797026	**26,40 €**
Behälterthermostat für **SF25, SF35, SF55** und Icematic **N1-N65**	2	19797017	**39,60 €**
Behälterthermostat für **SF70-SF140** und Icematic **N75-N150**	2	19797018	**40,40 €**
Feder 2,5 mm, **Universal**	3	25474600	**15,40 €**
Feder 3,0 mm, **Universal**	3	25474602	**18,40 €**
Hebelhalter, **Universal**	4	25325953	**10,60 €**
Microschalter mit Rollenhebel, passend **SF** und **Icematic**	5	19410209/0	**18,40 €**
Motorwellenhalter, **Universal SF** und **Icematic**	–	25725433/0	**4,00 €**
Paddel, **Universal SF** und **Icematic**	6	25545520/2	**7,20 €**
Paddelmotor, **Universal SF** und **Icematic**	7	19440059/0	**76,80 €**
Paddelwellenhalter, **Universal SF** und **Icematic**	8	25726115/3	**4,00 €**
Rolle, **Universal**	9	25110911	**2,60 €**
Scheibe, **Universal für Wannenhebemotor**	10	81413043	**38,20 €**
Schwimmerschalter, **Universal SF** und **Icematic**	11	81409179/0	**37,80 €**
U-Scheibe, **Universal**	12	25654016	**2,60 €**
Wannenhebearm, Hebel, **Universal**	13	25440110/0	**13,80 €**
Wannenhebemotor komplett, **SF25-SF35** und Icematic **N25-N35**	14	81404024/0	**190,00 €**
Wannenhebemotor komplett, **SF55-SF90** und Icematic **N45-N90**	14	81413041/0	**223,00 €**
Wannenhebemotor komplett, **SF140** und Icematic **N140**	14	81442072/0	**223,80 €**
Wannenhebestift, **Universal**	15	25560256	**8,00 €**
Wasser Wanne komplett, **125 mm**	16	81403005	**96,20 €**
Wasser Wanne komplett, **165 mm**	16	81403007	**93,40 €**
Wasser Wanne komplett, mit seitlichem Wasserauslauf, **275 mm**	16	81414519/0	**125,60 €**
Wasser Wanne komplett, **275 mm**	16	81413001	**110,00 €**
Wasser Wanne komplett, **455 mm**	16	81423002	**147,60 €**
Wasser Wanne komplett, **690 mm**	16	81442008	**260,80 €**
Wassermagnetventil, **SF25** bis **SF140** und **Icematic N20** bis **N150**	17	19865502	**27,00 €**
Welle **165 mm** für **SF25** und Icematic **N25**	18	25030006	**19,20 €**
Welle **205 mm** für **SF35** und Icematic **N30** und **N35**	18	2503007	**23,80 €**
Welle **315 mm** für **SF55** und Icematic **N50BI, N55** und **N65**	18	25030010	**31,00 €**
Welle **495 mm** für **SF70** und Icematic **N70** und **N90**	18	25030011	**40,40 €**
Welle **740 mm** für Icematic **N75**	18	25030012	**50,60 €**

Eiscrusher, Reinigerkonzentrate Sauer QAV, Eiswürfelbehälter

29 - 46

Eiscrusher

1.1.27

Crusher Leistung:	100 kg/h
Leistung:	160 Watt
Spannung:	230 V / 50 Hz
Gewicht:	20 kg

Maße B / T / H: 220 x 235 x 520 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. SG2** ***1.220,00 €***

Reinigungskonzentrat Sauer QAV

Reinigungs- & Desinfektionsmittel für Eismaschinen

Reinigerkonzentrat Sauer QAV ist ein phosphat-, sulfat- und nitratfreies, saures Reinigungskonzentrat zur schonenden Entfernung von Kalkbelägen, Wasserflecken, Flugrost und Allgemeinverschmutzungen auf allen säurefesten Überflächen.

Reinigerkonzentrat Sauer QAV ist ein kombiniertes Reinigungs- und Desinfektionsmittel und besonders für die saure Reinigung und Desinfektion in einerm Arbeitsschritt geeignet.

Reinigerkonzentrat Sauer QAV ist speziell zur Anwendung bei Eismaschinen entwickelt. Durch die kontinuierliche Anwendung wird ein blockieren der Eismaschine durch Kalkablagerungen verhindert. Gleichzeitigwird das Wachstum von Bakterien und Keimen in der Eiszubereitung unterbunden.

Reinigerkonzentrat Sauer QAV sorgt für einen hygienisch einwandfreien Zustand der Eismaschine und höchste Eisqualität.

1.1.28

Reinigerkonzentrat Sauer QAV
besitzt folgende Vorteile:

- **besonders Materialschonend**
- **sehr gute Reinigungskraft**
- **geruchlos**
- **farblos**
- **frei von Abwasser relevanten Stoffen wie Sulfat, Phosphat und Nitrat**

1

2

1 **1 Liter Flasche**
Preis pro Flasche, **Best.-Nr. B1287E1** ***13,80 €***

10 x 1 Liter Flasche
Preis pro Flasche, **Best.-Nr. B1287E1-10** ***12,20 €***

2 **5 kg Kanister**
Preis pro Kanister, **Best.-Nr. B1287E5** ***42,80 €***

UN 1805 Phosphorsäure, 8 ADR, Verpackungsgruppe 3

Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

Eiswürfelbehälter

„Profi" anthrazit, patentierte Thermo - Spezialisierung

4 Liter vollisolierter Behälter
mit Lochplatte für Eiswasserablauf.

Zange im Lieferumfang nicht enthalten!

1.1.29

Höhe 24 cm, Ø 22 cm,
Preis je Stück, **Best.-Nr. B4883** ***26,90 €***

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Schockfroster

Schockfroster

Icematic

29 - 46

Schnellkühlen und Schockfrosten sind die besten natürlichen Möglichkeiten, um die Haltbarkeit und Qualität der Lebensmitteln zu verlängern.

Alle vorbereiteten Speisen verlieren beim Abkühlen langsam an Qualität.
Die Icematic Schnellkühler machen es möglich, die Temperatur der gerade zubereiteten Lebensmittel, im Kern auf +3°C zu kühlen. Da besonders der Temperaturbereich zwischen +75°C und +10°C sehr kritisch ist, ist das zügige Abkühlen von wesentlicher Bedeutung, um die Bildung von Bakterien zu verhindern. Das Ergebnis ist die Erhaltung der Qualität, Farbe, Duft und Haltbarkeit der Lebensmittel.

Die Schockfrostprozesse sind das beste Verfahren zur längeren Lagerung der Lebensmittel.
Dank der leistungsfähigen Kühlsysteme der Icematic Schockfroster und einer Raumtemperatur von -40°C, wird die Kerntemperatur der Lebensmittel schnell auf -18°C gesenkt.

Auf diese Weise wird die Bildung der Makrokristallisation vermieden und perfekte und langanhaltende Erhaltung aller ursprünglichen Eigenschaften der Lebensmittel gewährleistet. Zudem wird dadurch der Verlust von Flüssigkeiten, Festigkeit, oder Geschmack vermieden.

Anwendungsbereiche:

Hotel , Restaurant, Bäckerei, Catering, Eisdiele, Metzgerei, Supermarkt, Medizin, Pizzeria

1.1.30

1.1.31

1.1.32

1.1.33

Schockfroster ST3 2/3

Kerntemperaturfühler, 3 Fächer für GN 2/3

Allgemeine Informationen

Einfrierkapazität:	7 Kg = +90°C > +3°C
Einfrierkapazität:	5 Kg = +90°C > -18°C
Kälteleistung -10°C / +45°C:	533 W
Spannung:	230 V / 50Hz / 1Ph
Kältemittel:	R404A
Gewicht:	41 Kg
Maße (B/T/H):	600/600/400 mm

Lieferzeit ca. 1-2 Woche

Preis je Stück, **Best.-Nr. ICES ST3 2-3** ***3.380,00 €***

1.1.34

Schockfroster ST3 1/1

Kerntemperaturfühler, 3 Fächer für GN 1/1

Allgemeine Informationen

Einfrierkapazität:	7 Kg = +90°C > +3°C
Einfrierkapazität:	5 Kg = +90°C > -18°C
Kälteleistung -10°C / +45°C:	533 W
Spannung:	230 V / 50Hz / 1Ph
Kältemittel:	R404A
Gewicht:	54 Kg
Maße (B/T/H):	600/800/400 mm

Lieferzeit ca. 1-2 Woche

Preis je Stück, **Best.-Nr. ICES ST3 1-1** ***3.960,00 €***

Schockfroster

Schockfroster ST5
5 Fächer für GN 1/1, oder EN 600 x 400 mm

1.1.35

Allgemeine Informationen

Einfrierkapazität:	18 Kg = +90°C > +3°C
Einfrierkapazität:	10 Kg = +90°C > -18°C
Kälteleistung -10°C / +45°C:	1.573 W
Spannung:	230 V / 50Hz / 1Ph
Kältemittel:	R404A
Gewicht:	108 Kg
Maße (B/T/H):	800/700/900 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. ICES ST5** ***4.880,00 €***

Lieferzeit ca. 1-2 Woche

Schockfroster ST10
10 Fächer für GN 1/1, oder EN 600 x 400 mm

1.1.36

Allgemeine Informationen

Einfrierkapazität:	32 Kg = +90°C > +3°C
Einfrierkapazität:	22 Kg = +90°C > -18°C
Kälteleistung -10°C / +45°C:	3.219 W
Spannung:	230 V / 50Hz / 1Ph
Kältemittel:	R404A
Gewicht:	139 Kg
Maße (B/T/H):	800/700/1.514 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. ICES ST10** ***8.140,00 €***

Lieferzeit ca. 1-2 Woche

Schockfroster ST15
15 Fächer für GN 1/1, oder EN 600 x 400 mm

1.1.37

Allgemeine Informationen

Einfrierkapazität:	40 Kg = +90°C > +3°C
Einfrierkapazität:	28 Kg = +90°C > -18°C
Kälteleistung -10°C / +45°C:	5.443 W
Spannung:	230 V / 50Hz / 1Ph
Kältemittel:	R404A
Gewicht:	185 Kg
Maße (B/T/H):	800/800/1.970 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. ICES ST15** ***9.720,00 €***

Lieferzeit ca. 1-2 Woche

Schockfroster ST15.65
15 Fächer für GN 1/1, oder EN 600 x 400 mm

1.1.38

Allgemeine Informationen

Einfrierkapazität:	65 Kg = +90°C > +3°C
Einfrierkapazität:	50 Kg = +90°C > -18°C
Kälteleistung -10°C / +45°C:	7.410 W
Spannung:	230 V / 50Hz / 1Ph
Kältemittel:	R404A
Gewicht:	254 Kg
Maße (B/T/H):	800/850/1.970 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. ICES ST15.65** ***13.160,00 €***

Lieferzeit ca. 1-2 Woche

29 - 46

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

2. Kühlschränke

INHALT KAPITEL 2. - PRODUKTE / SEITEN

- Bag-In-Box Kühlschränke 52
- Bierfass-Kühlschränke 48
- Dispenser 52
- Eiscreme-Truhen 72-74
- Exquisit Modelle 49, 50
- Fasskühlschränke 48-49
- Flaschenkühltruhen 71, 72
- Gefriertruhen 73-75
- Gewerbe-Tiefkühltruhen 74, 75
- Glastürkühlschränke 50, 52-69, 75
- GrandCru mit dynamischer Kühlung 62, 65, 66, 67
- Kühlboxen 50
- Kühlschränke mit statischer Kühlung 48-49, 55-56, 58, 65
- Kühlschränke mit Umluftkühlung 53-54, 56, 60-61
- Kühlschränke zur Verkaufsförderung 59
- Kühl-Würfel 52
- Minibar Serie TM-V 51
- Party Cooler 48
- Spirituosen Tiefkühlschränke 49, 50
- Steckerfertige Kühlschränke mit Umluftkühlung 56, 57, 59
- Tiefkühlboxen 49
- Unter-Thekenkühlschränke 76
- Vinidor mit Umluftkühlung 70
- Vinotheken mit dynamischer Kühlung 63, 64, 69
- Vinotheken mit statischer Kühlung 68
- Wein-Glastürkühlschränke 62
- Weinklimaschränke 62-70

Bierfass-Kühlschränke, Party Cooler, Fasskühlschränke

47 - 76

2.1

Lieferung ohne Zubehör

Bierfass-Kühlschrank BK160
mit statischer Kühlung

Brutto- / Nutzinhalt	172 / 163 ltr.
unverpackt in mm (B/T/H)	610/608/891
verpackt in mm (B/T/H)	665/653/930
Energieverbrauch 24 h	0,9 kWh

Allgemein / Ausstattung

Temperaturbereich	+2 °C bis +10 °C
Kunststofftropfschale	vorhanden
Temperaturanzeige / Regelung	digital
Klimaklasse	N
FCKW-/FKW	frei
Reling	verchromt
Co^2-Flaschenhalterung	zum Anbringen a. d. Rückwand
Fassgröße	10, 20, 30, 50 Liter
Abstellregale / verstellbar	2 / 2
Türanschlag / Vorderfüße	rechts (wechselbar) / verstellbar
Rollen vorne / hinten	enthalten / optional einsetzbar
Tiefe bei geöffneter Tür	1.190 mm
Gewicht verpackt / unverpackt	48 kg / 43 kg
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz / 160 W
Sicherheitsbestimmung	CE
Lieferung	ohne Inhalt & Dekoration

Nicht unterbaufähig!
Bitte für ausreichend Belüftung sorgen!

Bierfass-Külschrank BK160
Preis je Stück, **Best.-Nr. BK160** ***489,00 €***

Temperaturbereich +2 °C bis +10 °C

2.2

Party Cooler
Can-Cooler

Volumen	45 ltr.
Außenmaße (B/T/H)	450/450/750
Energieverbrauch 24 h	0,7 kWh

Allgemein / Ausstattung

Temperaturbereich	0 °C bis +10 °C
Deckel	durchsichtig
Temperaturkontrolle	vorhanden
Rollen (beweglich)	3 / 4
Zusätze	2 Tabletts zum anhängen
Griffe	3
Klimaklasse	N
Gewicht	19 kg
Zertifikate	CE, RoHS
FCKW-/FKW-	frei
Elektrischer Anschluss	230V / 50Hz / 92W

Party Cooler
Preis je Stück, **Best.-Nr. GCPT45S** ***404,00 €***

Temperaturbereich 0 °C bis +10 °C

2.3

LIEBHERR

Unterbaufähig!

Liebherr Modell
FKU1800 (weiß) / FKU1800A (anthrazit)
mit statischer Kühlung

Fasskühlschrank für 50 L Normal- oder KEG-Fässer

Brutto- / Nutzinhalt	180 / 160 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H)	602/600/850 (820 ohne Arbeitsplatte)
Innenmaße in mm (B/T/H)	513/441/702
Energieverbrauch 24 Std.	0,9 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+2 °C bis +10 °C
Temperaturanzeige	außen am Gerät, digital
Thermostat	mechanisch
Tür- /Deckelmaterial	Stahl
Art der Steuerung	mechanische Steuerung
Innenbeleuchtung	Glühlampe
Roste / höhenverstellbar	3 / 3
Bodenrost	1
Schloss	vorhanden
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Bruttogewicht	36 kg
Klimaklasse	SN
Kältemittel	R 600a
Anschlusswert	1,0 A
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V

FKU1800
Preis je Stück
weiß, Best.-Nr. FKU1800 ***710,00 €***
anthrazit, Best.-Nr. FKU1800A ***710,00 €***

Ersatzteile & Zubehör

Dekorrahmen
Preis je Stück
weiß, Best.-Nr. FKUD ***42,00 €***
aluminium, Best.-Nr. FKUDA ***42,00 €***

Edelstahlboden
Preis je Stück
mit CO_2-Halterung, Best.-Nr. BFKU ***70,00 €***

Temperaturbereich +2° C bis +10° C

Fasskühlschränke, Spirituosenkühlschränke, Kühlschränke

Liebherr Modell
FKU1805
mit statischer Kühlung

Fasskühlschrank für 50 L Normal- oder KEG-Fässer

Brutto- / Nutzinhalt ..... 180 / 160 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H) 600/600/850
.....(819 ohne Arbeitsplatte)
Innenmaße in mm (B/T/H) 513/441/702
Dekorplattenmaße (B/H) 585/767
Energieverbrauch 24 Std. ..... 0,7 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem ..... statisch
Abtauverfahren ..... automatisch
Temperaturbereich ..... +2 °C bis +10 °C
Temperaturanzeige ..... außen am Gerät, digital
Thermostat ..... mechanisch
Roste / höhenverstellbar ..... 3 / 3
Bodenroste 1
Tür- /Deckelmaterial ..... **Edelstahl**
Gehäusematerial ..... Stahl
Gehäusefarbe ..... weiß
Art der Steuerung ..... mechanische Steuerung
Temperaturanzeige ..... außen digital
Innenbeleuchtung ..... seitliche Glühlampe
Verstellbare Ablageflächen 3
Schloss ..... vorhanden

LIEBHERR

2.4

Türanschlag ..... rechts (wechselbar)
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 34 kg / 36 kg
Klimaklasse ..... SN
Kältemittel ..... R 600a
Anschlusswert ..... 1,0 A
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 220-240 V
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

FKU1805
weiß, Preis je Stück, **Best.-Nr. FKU1805** ***848,00 €***
Temperaturbereich +2 °C bis 10 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen
Unterbaufähig!

exquisit Modell
GB 40 A+ mit Decken- und Zwischen-bodenverdampfer (nicht herausnehmbar)
für alle Spirituosen ab ca. 35% Volumen-Gehalt geeignet

Nutzinhalt Gefrierfach ..... 30 ltr.
Gefriervermögen (kg/24 h) 3
Abmessungen in mm (B/T/H) 439/470/510
a) Maße oberes Fach in mm (B/T/H) 320/330/150
b) Maße unteres Fach in mm (B/T/H) 320/170/180
Energieverbrauch (24 h) ..... 0,32 kWh
Energieeffizienzklasse K2 ..... A+
Lagerzeit bei Störungen (Stunden) 12
Geräuschpegel (dB) 42
Nutzvolumen ..... bis zu 7 Flaschen liegend
.. max. ø 80 mm / max. Höhe 320 mm

Allgemein / Ausstattung

Temperaturbereich ..... -18 °C
Geräteart ..... Standgerät
Farbe ..... weiß
Abtauverfahren ..... manuell
Abstellregal 1
Kompressor 1
Temperaturregelung 1
Türanschlag ..... rechts (wechselbar)
Vorderfüße ..... verstellbar
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 17 kg / 15 kg

NEU

2.5

Klimaklasse K7 ..... N~T
Kältemittel ..... R 600a
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 220-240 V
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

GB 40 A+
Preis je Stück
weiß - Best.-Nr. GB40A+ ***210,00 €***
Temperaturbereich -18 °C

Volumen-Gehalt Max.	Lagertemperatur
15%	-5,0 °C
20%	-7,5 °C
25%	-11,0 °C
30%	-15,0 °C
32%	-16,0 °C
38%	-21,0 °C
40%	-22,0 °C
50%	-30,0 °C

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Tiefkühlboxen, Glastürkühlschränke, Kühlboxen

2.6

Spirituosen Tiefkühlbox HELSINKI

Steckerfertig, wahlweise in silber. Lieferung mit Flaschen- und Gläsereinsatz für bis zu 10 liegende Spirituosen-Flaschen mit aufgesetztem Ausgießer und ca. 48 Gläser

- HELSINKI-Tiefkühlbox mit stiller Kühlung
- Außenfarbe silber, schlag- und stoßfest, pulverbeschichtet.
- tiefgezogene Innenbehälter ohne Schmutzfugen
- Tür mit robuster Griffmulde, Magnetdichtung und Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige außen in der Frontblende
- Ein-/Ausschalter, Betriebsleuchte und gesondert schaltbarer Temperaturalarm
- manuelle Abtauung
- 2 Stellfüße (+25 mm) vorn

Volumen-Gehalt Max.	Lagertemperatur
15%	-5,0 °C
20%	-7,5 °C
25%	-11,0 °C
30%	-15,0 °C
32%	-16,0 °C
38%	-21,0 °C
40%	-22,0 °C
50%	-30,0 °C

Unterbaufähig!

Nutzinhalt

10 DIN 1,00 Liter Flaschen & ca. 48 Gläser

HELSINKI - Außenfarbe silber

Bruttoinhalt	70 ltr.
Nettoinhalt	69 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H)	553/611-624/631
Energieverbrauch 24 h	0,35 kWh

Allgemein / Ausstattung

Temperaturbereich	-7 °C bis -18 °C bei 32 °C UT und 60% RF
Klimaklasse	SN (+10 °C bis +32°C)
Außenverkleidung	silber
Innenverkleidung	ABS-Kunststoff in weiß (RAL 9003)
Bruttogewicht	32,5 kg
Kältemittel	R 600a
Anschlusswert	90 W / 230 V

Gehäuse

silber, Preis je Stück, **Best.-Nr. H-S** ***588,00 €***

Optional:

CNS-Tür-Blende passend zu „Modell Helsinki 2009"

Preis je Stück, **Best.-Nr. B1161** ***69,00 €***

Ersatzteile & Zubehör

Gläsereinsatz

Preis je Stück, **Best.-Nr. B1162** ***83,00 €***

Flascheneinsatz

Preis je Stück, **Best.-Nr. B1162FL** ***83,00 €***

Tür-Dichtung 535 x 540 mm

weiß, Preis je Stück, **Best.-Nr. B1173** ***57,00 €***

schwarz, Preis je Stück, **Best.-Nr. B1174** ***47,00 €***

2.7

Glastürkühlschrank KB01G

mit statischer Kühlung

Brutto- / Nutzinhalt	66/50 ltr.
unverpackt in mm (B/T/H)	440/470/510
verpackt in mm (B/T/H)	460/510/530
Energieverbrauch 24 h	0,7 kWh

Allgemein / Ausstattung

Temperaturbereich	+3 °C bis +10 °C
Klimaklasse	N
FCKW-/FKW	frei
Innenbeleuchtung / Temperaturregelung	ja / ja
Vorderfüße	verstellbar
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Tiefe bei geöffneter Tür	87,5 cm
Gewicht verpackt / unverpackt	19 kg / 16 kg
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz / 75 W
Sicherheitsbestimmung	CE
Lieferung	ohne Inhalt & Dekoration

Nutzinhalt

15 DIN 0,75 Liter Flaschen

KB01G

Preis je Stück, **Best.-Nr. KB01G** ***222,00 €***

Temperaturbereich +3 °C bis +10 °C

2.8

exquisit Modell KB 05 A+

Nutzinhalt Kühlfach	44 ltr.
Abmessungen in mm (B/T/H)	440/470/510
Energieverbrauch (24 h)	0,3 kWh
Energieeffizienzklasse K2	A+
Geräuschpegel (dB)	42

Allgemein / Ausstattung

Temperaturbereich	3 °C bis 7 °C
Geräteart	Standgerät
Farbe	weiß
Abtauverfahren	manuell
Abstellregal	1
Türfächer	2
Kompressor	1
Temperaturregelung	1
Vorderfüße	höhenverstellbar
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Gewicht verpackt / unverpackt	15,5/14 kg
Klimaklasse K7	N/ST
Kältemittel	R 600a
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V
Lieferung	ohne Inhalt & Dekoration

KB 05 A+

weiß, Preis je Stück, **Best.-Nr. KB 05 A+** ***172,00 €***

Temperaturbereich 3 °C bis 7 °C

Minibar Serie TM 30-V

steckerfertige Volltürversion mit LED-Beleuchtung

- Minibar mit Absorbertechnik
- abschließbare Volltürversion
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Standardfarbe Schwarz
- Serienausstattung mit einem verstellbaren Tragrost
- energiesparende, helle LED-Innenbeleuchtung
- geräuschloser Betrieb
- Thermostat mit 6 Kühlstufen
- wartungsfreundlicher Betrieb mit automatischer Abschaltung

Bruttoinhalt	31 l
Nettoinhalt	30 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	402/420/500
Innenmaße in mm (B/T/H)	331/215/405

Allgemein / Ausstattung

Temperaturbereich	+4 bis +12 °C bis 25 °C UT und 60 % RF
Ausstellfläche	1 Tragrost, grau rilsaniert
Verkleidung außen	schwarz
Verkleidung innen	Kunststoff, grau
Verkleidung Material	Kunststoff
Volltür	1
Tragrost	1
LED-Beleuchtung	ja

Kältemittel Art	NH3
Kältemittel Menge	70 g
Gewicht verpackt / unverpackt	15 kg / 13,5 kg
Klimaklasse	N (+16 bis +32 °C)
Energieverbrauch 24 Std.	0,75 kWh
Anschlusswert	65 W / 230 V

2.9

TM 30-V
Preis je Stück, **Best.-Nr. TM30V** ***355,00 €***

Temperaturbereich
+4 °C bis +12 °C bis 25 °C UT

Minibar Serie TM 40-V

steckerfertige Volltürversion mit LED-Beleuchtung

- Minibar mit Absorbertechnik
- abschließbare Volltürversion
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Standardfarbe Schwarz
- Serienausstattung mit einem verstellbaren Tragrost
- energiesparende, helle LED-Innenbeleuchtung
- geräuschloser Betrieb
- Thermostat mit 6 Kühlstufen
- wartungsfreundlicher Betrieb mit automatischer Abschaltung

Bruttoinhalt	41 l
Nettoinhalt	40 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	402/452/560
Innenmaße in mm (B/T/H)	331/245/459

Allgemein / Ausstattung

Temperaturbereich	+4 bis +12 °C bis 25 °C UT und 60 % RF
Ausstellfläche	2 Tragroste, grau rilsaniert
Verkleidung außen	schwarz
Verkleidung innen	Kunststoff, grau
Volltür	1
Tragrost	2
LED-Beleuchtung	ja

Kältemittel Art	NH3
Kältemittel Menge	72 g
Gewicht verpackt / unverpackt	17 kg / 14,5 kg
Klimaklasse	N (+16 bis +32 °C)
Energieverbrauch 24 Std.	0,8 kWh
Anschlusswert	65 W / 230 V

2.10

TM 40-V
Preis je Stück, **Best.-Nr. TM40V** ***399,00 €***

Temperaturbereich
+4 °C bis +12 °C bis 25 °C UT

47 - 76

Bag-In-Box Kühlschränke, Kühl-Würfel

47 - 76

2.11

Bag-In-Box Kühlschrank/Dispenser
mit statischer Kühlung für Saft und Milch



Durch entfernen der schwarzen Türblende kann die Türe bauseits beklebt werden. Die Türe ist mit LED hinterleuchtet.

Brutto- / Nutzinhalt ..... 65 / 30 l
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 35 kg / 32 kg
Außenmaße in mm (B/T/H) 480/500/825
Innenmaße in mm (B/T/H) 420/430/380
Energieverbrauch 24 Std. ..... 0,8 kWh

Allgemein / Ausstattung

Temperaturbereich ..... +0 °C bis +18 °C
Ausstellfläche ..... 1 Tragrost, grau rilsaniert
Digitale Temperaturkontrolle .....ja
Tropfschale .....ja
automatische Abtauung .....ja
Füße .....verstellbar
Klimaklasse ..... N
FCKW-/FKW ..... frei
Frequenz / Spannung ..... 230 V / 50 Hz / 90 W
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

Flexibel austauschbare Zapfhähne für max. 3 unterschiedliche Geschmacksrichtungen

Bag-In-Box Kühlschrank/Dispenser
Preis je Stück, **Best.-Nr. GCBIB30** ***864,00 €***

2.12

Kühl-Würfel L
GCKW65C-LED

Volumen ..... 62 ltr.
Gewicht ..... 24 kg
Außenmaße in mm (B/T/H) 430/480/640
Innenmaße in mm (B/T/H) 360/390/540

Allgemein / Ausstattung

Temperaturbereich ..... 0 °C bis +10 °C
LED-Innenbeleuchtung .....ja
Doppelglascheiben .....aus Sicherheitsglas
Rahmen .....Kunststoff
Temperaturkontrolle .....ja
automatische Abtauung .....ja
Drahtgitterregale 3
Drahtgitterregale .....teilweise höhenverstellbar
Klimaklasse ..... N
Sicherheitsbestimmung, Zertifikate .....GS, CE, RoHS
FCKW-/FKW ..... frei
Energieverbrauch 24 Std. ..... 0,9 kWh
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 230 V / 85

Kühl-Würfel L
silber, Preis je Stück
Best.-Nr. GCKW65C-LED ***379,00 €***
Temperaturbereich +0 °C bis +10 °C

Liebherr Modell - FKUv 1610
mit Umluftkühlung

Brutto- / Nutzinhalt ..... 141 / 130 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H) 600/615/830
Innenmaße in mm (B/T/H) 440/435/670
Energieverbrauch 24 Std. ..... 0,7 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem ..... dynamisch
Abtauverfahren ..... automatisch
Temperaturbereich ..... +1 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe ..... Stahl / weiß
Tür- /Deckelmaterial ..... Stahl
Material Innenbehälter ..... Kunststoff weiß
Art der Steuerung ..... elektronische Steuerung
Temperaturanzeige ..... außen digital
Innenbeleuchtung ..... -
Ablageflächen 3
Material Ablageflächen ..... kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablageflächen ..... 45 kg
Schloss ..... vorhanden
Türanschlag ..... rechts (wechselbar)
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 38 kg / 36 kg
Klimaklasse ..... N-T
Kältemittel ..... R 600a
Anschlusswert ..... 1,0 A
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 220-240 V
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

LIEBHERR

2.13

FKUv 1610
Preis je Stück, **Best.-Nr. FKUv 1610** ***950,00 €***

Temperaturbereich +1 °C bis +15 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Liebherr Modell
FKUv 1613
mit Umluftkühlung

Brutto- / Nutzinhalt ..... 141 / 130 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H) 600/615/830
Innenmaße in mm (B/T/H) 440/435/670
Energieverbrauch 24 Std. ..... 0,898 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem ..... dynamisch
Abtauverfahren ..... automatisch
Temperaturbereich ..... +1 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe ..... Stahl / weiß
Tür- /Deckelmaterial ..... Isolierglastür
Material Innenbehälter ..... Kunststoff weiß
Art der Steuerung ..... elektronische Steuerung
Temperaturanzeige ..... außen digital
Innenbeleuchtung ... LED Beleuchtung, separat schaltbar
Ablageflächen / verstellbar ..... 4 / 3
Material Ablageflächen ..... Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablageflächen ..... 45 kg
Schloss (Tür selbstschließend) ..... vorhanden
Türanschlag ..... rechts (wechselbar)
Isolierung ..... 55 mm
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 45 kg / 42 kg
Klimaklasse / Kältemittel ..... ST / R 600a
Anschlusswert ..... 1,0 A
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 220-240 V
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

LIEBHERR

2.14

FKUv 1613
Preis je Stück, **Best.-Nr. FKUv 1613** ***1.112,00 €***

Temperaturbereich +1 °C bis +15 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

47 - 76

Kühlschränke, Glastürkühlschränke

2.15

Liebherr Modell FKUv 1660
mit Umluftkühlung

Brutto- / Nutzinhalt ..... 141 / 130 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H) 600/615/830
Innenmaße in mm (B/T/H) 440/435/670
Energieverbrauch 24 Std. ..... 0,7 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem ..... dynamisch
Abtauverfahren ..... automatisch
Temperaturbereich ..... +1 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe ..... Edelstahl / Edelstahl
Tür- /Deckelmaterial ..... Edelstahl
Material Innenbehälter ..... Kunststoff silber
Art der Steuerung ..... elektronische Steuerung
Temperaturanzeige ..... außen digital
Ablageflächen 3
Material Ablageflächen ..... Roste verchromt
Belastbarkeit Ablageflächen ..... 45 kg
Griff ..... Edelstahlstangengriff
Schloss ..... vorhanden
Türanschlag ..... rechts (wechselbar)
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 37 kg / 35 kg
Klimaklasse ..... N-T
Kältemittel ..... R 600a
Anschlusswert ..... 1,0 A
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 220-240 V
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

FKUv 1660
Preis je Stück, **Best.-Nr. FKUv 1660** ***1.144,00 €***

Temperaturbereich +1 °C bis +15 °C

2.16

Liebherr Modell FKUv 1663
mit Umluftkühlung

Brutto- / Nutzinhalt ..... 141 / 130 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H) 600/615/830
Innenmaße in mm (B/T/H) 440/435/670
Energieverbrauch 24 Std. ..... 0,898 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem ..... dynamisch
Abtauverfahren ..... automatisch
Temperaturbereich ..... +1 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe ..... Edelstahl / Edelstahl
Tür- /Deckelmaterial ..... Isolierglastür
Material Innenbehälter ..... Kunststoff silber
Art der Steuerung ..... elektronische Steuerung
Temperaturanzeige ..... außen digital
Innenbeleuchtung ... LED Beleuchtung, separat schaltbar
Ablageflächen / verstellbar ..... 4 / 3
Material Ablageflächen ..... Roste verchromt
Belastbarkeit Ablageflächen ..... 45 kg
Griff ..... Edelstahlstangengriff
Schloss / selbstschließend ..... vorhanden
Türanschlag ..... rechts (wechselbar)
Isolierung ..... 55 mm
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 46 kg / 43 kg
Klimaklasse / Kältemittel ..... ST / R 600a
Anschlusswert ..... 1,0 A
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 220-240 V

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

FKUv 1663
Preis je Stück, **Best.-Nr. FKUv 1663** ***1.340,00 €***

Temperaturbereich +1 °C bis +15 ° C

Kühlschränke, Glastürkühlschränke

Glastürkühlschrank - BC1-10
mit statischer Kühlung

2.17

Nettoinhalt	115 ltr.
unverpackt in mm (B/T/H)	500/560/840
verpackt in mm (B/T/H)	520/600/880
Energieverbrauch 24 h	0,86 kWh

Allgemein / Ausstattung

Temperaturbereich	+3 °C bis +10 °C
Isolierglastür	ja
Klimaklasse	N
Kühlmittel	R 600a
Abtauverfahren	automatisch
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Vorderfüße	höhenverstellbar
Kompressoren	1
Temperaturregler	ja
Innenbeleuchtung im Kühlteil	ja
Türschloss	ja
Drahtabstellregale	3
FCKW-/FKW	frei
Tiefe bei geöffneter Tür	106 cm
Gewicht verpackt / unverpackt	28 kg / 31 kg
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz / 110 W
Sicherheitsbestimmung	CE
Lieferung	ohne Inhalt & Dekoration

Glastürkühlschrank - BC1-10
Preis je Stück, **Best.-Nr. BC 1-10** ***312,00 €***

Temperaturbereich +3 °C bis +10 °C

Liebherr Modell FK 2640
mit statischer Kühlung

2.18

Bruttoinhalt	240 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H)	600/610/1250
Innenmaße in mm (B/T/H)	470/440/1062
Energieverbrauch 24 Std.	0,452 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+2 °C bis +10 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Tür- /Deckelmaterial	Stahl
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	techanische Steuerung
Ablageflächen / verstellbar	4 / 3
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablageflächen	45 kg
Schloss	vorhanden
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Gewicht verpackt / unverpackt	48 kg / 44 kg
Klimaklasse / Kältemittel	SN / R 600a
Anschlusswert	1,0 A
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V
Lieferung	ohne Inhalt & Dekoration

FK 2640
Preis je Stück, **Best.-Nr. FK 2640** ***864,00 €***

Temperaturbereich +2 °C bis +10 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Liebherr Modell FK 2642
mit statischer Kühlung

2.19

Bruttoinhalt	250 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H)	600/610/1250
Innenmaße in mm (B/T/H)	470/440/1062
Energieverbrauch 24 Std.	0,795 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+2 °C bis +10 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Tür- /Deckelmaterial	Isolierglastür
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	mechanische Steuerung
Innenbeleuchtung	Deckenbeleuchtung, separat schaltbar
Ablageflächen / verstellbar	4 / 3
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablageflächen	45 kg
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Schloss	vorhanden
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Gewicht verpackt / unverpackt	60 kg / 56 kg
Klimaklasse	SN
Kältemittel	R 600a
Anschlusswert	1,0 A
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V
Lieferung	ohne Inhalt & Dekoration

FK 2642
Preis je Stück, **Best.-Nr. FK 2642** ***1.044,00 €***

Temperaturbereich +2 °C bis +10 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Kühlschränke, Glastürkühlschränke, Flaschenkühlschränke

2.20

Glastürkühlschrank - KS295GL
mit statischer Kühlung

Nutzinhalt ..... 221 ltr.
unverpackt in mm (B/T/H) 500/540/1.420
verpackt in mm (B/T/H) 526/626/1.462
Energieverbrauch 24 h ..... 1,083 kWh

Allgemein / Ausstattung

Temperaturbereich ..... +3 °C bis +9 °C
Klimaklasse ..... N
FCKW-/FKW ..... frei
Abtauverfahren ..... automatisch
Innenbeleuchtung ..... ja
Temperaturregelung ..... ja
Ablageflächen / davon verstellbar ..... 4 / 4
Isolier-Glastür 1
Vorderfüße ..... verstellbar
Türanschlag ..... rechts (wechselbar)

Display ..... LED
Tiefe bei geöffneter Tür in mm 1.080
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 48 kg / 44 kg
Elektrischer Anschluss ..... 230 V / 50 Hz / 120 W
Sicherheitsbestimmung ..... CE
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

Nutzinhalt

65 DIN 0,75 Liter Flaschen

Glastürkühlschrank - KS295GL
Preis je Stück, **Best.-Nr. KS295GL** ***488,00 €***

Temperaturbereich +3 °C bis +9 °C

2.21

Flaschenkühlschrank - KSC29A+FL
mit statischer Kühlung

Nutzinhalt ..... 267 ltr.
unverpackt in mm (B/T/H) 600/620/1.450
verpackt in mm (B/T/H) 620/670/1.490
Energieverbrauch 24 h ..... 0,38 kWh

Allgemein / Ausstattung

Temperaturbereich ..... +1 °C bis +10 °C
Abtauverfahren ..... automatisch
Vorderfüße ..... verstellbar
Griff ..... Handgriff
Ablageflächen / höhenverstellbar ..... 5 / 4
Rollen hinten ..... ja
Energieeffizienszklasse ..... A+
FCKW-/FKW ..... frei
Innenbeleuchtung ..... ja

Temperaturregelung ..... digital
Klimaklasse ..... N~T
Kältemittel ..... R 600a
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 54 kg / 50 kg
Anschlusswert ..... 1,0 A
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 220-240 V
Sicherheitsbestimmung ..... CE
Kompressoren 1
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

Flaschenkühlschrank - KSC29A+FL
Preis je Stück, **Best.-Nr. KSC29A+FL** ***512,00 €***

Temperaturbereich +1 °C bis +10 °C

2.22

Flaschenkühlschrank CD 290
steckerfertig mit Umluftkühlung

Brutto- / Nettoinhalt ..... 290 / 275 ltr.
unverpackt in mm (B/T/H) 600/600/1.450
verpackt in mm (B/T/H) 620/630/1.510
Innenmaße (B/T/H) 524/453/1.238
Tiefe bei geöffneter Tür in mm 1.160
Energieverbrauch 24 h ..... 2,05 kWh

Allgemein / Ausstattung

Temperaturbereich ..... +2 °C bis +12 °C
Abtauverfahren ..... automatisch
Innenbeleuchtung ..... LED-Beleuchtung
außen Farbe ..... weiß
innen Farbe ..... weiß
Glastür mit Aluminiumrahmen 1
Türanschlag ..... rechts (wechselbar)

Ablageflächen Tragroste rilsaniert ..... serienmäßig 5
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 62 kg / 58 kg
Kühlmittel ..... R 600a
Elektrischer Anschluss ..... 200 W / 230 V
Deutsche Sicherheitsbestimmung ..... CE

Flaschenkühlschrank CD 290
Preis je Stück, **Best.-Nr. CD290N** ***740,00 €***

Temperaturbereich +2 °C bis +12 °C

Kühlschränke, steckerfertige Kühlschränke, Glastürkühlschränke

Liebherr Modell - FKvsl 3610 / 3613
mit Umluftkühlung

2.23

Bruttoinhalt ..... 333/348 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H) 600/610/1.640
Innenmaße in mm (B/T/H) 470/440/1.452
Energieverbrauch 24 Std. ..... 0,9 kWh / 1,2 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem ..... dynamisch
Abtauverfahren ..... automatisch
Temperaturbereich ..... +1 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe ..... Stahl / silber
Tür- / Deckelmaterial ..... Stahl / Isolierglas
Material Innenbehälter / Farbe ..... Kunststoff / weiß
Art der Steuerung ..... mechanische Steuerung
Temperaturanzeige ..... außen digital
Innenbeleuchtung ..ohne /LED-Beleuchtung, separat schaltbar
Ablageflächen / verstellbar ..... 6 / 5
Material Ablageflächen ..... Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablageflächen ..... 45 kg
Griff .....ergonomischer Stangengriff
Schloss .....vorhanden
Türe ..... selbstschließend
Türanschlag ..... rechts (wechselbar)
Gewicht verpackt / unverpackt .... 79/74 kg / 62/56 kg
Klimaklasse ..... SN-T / SN-ST
Kältemittel ..... R 600a
Anschlusswert .....1,0 A / 1,5 A
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 220-240 V
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

Isoliertür Best.-Nr. FKvsl3610 ***1.194,00 €***
Isolier-Glastür Best.-Nr. FKvsl3613 ***1.534,00 €***

Temperaturbereich +1 °C bis +15 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Glastürkühlschrank - CD 350 WEISS N
steckerfertig mit Umluftkühlung

2.24

Bruttoinhalt ..... 350 ltr.
Außenmaße (B/T/H) 600/600/1.730
Innenmaße mm (B/T/H/) 500/375/1.480
Energieverbrauch 24 h ..... 2,14 kWh

Allgemein / Ausstattung

Temperaturbereich ..... +2 °C bis +12 °C
Abtauverfahren ..... automatisch
Deutsche Sicherheitsbestimmung ..... TÜV / CE
Farbe außen ..... weiß
Farbe innen ..... weiß
Innenbeleuchtung ..... LED-Beleuchtung
Ablageflächen .. 5 Trageroste (520 x 350 x 27) verstellbar
Türanschlag ..... rechts (wechselbar)
Tiefe bei geöffneter Tür in mm 1.160
Glastür ..... Aluminiumrahmen
Vorderfüße ..... verstellbar
Umluftventilator .....vorhanden
Klimaklasse ..... SN
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 72 kg / 67 kg
Elektrischer Anschluss ..... 220-240 V / 50 Hz / 230 W

Nutzinhalt

PET-Flaschen: 0,33 l x 256 / 0,5 l x 154 / 1 l x 104 / 1,5 l x 32
Dosen: 0,33 l x 322

Glastürkühlschrank CD 350 WEISS N
Preis je Stück, **Best.-Nr. CD350-WEISSN** ***842,00 €***

Temperaturbereich +2 °C bis + 12 °C

Glastürkühlschrank - CD 350.2 - WEISS N
steckerfertig mit Umluftkühlung

2.25

Bruttoinhalt ..... 350 ltr.
Außenmaß (B/T/H) 600/600/1.730
Innenmaß mm (B/T/H/) 500/375/1.480
Energieverbrauch 24 h ..... 2,14 kWh

Allgemein / Ausstattung

Temperaturbereich ..... +2 °C bis +12 °C
Abtauverfahren ..... automatisch
Deutsche Sicherheitsbestimmung ..... TÜV / CE
Farbe außen ..... weiß
Farbe innen ..... weiß
Innenbeleuchtung ..... LED-Beleuchtung
Ablageflächen .. 5 Trageroste (520 x 350 x 27) verstellbar
Türanschlag ..... rechts (wechselbar)
Tiefe bei geöffneter Tür 1.160
Glastür ..... Aluminiumrahmen
Vorderfüße ..... verstellbar
Umluftventilator .....vorhanden
Klimaklasse ..... SN
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 72 kg / 67 kg
Elektrischer Anschluss ..... 220-240 V / 50 Hz / 230 W
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

Fassungsvermögen

PET-Flaschen: 0,33 l x 256 / 0,5 l x 154 / 1 l x 104 / 1,5 l x 32
Dosen: 0,33 l x 322

Glastürkühlschrank CD 350.2 WEISS N
Preis je Stück, **Best.-Nr. CD350.2-WEISSN** ***926,00 €***

Temperaturbereich +2 °C bis + 12 °C

Kühlschränke, Glastürkühlschränke

2.26

Liebherr Modell - FK 3640
mit statischer Kühlung

Bruttoinhalt ..... 333 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H) 600/610/1640
Innenmaße in mm (B/T/H) 470/440/1452
Energieverbrauch 24 Std. ..... 0,453 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem ..... statisch
Abtauverfahren ..... automatisch
Temperaturbereich ..... +2 °C bis +10 °C
Gehäusematerial / Farbe ..... Stahl / weiß
Tür- /Deckelmaterial ..... Stahl
Material Innenbehälter ..... Kunststoff weiß
Art der Steuerung ..... mechanische Steuerung
Ablageflächen / verstellbar ..... 5 / 4
Material Ablageflächen ..... Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablageflächen ..... 45 kg
Schloss ..... vorhanden
Türanschlag ..... rechts (wechselbar)
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 59 kg / 53 kg
Klimaklasse ..... SN
Kältemittel ..... R 600a
Anschlusswert ..... 1,5 A
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 220-240 V
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

FK 3640
Preis je Stück, **Best.-Nr. FK 3640** ***970,00 €***

Temperaturbereich +2 °C bis +10 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

2.27

Liebherr Modell - FK 3642
mit statischer Kühlung

Bruttoinhalt ..... 348 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H) 600/610/1640
Innenmaße in mm (B/T/H) 470/440/1452
Energieverbrauch 24 Std. ..... 0,911 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem ..... statisch
Abtauverfahren ..... automatisch
Temperaturbereich ..... +2 °C bis +10 °C
Gehäusematerial / Farbe ..... Stahl / weiß
Tür- /Deckelmaterial ..... Isolierglas
Material Innenbehälter ..... Kunststoff weiß
Art der Steuerung ..... mechanische Steuerung
Innenbeleuchtung .... Deckenbeleuchtung, separat schaltbar
Ablageflächen / verstellbar ..... 5 / 4
Material Ablageflächen ..... Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablageflächen ..... 45 kg
Schloss ..... vorhanden
Türanschlag ..... rechts wechselbar
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 74 kg / 69 kg
Klimaklasse ..... SN
Kältemittel ..... R 600a
Anschlusswert ..... 1,5 A
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 220-240 V
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

FK 3642
Preis je Stück, **Best.-Nr. FK 3642** ***1.244,00 €***

Temperaturbereich +2 °C bis +10 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Liebherr Modell - FKvsl 4113
mit Umluftkühlung

Bruttoinhalt ..... 388 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H) 600/610/1800
Innenmaße in mm (B/T/H) 470/440/1612
Energieverbrauch 24 Std. ..... 1,3 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem ..... dynamisch
Abtauverfahren ..... automatisch
Temperaturbereich ..... +1 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe ..... Stahl / silber
Tür- / Deckelmaterial ..... Isolierglastür
Material Innenbehälter ..... Kunststoff weiß
Art der Steuerung ..... mechanische Steuerung
Temperaturanzeige ..... außen digital
Innenbeleuchtung ..... LED-Beleuchtung, separat schaltbar
Ablageflächen / verstellbar ..... 6 / 5
Material Ablageflächen ..... Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablageflächen ..... 45 kg
Griff ..... Ergonomischer Stangengriff
Schloss ..... vorhanden
Türe selbstschließend ..... ja
Türanschlag ..... rechts (wechselbar)
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 85 kg / 79 kg
Klimaklasse / Kältemittel ..... SN-ST / R 600a
Anschlusswert ..... 1,5 A
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 220-240 V
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

2.28

FKvsl 4113
Preis je Stück, **Best.-Nr. FKvsl 4113** ***1.640,00 €***

Temperaturbereich +1 °C bis +15 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Liebherr Modell FKDv 4303
zur Verkaufsförderung mit Umluftkühlung

Brutto- / Nutzinhalt ..... 421 / 414 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H) 600/670/1990
Innenmaße in mm (B/T/H) 468/508/1619
Energieverbrauch 24 h ..... 1,588 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem ..... dynamisch
Abtauverfahren ..... automatisch
Temperaturbereich ..... +2 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe ..... Stahl / weiß
Tür-/Deckelmaterial ..... Isolierglastür
Material Innenbehälter ..... Kunststoff weiß
Art der Steuerung ..... mechanische Steuerung
Temperaturanzeige ..... innen analog
Innenbeleuchtung Kühlteil . LED-Beleuchtung, separat schaltbar
Ablageflächen / verstellbar ..... 6 / 5
Material Ablageflächen ..... Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablageflächen ..... 45 kg
Griff ..... Ergonomischer Stangengriff
Schloss / Türe selbstschließend ..... vorhanden
Türanschlag ..... rechts (wechselbar)
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 101 kg / 94 kg
Klimaklasse / Kältemittel ..... SN / R 600a
Anschlusswert ..... 3,0 A
Frequenz/Spannung ..... 50 Hz/220-240 V
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

NEU

2.29

Kühlgerät FKDv 4303
Preis je Stück, **Best.-Nr. FKDv4303** ***1.598,00 €***

Temperaturbereich +2 °C bis +15 °C

Ersatzteile & Zubehör
Rost weiß,
Preis je Stück, **Best.-Nr. 7113473** ***34,00 €***

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

47 - 76

Kühlschränke, Glastürkühlschränke

2.30

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Liebherr Modell - FKvsl 5410
mit Umluftkühlung

Bruttoinhalt ..... 554 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H) 750/730/1640
Innenmaße in mm (B/T/H) 600/560/1452
Energieverbrauch 24 Std. ..... 1,0 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem ..... dynamisch
Abtauverfahren ..... automatisch
Temperaturbereich ..... +1 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe ..... Stahl / silber
Tür- / Deckelmaterial ..... Stahl
Material Innenbehälter ..... Kunststoff weiß
Art der Steuerung ..... mechanische Steuerung
Temperaturanzeige ..... außen digital
Innenbeleuchtung ..... -
Ablageflächen / davon verstellbar ..... 6 / 5
Material Ablageflächen ..... Roste kunststoffbeschichtet

Belastbarkeit Ablageflächen ..... 60 kg
Griff ..... Ergonomischer Stangengriff
Schloss ..... vorhanden
Türe selbstschließend ..... ja
Türanschlag ..... rechts (wechselbar)
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 80 kg / 73 kg
Klimaklasse ..... SN-T
Kältemittel ..... R 600a
Anschlusswert ..... 1,5 A
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 220-240 V
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

Modell FKvsl 5410
Preis je Stück, **Best.-Nr. FKvsl 5410** ***1.490,00 €***
Temperaturbereich +1 °C bis +15 °C

2.31

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Liebherr Modell - FKvsl 5413
mit Umluftkühlung

Bruttoinhalt ..... 572 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H) 750/730/1640
Innenmaße in mm (B/T/H) 600/560/1452
Energieverbrauch 24 Std. ..... 1,4 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem ..... dynamisch
Abtauverfahren ..... automatisch
Temperaturbereich ..... +1 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe ..... Stahl / silber
Tür- / Deckelmaterial ..... Isolierglastür
Material Innenbehälter ..... Kunststoff weiß
Art der Steuerung ..... mechanische Steuerung
Temperaturanzeige ..... außen digital
Innenbeleuchtung ..... LED-Beleuchtung, separat schaltbar
Ablageflächen / davon verstellbar ..... 6 / 5
Material Ablageflächen ..... Roste kunststoffbeschichtet

Belastbarkeit Ablageflächen ..... 60 kg
Griff ..... Ergonomischer Stangengriff
Schloss ..... vorhanden
Türe selbstschließend ..... ja
Türanschlag ..... rechts (wechselbar)
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 100 kg / 94 kg
Klimaklasse ..... SN-ST
Kältemittel ..... R 600a
Anschlusswert ..... 1,5 A
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 220-240 V
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

Modell FKvsl 5413
Preis je Stück, **Best.-Nr. FKvsl 5413** ***1.950,00 €***
Temperaturbereich +1 °C bis +15 °C

2.32

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Liebherr Modell - GKv 6460
mit Umluftkühlung

Bruttoinhalt ..... 663 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H) 750/750/2.064
Innenmaße in mm (B/T/H) 650/581/1.710
Energieverbrauch 24 Std. ..... 1,3 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem ..... dynamisch
Abtauverfahren ..... automatisch
Temperaturbereich ..... 1 °C bis +15 °C
Gastronorm in mm ..... 650 x 530
Gehäuse, Tür- & Deckelmaterial / Farbe ..... Edelstahl
Material Innenbehälter ..... Kunststoff weiß
Art der Steuerung ..... elektronische Steuerung
Temperaturanzeige ..... außen digital
Störung: Warnsignal ..... optisch und akustisch
Ablageflächen / davon verstellbar ..... 7 /6
Material Ablageflächen ..... Roste kunststoffbeschichtet

Belastbarkeit Ablageflächen ..... 60 kg
Höhe Stellfüsse in mm 150-180
Griff ..... Edelstahlstangengriff
Schloss ..... vorhanden
Türe selbstschließend ..... ja
Türanschlag ..... rechts (wechselbar)
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 103 kg / 95 kg
Klimaklasse / Kältemittel ..... SN-T / R 600a
Anschlusswert ..... 1,3 A
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 220-240 V
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

Modell GKv 6460
Preis je Stück, **Best.-Nr. GKv 6460** ***2.352,00 €***
Temperaturbereich +1 °C bis +15 °C

Kühlschränke

Liebherr Modell - GKv 6410
mit Umluftkühlung

2.33

Bruttoinhalt ..... 663 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H) 750/750/2.064
Innenmaße in mm (B/T/H) 650/581/1.710
Energieverbrauch 24 Std. ..... 1,3 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem ..... dynamisch
Abtauverfahren ..... automatisch
Temperaturbereich ..... +1 °C bis +15 °C
Gastronorm in mm ..... 650 x 530
Gehäuse, Tür- & Deckelmaterial / Farbe ..... stahl
Farbe ..... weiß
Material Innenbehälter ..... Kunststoff weiß
Art der Steuerung ..... elektronische Steuerung
Temperaturanzeige ..... außen digital
Störung: Warnsignal ..... optisch und akustisch
Ablageflächen / davon verstellbar ..... 7 / 6
Material Ablageflächen ..... Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablageflächen ..... 60 kg
Höhe Stellfüsse in mm 150-180
Griff ..... Ergonomischer Stangengriff
Schloss / Türe selbstschließend ..... vorhanden / ja
Türanschlag ..... rechts (wechselbar)
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 105 kg / 96 kg
Klimaklasse / Kältemittel ..... SN-T / R 600a
Anschlusswert ..... 1,3 A
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 220-240 V
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

Modell GKv 6410
Preis je Stück, **Best.-Nr. GKv 6410** ***1.944,00 €***
Temperaturbereich +1 °C bis +15 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Liebherr Modell - GKv 5760
mit Umluftkühlung

2.34

Bruttoinhalt ..... 583 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H) 750/750/1.864
Innenmaße in mm (B/T/H) 650/581/1.510
Energieverbrauch 24 Std. ..... 1,2 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem ..... dynamisch
Abtauverfahren ..... automatisch
Temperaturbereich ..... +1 °C bis +15 °C
Gastronorm in mm ..... 650 x 530
Gehäuse, Tür- & Deckelmaterial ..... Edelstahl
Farbe ..... Edelstahl
Material Innenbehälter ..... Kunststoff weiß
Art der Steuerung ..... elektronische Steuerung
Temperaturanzeige ..... außen digital
Störung: Warnsignal ..... optisch und akustisch
Ablageflächen / davon verstellbar ..... 6 / 5
Material Ablageflächen ..... Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablageflächen ..... 60 kg
Höhe Stellfüsse in mm 150-180
Griff ..... Edelstahlstangengriff
Schloss ..... vorhanden
Türe selbstschließend ..... ja
Türanschlag ..... rechts (wechselbar)
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 94 kg / 85 kg
Klimaklasse / Kältemittel ..... SN-T / R 600a
Anschlusswert ..... 1,0 A
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 220-240 V
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

Modell GKv 5760
Preis je Stück, **Best.-Nr. GKv 5760** ***2.138,00 €***
Temperaturbereich +1 °C bis +15 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Liebherr Modell - GKv 5710
mit Umluftkühlung

2.35

Bruttoinhalt ..... 583 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H) 750/750/1.864
Innenmaße in mm (B/T/H) 650/581/1.510
Energieverbrauch 24 Std. ..... 1,2 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem ..... dynamisch
Abtauverfahren ..... automatisch
Temperaturbereich ..... 1 °C bis +15 °C
Gastronorm in mm ..... 650 x 530
Gehäuse, Tür- & Deckelmaterial ..... Stahl
Farbe ..... weiß
Material Innenbehälter ..... Kunststoff weiß
Art der Steuerung ..... elektronische Steuerung
Temperaturanzeige ..... außen digital
Störung: Warnsignal ..... optisch und akustisch
Ablageflächen / davon verstellbar ..... 6 / 5
Material Ablageflächen ..... Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablageflächen ..... 60 kg
Höhe Stellfüsse in mm 150-180
Griff ..... Ergonomischer Stangengriff
Schloss / Türe selbstschließend ..... vorhanden / ja
Türanschlag ..... rechts (wechselbar)
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 95 kg / 87 kg
Klimaklasse / Kältemittel ..... SN-T / R 600a
Anschlusswert ..... 1,0 A
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 220-240 V
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

Modell GKv 5710
Preis je Stück, **Best.-Nr. GKv 5710** ***1.728,00 €***
Temperaturbereich +1 °C bis +15 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Wein-Glastürkühlschränke, GrandCru

2.36

Liebherr Modell - UWKes 1752
GrandCru mit dynamischer Kühlung

Bruttoinhalt .....135 ltr.
Nischenmaße mm (B/T/H) .... 820 - 870/600 - 600/550
Energieeffizienzklasse ..... A
Energieverbrauch 24 Std. ..... 0,396 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem .....dynamisch
Abtauverfahren .....automatisch
Energieeffizienzklasse ..... A
Regelbare Kältekreise 1
Temperaturzonen 1
Einstellbarer Temperaturbereich ..... +5 °C bis +20 °C
Gehäusematerial / Farbe ..... Silber
Tür- / Deckmaterial .. Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Türmontage .....flächenbündig
Griff ..... Edelstahlstangengriff
Schloss ..... vorhanden
Innenbeleuchtung ..... LED
Art der Steuerung ..... elektronisch / MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige
Temperaturanzeige ..... innen digital
Störung: Warnsignal ..... optisch und akustisch
Kindersicherung .....ja
Tür offen: Warnsignal ..... akustisch
Holzborde Ablageflächen 4
Ablageflächen mit Teleskopschienen 3

Türanschlag ..... rechts (wechselbar)
Montage ..... flächenbündig
Montagekit für Ausgleichsblende ..... ja
Aktivkohlefilter .....ja
Kältemittel .....R 600a
Klimaklasse ..... SN-ST
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 49 kg / 45 kg
Anschlusswert ..... 1,0 A
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 220-240 V
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

Nutzinhalt

46 Bordeauxflaschen 0,75 Liter

Modell UWKes 1752
Preis je Stück, **Best.-Nr. UWKes 1752** ***2.532,00 €***
Temperaturbereich +5 °C bis +20 °C

Unterbaufähig!

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

2.37

Glastürkühlschrank - BC1-15
mit statischer Kühlung

Nettoinhalt .....115 ltr.
unverpackt in mm (B/T/H) 500/510/840
verpackt in mm (B/T/H) 530/600/890
Energieverbrauch 24 h ..... 0,86 kWh

Allgemein / Ausstattung

Temperaturbereich ..... +5 °C bis +12 °C
Temperaturregelung .....ja
FCKW-/FKW-frei .....ja
Abtauverfahren .....automatisch
Tür- / Deckmaterial ..... Isolierglastür
Türanschlag ..... rechts (wechselbar)
Vorderfüße .....höhenverstellbar
Klimaklasse ..... N
Kindersicherung .....ja
Kompressoren 1
Innenbeleuchtung .....ja
Flaschenrost verchromt 6
Tiefe bei geöffneter Tür .....105,0 cm
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 33 kg / 30 kg
Elektrischer Anschluss .....230 V / 50 Hz / 84 W
Sicherheitsbestimmung .....CE
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

Nutzinhalt

40 DIN 0,75 Liter Flaschen

Glastürkühlschrank BC1-15
Preis je Stück, **Best.-Nr. BC 1-15** ***312,00 €***
Temperaturbereich +5 ° bis +12 °C

Unterbaufähig!

Wein-Glastürkühlschränke, Weinklimaschränke, Vinotheken

Liebherr Modell - WKr 3211
VINOTHEK mit dynamischer Kühlung

Bruttoinhalt ..... 322 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H) 600/739/1350
Innenmaße in mm (B/T/H) 500/560/1166
Energieverbrauch 24 Std. ..... 0,344 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem ..... dynamisch
Abtauverfahren ..... automatisch
Energieeffizienzklasse ..... A+
Luftfeuchtigkeitsregulierung .... zuschaltbare Ventilation
Temperaturzonen 1
Getrennt regelbare Kältekreisläufe 1
Temperaturbereich ..... +5 °C bis +20 °C
FreshAir Aktivkohlefilter ..... ja
Tür- / Deckelmaterial ..... Volltür, bordeauxrot
Seitenwände ..... schwarz
Design ..... HardLine
Griff ..... Stangengriff schwarz
Art der Steuerung / Anzeige ... MagicEye / außen digital
Temperaturanzeige ..... außen digital
Kindersicherung ..... ja
Störung: Warnsignal ..... optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal ..... akustisch
Ablageflächen / davon höhenverstellbar 4
Material Ablageflächen ..... Holzbord
Türanschlag ..... rechts (wechselbar)

Klimaklasse ..... SN-T
Kältemittel ..... R 600a
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 62 kg / 57 kg
Anschlusswert ..... 0,8 A
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 220-240 V
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

Nutzinhalt
164 Bordeauxflaschen 0,75 Liter

2.38

Modell WKr 3211
Preis je Stück, **Best.-Nr. WKr 3211** ***1.566,00 €***

Temperaturbereich +5 °C bis +20 °C

Unterbaufähig!

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Glastürkühlschrank
BE 1-28
mit statischer Kühlung

Brutto- / Nutzinhalt ..... 280/221 ltr.
unverpackt in mm (B/T/H) 500/540/1.420
verpackt in mm (B/T/H) 550/590/1.470
Energieverbrauch 24 Std. ..... 0,931 kWh

Allgemein / Ausstattung

Abtauverfahren ..... automatisch
Temperaturbereich ..... +7 °C bis +15 °C
FreshAir Aktivkohlefilter ..... ja
Türmaterial ..... Glas
Deckelmaterial ..... Alurahmen
Kompressoren 1
Innenbeleuchtung ..... ja
Temperaturregelung ..... ja
Temperaturüberwachung ..... elektronisch
Temperaturanzeige ..... LED-Display
Kindersicherung ..... ja
Störung: Warnsignal ..... optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal ..... akustisch
Flaschenregale 5
Material Ablageflächen ..... Holzbord
Türanschlag ..... rechts (wechselbar)
Vorderfüße ..... höhenverstellbar
Tiefe bei geöffneter Tür in mm 1.080

Klimaklasse ..... N
Kältemittel ..... R 600a
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 48 kg / 44 kg
Anschluss ..... 50 Hz / 220-240 V / 100W
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

Nutzinhalt
65 Bordeauxflaschen 0,75 Liter

2.39

Glastürkühlschrank BE 1-28
Preis je Stück, **Best.-Nr. BE 1-28** ***498,00 €***

Temperaturbereich +7° C bis +15° C

47 - 76

Vinotheken, Wein-Glastürkühlschränke

47 - 76

2.40

Liebherr Modell - WKr 4211
VINOTHEK mit dynamischer Kühlung

Bruttoinhalt ..... 427 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H) 600/739/1650
Innenmaße in mm (B/T/H) 500/560/1466
Energieverbrauch 24 Std. ..... 0,36 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem ..... dynamisch
Abtauverfahren ..... automatisch
Energieeffizienzklasse ..... A
Luftfeuchtigkeitsregulierung .... zuschaltbare Ventilation
Temperaturzonen 1
Getrennt regelbare Kältekreisläufe 1
Temperaturbereich ..... +5 °C bis +20 °C
Aktivkohlefilter ..... ja
Tür- / Deckelmaterial ..... Volltür, bordeauxrot
Gehäusematerial / Farbe ..... schwarz
Design ..... HardLine
Griff ..... Stangengriff schwarz
Art der Steuerung ..... MagicEye
Temperaturanzeige ..... außen digital
Kindersicherung ..... ja
Störung: Warnsignal ..... optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal ..... akustisch
Ablageflächen 6
Material Ablageflächen ..... Holzbord
Höhenverstellbare Ablageflächen ..... ja
Türanschlag ..... rechts (wechselbar)
Klimaklasse ..... SN-ST
Kältemittel ..... R 600a
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 84 kg / 78 kg
Anschlusswert ..... 1,2 A
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 220-240 V
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

Nutzinhalt
200 Bordeauxflaschen 0,75 Liter

Modell WKr 4211
Preis je Stück, **Best.-Nr. WKr 4211** ***1.718,00 €***

Temperaturbereich +5 °C bis +20 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

2.41

Liebherr Modell - WKb 4212
VINOTHEK mit dynamischer Kühlung

Bruttoinhalt ..... 427 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H) 600/739/1650
Innenmaße in mm (B/T/H) 500/560/1466
Energieverbrauch 24 Std. ..... 0,46 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem ..... dynamisch
Abtauverfahren ..... automatisch
Energieeffizienzklasse ..... A
Luftfeuchtigkeitsregulierung .... zuschaltbare Ventilation
Temperaturzonen 1
Getrennt regelbare Kältekreisläufe 1
Temperaturbereich ..... +5 °C bis +20 °C
Aktivkohlefilter ..... ja
Tür- / Deckelmaterial .... Isolierglastür, Rahmen schwarz
Gehäusematerial / Farbe ..... schwarz
Design ..... HardLine
Griff ..... Stangengriff schwarz
Innenbeleuchtung ..... ja
Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar ..... ja
Art der Steuerung ..... MagicEye
Temperaturanzeige ..... außen digital
Kindersicherung ..... ja
Störung: Warnsignal ..... optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal ..... akustisch
Ablageflächen 6
Material Ablageflächen ..... Holzbord
Höhenverstellbare Ablageflächen ..... ja
Türanschlag ..... rechts (wechselbar)
Klimaklasse ..... SN-ST
Kältemittel ..... R 600a
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 84 kg / 78 kg
Anschlusswert ..... 1,2 A
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 220-240 V
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

Nutzinhalt
200 Bordeauxflaschen 0,75 Liter

Modell WKb 4212
Preis je Stück, **Best.-Nr. WKb 4212** ***2.034,00 €***

Temperaturbereich +5 °C bis +20 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Glastürkühlschrank
CD350-Braun
mit statischer Kühlung

Brutto- / Nettoinhalt ..... 350/330 ltr.
unverpackt in mm (B/T/H) 600/600/1730
verpackt in mm (B/T/H) 620/630/1790
Energieverbrauch 365 Tagen ..... 340 kWh / Jahr

Allgemein / Ausstattung

Temperaturbereich ..... +4 °C bis +14 °C
Abtauautomatik ..... ja
Innenbeleuchtung im Kühlteil ..... LED
Klimaklasse ..... N
FCKW-/FKW ..... frei
Tür ..... Isolier-Glastür
Tiefe bei geöffneter Tür ..... 116,0 cm
Türanschlag ..... rechts (wechselbar)
Vorderfüße ..... höhenverstellbar
Holzabstellregale / verstellbar ..... 5 / 5
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 67 kg / 72 kg
Elektrischer Anschluss ..... 220 - 240 V / 50 Hz / 150 W
Sicherheitsbestimmung ..... CE
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

Nutzinhalt
105 DIN 0,75 Liter Flaschen

2.42

Glastürkühlschrank
Preis je Stück
Best.-Nr. CD 350-Braun-LED ***944,00 €***

Temperaturbereich +4 °C bis +14 °C

Liebherr Modell - WKt 4551
GrandCru mit dynamischer Kühlung

Bruttoinhalt ..... 456 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H) 700/742/1650
Innenmaße in mm (B/T/H) 578/560/1370
Energieverbrauch 24 Std. ..... 0,37 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem ..... dynamisch
Abtauverfahren ..... automatisch
Energieeffizienzklasse ..... A+
Luftfeuchtigkeitsregulierung ..... zuschaltbare Ventilation
Temperaturzonen 1
Getrennt regelbare Kältekreisläufe 1
Temperaturbereich ..... +5 °C bis +20 °C
Aktivkohlefilter ..... ja
Tür- / Deckelmaterial ..... Volltür, terra
Gehäusematerial / Farbe ..... terra
Design ..... HardLine
Griff ..... Aluminiumgriff m. integr. Öffnungsm.
Innenbeleuchtung ..... LED
Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar ..... nein
Art der Steuerung ..... MagicEye
Temperaturanzeige ..... innen digital
Kindersicherung ..... ja
Störung: Warnsignal ..... optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal ..... akustisch

Ablageflächen 6
Material Ablageflächen ..... Holzbord
Höhenverstellbare Ablageflächen ..... ja
Schloss ..... vorhanden
Türanschlag ..... rechts (wechselbar)
Klimaklasse ..... SN-T
Kältemittel ..... R 600a
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 85 kg / 78 kg
Anschlusswert ..... 1,2 A
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 220-240 V
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

Nutzinhalt
201 Bordeauxflaschen 0,75 Liter

2.43

LIEBHERR

WKt 4551
Preis je Stück, **Best.-Nr. WKt 4551** ***2.256,00 €***

Temperaturbereich +5 °C bis +20 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

47 - 76

Wein-Glastürkühlschränke, Weinklimaschränke, GrandCru

2.44

Liebherr Modell - WKt 4552
GrandCru mit dynamischer Kühlung

Bruttoinhalt ..... 478 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H) 700/742/1650
Innenmaße in mm (B/T/H) 578/585/1370
Energieverbrauch 24 Std. ..... 0,47 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem ..... dynamisch
Abtauverfahren ..... automatisch
Energieeffizienzklasse ..... A
Luftfeuchtigkeitsregulierung ..... zuschaltbare Ventilation
Temperaturzonen 1
Getrennt regelbare Kältekreisläufe 1
Temperaturbereich ..... +5 °C bis +20 °C
Aktivkohlefilter ..... ja
Tür- / Deckelmaterial ..... Isolierglastür, Rahmen terra
Gehäusematerial / Farbe ..... terra
Design ..... HardLine
Griff ..... Aluminiumgriff m. integr. Öffnungsm.
Innenbeleuchtung ..... LED
Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar ..... ja
Art der Steuerung ..... MagicEye
Temperaturanzeige ..... innen digital
Kindersicherung ..... ja
Störung: Warnsignal ..... optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal ..... akustisch

Ablageflächen 6
Material Ablageflächen ..... Holzbord
Höhenverstellbare Ablageflächen ..... ja
Schloss ..... vorhanden
Türanschlag ..... rechts (wechselbar)
Klimaklasse ..... SN-ST
Kältemittel ..... R 600a
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 98 kg / 91 kg
Anschlusswert ..... 1,2 A
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 220-240 V
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

Nutzinhalt
201 Bordeauxflaschen 0,75 Liter

Modell WKt 4552
Preis je Stück, **Best.-Nr. WKt 4552** ***2.890,00 €***

Temperaturbereich +5 °C bis +20 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

2.45

Liebherr Modell - WKt 5551
GrandCru mit dynamischer Kühlung

Bruttoinhalt ..... 547 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H) 700/742/1920
Innenmaße in mm (B/T/H) 578/560/1640
Energieverbrauch 24 Std. ..... 0,39 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem ..... dynamisch
Abtauverfahren ..... automatisch
Energieeffizienzklasse ..... A+
Luftfeuchtigkeitsregulierung ..... zuschaltbare Ventilation
Temperaturzonen 1
Getrennt regelbare Kältekreisläufe 1
Temperaturbereich ..... +5° C bis +20° C
Aktivkohlefilter ..... ja
Tür- / Deckelmaterial ..... Volltür, terra
Gehäusematerial / Farbe ..... terra
Design ..... HardLine
Griff ..... Aluminiumgriff m. integr. Öffnungsm.
Innenbeleuchtung ..... LED
Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar ..... nein
Art der Steuerung ..... MagicEye
Temperaturanzeige ..... innen digital
Kindersicherung ..... ja
Störung: Warnsignal ..... optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal ..... akustisch

Ablageflächen 7
Material Ablageflächen ..... Holzbord
Höhenverstellbare Ablageflächen ..... ja
Schloss ..... vorhanden
Türanschlag ..... rechts (wechselbar)
Klimaklasse ..... SN-T
Kältemittel ..... R 600a
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 97 kg / 89 kg
Anschlusswert ..... 1,0 A
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 220-240 V
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

Nutzinhalt
253 Bordeauxflaschen 0,75 Liter

Modell WKt 5551
Preis je Stück, **Best.-Nr. WKt 5551** ***2.558,00 €***

Temperaturbereich +5 °C bis +20 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Liebherr Modell - WKt 5552
GrandCru mit dynamischer Kühlung

Bruttoinhalt ..... 573 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H) 700/742/1920
Innenmaße in mm (B/T/H) 578/585/1640
Energieverbrauch 24 Std. ..... 0,49 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem ..... dynamisch
Abtauverfahren ..... automatisch
Energieeffizienzklasse ..... A
Luftfeuchtigkeitsregulierung ..... zuschaltbare Ventilation
Temperaturzonen 1
Getrennt regelbare Kältekreisläufe 1
Temperaturbereich ..... +5 °C bis +20 °C
Aktivkohlefilter ..... ja
Tür- / Deckelmaterial ..... Isolierglastür, Rahmen terra
Gehäusematerial / Farbe ..... terra
Design ..... HardLine
Griff ... Aluminiumgriff m. integr. Öffnungsm.
Innenbeleuchtung ..... LED
Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar ..... ja
Art der Steuerung ..... MagicEye
Temperaturanzeige ..... innen digital
Kindersicherung ..... ja
Störung: Warnsignal ..... optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal ..... akustisch

Ablageflächen 7
Material Ablageflächen ..... Holzbord
Höhenverstellbare Ablageflächen ..... ja
Schloss ..... vorhanden
Türanschlag ..... rechts (wechselbar)
Klimaklasse ..... SN-ST
Kältemittel ..... R 600a
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 113 kg / 105 kg
Anschlusswert ..... 1,0 A
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 220-240 V
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

Nutzinhalt

253 Bordeauxflaschen 0,75 Liter

LIEBHERR 2.46

Modell WKt 5552
Preis je Stück, **Best.-Nr. WKt 5552** ***2.968,00 €***

Temperaturbereich +5 °C bis +20 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Liebherr Modell - WKt 6451
GrandCru mit dynamischer Kühlung

Bruttoinhalt ..... 666 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H) 747/759/1930
Innenmaße in mm (B/T/H) 615/560/1700
Energieverbrauch 24 Std. ..... 0,39 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem ..... dynamisch
Abtauverfahren ..... automatisch
Energieeffizienzklasse ..... A+
Luftfeuchtigkeitsregulierung ..... zuschaltbare Ventilation
Temperaturzonen 1
Getrennt regelbare Kältekreisläufe 1
Temperaturbereich ..... +5 °C bis +20 °C
Aktivkohlefilter ..... ja
Tür- / Deckelmaterial ..... Volltür, terra
Gehäusematerial / Farbe ..... terra
Design ..... SwingLine
Griff ... Aluminiumgriff m. integr. Öffnungsm.
Innenbeleuchtung ..... ja
Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar ..... nein
Art der Steuerung ..... MagicEye
Temperaturanzeige ..... außen digital
Kindersicherung ..... ja
Störung: Warnsignal ..... optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal ..... akustisch

Ablageflächen 7
Material Ablageflächen ..... Holzbord
Höhenverstellbare Ablageflächen ..... ja
Schloss ..... vorhanden
Türanschlag ..... rechts (wechselbar)
Klimaklasse ..... SN-T
Kältemittel ..... R 600a
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 96 kg / 89 kg
Anschlusswert ..... 2,0 A
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 220-240 V
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

Nutzinhalt

312 Bordeauxflaschen 0,75 Liter

LIEBHERR 2.47

Modell WKt 6451
Preis je Stück, **Best.-Nr. WKt 6451** ***2.694,00 €***

Temperaturbereich +5 °C bis +20 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

47 - 76

Weinklimaschränke, Wein-Glastürkühlschränke, Vinotheken

47 - 76

2.48

Liebherr Modell - WTr 4211
VINOTHEK mit statischer Kühlung

Bruttoinhalt ..... 409 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H) 600/739/1650
Innenmaße in mm (B/T/H) 500/560/1466
Energieverbrauch 24 Std. ..... 0,46 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem ..... statisch
Abtauverfahren ..... automatisch
Energieeffizienzklasse ..... A
Luftfeuchtigkeitsregulierung ..... Lavagestein
Temperaturschichten 6
Getrennt regelbare Kältekreisläufe 1
Temperaturbereich ..... +5 °C bis +18 °C
Aktivkohlefilter ..... ja
Tür- / Deckelmaterial ..... Volltür, bordeuaxrot
Gehäusematerial / Farbe ..... schwarz
Design ..... HardLine
Griff ..... Stangengriff schwarz
Innenbeleuchtung ..... nein
Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar ..... nein
Art der Steuerung ..... MagicEye
Temperaturanzeige ..... außen digital
Kindersicherung ..... ja
Störung: Warnsignal ..... optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal ..... akustisch

Ablageflächen 6
Material Ablageflächen ..... Holzbord
Höhenverstellbare Ablageflächen ..... ja
Schloss ..... nachrüstbar
Türanschlag ..... rechts (wechselbar)
Klimaklasse ..... SN-ST
Kältemittel ..... R 600a
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 74 kg / 68 kg
Anschlusswert ..... 1,2 A
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 220-240 V
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

Nutzinhalt
200 Bordeauxflaschen 0,75 Liter

Modell WTr 4211
Preis je Stück, **Best.-Nr. WTr 4211** ***1.870,00 €***

Temperaturbereich +5 °C bis +18 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

2.49

Liebherr Modell - WTb 4212
VINOTHEK mit statischer Kühlung

Bruttoinhalt ..... 427 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H) 600/739/1650
Innenmaße in mm (B/T/H) 500/560/1466
Energieverbrauch 24 Std. ..... 0,46 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem ..... statisch
Abtauverfahren ..... automatisch
Energieeffizienzklasse ..... A
Luftfeuchtigkeitsregulierung ..... Lavagestein
Temperaturschichten 6
Getrennt regelbare Kältekreisläufe 1
Temperaturbereich ..... +5 °C bis +18 °C
Aktivkohlefilter ..... ja
Tür- / Deckelmaterial ..... Isolierglastür, Rahmen schwarz
Gehäusematerial / Farbe ..... schwarz
Design ..... HardLine
Griff ..... Stangengriff schwarz
Innenbeleuchtung ..... ja
Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar ..... ja
Art der Steuerung ..... MagicEye
Temperaturanzeige ..... außen digital
Kindersicherung ..... ja
Störung: Warnsignal ..... optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal ..... akustisch

Ablageflächen 6
Material Ablageflächen ..... Holzbord
Höhenverstellbare Ablageflächen ..... ja
Schloss ..... nachrüstbar
Türanschlag ..... rechts (wechselbar)
Klimaklasse ..... SN-ST
Kältemittel ..... R 600a
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 84 kg / 78 kg
Anschlusswert ..... 1,2 A
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 220-240 V
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

Nutzinhalt
200 Bordeauxflaschen 0,75 Liter

Modell WTb 4212
Preis je Stück, **Best.-Nr. WTb 4212** ***2.184,00 €***

Temperaturbereich +5 °C bis +18 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Liebherr Modell - WTpes 5972
VINIDOR mit dynamischer Kühlung

Bruttoinhalt ..... 593 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H) 700/742/1920
Energieverbrauch 24 Std. ..... 0,68 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem ..... dynamisch
Abtauverfahren ..... automatisch
Energieeffizienzklasse ..... B
Temperaturzonen 2
Getrennt regelbare Kältekreisläufe 2
Temperaturbereich ..... +5 °C bis +20 °C
Aktivkohlefilter ..... ja
Tür- / Deckelmaterial ... Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Gehäusematerial / Farbe ..... Edelstahl
Design ..... HardLine
Griff ..... Edelstahlstangengriff
Innenbeleuchtung ..... LED
Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar ..... ja
Beleuchtung dimmbar ..... ja
Art der Steuerung ..... LC-Display
Temperaturanzeige ..... innen digital
Kindersicherung ..... ja
Störung: Warnsignal ..... optisch und akustisch
Ablageflächen 6
davon auf Teleskopschienen 5
davon Auszugsborde für stehende Flaschen 2

Material Ablageflächen ..... Holzbord
Schloss ..... vorhanden
Türanschlag ..... rechts (wechselbar)
Klimaklasse ..... SN-ST
Kältemittel ..... R 600a
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 133 kg / 125 kg
Anschlusswert ..... 1,0 A
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 220-240 V
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

Nutzinhalt

155 Bordeauxflaschen 0,75 Liter

2.50

Modell WTpes 5972
Preis je Stück, **Best.-Nr. WTpes 5972** ***4.550,00 €***

Temperaturbereich +5 °C bis +20 °C

2 Temperaturzonen
Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Liebherr Modell - WTes 1672
VINIDOR mit Umluftkühlung

Bruttoinhalt ..... 123 ltr.
Maße in mm (B/T/H) 600/575/822
Energieverbrauch 24 Std. ..... 0,375 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem ..... dynamisch
Temperaturzonen 2
Temperaturbereich ..... +5 °C bis +20 °C
regelbare Kältekreisläufe 2
Aktivkohlefilter ..... ja
Gehäusematerial / Farbe ..... Edelstah
Tür- / Deckmaterial ... Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Design ..... Hardline
Griff ..... Edelstahlstangengriff
Innenbeleuchtung ..... LED
Art der Steuerung ..... LC-Display
Temperaturanzeige ..... innen digital
Kindersicherung ..... ja
Störung: Warnsignal ..... optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal ..... akustisch
Ablageflächen 5
davon auf Teleskopschienen ausziehbar 3
Material Ablageflächen ..... Holzbord
Ventilator ..... ja
Kontrollanzeige Ventilator ..... ja

Schloss ..... vorhanden
Höhenverstellbare Füße ..... vorne und hinten
Türanschlag ..... rechts (wechselbar)
Klimaklasse ..... SN-ST
Kältemittel ..... R 600a
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 59 kg / 55 kg
Anschlusswert ..... 0,8 A
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 220-240 V
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

Nutzinhalt

34 Bordeauxflaschen 0,75 Liter

2.51

Modell WTes 1672
Preis je Stück, **Best.-Nr. WTes1672** ***2.920,00 €***

Temperaturbereich +5 °C bis +20 °C

2 Temperaturzonen
Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Wein-Glastürkühlschränke, Vinidor

47 - 76

2.52 LIEBHERR

Liebherr Modell UWTes 1672
VINIDOR mit Umluftkühlung

Bruttoinhalt ..... 123 ltr.
Nischenmaße in mm (B/T/H) 600/580/820-870
Energieverbrauch 24 Std. ..... 0,535 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem ..... dynamisch
Energieeffizienzklasse ..... B
Temperaturzonen 2
Temperaturbereich ..... +5° C bis +20° C
regelbare Kältekreisläufe 2
Aktivkohlefilter ..... ja
Gehäusematerial / Farbe ..... Edelstahl
Tür- / Deckmaterial ... Isolierglastür mit Edesstahlrahmen
Türmontage ..... fächenbündig
Design ..... Hardline
Griff ..... Edelstahlstangengriff
Innenbeleuchtung ..... LED
Art der Steuerung MagicEye mit digit. Temperaturanzeige
Temperaturanzeige ..... innen digital
Kindersicherung ..... ja
Störung: Warnsignal ..... optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal ..... akustisch
Gräusch-Schallleistung (db (A)) 38

Ablageflächen 5
davon auf Teleskopschienen ausziehbar 3
Material Ablageflächen ..... Holzbord
Ventilator ..... ja
Kontrollanzeige Ventilator ..... ja
Schloss ..... vorhanden
Höhenverstellbare Füße ..... vorne und hinten
Türanschlag ..... rechts (wechselbar)
Türmontage ..... flachenbündig
Klimaklasse ..... SN-ST
Kältemittel ..... R 600a
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 52 kg / 48 kg
Anschlusswert ..... 0,9 A
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 220-240 V
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

Nutzinhalt
34 Bordeauxflaschen 0,75 Liter

Unterbaufähig
2 Temperaturzonen
Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Modell UWTes 1672
Preis je Stück, **Best.-Nr. UWTES1672** ***2.980,00 €***

Temperaturbereich +5 °C bis +20 °C

2.53 LIEBHERR

Liebherr Modell WTes 5872

Bruttoinhalt ..... 578 ltr.
Energieeffiziezklasse ..... B
Energieverbrauch 24 h ..... 0,67 kWh
Außen-/ Nischenmaße in mm (H/B/T) 1.920/700/742

Allgemein / Ausstattung

Temperaturzonen/-bereich ..... +5 °C bis + 20 °C
Regelbare Kältekreisläufe 3
Art der Steuerung / Anzeige .... LC-Display / innen digital
Abtauverfahren ..... automatisch
Innenbeleuchtung ..... LED
Tür ..... Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Seitenwände ..... Edelstahl
Material Borde ..... Holz
Ablageflächen gesamt 13
davon auf Teleskopschienen 10
davon Präsentationsbord 1
Störung Warnsignal ..... optisch und akustisch
Türalarm ..... akustisch
HomeDialog ..... nachrüstbar
Design ..... Hardline
SoftSystem-Schließdämpfung ..... ja
Griff ..... Aluminium massiv mit integrierter Öffnungsmechanik

Türanschlag ..... rechts (wechselbar)
Schloss ..... vorhanden
Geräusch-Schallleistung re 1 pW ..... 38 dB(A)
Klimaklasse ..... SN-ST
Spannung / Anschlusswert ..... 220-240 V / 1,0 A
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

Nutzinhalt
178 Bordeauxflaschen 0,75 Liter

3 Temperaturzonen
Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Modell WTes 5872
Preis je Stück, **Best.-Nr. WTes 5872** ***4.972,00 €***

Temperaturbereich +5 °C bis +20 °C

Flaschen-Kühltruhe und Gefriertruhe

Perfekt für die Event- & Außengastronomie

Die robuste 300 l Kühltruhe ist wahlweise mit Isolierschiebetürdeckel oder mit Isolierglas-Schiebetür erhältlich. Vier Mobilitätsrollen ermöglichen den einfachen Transport.

Perfekt für die Event- & Außengastronomie.

Brutto-/Nutzinhalt ..... 332/300 ltr.
Außenmaße in mm (H/B/T) 835/1.080/680
Innenmaße in mm (H/B/T) 635/930/530
Energieverbrauch 24 Std. ..... 1,5 kWh

Allgemein / Ausstattung

Temperaturbereich ..... -20 °C bis +5 °C
Klimaklasse ..... N
Nettogewicht ..... 54 kg
Korpus ..... weiß
Deckel ..... Isolierschiebetürdeckel / Glasschiebetürdeckel
Temperaturanzeige ..... digital
Trennregal 1
Mobilitätsräder 4
Elektrischer Anschluss ..... 220 - 240 V / 50 Hz / 200 W
Zertifikate ..... CE, RoHS
Kühlmittel ..... R 600a
FCKW & FKW ..... frei

Temperaturbereich -20 °C bis +5 °C

NEU

Die KGT300 zeichnet sich durch einen großen Temperatur- sowie breiten Funktionsbereich aus. Die digitale Temperatur-Kontrolle und -Regelung ermöglichen den Einsatz als Kühl- UND Gefriertruhe.

2.54

Nutzinhalt (bei Nutzung als Flaschenkühlschrank)

0,33 Liter Flaschen 198
0,5 Liter Flaschen 155
0,7 Liter Flaschen 116
0,25 Liter Dosen 534
0,33 Liter Dosen / slim Dosen ..... 471 / 524
0,5 Liter Dosen 285
Standard Kästen Bier 5

KGT300-IS
mit Isolierschiebetürdeckeln
Preis je Stück, **Best.-Nr. KGT300-IS** ***756,00 €***

LAGERWARE

KGT300-GS
mit Isolierglas-Glasschiebetürdeckeln
Preis je Stück, **Best.-Nr. KGT300-GS** ***768,00 €***

Lieferzeit ca. 2 Wochen

Liebherr Modell FT2900

Flaschenkühltruhe mit stabilen Alu-Schiebedeckeln

Brutto- / Nutzinhalt ..... 282/247 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H) 1.030/628/910
Innenmaße in mm (B/T/H) 902/500/600
Energieverbrauch 24 Std. ..... 0,8 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem ..... statisch
Abtauverfahren ..... manuell
Temperaturbereich ..... +2 °C bis +15 °C
Gehäusematerial / Farbe ..... Stahl / weiß
Tür- /Deckelmaterial ..... Aluminium
Abdeckrahmen ..... silber
Material Innenbehälter ..... Aluminium
Art der Steuerung ..... mechanisch
Anzahl Körbe 0
Rollen / Rollenart ..... ja / Lenkrollen
Tauwasserablauf ..... ja
Schloss ..... nachrüstbar
Klimaklasse ..... SN-ST
Kältemittel ..... R 600a
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 53 kg / 46 kg
Anschlusswert ..... 1,0 A
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 220-240 V

LIEBHERR

2.55

Getränke Flaschen-Kühltruhe für die gewerbliche Nutzung im Dauereinsatz.

FT2900
Preis je Stück, **Best.-Nr. FT2900** ***1.068,00 €***

Steckschloss
für geschäumte Deckel
Preis je Stück, **Best.-Nr. 7042835** ***34,00 €***

Temperaturbereich +2 °C bis +15 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

47 - 76

Flaschen-Kühltruhen, Gewerbe-Tiefkühltruhen, Eiscreme-Truhen

2.56

Getränke Flaschen-Kühltruhe für die gewerbliche Nutzung im Dauereinsatz.

FT2902
Preis je Stück, **Best.-Nr. FT2902** ***1.198,00 €***

Steckschloss
für Glasschiebedeckel
Preis je Stück, **Best.-Nr. 7042845** ***34,00 €***

Temperaturbereich +2 °C bis +12 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Liebherr Modell FT2902
Flaschen-Kühltruhe mit stabilen Isolierglas-Schiebedeckeln

Brutto- / Nutzinhalt ..... 282/247 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H) 1.030/628/900
Innenmaße in mm (B/T/H) 902/500/600
Energieverbrauch 24 Std. ..... 1,2 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem ..... statisch
Abtauverfahren ..... manuell
Temperaturbereich ..... +2 °C bis +12 °C
Gehäusematerial / Farbe ..... Stahl weiß
Tür- / Deckelmaterial ..... Glas
Abdeckrahmen ..... silber
Material Innenbehälter ..... Aluminium
Art der Steuerung ..... mechanisch
Rollen / Rollenart ..... ja / Lenkrollen
Tauwasserablauf ..... ja
Schloss ..... nachrüstbar
Klimaklasse ..... SN-ST
Kältemittel ..... R 600a
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 55 kg / 48 kg
Anschlusswert ..... 1,0 A
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 220-240 V

2.57

Eiscreme-Truhe / Tiefkühltruhe für die gewerbliche Nutzung im Dauereinsatz.

Eiscreme-Truhe GTL4905
Preis je Stück, **Best.-Nr. GTL4905** ***988,00 €***

Ersatzteile & Zubehör
Korb
Preis je Stück, **Best.-Nr. 7112727** ***30,00 €***

Temperaturbereich -14° C bis -26° C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Liebherr Modell GTL4905
Eiscreme-Truhe / Gewerbe-Tiefkühltruhe

Brutto- / Nutzinhalt ..... 485/461 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H) 1.372/776/917
Innenmaße in mm (B/T/H) 1.245/575/702
Energieverbrauch 24 Std. ..... 1,25 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem ..... statisch
Abtauverfahren ..... manuell
Temperaturbereich ..... -14 °C bis -26 °C
Gehäusematerial / Farbe ..... Stahl / weiß
Tür- / Deckelmaterial ..... Stahl
Farbe Abdeckrahmen ..... weiß
Material Innenbehälter ..... Aluminium
Art der Steuerung ..... mechanisch
Temperaturanzeige ..... außen analog
Anzahl Körbe 2
Maximale Anzahl Körbe 4
Tauwasserablauf ..... ja
Isolierung ..... 60 - 60 mm
Schloss ..... vorhanden
Klimaklasse ..... SN-T
Kältemittel ..... R 600a
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 79 kg / 67 kg
Anschlusswert ..... 1,2 A
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 220-240 V

Liebherr Modell GTE5000

Eiscreme-Truhe / Gewerbe-Tiefkühltruhe mit stabilen Alu-Schiebedeckel

Brutto- / Nutzinhalt ..... 510/450 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H) 1.511/666/907
Innenmaße in mm (B/T/H) 1.380/535/650
Energieverbrauch 24 Std. ..... 2,02 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem ..... statisch
Abtauverfahren ..... manuell
Temperaturbereich ..... -10 °C bis -24 °C
Gehäusematerial / Farbe ..... Stahl / weiß
Tür- /Deckelmaterial ..... Aluminium
Farbe Abdeckrahmen ..... blau
Material Innenbehälter ..... Aluminium
Art der Steuerung ..... mechanisch
Temperaturanzeige ..... innen analog
Anzahl Körbe 0
Maximale Anzahl Körbe 4
Rollen / Rollenart ..... ja / Lenkrollen
Tauwasserablauf ..... ja
Isolierung ..... 62 - 62 mm
Klimaklasse ..... SN (4)
Kältemittel ..... R 600a
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 77 kg / 65 kg
Anschlusswert ..... 1,5 A
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 220-240 V

LIEBHERR

2.58



Eiscreme-Truhe / Tiefkühltruhe für die gewerbliche Nutzung im Dauereinsatz.

Eiscreme-Truhe GTE5000
Preis je Stück, **Best.-Nr. GTE5000** ***1.442,00 €***

Ersatzteile & Zubehör

Korb
gross GTE, Preis je Stück, **Best.-Nr. 7112775** ***50,00 €***
klein GTE, Preis je Stück, **Best.-Nr. 7112777** ***50,00 €***

Steckschloss für Glasschiebedeckel
Preis je Stück, **Best.-Nr. 7042835** ***34,00 €***

Temperaturbereich -10 °C bis -24 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Liebherr Modell GTE5002

Gewerbe-Tiefkühltruhe mit stabilen Isolierglas-Schiebedeckeln

Brutto- / Nutzinhalt ..... 521/412 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H) 1511/666/896
Innenmaße in mm (B/T/H) 1380/535/600
Energieverbrauch 24 Std. ..... 2,5 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem ..... statisch
Abtauverfahren ..... manuell
Temperaturbereich ..... -10 °C bis -24 °C
Gehäusematerial / Farbe ..... Stahl weiß
Tür- /Deckelmaterial ..... Glas
Farbe Abdeckrahmen ..... blau
Material Innenbehälter ..... Aluminium
Art der Steuerung ..... mechanisch
Temperaturanzeige ..... innen analog
Anzahl Körbe 0
Max. Körbeanzahl 4
Rollen ..... ja
Rollenart ..... Lenkrollen
Tauwasserablauf ..... ja
Isolierung ..... 62 - 62 mm
Klimaklasse ..... SN (4)
Kältemittel ..... R 600a
Gewicht verpackt / unverpackt ..... 81 kg / 69 kg
Anschlusswert ..... 1,5 A
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 220-240 V

LIEBHERR

2.59

Eiscreme-Truhe / Tiefkühltruhe für die gewerbliche Nutzung im Dauereinsatz.

GTE5002
Preis je Stück, **Best.-Nr. GTE5002** ***1.536,00 €***

Ersatzteile & Zubehör

Korb
gross GTE, Preis je Stück, **Best.-Nr. 7112775** ***50,00 €***
klein GTE, Preis je Stück, **Best.-Nr. 7112777** ***50,00 €***

Steckschloss für Glasschiebedeckel
Preis je Stück, **Best.-Nr. 7042845** ***34,00 €***

Temperaturbereich -10 °C bis -24 °C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Gewerbe-Tiefkühltruhen

2.60

Tiefkühltruhe für die gewerbliche Nutzung im Dauereinsatz.

GTE3000
Preis je Stück, **Best.-Nr. GTE3000** ***1.152,00 €***

Ersatzteile & Zubehör

Korb
gross GTE, Preis je Stück, **Best.-Nr. 7112775** ***50,00 €***
klein GTE, Preis je Stück, **Best.-Nr. 7112777** ***50,00 €***

Steckschloss für Glasschiebedeckel
Preis je Stück, **Best.-Nr. 7042835** ***34,00 €***

Temperaturbereich -10° C bis -24° C

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Liebherr Modell GTE3000
Gewerbe-Tiefkühltruhe mit stabilen Alu-Schiebedeckel

Brutto- / Nutzinhalt	307/269 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H)	1001/666/907
Innenmaße in mm (B/T/H)	870/535/650
Energieverbrauch 24 Std.	1,5 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-10° C bis -24° C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl weiß
Tür- / Deckelmaterial	Aluminium
Farbe Abdeckrahmen	blau
Material Innenbehälter	Aluminium
Art der Steuerung	mechanisch
Temperaturanzeige	innen analog
Anzahl Körbe	0
Max. Körbeanzahl	3
Rollen / Rollenart	ja / Lenkrollen
Tauwasserablauf	ja
Isolierung	62-62 mm
Klimaklasse	SN (4)
Kältemittel	R 600a
Gewicht verpackt / unverpackt	55 kg / 47 kg
Anschlusswert	1 A
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V

2.61

Tiefkühltruhe für die gewerbliche Nutzung im Dauereinsatz.

GTE3002
Preis je Stück, **Best.-Nr. GTE3002** ***1.254,00 €***

Korb
gross GTE, Preis je Stück, **Best.-Nr. 7112775** ***50,00 €***
klein GTE, Preis je Stück, **Best.-Nr. 7112777** ***50,00 €***

Steckschloss für Glasschiebedeckel
Preis je Stück, **Best.-Nr. 7042845** ***34,00 €***

Temperaturbereich -10 °C bis -24 °C.

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Liebherr Modell GTE3002
Gewerbe-Tiefkühltruhe mit Isolierglas-Schiebedeckel

Brutto- / Nutzinhalt	313/245 ltr.
Außenmaße in mm (B/T/H)	1001/666/896
Innenmaße in mm (B/T/H)	870/535/600
Energieverbrauch 24 Std.	1,8 kWh

Allgemein / Ausstattung

Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-10 °C bis -24 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl weiß
Tür- / Deckelmaterial	Glas
Farbe Abdeckrahmen	blau
Material Innenbehälter	Aluminium
Art der Steuerung	mechanisch
Temperaturanzeige	innen analog
Anzahl Körbe	0
Max. Körbeanzahl	3
Rollen / Rollenart	ja / Lenkrollen
Tauwasserablauf	ja
Isolierung	62 - 62 mm
Klimaklasse	SN (4)
Kältemittel	R 600a
Gewicht verpackt / unverpackt	60 kg / 50 kg
Anschlusswert	1,0 A
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V

Unter-Thekenkühlschrank GCUC100

2.62

Volumen ..... 138 ltr.
Gewicht ..... 42 kg
Außenmaße in mm (B/T/H) 600/520/900
Energieverbrauch 24 Std. ..... 1,3 kWh

Allgemein / Ausstattung

Temperaturbereich ..... -2 °C bis +10 °C
Temperaturkontrolle ..... digital
Temperaturanzeige ..... digital
Abtauverfahren ..... automatisch
Klimaklasse ..... N
Sicherheitsbestimmung, Zertifikate ..... CE, RoHS
FCKW-/FKW ..... frei
Innenbeleuchtung ..... ja
Umluft-Ventilation ..... ja

Flügel-Tür ..... selbstschließend
Doppelglasscheiben ..... Sicherheitsglas
Schloss mit Schlüssel ..... abschließbar
Drahtgitter / davon höhenverstellbar ..... 2 / 2
Füße ..... 2 x verstellbar
Kältemittel ..... R 600a
Anschlusswert ..... 155 W
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 230 V

GCUC100
Preis je Stück, **Best.-Nr. GCUC100HD** ***710,00 €***

Temperaturbereich -2 °C bis +10 °C

Unter-Thekenkühlschrank GCUC200

2.63

Volumen ..... 208 ltr.
Gewicht ..... 59 kg
Außenmaße in mm (B/T/H) 900/520/900
Energieverbrauch 24 Std. ..... 2,4 kWh

Allgemein / Ausstattung

Temperaturbereich ..... -2 °C bis +10 °C
Temperaturkontrolle ..... digital
Temperaturanzeige ..... digital
Abtauverfahren ..... automatisch
Klimaklasse ..... N
Sicherheitsbestimmung, Zertifikate ..... CE, RoHS
FCKW-/FKW ..... frei
Innenbeleuchtung ..... ja
Umluft-Ventilation ..... ja

Flügel-Türen ..... selbstschließend
Doppelglasscheiben ..... Sicherheitsglas
Schloss mit 2 Schlüsseln ..... abschließbar
Drahtgitter / davon höhenverstellbar ..... 2 / 2
Füße ..... 2 x verstellbar
Kältemittel ..... R 600a
Anschlusswert ..... 230 W
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 230 V
Lieferung ..... ohne Inhalt & Dekoration

GCU200
Preis je Stück, **Best.-Nr. GCUC200HD** ***828,00 €***

Temperaturbereich -2 °C bis +10 °C

Unter-Thekenkühlschrank GCUC300

2.64

Volumen ..... 330 ltr.
Gewicht ..... 63 kg
Außenmaße in mm (B/T/H) 1355/520/900
Energieverbrauch 24 Std. ..... 3,5 kWh

lAllgemein / Ausstattung

Temperaturbereich ..... -2 °C bis +10 °C
Temperaturkontrolle ..... digital
Temperaturanzeige ..... digital
Abtauverfahren ..... automatisch
Klimaklasse ..... N
Sicherheitsbestimmung, Zertifikate ..... CE, RoHS
FCKW-/FKW ..... frei
Innenbeleuchtung ..... ja
Umluft-Ventilation ..... ja

Flügel-Türen ..... selbstschließend
Doppelglasscheiben ..... Sicherheitsglas
Schloss mit 2 Schlüsseln ..... abschließbar
Drahtgitter / davon höhenverstellbar ..... 2 / 2
Füße ..... 2 x verstellbar
Kältemittel ..... R 600a
Anschlusswert ..... 265 W
Frequenz / Spannung ..... 50 Hz / 230 V

GCUC300
Preis je Stück, **Best.-Nr. GCUC300HD** ***1.094,00 €***

Temperaturbereich -2 °C bis +10 °C

3. Theken

INHALT KAPITEL 3. - PRODUKTE / SEITEN

- Bierbars 135
- Cocktail-Systeme 141
- Dichtungen für Fassvor-/Nassmüllkühler ... 144
- Dichtungen für Großraumkühlschränke 144
- Dichtungen für Mobiltheken 142
- Dichtungen für Modulsysteme 143
- Klapptheken & Zubehör 145-146

- MAXIMAX 90-98
  - Ausschreibungstext 90
  - Maßzeichnung Maschinenteile 91
  - Bauteile steckerfertig 96
  - Bauteile vorinstalliert 95
  - Express-Theken 78-79
  - Glaszüge mit LED-Beleuchtung 84-85
  - Komplett-Kühltheken 92-94
  - Raum- und Durchlaufkühlungen 97
  - Schubladenmodule 97
  - Theken - steckerfertig 92-94
  - Zubehör 98
  - Züge mit Muschelgriff 97
- MINIMAX 80-88
  - Ausschreibungstext 80
  - Bauteile steckerfertig 83, 87
  - Bauteile vorinstalliert 82, 86
  - Container Boxen 89
  - Glaszüge mit LED-Beleuchtung 97-98
  - Kompakt-Kühltheken 89
  - Maßzeichnung Maschinenteile 81
  - Raum- und Druchlaufkühlungen 84
  - Schubladenmodule 84-85
  - Tüllen- und Tüllen-Zug-Abteile 85
  - Zubehör 85, 88
  - Züge mit Muschelgriff 84
- Mobilbars 139
- Mobiltheken 136-139

- MODULSYSTEM 129-134
  - Abfallkipperschränke 134
  - Ausschreibungstext 129
  - Drehtürschränke 132
  - Einbaugeräte für Unterschränke 130
  - Maschinenunterbauten 130
  - Unter- & Rückschränke 131
  - Schiebetürschränke 132
  - Schubladenschränke 133
  - Schränke mit Weinzügen 134
  - Spülunterbauten 130
- VARIO - MUSCHELGRIFF 99-108
  - Ausschreibungstext 99
  - Bauteile steckerfertig 105
  - Bauteile vorinstalliert 104
  - Glastüren mit LED-Beleuchtung 107
  - Glaszüge mit LED-Beleuchtung 107
  - Komplett-Kühltheken 101-103
  - Maßzeichnung Maschinenteile 100
  - Raum- und Durchlaufkühlungen 106
  - Theken steckerfertig 101-103
  - Zubehör 107-108
  - Züge mit Muschelgriff 106
- VARIO - GRIFFLEIST 109-118
  - Ausschreibungstext 109
  - Bauteile steckerfertig 115
  - Bauteile vorinstalliert 114
  - Glastüren mit LED-Beleuchtung 117
  - Glaszüge mit LED-Beleuchtung 117
  - Komplett-Kühltheken 111-113
  - Maßzeichnung Maschinenteile 110
  - Raum- und Durchlaufkühlung 116
  - Theken steckerfertig 111-113
  - Zubehör 117-118
  - Züge mit Griffleiste 116
- VARIO - KANTENVERSCHLUSS / STANGENBESCHLAG 119-128
  - Ausschreibungstext 119
  - Bauteile steckerfertig 125
  - Bauteile vorinstalliert 124
  - Glastüren mit LED-Beleuchtung 127
  - Glaszüge mit LED-Beleuchtung 127
  - Komplett-Kühltheken 121-123
  - Maßzeichnung Maschinenteile 120
  - Raum- und Durchlaufkühlungen 126
  - Theken steckerfertig 121-123
  - Zubehör 127-128
  - Züge mit Stangenbeschlag 126
- Schanktischabdeckungen 147
- Vinotheken 140

EXPRESS LIEFERUNG

Die nachfolgend beschriebenen 3 Thekenmodelle - je Becken links oder rechts - sind aus der MaxiMax-Serie (Ausschreibungstext siehe Seite 90)

77 - 148

3.1 MAXIMAX RJMM1600TTL/R

Lieferzeit i.d.R. 1-2 Arbeitstage - abgehend!

Nutzinhalt, z.B.: 2 KEGs Ø 425 mm

Fronten
- Anthrazit beschichtetes Feinblech

Abdeckung
- 1.600 mm, 1 Becken links oder rechts
- Ablaufverbindung
- Tropfmulde 1.000 x 300 mm
- rundum Wulstrand = W
- mit CNS-Faßstoßkante UND Flaschenrost

Kältesatz
- Kältemittel R 134a
- Kälteleistung 400 W (t_0 = -10 °C)

2 Türabteile
1 Becken

links	Best.-Nr. RJMM1600TTL	3.880,00 €
rechts	Best.-Nr. RJMM1600TTR	3.880,00 €

3.2 MAXIMAX RJMM2150TTZL/R

Lieferzeit i.d.R. 1-2 Arbeitstage - abgehend!

Nutzinhalt, z.B.:
2 KEGs Ø 425 mm, 47 Stk. NRW 0,5 Liter und 28 Stk. 1,5 Liter Flaschen

Fronten
- Anthrazit beschichtetes Feinblech

Abdeckung
- 2.150 mm, 1 Becken links oder rechts
- Ablaufverbindung
- Tropfmulde 1.000 x 300 mm
- rundum Wulstrand = W
- mit CNS-Faßstoßkante UND Flaschenrost

Kältesatz
- Kältemittel R 134a
- Kälteleistung 500 W (t_0 = -10 °C)

2 Tür-, 1 Zugabteil (Euro-Liter)
1 Becken

links	Best.-Nr. RJMM2150TTZL	5.020,00 €
rechts	Best.-Nr. RJMM2150TTZR	5.020,00 €

3.3 MAXIMAX RJMM2550TTZL/R

Lieferzeit i.d.R. 1-2 Arbeitstage - abgehend!

Nutzinhalt, z.B.:
2 KEGs Ø 425 mm, 47 Stk. NRW 0,5 Liter und 28 Stk. 1,5 Liter Flaschen

Fronten
- Anthrazit beschichtetes Feinblech

Abdeckung
- 2.550 mm, 2 Becken links oder rechts
- Ablaufverbindung
- Tropfmulde 1.100 x 300 mm
- rundum Wulstrand = W
- mit CNS-Faßstoßkante UND Flaschenrost

Kältesatz
- Kältemittel R 134a
- Kälteleistung 500 W (t_0 = -10 °C)

2 Tür-, 1 Zugabteil (Euro-Liter)
2 Becken

links	Best.-Nr. RJMM2550TTZL	5.460,00 €
rechts	Best.-Nr. RJMM2550TTZR	5.460,00 €

Diese Sonderserie ist - in der Regel kurzfristig ab Werk - also innerhalb von ca. 1-2 Arbeitstagen abgehend, lieferbar. Die aufgeführten „Expresstheken“ können nur wie beschrieben geliefert werden - hier keine Änderungen möglich.







Becken rechts



Becken links







Becken rechts



Becken links







Becken rechts



Becken links

77 - 148

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Thekenlinie MINIMAX - Korpustiefe 520/560 mm / 400/440 mm

MINIMAX Bauteile (Korpustiefe 520/560 mm)

K&M HOLLAND GMBH

3.4



Preisangaben

- generell sind alle Preise pro Stück ausgewiesen

Kühlkorpus

- **Tiefe:** 520 mm I> 560 mm über Türblatt
- **Höhe:** 850 mm (+ höhenverstellbare Füße 12 bis 30 mm)
- **Isolierung:** Nahtlos druckgeschäumt, Isolierstärke 45 mm, kältebrückenfreie Verarbeitung des gesamten Korpusses
- **Innenkorpus:** Boden aus Stahlblech spezialbeschichtet grau (N2PVA genoppt)
- **Innenkorpus:** Seiten-, Rückwand und Decke aus Stahlblech, Alu-Zink-Klarlack versiegelt
- **Außenkorpus:** Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt

Kühlkorpus ist auch INNEN und AUßEN in Edelstahl erhältlich. Bitte fragen Sie uns!

Fronten

- Korpusrahmen wirteseitig aus beschichtetem Kunststoffprofil
- Tür- und Zugblatt komplett in anthrazit beschichtetem Feinblech bzw. in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung, bei Griffleiste in Edelstahl 1.4301 geschliffen

Türabteil

- Geschäumte Türen mit Muschelgriff; gegen Mehrpreis auch mit Griffleiste
- Glastüren serienmäßig mit LED Beleuchtung oben, gegen Mehrpreis auch mit seitlicher LED Beleuchtung (LED Leisten links und rechts je Abteil), Farbton neutralweiß
- Wahlweise 1 höhenverstellbarer Flaschenrost oder Fassstoßkante, bei Glastüren serienmäßig mit 2 Flaschenrosten
- Leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung
- Schloss gegen Mehrpreis, bei Glaszügen serienmäßig

Zugabteil

- Vollauszüge, Zugwanne in Edelstahl
- Euro-Liter- / Halb-Halb- / 3er-Züge
- 4 versetzbare Trennstäbe je Auszug
- Geschäumte Fronten mit Muschelgriff, gegen Mehrpreis auch mit Griffleiste
- Glaszüge serienmäßig mit LED Beleuchtung oben, Farbton neutralweiß
- Leicht wechselbare großvolumige Hohlkammersteckdichtung
- Schloss gegen Mehrpreis, bei Glaszügen außenliegend

Maschinenteil

- 350 mm
- Lüftungsgitter in anthrazit beschichtetem Feinblech bzw. Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Digitalthermostat und EIN/AUS-Schalter vorne angebracht für bequeme Bedienung

Kältesatz - Steckerfertige Modelle

- Steckerfertiges Kältesystem (R134a)
- Expansionsventil
- Kälteleistung modellabhängig
- Digitalthermostat mir automatischer Abtauregelung
- Tauwasserverdunstung

Kälte – Vorinstallierte Modelle

- Verdampfer vorinstalliert
- Kälte- und Tauwasserleitung wahlweise nach links, rechts oder hinten aus dem Korpus geführt
- Expansionsventil für Kältemittel R134a, andere Kältemittel auf Anfrage

Die Kälteleistung ist abhängig von der Größe der Theke. Bitte berücksichtigen Sie beim Anschluss an eine Zentralkühlung die angegebenen Empfehlungen.

Raum- und Durchlaufkühlung

- Alternativ kann die Theke mit einer Raum- und Durchlaufkühlung ausgestattet werden. Diese ermöglicht ein sofortiges Zapfen nach dem Anstich mit besten Temperaturergebnissen.
- Zusätzlich zur Kühlung im Durchlauf, wird das eingestellte Getränkefass auch gleichzeitig im Raum mitgekühlt. Dadurch ergibt sich eine sehr hohe Zapfleistung pro Stunde bei wesentlich besserem Zapfverhalten.

77 - 148

Thekenlinie MINIMAX - Korpustiefe 520/560 mm / 400/440 mm

Maßzeichnung Maschinenteile

A. Euro-Liter-Zug (geschäumt)

3.5



B. Halb-Halb-Zug (geschäumt)

3.6



C. 3er-Zug (geschäumt)

3.7



D. Euro-Liter-Zug (Glaszug)

3.8



E. Halb-Halb-Zug (Glaszug)

3.9



F. 3er-Zug (Glaszug)

3.10



G. Geschäumte Tür

serienmäßig mit 1 höhenverstellbaren Flaschenrost

3.11



H. Glastür mit LED Beleuchtung

serienmäßig mit 2 höhenverstellbaren Flaschenrosten

3.12



Nutzinhalte:

A + D = 38 Stk. NRW 0,5 l Flaschen oder
46 Stk. 0,33 l Flaschen oben und 27 Stk. 1,0 l Flaschen unten

B + E = 92 Stk. NRW 0,33 l Flaschen, 76 Stk. 0,5 l Flaschen
oder 54 Stk. 1,0 l Flaschen

C + F = 100 Stk. 0,2 l Flaschen + 46 Stk. 0,33 l Flaschen,
abhängig von Flaschenhöhe und -durchmesser

G = 72 Stk. NRW 0,5 l Flaschen oder
50 Stk. 0,75 / 1,0 l Flaschen oder 36 Stk. 1,5 l Flaschen

H = Bis zu 156 Stk. 0,33 l Flaschen

77 - 148

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

MINIMAX-Bauteile - vorinstalliert - Korpustiefe 520/560 mm

3.13

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 84-85, 88

MINIMAX-Kühltheke 636 mm

vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung, inkl. 1 Verdampfer

1 Türabteil

wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante

Empfohlene Kälteleistung 150 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt 156 Stück. 0,33 Liter Flaschen

Kälte- & Tauwasserleitung wahlweise nach links oder rechts verlegt (L/R)

Anthrazit

links - **Best.-Nr. MM2VL** **1.210,00 €**

rechts - **Best.-Nr. MM2VR** **1.210,00 €**

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links - **Best.-Nr. MM2VLCN** **1.340,00 €**

rechts - **Best.-Nr. MM2VRCN** **1.340,00 €**

1 Glastürabteil hinterleuchtet

2 Flaschenroste

Empfohlene Kälteleistung 150 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt 156 Stück. 0,33 Liter Flaschen

Kälte- & Tauwasserleitung wahlweise nach links oder rechts verlegt (L/R)

Anthrazit

links - **Best.-Nr. MM2VGLL** **1.560,00 €**

rechts - **Best.-Nr. MM2VGLR** **1.560,00 €**

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links - **Best.-Nr. MM2VGLLCN** **1.670,00 €**

rechts - **Best.-Nr. MM2VGLRCN** **1.670,00 €**

3.14

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 84-85, 88

MINIMAX-Kühltheke 1.090 mm

vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung, inkl. 1 Verdampfer

2 Türabteile

wahlweise 1 Flaschenrost od. 1 Fassstoßkante je Abteil

Empfohlene Kälteleistung 300 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt 334 Stück. 0,33 Liter Flaschen

Kälte- & Tauwasserleitung wahlweise nach links oder rechts verlegt (L/R)

Anthrazit

links - **Best.-Nr. MM2V2L** **1.290,00 €**

rechts - **Best.-Nr. MM2V2R** **1.290,00 €**

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links - **Best.-Nr. MM2V2LCN** **1.420,00 €**

rechts - **Best.-Nr. MM2V2RCN** **1.420,00 €**

2 Glastürabteile hinterleuchtet

2 Flaschenroste je Abeil

Empfohlene Kälteleistung 300 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt 334 Stück. 0,33 Liter Flaschen

Kälte- & Tauwasserleitung wahlweise nach links oder rechts verlegt (L/R)

Anthrazit

links - **Best.-Nr. MM2V2GLL** **1.670,00 €**

rechts - **Best.-Nr. MM2V2GLR** **1.670,00 €**

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links - **Best.-Nr. MM2V2GLLCN** **1.770,00 €**

rechts - **Best.-Nr. MM2V2GLRCN** **1.770,00 €**

3.15

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 84-85, 88

MINIMAX-Kühltheke 1.645 mm

vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung, inkl. 1 Verdampfer

3 Türabteile

wahlweise 1 Flaschenrost od. 1 Fassstoßkante je Abteil

Empfohlene Kälteleistung 400 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt 532 Stück. 0,33 Liter Flaschen

Kälte- & Tauwasserleitung wahlweise nach links oder rechts verlegt (L/R)

Anthrazit

links - **Best.-Nr. MM2V22L** **1.710,00 €**

rechts - **Best.-Nr. MM2V22R** **1.710,00 €**

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links - **Best.-Nr. MM2V22LCN** **1.880,00 €**

rechts - **Best.-Nr. MM2V22RCN** **1.880,00 €**

3 Glastürabteile hinterleuchtet

2 Flaschenroste je Abeil

Empfohlene Kälteleistung 400 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt 532 Stück. 0,33 Liter Flaschen

Kälte- & Tauwasserleitung wahlweise nach links oder rechts verlegt (L/R)

Anthrazit

links - **Best.-Nr. MM2V22GLL** **2.080,00 €**

rechts - **Best.-Nr. MM2V22GLR** **2.080,00 €**

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links - **Best.-Nr. MM2V22GLLCN** **2.260,00 €**

rechts - **Best.-Nr. MM2V22GLRCN** **2.260,00 €**

3.16

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 84-85, 88

MINIMAX-Kühltheke 2.200 mm

vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung, inkl. 2 Verdampfer

4 Türabteile

wahlweise 1 Flaschenrost od. 1 Fassstoßkante je Abteil

Empfohlene Kälteleistung 500 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt 706 Stück. 0,33 Liter Flaschen

Kälte- & Tauwasserleitung wahlweise nach links oder rechts verlegt (L/R)

Anthrazit

links - **Best.-Nr. MM22V22L** **2.060,00 €**

rechts - **Best.-Nr. MM22V22R** **2.060,00 €**

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links - **Best.-Nr. MM22V22LCN** **2.300,00 €**

rechts - **Best.-Nr. MM22V22RCN** **2.300,00 €**

4 Glastürabteile hinterleuchtet

2 Flaschenroste je Abeil

Empfohlene Kälteleistung 500 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt 706 Stück. 0,33 Liter Flaschen

Kälte- & Tauwasserleitung wahlweise nach links oder rechts verlegt (L/R)

Anthrazit

links - **Best.-Nr. MM22V22GLL** **2.540,00 €**

rechts - **Best.-Nr. MM22V22GLR** **2.540,00 €**

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links - **Best.-Nr. MM22V22GLLCN** **2.760,00 €**

rechts - **Best.-Nr. MM22V22GLRCN** **2.760,00 €**

77 - 148

MINIMAX-Bauteile - steckerfertig - Korpustiefe 520/560 mm

MINIMAX-Kühltheke 986 mm

steckerfertig, inkl. 1 Verdampfer

1 Türabteil + Kälteeinheit STF
wahlweise 1 Flaschenrost od. 1 Fassstoßkante
Kälteleistung 400 W (t_0 = -10 °C)
Nutzinhalt 156 Stück. 0,33 Liter Flaschen
Kältesatz wahlweise nach links od. rechts verlegt (L/R)

Anthrazit
links - **Best.-Nr. MM2STFL** **2.240,00 €**
rechts - **Best.-Nr. MM2STFR** **2.240,00 €**
Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
links - **Best.-Nr. MM2STFLCN** **2.360,00 €**
rechts - **Best.-Nr. MM2STFRCN** **2.360,00 €**

1 Glastürabteil hinterleuchtet + Kälteeinheit STF
2 Flaschenroste
Kälteleistung 400 W (t_0 = -10 °C)
Nutzinhalt 156 Stück. 0,33 Liter Flaschen
Kältesatz wahlweise nach links od. rechts verlegt (L/R)

Anthrazit
links - **Best.-Nr. MM2GLSTFL** **2.420,00 €**
rechts - **Best.-Nr. MM2GLSTFR** **2.420,00 €**
Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
links - **Best.-Nr. MM2GLSTFLCN** **2.480,00 €**
rechts - **Best.-Nr. MM2GLSTFRCN** **2.480,00 €**

3.17

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 84-85, 88

MINIMAX-Kühltheke 1.440 mm

steckerfertig, inkl. 1 Verdampfer

2 Türabteile + Kälteeinheit STF
wahlweise 1 Flaschenrost od. 1 Fassstoßkante je Abteil
Kälteleistung 400 W (t_0 = -10 °C)
Nutzinhalt 334 Stück. 0,33 Liter Flaschen
Kältesatz wahlweise nach links od. rechts verlegt (L/R)

Anthrazit
links - **Best.-Nr. MM22STFL** **2.320,00 €**
rechts - **Best.-Nr. MM22STFR** **2.320,00 €**
Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
links - **Best.-Nr. MM22STFLCN** **2.440,00 €**
rechts - **Best.-Nr. MM22STFRCN** **2.440,00 €**

2 Glastürabteile hinterleuchtet + Kälteeinheit STF
2 Flaschenroste je Abteil
Kälteleistung 400 W (t_0 = -10 °C)
Nutzinhalt 334 Stück. 0,33 Liter Flaschen
Kältesatz wahlweise nach links od. rechts verlegt (L/R)

Anthrazit
links - **Best.-Nr. MM22GLSTFL** **2.520,00 €**
rechts - **Best.-Nr. MM22GLSTFR** **2.520,00 €**
Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
links - **Best.-Nr. MM22GLSTFLCN** **2.640,00 €**
rechts - **Best.-Nr. MM22GLSTFRCN** **2.640,00 €**

3.18

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 84-85, 88

MINIMAX-Kühltheke 1.995 mm

steckerfertig, inkl. 1 Verdampfer

3 Türabteile + Kälteeinheit STF
wahlweise 1 Flaschenrost od. 1 Fassstoßkante je Abteil
Kälteleistung 500 W (t_0 = -10 °C)
Nutzinhalt 532 Stück. 0,33 Liter Flaschen
Kältesatz wahlweise nach links od. rechts verlegt (L/R)

Anthrazit
links - **Best.-Nr. MM222STFL** **2.640,00 €**
rechts - **Best.-Nr. MM222STFR** **2.640,00 €**
Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
links - **Best.-Nr. MM222STFLCN** **2.820,00 €**
rechts - **Best.-Nr. MM222STFRCN** **2.820,00 €**

3 Glastürabteile hinterleuchtet + Kälteeinheit STF
2 Flaschenroste je Abteil
Kälteleistung 500 W (t_0 = -10 °C)
Nutzinhalt 532 Stück. 0,33 Liter Flaschen
Kältesatz wahlweise nach links od. rechts verlegt (L/R)

Anthrazit
links - **Best.-Nr. MM222GLSTFL** **2.980,00 €**
rechts - **Best.-Nr. MM222GLSTFR** **2.980,00 €**
Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
links - **Best.-Nr. MM222GLSTFLCN** **3.160,00 €**
rechts - **Best.-Nr. MM222GLSTFRCN** **3.160,00 €**

3.19

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 84-85, 88

MINIMAX-Kühltheke 2.550 mm

steckerfertig, inkl. 2 Verdampfer

4 Türabteile + Kälteeinheit STF
wahlweise 1 Flaschenrost od. 1 Fassstoßkante je Abteil
Kälteleistung 600 W (t_0 = -10 °C)
Nutzinhalt 706 Stück. 0,33 Liter Flaschen
Kältesatz wahlweise nach links od. rechts verlegt (L/R)

Anthrazit
links - **Best.-Nr. MM2222STFL** **3.140,00 €**
rechts - **Best.-Nr. MM2222STFR** **3.140,00 €**
Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
links - **Best.-Nr. MM2222STFLCN** **3.380,00 €**
rechts - **Best.-Nr. MM2222STFRCN** **3.380,00 €**

4 Glastürabteile hinterleuchtet + Kälteeinheit STF
2 Flaschenroste je Abteil
Kälteleistung 600 W (t_0 = -10 °C)
Nutzinhalt 706 Stück. 0,33 Liter Flaschen
Kältesatz wahlweise nach links od. rechts verlegt (L/R)

Anthrazit
links - **Best.-Nr. MM2222GLSTFL** **3.520,00 €**
rechts - **Best.-Nr. MM2222GLSTFR** **3.520,00 €**
Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
links - **Best.-Nr. MM2222GLSTFLCN** **3.740,00 €**
rechts - **Best.-Nr. MM2222GLSTFRCN** **3.740,00 €**

3.20

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 84-85, 88

77 - 148

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

MINIMAX: Raum- und Durchlaufkühlung, Schubladen-/Glas-Schubladen-Module

Raum- und Durchlaufkühlung 825 W 2-leitiger Kühlblock eingebaut, Durchlaufleistung 70 Liter pro Stunde

Für sofortiges Zapfen nach dem Anstich. Gleichzeitig wird das eingestellte Getränkefass im Raum mitgekühlt. So ergibt sich eine sehr hohe Zapfleistung p.Std. bei wesentlich besserem Zapfverhalten.

Kühlblock 2-leitig, **statt Verdampfer** eingebaut, bis 2 Kühlabteile.	Best.-Nr. VRD2	590,00 €
Kühlblock 2-leitig, **zusätzlich zum Verdampfer** eingebaut, ab 3 Kühlabteile. Für Bauseitige Zentralkühlung	Best.-Nr. +VRD2	1.090,00 €
Kühlblock 2-leitig, **zusätzlich zum Verdampfer** in eine steckerfertige MiniMax / MaxiMax Standardtheke eingebaut, **separat angesteuert** angeschlossen.	Best.-Nr. VRD2STFMM	1.840,00 €

77 - 148

K&M HOLLAND GMBH

MADE IN GERMANY

3.21



Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, Mehrpreis je Abteil.
Individuelle Ausstattung ganz nach Ihren Wünschen:

Bei Bestückung der auf den Seiten 82-83 abgebildeten MINIMAX-Kühlkorpusse mit Schubladen-Modulen, statt mit Türen, ergeben sich die folgenden Aufpreise je Abteil.

Züge mit Muschelgriff - Bestückung mit Vollauszügen statt mit Türen, Mehrpreis je Abteil

3.22

Schubladen-Modul MMZEL

Euro-Liter-Zug, 2 Vollauszüge mit Muschelgriff

Nutzhöhe: 278 mm oben, 388 mm unten
Nutzinhalt: 38 Stk. NRW 0,5 l Flaschen oder 46 Stk. 0,33 l Flaschen oben und 27 Stk. 1,0 l Flaschen unten, 4 Trennstäbe je Zug

Zugblatt in Anthrazit oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Best.-Nr. MMZEL **400,00**

3.23

Schubladen-Modul MMZHH

Halb-Halb-Zug, 2 Vollauszüge mit Muschelgriff

Nutzhöhe: 330 mm oben und 332 mm unten
Nutzinhalt: 92 Stk. NRW 0,33 l Flaschen, 76 Stk. 0,5 l Flaschen oder 54 Stk. 1,0 l Flaschen, 4 Trennstäbe je Zug

Zugblatt in Anthrazit oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Best.-Nr. MMZHH **400,00 €**

3.24

Schubladen-Modul MMZ3

3er-Zug, 3 Vollauszüge mit Muschelgriff

Nutzhöhe: 225 oben, 250 mitte, 216 mm unten
Nutzinhalt: 100 Stk. 0,2 l Flaschen + 46 Stk. 0,33 l Flaschen, abhängig von der Flaschenhöhe/ Flaschendurchmesser, 4 Trennstäbe je Zug

Zugblatt in Anthrazit oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Best.-Nr. MMZ3 **640,00 €**

Glaszüge mit LED Beleuchtung - Bestückung mit Vollauszügen statt mit Türen, Mehrpreis je Abteil

3.25

Schubladen-Modul MMZELGL

Euro-Liter-Zug, 2 Vollauszüge Glaszug mit LED Beleuchtung

Nutzhöhe: 277 mm oben, 376 mm unten.
Nutzinhalt: 38 Stk. NRW 0,5 l Flaschen oder 46 Stk. 0,33 l Flaschen oben und 27 Stk. 1,0 l Flaschen unten, 4 Trennstäbe je Zug

Glaszug-Rahmen in Anthrazit oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Best.-Nr. MMZELGL **670,00 €**

MINIMAX: Schubladen-/Glas-Schubladen-Module, Tüllen-Zug-Abteile, Griffleisten, Zubehör

Schubladen-Modul MMZHHGL
Halb-Halb-Zug, 2 Vollauszüge
Glaszug mit LED Beleuchtung

Nutzhöhe: 319 mm oben, 326 mm unten
Nutzinhalt: 92 Stk. NRW 0,33 l Flaschen,
76 Stk. 0,5 l Flaschen oder
54 Stk. 1,0 l Flaschen, 4 Trennstäbe je Zug

Glaszug-Rahmen in Anthrazit oder
Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Best.-Nr. MMZHHGL **670,00 €**

3.26

Schubladen-Modul MMZ3GL
3er-Zug, 3 Vollauszüge
Glaszug mit LED Beleuchtung

Nutzhöhe: 190 oben, mitte und unten
Nutzinhalt: 100 Stk. 0,2 l Flaschen + 46 Stk. 0,33 l Flaschen, abhängig von der Flaschenhöhe/ Flaschendurchmesser, 4 Trennstäbe je Zug

Glaszug-Rahmen in Anthrazit oder
Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Best.-Nr. MMZ3GL **1.060,00 €**

3.27

77 - 148

Tüllen- / Tüllen-Zug-Abteile - Bestückung mit Vollauszügen statt mit Türen, Mehrpreis je Abteil

Tüllen-Zug-Abteil MMTUEZ
mit Zug unten

Ersetzt einen Verdampfer in vorinstallierten oder steckerfertigen MINIMAX-Kühltheken.

Nutzhöhe: Vollauszug unten 245 mm
Nutzinhalt: 8 Stück 1,0 l Flaschen und
46 Stück 0,33 l Flaschen

ACHTUNG!
Bei 3- bzw. 4-türigen Theken nur mittig zu platzieren!

Zugblatt in Anthrazit oder
Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Best.-Nr. MMTUEZ **930,00 €**

3.28



Tüllen-Abteil MMTUEZSTF
mit Kältesatz unten

Ersetzt einen Verdampfer in vorinstallierten oder steckerfertigen MINIMAX-Kühltheken.

Nutzinhalt: 8 Stück 1,0 l Flaschen

ACHTUNG!
Aggregat immer an 2. Position von links platzieren!!

In Anthrazit oder
Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Best.-Nr. MMTUEZSTF **1.330,00 €**

3.29



Zubehör

Säulenbohrung
50, 75 oder 110 mm in Theke und Abdeckung mit Hülse

Standardposition mittig Tropfmulde oder nach Ihrer Angabe.

ACHTUNG! Wenn Abdeckung lose mitgeliefert wird, Druchbruch nicht im Korpus!

Säulenbohrung

50 mm	Best.-Nr. SB50	**70,00 €**
75 mm	Best.-Nr. SB75	**70,00 €**
110 mm	Best.-Nr. SB110	**70,00 €**

3.30



Griffleiste statt Muschelgriff
nur in Edelstahl möglich

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Best.-Nr. GRCNGEK **30,00 €**

3.31

MINIMAX Bauteile - vorinstalliert - Korpustiefe 400/440 mm

MINIMAX Bauteile - vorinstalliert

K&M HOLLAND GMBH

ORIGINAL MADE IN GERMANY ORIGINAL

Kühlkorpus

- **Tiefe:** 400 mm > 440 mm über Türblatt
- **Höhe:** 850 mm (+ höhenverstellbare Füße 12 bis 30 mm)

Glastüren mit LED Beleuchtung

- Isolierglas 24 mm
- 2 Flaschenroste je Abteil
- Serienmäßig abschließbar

Kälte vorinstalliert

- 1 bzw. 2 Verdampfer an der Rückwand
- Expansionsventil für Kältemittel R134a oder R404A
- Tauwasser- und Kälteleitung wahlweise nach links oder nach rechts verlegt

77 - 148

3.32

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 84-85, 88

MINIMAX-Kühltheke 1.090 mm

vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung - Korpustiefe 400 mm, inkl. 1 Verdampfer

2 Glastürabteile mit LED Beleuchtung

Empfohlene Kälteleistung 250 W (bei t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt z.B. 246 Stück. 0,33 Liter Flaschen

Fronten Rahmen in anthrazit beschichtetem Feinblech oder in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Kälte- & Tauwasserleitung wahlweise nach links oder rechts verlegt (L/R)

Anthrazit

links - Best.-Nr. MM2V2GL400L **2.300,00 €**

rechts - Best.-Nr. MM2V2GL400R **2.300,00 €**

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links - Best.-Nr. MM2V2GL400LCN **2.420,00 €**

rechts - Best.-Nr. MM2V2GL400RCN **2.420,00 €**

3.33

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 84-85, 88

MINIMAX-Kühltheke 1.645 mm

vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung - Korpustiefe 400 mm, inkl. 1 Verdampfer

3 Glastürabteile mit LED Beleuchtung

Empfohlene Kälteleistung min. 300 W (bei t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt z.B. 400 Stück. 0,33 Liter Flaschen

Fronten Rahmen in anthrazit beschichtetem Feinblech oder in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Kälte- & Tauwasserleitung wahlweise nach links oder rechts verlegt (L/R)

Anthrazit

links - Best.-Nr. MM2V22GL400L **2.660,00 €**

rechts - Best.-Nr. MM2V22GL400R **2.660,00 €**

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links - Best.-Nr. MM2V22GL400LCN **2.840,00 €**

rechts - Best.-Nr. MM2V22GL400RCN **2.840,00 €**

3.34

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 84-85, 88

MINIMAX-Kühltheke 2.200 mm

vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung - Korpustiefe 400 mm, inkl. 2 Verdampfer

4 Glastürabteile mit LED Beleuchtung

Empfohlene Kälteleistung min. 500 W (bei t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt z.B. 532 Stück. 0,33 Liter Flaschen

Fronten Rahmen in anthrazit beschichtetem Feinblech oder in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Kälte- & Tauwasserleitung wahlweise nach links oder rechts verlegt (L/R)

Anthrazit

links - Best.-Nr. MM22V22GL400L **3.080,00 €**

rechts - Best.-Nr. MM22V22GL400R **3.080,00 €**

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links - Best.-Nr. MM22V22GL400LCN **3.300,00 €**

rechts - Best.-Nr. MM22V22GL400RCN **3.300,00 €**

MINIMAX Bauteile - steckerfertig - Korpustiefe 400/440 mm

MINIMAX Bauteile - steckerfertig

K&M HOLLAND GMBH

Korpus

- **Tiefe:** 400 mm > 440 mm über Türblatt
- **Höhe:** 850 mm (+ höhenverstellbare Füße 12 bis 30 mm)

Glastüren, hinterleuchtet

- Isolierglas 24 mm
- 2 Flaschenroste je Abteil
- Serienmäßig abschließbar

Kältsatz

- Außen am Korpus, links oder rechts
- 1 bzw. 2 Verdampfer
- Digitalthermostat mit automatischer Abtauregelung
- Kältemittel R134a

77 - 148

MINIMAX-Kühltheke 1.440 mm

steckerfertiges Bauteil - Korpustiefe 400 mm inkl. 1 Verdampfer

2 Glastürabteile, hinterleuchtet

Kälteleistung 400 W (bei t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt z.B. 246 Stück. 0,33 Liter Flaschen

Fronten Rahmen in anthrazit beschichtetem Feinblech oder in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Kältesatz wahlweise nach links oder rechts verlegt (L/R)

Anthrazit

links - Best.-Nr. MM22GLSTF400L **3.120,00 €**

rechts - Best.-Nr. MM22GLSTF400R **3.120,00 €**

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links - Best.-Nr. MM22GLSTF400LCN **3.300,00 €**

rechts - Best.-Nr. MM22GLSTF400RCN **3.300,00 €**

3.35

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 84-85, 88

MINIMAX-Kühltheke 1.995 mm

steckerfertiges Bauteil - Korpustiefe 400 mm inkl. 1 Verdampfer

3 Glastürabteile, hinterleuchtet

Kälteleistung 500 W (bei t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt z.B. 400 Stück. 0,33 Liter Flaschen

Fronten Rahmen in anthrazit beschichtetem Feinblech oder in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Kältesatz wahlweise nach links oder rechts verlegt (L/R)

Anthrazit

links - Best.-Nr. MM222GLSTF400L **3.480,00 €**

rechts - Best.-Nr. MM222GLSTF400R **3.480,00 €**

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links - Best.-Nr. MM222GLSTF400LCN **3.660,00 €**

rechts - Best.-Nr. MM222GLSTF400RCN **3.660,00 €**

3.36

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 84-85, 88

MINIMAX-Kühltheke 2.550 mm

steckerfertiges Bauteil - Korpustiefe 400 mm inkl. 2 Verdampfer

4 Glastürabteile, hinterleuchtet

Kälteleistung 600 W (bei t_0 = -5 °C)

Nutzinhalt z.B. 532 Stück. 0,33 Liter Flaschen

Fronten Rahmen in anthrazit beschichtetem Feinblech oder in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Kältesatz wahlweise nach links oder rechts verlegt (L/R)

Anthrazit

links - Best.-Nr. MM2222GLSTF400L **3.920,00 €**

rechts - Best.-Nr. MM2222GLSTF400R **3.920,00 €**

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

links - Best.-Nr. MM2222GLSTF400LCN **4.160,00 €**

rechts - Best.-Nr. MM2222GLSTF400RCN **4.160,00 €**

3.37

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 84-85, 88

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

MINIMAX: Zubehör & Ersatzteile - Korpustiefe 520/560 mm und 400/440 mm

MINIMAX: Zubehör	Korpustiefe 520/560 mm	Korpustiefe 400/440 mm	Best.-Nr.	Preis je Stück
Schloss für Türen/Züge (bei Glaszügen außenliegend)	möglich; serienmäßig bei Glastürabteilen	serienmäßig	SVE	40,00 €
Zusätzlicher Trennstab für Zug (4 Stück enthalten)	möglich	möglich	TS	6,00 €
Digitalthermostat mit Fühler anschlussfertig verklemmt in Elektrodose, außen am Korpus L/R	möglich	möglich	HDTFVIELO	200,00 €
Magnetventil eingelötet (mit 3 m Kabel)	möglich	möglich	MV	150,00 €
Installationsfach verzinkt, Breite 200 mm, Tür in Edelstahl mit Schraube verschlossen, kein Bügelgriff	möglich	möglich	U200T R/L	360,00 €
U-Blende in Edelstahl, Breite 100 mm, mit Ausschnitten für Digitalregler und EIN/AUS-Schalter	möglich	möglich	UBLI	60,00 €
Flaschenrost zusätzlich, mit 4 Fachbodenhaken	möglich; serienmäßig bei Glastürabteilen	2 Stück serienmäßig	MMRH	40,00 €
Flaschenrost in Edelstahl zusätzlich, mit 4 Fachbodenhaken	möglich	nicht möglich	MMRHCN	110,00 €
Fassstoßkante statt Flaschenrost	möglich	nicht möglich	FSK	0,00 €
Fassstoßkante zusätzlich zum Flaschenrost	möglich	nicht möglich	+FSK	40,00 €
LED Beleuchtung oben Farbton neutralweiß, bestehend aus Lampe, Trafo und IR-Schalter	möglich; serienmäßig bei Glastürabteilen	serienmäßig	BEL-LED	130,00 €
LED Beleuchtung seitlich Sticks links und rechts, neutralweiß, bestehend aus Lampe, Trafo und IR-Schalter	möglich	möglich	BELSEITL	210,00 €
LED Beleuchtung mit Farbwechsel	möglich	möglich	---	auf Anfrage
LED Lampe zusätzlich für weiteres Abteil (bis zusätzlich 4 Abteile möglich)	möglich; serienmäßig bei Glastürabteilen	serienmäßig	+LEDL	60,00 €
IR-Schalter zusätzlich für weiteres Abteil (bis zusätzlich 4 Abteile möglich)	möglich; serienmäßig bei Glastürabteilen	serienmäßig	+LEDS	50,00 €
Fahrbar auf 4 Lenkrollen 2 davon feststellbar	möglich	nicht möglich	TFB2	410,00 €
Fahrbar auf 6 Lenkrollen 3 davon feststellbar	möglich	nicht möglich	TFB3	470,00 €

77 - 148

MINIMAX Bauteile - Kompakt-Kühltheken & Container Boxen

MINIMAX Kompakt-Kühltheken

Korpus
- **Tiefe:** 520 mm > 560 mm über Türblatt
- **Höhe Box:** 897 mm
- außen aus Feinblech, mit Folie beschichtet, anthrazit - Modell in Edelstahl auf Anfrage

Türen
- Rahmen in Edelstahl
- serienmäßig mit 4 Flaschenrosten
- Isolierglas 24 mm, mit LED Beleuchtung oben

Kältesatz
- Kälteleistung 400 W (bei t_0 = -10 °C)
- Kältemittel R134a, Verdampfer installiert
- Digitalthermostat mit automatischer Abtauregelung

MINIMAX Container Boxen

Korpus
- innen und außen aus Stahlblech, verzinkt
- Boden: Spezialbeschichtet grau (N2PVA genoppt)
- Modell in Edelstahl auf Anfrage

Türen
- Feinblech
- Anthrazit beschichtet
- Scharnier in Edelstahl

Kältesatz
- Kälteleistung 300 W (bei t_0 = -10 °C)
- Steckerfertiges Kältesystem (Kältemittel R 134a)
- Kapillarrohreinspritzung
- Digitalthermostat mit automatischer Abtaureglung

K&M HOLLAND GMBH

MADE IN GERMANY

77 - 148

MINIMAX-Kompakt-Kühltheke 1.100 mm

steckerfertig mit integriertem Kälteeinheit, inkl. 1 Verdampfer, komplett montiert, voll einbaufähig

2 Isolierglastürabteile mit LED Beleuchtung

Maße (B/T/H) 1.100 x 520 x 897 mm

Kälteleistung 400 W (bei t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt z.B. 255 Stk. 0,33 Liter Flaschen

Best.-Nr. MM1100GLSTF **1.990,00 €**

3.38

MINIMAX Container Box

steckerfertig mit integriertem Kühlagregat für Fasskühlung, incl. Rückwandverdampfer

Maße (B/T/H)

Außen: 1.200 x 577 x 850 mm (+ 25 mm Sockel, schwarz-eloxiert)

Innen: 797 x 487 x 759 mm

Kälteleistung 300 W (bei t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt z.B. 2 Fässer ø 385 mm (30 Liter) oder 2 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 5 Container ø 240 mm (20 Liter)

Technische Daten allgemein

Elektrische Leistung	240 W
Elektrischer Anschluss	220/230 V / 50 Hz
Elektrische Aufnahme	1,5 A
Temperaturbereich	+4 bis + 20° C
Sicherung	16 A
Kältemittel	R134a / 0,17 kg
Maximale Umgebungstemperatur	+32°C
Schutzklasse	IP22

Best.-Nr. MMCB1200MS **1.980,00 €**

3.39







Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Thekenlinie MAXIMAX - Korpustiefe 650/690 mm

MAXIMAX Theken / Bauteile (Korpustiefe 650/690 mm)

K&M HOLLAND GMBH

MADE IN GERMANY

MAXIMAX Kühltheken

Die Kühlthekenserie ‚MaxiMax' wurde wie alle Kühlthekenserien aus dem Hause K. & M. Holland GmbH unter Berücksichtigung der neuesten kältetechnischen Möglichkeiten entwickelt.

Zeitgemäßes Design in Kombination mit erstklassigen Kühlergebnissen haben seit jeher oberste Priorität und spiegeln sich auch in dieser innovativen Thekenlinie wieder.

6 verschieden lange Komplett-Theken in Standardtiefe von 650 mm (690 mm über Tür), ausgestattet mit 1 oder 2 Becken, Tür- oder Zugabteilen.

Hygienisch

Großvolumige, leicht wechselbare Hohlkammersteckdichtung bei allen Tür- und Zugabteilen.

77 - 148

3.40

3.41

3.42

Preisangaben

- generell sind alle Preise pro Stück ausgewiesen

Kühlkorpus

- **Tiefe:** 650 mm -> 690 mm über Türblatt
- **Höhe:** 880 mm + 40 mm Sockel (Sockelrücksprung gastseitig 15 mm, wirteseitig bündig)
- **Isolierung:** Nahtlos druckgeschäumt, Isolierstärke 45 mm (Rückwand 60 mm), kältebrückenfreie Verarbeitung des gesamten Korpusses
- **Innenkorpus:** Boden aus Stahlblech spezialbeschichtet grau (N2PVA genoppt)
- **Innenkorpus:** Seiten-, Rückwand und Decke aus Stahlblech, Alu-Zink-Klarlack versiegelt
- **Außenkorpus:** Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt

Kühlkorpus ist auch INNEN und AUßEN in Edelstahl erhältlich. Bitte fragen Sie uns!

Fronten

- Korpusrahmen wirteseitig aus beschichtetem Kunststoffprofil
- Tür- und Zugblatt komplett in anthrazit beschichtetem Feinblech bzw. in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung, bei Griffleiste in Edelstahl 1.4301 geschliffen

Türabteil

- Geschäumte Türen mit Muschelgriff; gegen Mehrpreis auch mit Griffleiste
- Glastüren serienmäßig mit LED Beleuchtung oben, gegen Mehrpreis auch mit seitlicher LED Beleuchtung (LED Leisten links und rechts je Abteil), Farbton neutralweiß
- Wahlweise 1 höhenverstellbarer Flaschenrost oder Fassstoßkante, bei Glastüren serienmäßig mit 2 Flaschenrosten
- Leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung
- Schloss gegen Mehrpreis, bei Glaszügen serienmäßig

Zugabteil

- Vollauszüge in Edelstahl
- Euro-Liter- / Halb-Halb- / 3er-Züge
- Innenwand in Edelstahl
- 4 versetzbare Trennstäbe je Auszug
- Geschäumte Fronten mit Muschelgriff; gegen Mehrpreis auch mit Griffleiste
- Glaszüge serienmäßig mit LED Beleuchtung oben, Farbton neutralweiß
- Leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung
- Schloss gegen Mehrpreis, bei Glaszügen außenliegend

Abdeckung

- Edelstahl, 1 mm, seidenmatt gebürstet
- Mit 1 oder 2 Becken
- Wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W)
- Tiefgezogener Nassbereich
- Tropfmulde
- Ablaufverbindung
- Abdeckung montiert
- Mischbatterie gegen Mehrpreis

Maschinenteil

- 400 mm / 800 mm
- Lüftungsgitter in anthrazit beschichtetem Feinblech bzw. Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Digitalthermostat und EIN/AUS-Schalter vorne angebracht für bequeme Bedienung
- Zusätzliches Türabteil bei Theken mit 2 Becken, für z.B. Abfallkipper oder mit Einlegeboden

Kältesatz - Steckerfertige Modelle

- Steckerfertiges Kältesystem (R134a)
- Expansionsventil
- Kälteleistung modellabhängig
- Digitalthermostat mir automatischer Abtauregelung
- Tauwasserverdunstung

Kälte – Vorinstallierte Modelle

- Verdampfer vorinstalliert
- Kälte- und Tauwasserleitung wahlweise nach links, rechts oder hinten aus dem Korpus geführt
- Expansionsventil für Kältemittel R134a, andere Kältemittel auf Anfrage

Die Kälteleistung ist abhängig von der Größe der Theke. Bitte berücksichtigen Sie beim Anschluss an eine Zentralkühlung die angegebenen Empfehlungen.

Raum- und Durchlaufkühlung

- Alternativ kann die Theke mit einer Raum- und Durchlaufkühlung ausgestattet werden. Diese ermöglicht ein sofortiges Zapfen nach dem Anstich mit besten Temperaturergebnissen.
- Zusätzlich zur Kühlung im Durchlauf, wird das eingestellte Getränkefass auch gleichzeitig im Raum mitgekühlt. Dadurch ergibt sich eine sehr hohe Zapfleistung pro Stunde bei wesentlich besserem Zapfverhalten.

Thekenlinie MAXIMAX - Korpustiefe 650/690 mm

MAXIMAX - Maßzeichnung Maschinenteile

A. Euro-Liter-Zug (geschäumt)

3.43



B. Halb-Halb-Zug (geschäumt)

3.44



C. 3er-Zug (geschäumt)

3.45



D. Euro-Liter-Zug (Glaszug)

3.46



E. Halb-Halb-Zug (Glaszug)

3.47



F. 3er-Zug (Glaszug)

3.48



G. Geschäumte Tür

serienmäßig mit 1 höhenverstellbaren Flaschenrost

3.49



H. Glastür mit LED Beleuchtung

serienmäßig mit 2 höhenverstellbaren Flaschenrosten

3.50



Nutzinhalte:

A + D = 47 Stk. NRW 0,5 Liter Flaschen oder
60 Stk. 0,33 Liter oben und 28 Stk. 1,5 Liter Flaschen unten

B + E = 94 Stk. NRW 0,5 Liter Flaschen, 68 Stk. 1,0 Liter Flaschen
oder 56 Stk. 1,5 Liter Flaschen

C + F = 180 Stk. NRW 0,33 Liter Flaschen
(60 Stk. je Zug)

G = 82 Stk. NRW 0,5 Liter Flaschen oder
64 Stk. 0,75 / 1,0 Liter oder 46 Stk. 1,5 Liter Flaschen

H = Bis zu 216 Stk. 0,33 Liter Flaschen

77 - 148

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Thekenlinie MAXIMAX - steckerfertige Theken - Korpustiefe 650/690 mm

77 - 148

3.51

MAXIMAX-Komplett-Kühltheke 1.600 mm

- steckerfertig
- 2 Tür- / Kühlabteile
- Tür mit Muschelgriff
- wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

Anthrazit

Becken links - Best.-Nr. MM16TTL **3.880,00 €**
Becken rechts - Best.-Nr. MM16TTR **3.880,00 €**

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Becken links - Best.-Nr. MM16TTLCN **4.020,00 €**
Becken rechts - Best.-Nr. MM16TTRCN **4.020,00 €**

3.52



Nutzinhalt

- **z.B. 2 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder**
- **96 Stk. NRW 0,5 Liter Flaschen + 70 Stk. 1,0 Liter Flaschen**

Abdeckung

- 1.600 mm, 1 Becken links oder rechts
- Ablaufverbindung
- Tropfmulde 1.000 x 300 mm
- Wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W)

Fronten

- **Anthrazit** beschichtetes Feinblech
- **oder Edelstahl** mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Kältesatz

- Kälteleistung 400 W (bei t_0 = -10 °C)
- 1 Verdampfer
- Kältemittel R 134a

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 97-98

3.53

MAXIMAX-Komplett-Kühltheke 2.000 mm

- steckerfertig
- 2 Tür- / Kühlabteile
- Tür mit Muschelgriff
- wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

Anthrazit

Becken links - Best.-Nr. MM2000TTL **4.300,00 €**
Becken rechts - Best.-Nr. MM2000TTR **4.300,00 €**

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Becken links - Best.-Nr. MM2000TTLCN **4.480,00 €**
Becken rechts - Best.-Nr. MM2000TTRCN **4.480,00 €**

3.54



Nutzinhalt

- **z.B. 2 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder**
- **96 Stk. NRW 0,5 Liter Flaschen + 70 Stk. 1,0 Liter Flaschen**

Abdeckung

- 2.000 mm, 2 Becken links oder rechts
- Ablaufverbindung
- Tropfmulde 1.000 x 300 mm
- Wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W)

Fronten

- **Anthrazit** beschichtetes Feinblech
- **oder Edelstahl** mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Kältesatz

- Kälteleistung 400 W (bei t_0 = -10 °C)
- 1 Verdampfer
- Kältemittel R 134a

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 97-98

Thekenlinie MAXIMAX - steckerfertige Theken -Korpustiefe 650/690 mm

MAXIMAX-Komplett-Kühltheke 2.150 mm

- steckerfertig
- 3 Tür- / Kühlabteile
- Tür mit Muschelgriff
- wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

3.55

Anthrazit
Becken links - **Best.-Nr. MM21TTTL** ***4.520,00 €***
Becken rechts - **Best.-Nr. MM21TTTR** ***4.520,00 €***

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Becken links - **Best.-Nr. MM21TTTLCN** ***4.720,00 €***
Becken rechts - **Best.-Nr. MM21TTTRCN** ***4.720,00 €***



3.56

Nutzinhalt
- **z.B. 3 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder**
- **144 Stk. NRW 0,5 Liter Flaschen + 105 Stk. 1,0 Liter Flaschen**

Abdeckung
- 2.150 mm, 1 Becken links oder rechts
- Ablaufverbindung
- Tropfmulde 1.000 x 300 mm
- Wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W)

Fronten
- **Anthrazit** beschichtetes Feinblech
- **oder Edelstahl** mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Kältesatz
- Kälteleistung 500 W (bei t_0 = -10 °C)
- 1 Verdampfer
- Kältemittel R 134a

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 97-98

MAXIMAX-Komplett-Kühltheke 2.550 mm

- steckerfertig
- 3 Tür- / Kühlabteile
- Tür mit Muschelgriff
- wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

3.57

Anthrazit
Becken links - **Best.-Nr. MM25TTTL** ***4.960,00 €***
Becken rechts - **Best.-Nr. MM25TTTR** ***4.960,00 €***

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Becken links - **Best.-Nr. MM25TTTLCN** ***5.180,00 €***
Becken rechts - **Best.-Nr. MM25TTTRCN** ***5.180,00 €***



3.58

Nutzinhalt
- **z.B. 3 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder**
- **144 Stk. NRW 0,5 Liter Flaschen + 105 Stk. 1,0 Liter Flaschen**

Abdeckung
- 2.550 mm, 2 Becken links oder rechts
- Ablaufverbindung
- Tropfmulde 1.100 x 300 mm
- Wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W)

Fronten
- **Anthrazit** beschichtetes Feinblech
- **oder Edelstahl** mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Kältesatz
- Kälteleistung 500 W (bei t_0 = -10 °C)
- 1 Verdampfer
- Kältemittel R 134a



*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 97-98

77 - 148

Thekenlinie MAXIMAX - steckerfertige Theken - Korpustiefe 650/690 mm

77 - 148

3.59

MAXIMAX-Komplett-Kühltheke 2.700 mm

- steckerfertig
- 4 Tür- / Kühlabteile
- Tür mit Muschelgriff
- wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

Anthrazit
Becken links - **Best.-Nr. MM27TTTTL** **5.380,00 €**
Becken rechts - **Best.-Nr. MM27TTTTR** **5.380,00 €**

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Becken links - **Best.-Nr. MM27TTTTLCN** **5.640,00 €**
Becken rechts - **Best.-Nr. MM27TTTTRCN** **5.640,00 €**

Mehrpreis durchgehende Abdeckung
Lieferzeit + 1 Woche - **Best.-Nr. MMAP** **220,00 €**

3.60



Nutzinhalt

- **z.B. 4 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder**
- **192 Stk. NRW 0,5 Liter Flaschen + 140 Stk. 1,0 Liter Flaschen**

Abdeckung

- 2.700 mm, 1 Becken links oder rechts
- Ablaufverbindung
- Tropfmulde 1.000 x 300 mm
- 1.100 m Arbeitsplatte in Edelstahl stumpf gestoßen oder durchgehend gegen Mehrpreis
- Wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W)

Fronten

- **Anthrazit** beschichtetes Feinblech
- **oder Edelstahl** mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Kältesatz

- Kälteleistung 600 W (bei t_0 = -5 °C)
- 1 Verdampfer
- Kältemittel R 134a

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seite 97-98

3.61

MAXIMAX-Komplett-Kühltheke 3.100 mm

- steckerfertig
- 4 Tür- / Kühlabteile
- Tür mit Muschelgriff
- wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

Anthrazit
Becken links - **Best.-Nr. MM31TTTTL** **5.800,00 €**
Becken rechts - **Best.-Nr. MM31TTTTR** **5.800,00 €**

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Becken links - **Best.-Nr. MM31TTTTLCN** **6.100,00 €**
Becken rechts - **Best.-Nr. MM31TTTTRCN** **6.100,00 €**

Mehrpreis durchgehende Abdeckung
Lieferzeit + 1 Woche - **Best.-Nr. MMAP** **220,00 €**

3.62



Nutzinhalt

- **z.B. 4 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder**
- **192 Stk. NRW 0,5 Liter Flaschen + 140 Stk. 1,0 Liter Flaschen**

Abdeckung

- 3.100 mm, 2 Becken links oder rechts
- Ablaufverbindung
- Tropfmulde 1.100 x 300 mm
- 1.000 m Arbeitsplatte in Edelstahl stumpf gestoßen oder durchgehend gegen Mehrpreis
- Wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W)

Fronten

- **Anthrazit** beschichtetes Feinblech
- **oder Edelstahl** mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Kältesatz

- Kälteleistung 600 W (bei t_0 = -5 °C)
- 1 Verdampfer
- Kältemittel R 134a

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seite 97-98

MAXIMAX Bauteile - vorinstalliert - Korpustiefe 650/690 mm

MAXIMAX-Kühltheke 636 mm

- vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung
- 1 Tür- / Kühlabteil
- Tür mit Muschelgriff
- 1 Verdampfer
- wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante

Empfohlene Kälteleistung min. 150 W (bei t_0 = -10 °C)
Nutzinhalt 1 Fass ø 425 mm (50 Liter) oder 48 Stk. NRW 0,5 l Flaschen + 35 Stk. 1,0 l Flaschen
Fronten wahlweise Anthrazit beschichtetes Feinblech oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Kälte- u. Tauwasserleitung wahlweise links o. rechts L/R

Anthrazit
links - Best.-Nr. MM2VT650L **1.300,00 €**
rechts - Best.-Nr. MM2VT650R **1.300,00 €**

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
links - Best.-Nr. MM2VT650LCN **1.450,00 €**
rechts - Best.-Nr. MM2VT650RCN **1.450,00 €**

3.63

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 97-98

MAXIMAX-Kühltheke 1.090 mm

- vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung
- 2 Tür- / Kühlabteile
- Tür mit Muschelgriff
- 1 Verdampfer
- wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

Empfohlene Kälteleistung min. 300 W (bei t_0 = -10 °C)
Nutzinhalt 2 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 96 Stk. NRW 0,5 l Flaschen + 70 Stk. 1,0 l Flaschen
Fronten wahlweise Anthrazit beschichtetes Feinblech oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Kälte- u. Tauwasserleitung wahlweise links o. rechts L/R

Anthrazit
links - Best.-Nr. MM2V2T650L **1.370,00 €**
rechts - Best.-Nr. MM2V2T650R **1.370,00 €**

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
links - Best.-Nr. MM2V2T650LCN **1.530,00 €**
rechts - Best.-Nr. MM2V2T650RCN **1.530,00 €**

3.64

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 97-98

MAXIMAX-Kühltheke 1.645 mm

- vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung
- 3 Tür- / Kühlabteile
- Tür mit Muschelgriff
- 1 Verdampfer
- wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

Empfohlene Kälteleistung min. 400 W (bei t_0 = -10 °C)
Nutzinhalt 3 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 144 Stk. NRW 0,5 l Flaschen + 105 Stk. 1,0 l Flaschen
Fronten wahlweise Anthrazit beschichtetes Feinblech oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Kälte- u. Tauwasserleitung wahlweise links o. rechts L/R

Anthrazit
links - Best.-Nr. MM2V22T650L **1.840,00 €**
rechts - Best.-Nr. MM2V22T650R **1.840,00 €**

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
links - Best.-Nr. MM2V22T650LCN **2.040,00 €**
rechts - Best.-Nr. MM2V22T650RCN **2.040,00 €**

3.65

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 97-98

MAXIMAX-Kühltheke 2.200 mm

- vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung
- 4 Tür- / Kühlabteile
- Tür mit Muschelgriff
- 1 Verdampfer
- wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

Empfohlene Kälteleistung min. 500 W (bei t_0 = -10 °C)
Nutzinhalt 4 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 192 Stk. NRW 0,5 l Flaschen + 140 Stk. 1,0 l Flaschen
Fronten wahlweise Anthrazit beschichtetes Feinblech oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Kälte- u. Tauwasserleitung wahlweise links o. rechts L/R

Anthrazit
links - Best.-Nr. MM22V22T650L **2.220,00 €**
rechts - Best.-Nr. MM22V22T650R **2.220,00 €**

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
links - Best.-Nr. MM22V22T650LCN **2.500,00 €**
rechts - Best.-Nr. MM22V22T650RCN **2.500,00 €**

3.66

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 97-98

77 - 148

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

MAXIMAX Bauteile - steckerfertig - Korpustiefe 650/690 mm

3.67

MAXIMAX-Kühltheke 1.036 mm

- steckerfertig
- 1 Tür- / Kühlabteil
- Tür mit Muschelgriff
- 1 Verdampfer
- + Kälteeinheit STF
- wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 97-98

Kälteleistung 400 W (t_0 = -10 °C)
Nutzinhalt 1 Fass ø 425 mm (50 Liter) oder 48 Stk. NRW 0,5 l Flaschen + 35 Stk. 1,0 l Flaschen
Fronten wahlweise Anthrazit beschichtetes Feinblech oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Kältesatz wahlweise nach links oder rechts verlegt (L/R)

Anthrazit
links - Best.-Nr. MM2STFT650L **2.420,00 €**
rechts - Best.-Nr. MM2STFT650R **2.420,00 €**
Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
links - Best.-Nr. MM2STFT650LCN **2.600,00 €**
rechts - Best.-Nr. MM2STFT650RCN **2.600,00 €**

3.68

MAXIMAX-Kühltheke 1.490 mm

- steckerfertig
- 2 Tür- / Kühlabteile
- Tür mit Muschelgriff
- 1 Verdampfer
- + Kälteeinheit STF
- wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 97-98

Kälteleistung 400 W (t_0 = -10 °C)
Nutzinhalt 2 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 96 Stk. NRW 0,5 l Flaschen + 70 Stk. 1,0 l Flaschen
Fronten wahlweise Anthrazit beschichtetes Feinblech oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Kältesatz wahlweise nach links oder rechts verlegt (L/R)

Anthrazit
links - Best.-Nr. MM22STFT650L **2.500,00 €**
rechts - Best.-Nr. MM22STFT650R **2.500,00 €**
Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
links - Best.-Nr. MM22STFT650LCN **2.660,00 €**
rechts - Best.-Nr. MM22STFT650RCN **2.660,00 €**

3.69

MAXIMAX-Kühltheke 2.045 mm

- steckerfertig
- 3 Tür- / Kühlabteile
- Tür mit Muschelgriff
- 1 Verdampfer
- + Kälteeinheit STF
- wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehen Seite 97-98

Kälteleistung 500 W (t_0 = -10 °C)
Nutzinhalt 3 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 144 Stk. NRW 0,5 l Flaschen + 105 Stk. 1,0 l Flaschen
Fronten wahlweise Anthrazit beschichtetes Feinblech oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Kältesatz wahlweise nach links oder rechts verlegt (L/R)

Anthrazit
links - Best.-Nr. MM222STFT650L **2.840,00 €**
rechts - Best.-Nr. MM222STFT650R **2.840,00 €**
Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
links - Best.-Nr. MM222STFT650LCN **3.040,00 €**
rechts - Best.-Nr. MM222STFT650RCN **3.040,00 €**

3.70

MAXIMAX-Kühltheke 2.600 mm

- steckerfertig
- 4 Tür- / Kühlabteile
- Tür mit Muschelgriff
- 1 Verdampfer
- + Kälteeinheit STF
- wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehen Seite 97-98

Kälteleistung 600 W (t_0 = -5 °C)
Nutzinhalt 4 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 192 Stk. NRW 0,5 l Flaschen + 140 Stk. 1,0 l Flaschen
Fronten wahlweise Anthrazit beschichtetes Feinblech oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Kältesatz wahlweise nach links oder rechts verlegt (L/R)

Anthrazit
links - Best.-Nr. MM2222STFT650L **3.380,00 €**
rechts - Best.-Nr. MM2222STFT650R **3.380,00 €**
Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
links - Best.-Nr. MM2222STFT650LCN **3.620,00 €**
rechts - Best.-Nr. MM2222STFT650RCN **3.620,00 €**

77 - 148

MAXIMAX - Korpustiefe 650/690 mm - Raum-/Durchlaufkühlung, Schubladen-/Glas-Schubladen-Module

Raum- und Durchlaufkühlung 825 W 2-leitiger Kühlblock eingebaut, Durchlaufleistung 70 Liter pro Stunde

Für sofortiges Zapfen nach dem Anstich. Gleichzeitig wird das eingestellte Getränkefass im Raum mitgekühlt. So ergibt sich eine sehr hohe Zapfleistung p.Std. bei wesentlich besserem Zapfverhalten.

Kühlblock 2-leitig, **statt Verdampfer** eingebaut, bis 2 Kühlabteile.	Best.-Nr. VRD2	590,00 €
Kühlblock 2-leitig, **zusätzlich zum Verdampfer** eingebaut, ab 3 Kühlabteile. Für Bauseitige Zentralkühlung	Best.-Nr. +VRD2	1.090,00 €
Kühlblock 2-leitig, **zusätzlich zum Verdampfer** in eine steckerfertige MiniMax / MaxiMax Standardtheke eingebaut, **separat angesteuert** angeschlossen.	Best.-Nr. VRD2STFMM	1.840,00 €

K&M HOLLAND GMBH

MADE IN GERMANY ORIGINAL

3.71

Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, Mehrpreis je Abteil. Individuelle Ausstattung ganz nach Ihren Wünschen:

Bei Bestückung der auf Seite 92-96 abgebildeten MAXIMAX-Kühlkorpusse mit Schubladen-Modulen, statt mit Türen, ergeben sich die folgenden Aufpreise je Abteil.

77 - 148

Züge mit Muschelgriff - Bestückung mit Vollauszügen statt mit Türen, Mehrpreis je Abteil

Schubladen-Modul MMZELT650

Euro-Liter-Zug, 2 Vollauszüge mit Muschelgriff

Nutzhöhe: 305 mm oben, 390 mm unten

Nutzinhalt: 38 Stk. NRW 0,5 l Flaschen oder 46 Stk. 0,33 l Flaschen oben und 27 Stk. 1,0 l Flaschen unten, 4 Trennstäbe je Zug

Zugblatt in Anthrazit oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Best.-Nr. MMZELT650 — 500,00 €

3.72

Schubladen-Modul MMZHHT650

Halb-Halb-Zug, 2 Vollauszüge mit Muschelgriff

Nutzhöhe: 350 mm oben, 345 mm unten

Nutzinhalt: 92 Stk. NRW 0,33 l Flaschen, 76 Stk. 0,5 l Flaschen oder 54 Stk. 1,0 l Flaschen, 4 Trennstäbe je Zug

Zugblatt in Anthrazit oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Best.-Nr. MMZHHT650 — 500,00 €

3.73

Schubladen-Modul MMZ3T650

3er-Zug, 3 Vollauszüge mit Muschelgriff

Nutzhöhe: 245 oben, 243 mitte, 235 mm unten

Nutzinhalt: 100 Stk. 0,2 l Flaschen + 46 Stk. 0,33 l Flaschen, abhängig von der Flaschenhöhe/ Flaschendurchmesser, 4 Trennstäbe je Zug

Zugblatt in Anthrazit oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Best.-Nr. MMZ3T650 — 750,00 €

3.74

Glaszüge mit LED Beleuchtung - Bestückung mit Vollauszügen statt mit Türen, Mehrpreis je Abteil

Glas-Schubladen-Modul MMZELT650GL

Euro-Liter-Zug, 2 Vollauszüge Glaszug mit LED Beleuchtung

Nutzhöhe: 295 mm oben, 388 mm unten.

Nutzinhalt: 47 Stk. NRW 0,5 l Flaschen und 34 Stk. 1,0 l Flaschen, 4 Trennstäbe je Zug

Glaszug-Rahmen in Anthrazit oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Best.-Nr. MMZELT650GL — 780,00 €

3.75

Glas-Schubladen-Modul MMZHHT650GL

Halb-Halb-Zug, 2 Vollauszüge Glaszug mit LED Beleuchtung

Nutzhöhe: 340 mm oben, 343 mm unten.

Nutzinhalt: 94 Stk. NRW 0,5 l Flaschen oder 68 Stk. 1,0 l Flaschen, 4 Trennstäbe je Zug

Glaszug-Rahmen in Anthrazit oder Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Best.-Nr. MMZHHT650GL — 780,00 €

3.76

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

MAXIMAX - Glas-Schubladen-Module, Installationsfach/U-Blende, Ersatzteile und Zubehör

3.77

Glas-Schubladen-Modul MMZ3T650GL
3er-Zug, 3 Vollauszüge
Glaszug mit LED Beleuchtung

Nutzhöhe: 200 oben, 200 mitte, 200 mm unten.
Nutzinhalt: bis zu 180 Stück 0,33 l Flaschen
4 Trennstäbe je Zug.

Glaszug-Rahmen in Anthrazit oder
Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Best.-Nr. MMZ3T650GL **1.180,00 €**

Glastüren mit LED Beleuchtung - Bestückung mit Glastür statt geschäumter Tür

3.78

Glastür statt geschäumter Tür
Glastür mit LED Beleuchtung

Türanschlag wahlweise links oder rechts (L/R)

Rahmen in Anthrazit oder
Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Best.-Nr. GLST **250,00 €**

77 - 148

Installationsfach/U-Blende für vorinstallierte Bauteile	Best.-Nr.	Preis je Stück
Installationsfach verzinkt, Breite 200 mm - Mit Schraube verschlossen, kein Bügelgriff!	U200T L/R	360,00 €
U-Blende in Edelstahl, Breite 100 mm, mit Ausschnitten für Digitalregler und EIN-/AUS-Schalter	UBLI	60,00 €
Digitalthermostat mit Fühler anschlussfertig verklemmt in Elektrodose, außen am Korpus, links/rechts	HDTFVIELO	200,00 €
Mangnetventil eingelötet (mit 3 Kabeln)	MV	150,00 €

MAXIMAX - Ersatzteile & Zubehör Korpustiefe 650/690 mm	Best.-Nr.	Preis je Stück
Griffleiste statt Muschelgriff nur in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung möglich, Preis je Tür/Zug	GRCNGEK	30,00 €
Schloss für Türen/Züge (bei Glaszügen außenliegend)	SVE	40,00 €
Abfallkipper (24 Liter) im Maschinenteil eingebaut (nur bei Theken mit 2 Becken möglich)	MMAK	330,00 €
Einlegeboden für Spülenunterbau	SUB800	100,00 €
Trennstab für Zug zusätzlich, (4 Stück enthalten)	TS	6,00 €
Flaschenrost mit 4 Fachbodenhaken zusätzlich	MMRHT650	40,00 €
Flaschenrost in Edelstahl mit 4 Fachbodenhaken	MMRHCN	110,00 €
Fassstoßkante statt Flaschenrost	FSK	0,00 €
Fassstoßkante zusätzlich zum Flaschenrost	+FSK	40,00 €
LED Beleuchtung oben, Farbton neutralweiß, bestehend aus Lampe, Trafo und IR-Schalter	BEL-LED	130,00 €
LED Beleuchtung seitlich, Sticks links und rechts, Farbton neutralweiß, bestehend aus Lampe, Trafo und IR-Schalter	BELSEITL	210,00 €
LED Lampe zusätzlich für weiteres Abteil (bis zusätzlich 4 Abteile möglich)	+LEDL	60,00 €
IR-Schalter zusätzlich für weiteres Abteil (bis zusätzlich 4 Abteile möglich)	+LEDS	50,00 €
LED Beleuchtung mit Farbwechsel	---	auf Anfrage
Fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar	TFB2	410,00 €
Fahrbar auf 6 Lenkrollen, 3 davon feststellbar	TFB3	470,00 €
Säulenbohrung in Theke und Abdeckung ø 50 mm / 75 mm / 110 mm innen mit Hülse ø 46 mm / 72 mm / 109 mm	SB50/75/100	70,00 €
Mischbatterie, 1-leitig Hochdruck, Chrom	3109K	79,00 €
Mischbatterie, 2-leitig Hochdruck, Chrom	3108K	96,00 €
Mischbatterie, 1-leitig Niederdruck, Chrom	3107K	84,00 €
Mischbatterie, 2-leitig Niederdruck, Chrom	3106K	98,00 €
Kaltwasserstandhahn, Chrom	3110K	54,00 €
Gläserdusche in Tropfblech eingeschweißt, mit Anschlussleitung zum Becken (max. Druck 1,5 bar)	GD	330,00 €
Druckminderer vormontiert	GDDRUCK	210,00 €
Mehrpreis für **durchgehende Abdeckung,** Lieferzeit + 1 Woche	MMAP	220,00 €

Thekenlinie VARIO - MUSCHELGRIFF - Korpustiefe 650/690 mm

VARIO Theken mit MUSCHELGRIFF

3.79

3.80

3.81

3.82

Große Modellauswahl
- 8 verschieden lange Vario Komplettttheken
- Ausgestattet mit 1 oder 2 Becken
- 5 Vario Bauteile, vorinstalliert oder steckerfertig

Optionen ohne Mehrpreis
- Verschiedene Sockelhöhen: 20 mm / 25 mm / 30 mm / 40 mm / 50 mm, schwarz eloxiert

Umfangreiches Zubehör
- Abfallkipper 24 Liter für Theken mit 2 Becken
- Kältesatz mit Heizfunktion für niedrige Umgebungstemperaturen am Aufstellungsort (auch Außenbereich)
- Mischbatterie
- Verkleidung, Barbrett
- LED Beleuchtung
- Gläserdusche

Vollauszüge in Edelstahl
- Euro-Liter-Zug
- Halb-Halb-Zug
- 3er-Zug

77 - 148

Preisangaben
- generell sind alle Preise pro Stück ausgewiesen

Kühlkorpus
- **Tiefe:** 650 mm ▷ 690 mm über Türblatt
- **Höhe:** 880 mm + 40 mm Sockel, wahlweise auch 20 mm / 25 mm / 30 mm / 50 mm (Sockelrücksprung gast- und wirteseitig je 20 mm)
- **Isolierung:** Nahtlos druckgeschäumt, Isolierstärke 60 mm, kältebrückenfreie Verarbeitung d. ges. Korpusses
- **Innenkorpus:** Boden aus Stahlblech spezialbeschichtet grau (N2PVA genoppt)
- **Innenkorpus:** Seiten-, Rückwand und Decke aus lebensmittelecht pulverbeschichtetem Hartaluminium 1,0 mm, wasserdichte Innenwanne
- **Außenkorpus:** Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt, Installationskanal eingeprägt

Kühlkorpus ist auch INNEN und AUßEN in Edelstahl erhältlich. Bitte fragen Sie uns!

Fronten
- Korpusrahmen wirteseitig acrylglasbeschichtetes Kunststoffprofil in silber, kratz- und schlagfest
- Tür- und Zugblatt komplett in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Türabteil
- Wahlweise 1 höhenverstellbarer Flaschenrost oder Fassstoßkante
- Muschelgriff gegen Mehrpreis abschließbar
- Glastüren serienmäßig mit LED Beleuchtung oben, gegen Mehrpreis auch mit seitlicher LED Beleuchtung (LED Leisten links u. rechts je Abt.), Farbton neutralweiß
- leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung
- Schloss und weiteres Zubehör

Zugabteil
- Vollauszüge in Edelstahl
- Euro-Liter- / Halb-Halb- / 3er-Züge
- Innenwanne in Edelstahl
- 4 versetzbare Trennstäbe je Auszug
- Muschelgriff, gegen Mehrpreis abschließbar
- Glaszuüge serienmäßig mit LED Beleuchtung oben, Farbton neutralweiß
- Leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung
- Schloss gegen Mehrpreis, bei Glaszügen außenliegend

Abdeckung
- Edelstahl, 1 mm, seidenmatt gebürstet
- Mit 1 oder 2 Becken
- Wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W)
- Tiefgezogener Nassbereich
- Tropfmulde
- Ablaufverbindung
- Abdeckung montiert
- Mischbatterie gegen Mehrpreis

Maschinenteil
- 490 mm / 790 mm
- Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt
- Lüftungsgitter in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Zusätzliche Tür bei Theken mit 2 Becken
- Einlegeboden oder Abfallkipper nur bei 2 Becken gegen Mehrpreis möglich

Kältesatz - Steckerfertige Modelle
- Steckerfertiges Kältesystem (R134a), Expansionsventil
- Umluftverdampfer pulverbeschichtet
- Digitalthermostat mit autom. Abtauregelung
- Display + EIN-/AUS-Schalter
- Tauwasserverdunstung / Kälteleistung modellabhängig

Kälte – Vorinstallierte Modelle
- Umluftverdampfer pulverbeschichtet
- Kälte- und Tauwasserleitung wahlweise nach links oder nach rechts geführt, nach hinten gegen Mehrpreis
- Expansionsventil für Kältemittel R134a, andere Kältemittel auf Anfrage

Die Kälteleistung ist abhängig von der Größe der Theke. Bitte berücksichtigen Sie beim Anschluss an eine Zentralkühlung die angegebenen Empfehlungen.

Heiz- / Kühlfunktion
- Die Heiz-/Kühlfunktion ist speziell für den Einsatz im Außenbereich oder für Aufstellungsorte mit niedrigen Umgebungstemperaturen konzipiert (bis -25 C°). Ihre Theke heizt/kühlt auf +4 °C.

Raum- und Durchlaufkühlung
- Alternativ kann die Theke mit einer Raum- und Durch laufkühlung ausgestattet werden. Diese ermöglicht ein sofortiges Zapfen nach dem Anstich mit besten Temperaturergebnissen.
- Zusätzlich zur Kühlung im Durchlauf, wird das eingestellte Getränkefass auch gleichzeitig im Raum mitgekühlt. Dadurch ergibt sich eine sehr hohe Zapfleistung pro Stunde bei wesentlich besserem Zapfverhalten.

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Thekenlinie VARIO - MUSCHELGRIFF - steckerfertige Theken - Korpustiefe 650/690 mm

VARIO - Maßzeichnung Maschinenteile

A. Euro-Liter-Zug (geschäumt)

3.83



B. Halb-Halb-Zug (geschäumt)

3.84



C. 3er-Zug (geschäumt)

3.85



D. Euro-Liter-Zug (Glaszug)

3.86



E. Halb-Halb-Zug (Glaszug)

3.87



F. 3er-Zug (Glaszug)

3.88



A + D = 54 Stk. NRW 0,5 l Flaschen oben,
38 Stk. 1,0 l Flaschen bzw.
40 Stk. 0,75 Liter Flaschen unten

B + E = 76 Stk. 1,0 l Flaschen oder
80 Stk. 0,75 l Flaschen

C + F = 189 Stk. 0,2 l Flaschen
(63 Stk. je Zug)

Maschinenteil MA490 mit 1 Becken

3.89



Maschinenteil MA790 L/R mit 2 Becken & Abfallkipper

3.90



77 - 148

Thekenlinie VARIO - MUSCHELGRIFF - steckerfertige Theken - Korpustiefe 650/690 mm

VARIO-Theke 1.600 mm

steckerfertig, Doppeltür, Fronten aus Edelstahl

inkl. 1 Verdampfer, Tür mit Muschelgriff (Schloss gegen Mehrpreis), wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W), 2 Fassstoßkanten

2 Tür- / Kühlabteile, 1 Becken (links oder rechts)

Kälteleistung 400 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt z.B. 2 Fässer ø 425 mm (50 Liter)

Abdeckung 1.600 mm

Tropfmulde 1.000 x 300 mm

Kältemittel R134a

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Becken links **Best.-Nr. VT1600FML** ***4.440,00 €***

Becken rechts **Best.-Nr. VT1600FMR** ***4.440,00 €***

3.91



*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 106-108

VARIO-Theke 1.800 mm

steckerfertig, Fronten aus Edelstahl

inkl. 1 Verdampfer, Tür mit Muschelgriff (Schloss gegen Mehrpreis), wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W), wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

2 Tür- / Kühlabteile, 1 Becken (links oder rechts)

Kälteleistung 400 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt z.B. 2 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 96 Stk. NRW 0,5 l & 70 Stk. 1,0 l Flaschen

Abdeckung 1.800 mm

Tropfmulde 1.000 x 300 mm

Kältemittel R134a

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Becken links **Best.-Nr. VT1800TTML** ***4.440,00 €***

Becken rechts **Best.-Nr. VT1800TTMR** ***4.440,00 €***

3.92



*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 106-108

VARIO-Theke 2.100 mm

steckerfertig, Fronten aus Edelstahl

inkl. 1 Verdampfer, Tür mit Muschelgriff (Schloss gegen Mehrpreis), wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W), wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

2 Tür- / Kühlabteile, 2 Becken (links oder rechts)

Kälteleistung 400 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt z.B. 2 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 96 Stk. NRW 0,5 l & 70 Stk. 1,0 l Flaschen

Abdeckung 2.100 mm

Tropfmulde 1.100 x 300 mm

Kältemittel R134a

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Becken links **Best.-Nr. VT2100TTML** ***4.860,00 €***

Becken rechts **Best.-Nr. VT2100TTMR** ***4.860,00 €***

3.93



*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 106-108

77 - 148

Thekenlinie VARIO - MUSCHELGRIFF - steckerfertige Theken - Korpustiefe 650/690 mm

3.94



*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 106-108

VARIO-Theke 2.400 mm

steckerfertig, Fronten aus Edelstahl

inkl. 1 Verdampfer, Tür mit Muschelgriff (Schloss gegen Mehrpreis), wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W), wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

3 Tür- / Kühlabteile, 1 Becken (links oder rechts)

Kälteleistung 500 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt z.B. 3 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 144 Stk. NRW 0,5 l & 105 Stk. 1,0 l Flaschen

Abdeckung 2.400 mm

Tropfmulde 1.000 x 300 mm

Kältemittel R134a

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Becken links **Best.-Nr. VT2400TTTML** ***5.660,00 €***

Becken rechts **Best.-Nr. VT2400TTTMR** ***5.660,00 €***

3.95



*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 106-108

VARIO-Theke 2.700 mm

steckerfertig, Fronten aus Edelstahl

inkl. 1 Verdampfer, Tür mit Muschelgriff (Schloss gegen Mehrpreis), wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W), wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

3 Tür- / Kühlabteile, 2 Becken (links oder rechts)

Kälteleistung 500 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt z.B. 3 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 144 Stk. NRW 0,5 l & 105 Stk. 1,0 l Flaschen

Abdeckung 2.700 mm

Tropfmulde 1.100 x 300 mm

Kältemittel R134a

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Becken links **Best.-Nr. VT2700TTTML** ***6.080,00 €***

Becken rechts **Best.-Nr. VT2700TTTMR** ***6.080,00 €***

3.96



*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 106-108

VARIO-Theke 2.800 mm

steckerfertig, Fronten aus Edelstahl

inkl. 1 Verdampfer, Tür mit Muschelgriff (Schloss gegen Mehrpreis), wahlweise hinten Hochkantung (HK) od. Wulstrand (W), wahlw. 1 Flaschenrost od. 1 Fassstoßkante je Abteil

3 1/2 Tür- / Kühlabteile, 1 Becken (links oder rechts)

Kälteleistung 500 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt z.B. 2 Fässer ø 425 mm (50 Liter) und 96 Stk. NRW 0,5 l & 70 Stk. 1,0 l Flaschen

Abdeckung 1.800 mm + 1.000 mm Arbeitsplatte, stumpf gestoßen oder durchgehend gegen Mehrpreis

Tropfmulde 1.000 x 300 mm

Kältemittel R134a

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Becken links **Best.-Nr. VT2800FTTML** ***6.720,00 €***

Becken rechts **Best.-Nr. VT2800FTTMR** ***6.720,00 €***

Mehrpreis durchgehende Abdeckung

Lieferzeit + 1 Woche - **Best.-Nr. VAP** ***220,00 €***

Thekenlinie VARIO - MUSCHELGRIFF - steckerfertige Theken - Korpustiefe 650/690 mm

VARIO-Theke 3.000 mm

steckerfertig, Fronten aus Edelstahl

inkl. 1 Verdampfer, Tür mit Muschelgriff (Schloss gegen Mehrpreis), wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W), wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

4 Tür- / Kühlabteile, 1 Becken (links oder rechts)

Kälteleistung 600 W (t_0 = -5 °C)

Nutzinhalt z.B. 4 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 192 Stk. NRW 0,5 l & 140 Stk. 1,0 l Flaschen

Abdeckung 1.800 mm + 1.200 mm Arbeitsplatte, stumpf gestoßen oder durchgehend gegen Mehrpreis

Tropfmulde 1.000 x 300 mm

Kältemittel R134a

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Becken links **Best.-Nr. VT3000TTTTML** ***6.720,00 €***
Becken rechts **Best.-Nr. VT3000TTTTMR** ***6.720,00 €***

Mehrpreis durchgehende Abdeckung
Lieferzeit + 1 Woche - **Best.-Nr. VAP** ***220,00 €***

3.97



***Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 106-108**

VARIO-Theke 3.300 mm

steckerfertig, Fronten aus Edelstahl

inkl. 1 Verdampfer, Tür mit Muschelgriff (Schloss gegen Mehrpreis), wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W), wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

4 Tür- / Kühlabteile, 2 Becken (links oder rechts)

Kälteleistung 600 W (t_0 = -5 °C)

Nutzinhalt z.B. 4 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 192 Stk. NRW 0,5 l & 140 Stk. 1,0 l Flaschen

Abdeckung 2.100 mm + 1.200 mm Arbeitsplatte, stumpf gestoßen oder durchgehend gegen Mehrpreis

Tropfmulde 1.100 x 300 mm

Kältemittel R134a

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Becken links **Best.-Nr. VT3300TTTTML** ***7.160,00 €***
Becken rechts **Best.-Nr. VT3300TTTTMR** ***7.160,00 €***

Mehrpreis durchgehende Abdeckung
Lieferzeit + 1 Woche - **Best.-Nr. VAP** ***220,00 €***

3.98



***Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehen Seite 106-108**

77 - 148

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Thekenline VARIO - MUSCHELGRIFF - vorinstallierte Bauteile - Korpustiefe 650/690 mm

3.99

Vario-Bauteile 710 mm

vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung, Tür mit Muschelgriff, inkl. 1 Verdampfer, wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante

Empfohlene Kälteleistung min. 150 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt 1 Fass ø 425 mm (50 Liter) oder 48 Stk. NRW 0,5 l Flaschen und 35 Stk. 1,0 l Flaschen

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 106-108

Breite 710 mm, 1 Türabteil: 600 mm

Leitungen links Best.-Nr. VB0710ML **1.745,00 €**
Leitungen rechts Best.-Nr. VB0710MR **1.745,00 €**

77 - 148

3.100

Vario-Bauteile 1.110 / 1.210 mm

vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung, Tür mit Muschelgriff, inkl. 1 Verdampfer, wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

Empfohlene Kälteleistung min. 300 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt 2 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 96 Stk. NRW 0,5 l Flaschen und 70 Stk. 1,0 l Flaschen

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 106-108

Breite 1.110 mm, 2 Türabteile: 1 x 500 mm, 1 x 600 mm

Leitungen links Best.-Nr. VB1110ML **1.810,00 €**
Leitungen rechts Best.-Nr. VB1110MR **1.810,00 €**

Breite 1.210 mm, 2 Türabteile: 2 x 600 mm

Leitungen links Best.-Nr. VB1210ML **1.810,00 €**
Leitungen rechts Best.-Nr. VB1210MR **1.810,00 €**

3.101

Vario-Bauteile 1.610 / 1.810 mm

vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung, Tür mit Muschelgriff, inkl. 1 Verdampfer, wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

Empfohlene Kälteleistung min. 400 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt 3 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 144 Stk. NRW 0,5 l Flasche und 105 Stk. 1,0 l Flaschen

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 106-108

Breite 1.610 mm, 3 Türabteile: 2 x 500 mm, 1 x 600 mm

Leitungen links Best.-Nr. VB1610ML **2.540,00 €**
Leitungen rechts Best.-Nr. VB1610MR **2.540,00 €**

Breite 1.810 mm, 3 Türabteile: 3 x 600 mm

Leitungen links Best.-Nr. VB1810ML **2.540,00 €**
Leitungen rechts Best.-Nr. VB1810MR **2.540,00 €**

3.102

Vario-Bauteile 2.210 / 2.410 mm

vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung, Tür mit Muschelgriff, inkl. 1 Verdampfer, wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

Empfohlene Kälteleistung min. 500 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt 4 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 192 Stk. NRW 0,5 l Flasche und 140 Stk. 1,0 l Flaschen

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 106-108

Breite 2.210 mm, 4 Türabteile: 2 x 500 mm, 2 x 600 mm

Leitungen links Best.-Nr. VB2210ML **3.100,00 €**
Leitungen rechts Best.-Nr. VB2210MR **3.100,00 €**

Breite 2.410 mm, 4 Türabteile: 4 x 600 mm

Leitungen links Best.-Nr. VB2410ML **3.100,00 €**
Leitungen rechts Best.-Nr. VB2410MR **3.100,00 €**

3.103

Vario-Bauteile 3.010 mm

vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung, Tür mit Muschelgriff, inkl. 2 Verdampfer, wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

Empfohlene Kälteleistung min. 600 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt 5 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 240 Stk. NRW 0,5 l Flasche und 175 Stk. 1,0 l Flaschen

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 106-108

Breite 3.010 mm, 5 Türabteile: 5 x 600 mm

Leitungen links Best.-Nr. VB3010ML **4.100,00 €**
Leitungen rechts Best.-Nr. VB3010MR **4.100,00 €**

Thekenline VARIO - MUSCHELGRIFF - steckerfertige Bauteile - Korpustiefe 650/690 mm

Vario-Bauteile 1.200 mm

**steckerfertig, Tür mit Muschelgriff,
inkl. 1 Verdampfer, + Kälteleistung STF, wahlweise
1 Flaschenrost oder Fassstoßkante**

Kälteleistung 400 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt 1 Fass ø 425 mm (50 Liter) oder
48 Stk. NRW 0,5 l Flasche und 35 Stk. 1,0 l Flaschen

3.104

Breite 1.200 mm, 1 Türabteil: 600 mm

Maschinenteil links Best.-Nr. VB0710STFML **3.540,00 €**
Maschinenteil rechts Best.-Nr. VB0710STFMR **3.540,00 €**

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 106-108

Vario-Bauteile 1.600 / 1.700 mm

**steckerfertig, Tür mit Muschelgriff,
inkl. 1 Verdampfer, + Kälteleistung STF, wahlweise
1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil**

Kälteleistung 400 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt 2 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder
96 Stk. NRW 0,5 l Flasche und 70 Stk. 1,0 l Flaschen

3.105

Breite 1.600 mm, 2 Türabteile: 1 x 500 mm, 1 x 600 mm

Maschinenteil links Best.-Nr. VB1110STFML **3.590,00 €**
Maschinenteil rechts Best.-Nr. VB1110STFMR **3.590,00 €**

Breite 1.700 mm, 2 Türabteile: 2 x 600 mm

Maschinenteil links Best.-Nr. VB1210STFML **3.590,00 €**
Maschinenteil rechts Best.-Nr. VB1210STFMR **3.590,00 €**

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 106-108

Vario-Bauteile 2.100 /2.300 mm

**steckerfertig, Tür mit Muschelgriff,
inkl. 1 Verdampfer, + Kälteleistung STF, wahlweise
1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil**

Kälteleistung 500 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt 3 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder
144 Stk. NRW 0,5 l Flasche und 105 Stk. 1,0 l Flaschen

3.106

Breite 2.100 mm, 3 Türabteile: 2 x 500 mm, 1 x 600 mm

Maschinenteil links Best.-Nr. VB1610STFML **4.320,00 €**
Maschinenteil rechts Best.-Nr. VB1610STFMR **4.320,00 €**

Breite 2.300 mm, 3 Türabteile: 3 x 600 mm

Maschinenteil links Best.-Nr. VB1810STFML **4.320,00 €**
Maschinenteil rechts Best.-Nr. VB1810STFMR **4.320,00 €**

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 106-108

Vario-Bauteile 2.700 /2.900 mm

**steckerfertig, Tür mit Muschelgriff,
inkl. 1 Verdampfer, + Kälteleistung STF, wahlweise
1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil**

Kälteleistung 600 W (t_0 = -5 °C)

Nutzinhalt 4 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder
192 Stk. NRW 0,5 l Flasche und 140 Stk. 1,0 l Flaschen

3.107

Breite 2.700 mm, 4 Türabteile: 2 x 500 mm, 2 x 600 mm

Maschinenteil links Best.-Nr. VB2210STFML **4.880,00 €**
Maschinenteil rechts Best.-Nr. VB2210STFMR **4.880,00 €**

Breite 2.900 mm, 4 Türabteile: 4 x 600 mm

Maschinenteil links Best.-Nr. VB2410STFML **4.880,00 €**
Maschinenteil rechts Best.-Nr. VB2410STFMR **4.880,00 €**

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 106-108

Vario-Bauteile 3.500 mm

**steckerfertig, Tür mit Muschelgriff,
inkl. 2 Verdampfer, + Kälteleistung STF, wahlweise
1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil**

Kälteleistung 600 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt 5 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder
240 Stk. NRW 0,5 l Flasche und 175 Stk. 1,0 l Flaschen

3.108

Breite 3.500 mm, 5 Türabteile: 5 x 600 mm

Maschinenteil links Best.-Nr. VB3010STFML **5.960,00 €**
Maschinenteil rechts Best.-Nr. VB3010STFMR **5.960,00 €**

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 106-108

77 - 148

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Thekenline VARIO - MUSCHELGRIFF - Raum- und Durchlaufkühlung, Schubladen-Module

Raum- und Durchlaufkühlung 825 W 2-leitiger Kühlblock eingebaut, Durchlaufleistung 70 Liter pro Stunde

Für sofortiges Zapfen nach dem Anstich. Gleichzeitig wird das eingestellte Getränkefass im Raum mitgekühlt. So ergibt sich eine sehr hohe Zapfleistung p.Std. bei wesentlich besserem Zapfverhalten.

Kühlblock 2-leitig, **statt Verdampfer** eingebaut, bis 2 Kühlabteile.	Best.-Nr. VRD2	590,00 €
Kühlblock 2-leitig, **zusätzlich zum Verdampfer** eingebaut, ab 3 Kühlabteile. Für Bauseitige Zentralkühlung	Best.-Nr. +VRD2	1.090,00 €
Kühlblock 2-leitig, **zusätzlich zum Verdampfer** in eine steckerfertige MiniMax / MaxiMax Standardtheke eingebaut, **separat angesteuert** angeschlossen.	Best.-Nr. VRD2STFMM	1.840,00 €

77 - 148

K&M HOLLAND GMBH

MADE IN GERMANY

3.109

Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, Mehrpreis je Abteil.
Individuelle Ausstattung ganz nach Ihren Wünschen:

Bei Bestückung der auf Seiten 101-105 abgebildeten VARIO-Kühlkorpusse mit Schubladen-Modulen, statt mit Türen, ergeben sich die folgenden Aufpreise je Abteil.

Züge mit Muschelgriff - Bestückung mit Vollauszügen statt mit Türen, Mehrpreis je Abteil

3.110

Schubladen-Modul ZSTELM
Euro-Liter-Zug, 2 Vollauszüge mit Muschelgriff

Nutzhöhe: 279 mm oben, 393 mm unten

Nutzinhalt: 54 Stk. NRW 0,5 l Flaschen oben, 40 Stk. 0,75 l Flaschen bzw. 38 Stk. 1,0 l Flaschen unten

4 Trennstäbe je Zug

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Best.-Nr. ZSTELM **570,00 €**

3.111

Schubladen-Modul ZSTHHM
Halb-Halb-Zug, 2 Vollauszüge mit Muschelgriff

Nutzhöhe: 339 mm oben, 334 mm unten

Nutzinhalt: 80 Stk. 0,75 l Flaschen bzw. 76 Stk. 1,0 l Flaschen

4 Trennstäbe je Zug

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Best.-Nr. ZSTHHM **570,00 €**

3.112

Schubladen-Modul ZST600Z3M
3er-Zug, 3 Vollauszüge mit Muschelgriff

Nutzhöhe: 250 oben, 250 mitte, 190 mm unten

Nutzinhalt: z.B. 189 Stk. 0,2 l Flaschen (63 Stk. je Zug)

4 Trennstäbe je Zug

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Best.-Nr. ZST600Z3M **1.170,00 €**

Thekenline VARIO - MUSCHELGRIFF - Glas-Schubladen-Module, Tüllen-Zug-Abteile, Griffleisten, Zubehör

Glaszüge mit LED Beleuchtung - Bestückung mit Vollauszügen statt mit Türen, Mehrpreis je Abteil

Schubladen-Modul ZSTELGL
Euro-Liter-Zug, 2 Vollauszüge
Glaszug mit LED Beleuchtung

Nutzhöhe: 269 mm oben, 394 mm unten.
Nutzinhalt: z.B. 47 Stk. NRW 0,5 l Flaschen und 34 Stk. 1,0 l Flaschen, 4 Trennstäbe je Zug

Glaszug-Rahmen in
Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Best.-Nr. ZSTELGL **920,00 €**

3.113

Schubladen-Modul ZSTHHGL
Halb-Halb-Zug, 2 Vollauszüge
Glaszug mit LED Beleuchtung

Nutzhöhe: 320 mm oben, 330 mm unten
Nutzinhalt: z.B. 94 Stk. NRW 0,5 l Flaschen oder 68 Stk. 1,0 l Flaschen, 4 Trennstäbe je Zug

Glaszug-Rahmen in
Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Best.-Nr. ZSTHHGL **920,00 €**

3.114

Schubladen-Modul ZST600Z3GL
3er-Zug, 3 Vollauszüge
Glaszug mit LED Beleuchtung

Nutzhöhe: 184 oben, 198 mitte, 198 mm unten
Nutzinhalt: z.B. 180 Stk. 0,33 l Flaschen 4 Trennstäbe je Zug

Glaszug-Rahmen in
Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Best.-Nr. ZST600Z3GL **1.600,00 €**

3.115

Glastüren mit LED Beleuchtung - Bestückung mit Glastür statt geschäumter Tür

Glastür statt geschäumter Tür
Glastür mit LED Beleuchtung

Türanschlag wahlweise links oder rechts (L/R)

Rahmen in
Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Best.-Nr. GLST **250,00 €**

3.116

Zubehör

Säulenbohrung
50, 75 oder 110 mm in Theke und Abdeckung mit Hülse

Standardposition mittig Tropfmulde oder nach Ihrer Angabe

ACHTUNG! Wenn Abdeckung lose mitgeliefert wird, Druchbruch nicht im Korpus!

Säulenbohrung

50 mm	Best.-Nr. SB50	**70,00 €**
75 mm	Best.-Nr. SB75	**70,00 €**
110 mm	Best.-Nr. SB110	**70,00 €**

3.117



Griffleiste statt Muschelgriff
nur in Edelstahl möglich

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Best.-Nr. GRCNGEK **30,00 €**

3.118

77 - 148

Thekenline VARIO - MUSCHELGRIFF - Installationsfach/U-Blende, Zubehör & Ersatzteile

VARIO - Installationsfach/U-Blende für vorinstallierte Bauteile	Best.-Nr.	Preis je Stück
Installationsfach verzinkt, Breite 200 mm - **Mit Schraube verschlossen, kein Bügelgriff!**	U200T L/R	360,00 €
U-Blende in Edelstahl, Breite 100 mm, mit Ausschnitten für Digitalregler und EIN-/AUS-Schalter	UBLI	60,00 €
Digitalthermostat mit Fühler anschlussfertig verklemmt in Elektrodose, außen am Korpus, links/rechts	HDTFVIELO	200,00 €
Mangnetventil eingelötet (mit 3 Kabeln)	MV	150,00 €

VARIO - Ersatzteile & Zubehör

VARIO - Korpustiefe 650/690 mm	Best.-Nr.	Preis je Stück
Schloss für Türen/ Züge, (Bei Glaszügen außenliegend)	SVE	40,00 €
Abfallkipper (24 Liter) im Maschinenteil eingebaut (nur bei Theken mit 2 Becken möglich)	AKE	330,00 €
Einlegeboden für Spülenunterbau	SUB790	100,00 €
Zusätzlicher Trennstab für Zug (4 Stk. enthalten)	TS	6,00 €
usätzliches Flaschenrost mit 4-Fachbodenhaken	RH+	40,00 €
Fassstoßkante statt Flaschenrost	FSK	0,00 €
Fassstoßkante zusätzlich zum Flaschenrost	+FSK	40,00 €
LED Beleuchtung oben, Farbton neutralweiß, bestehend aus Lampe, Trafo und IR-Schalter	BEL-LED	130,00 €
LED Beleuchtung seitlich, Sticks links und rechts, neutralweiß, bestehend aus Lampe, Trafo und IR-Schalter	BELSEITL	210,00 €
LED Lampe zusätzlich für weitere Abteile (bis zusätzlich 4 Abteile möglich)	+LEDL	60,00 €
IR-Schalter zusätzlich für weitere Abteile (bis zusätzlich 4 Abteile möglich)	+LEDS	50,00 €
LED Beleuchtung mit Farbwechsler	---	auf Anfrage
Fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 davon verstellbar	TFB2	410,00 €
Fahrbar auf 6 Lenkrollen, 3 davon verstellbar	TFB3	470,00 €
Mischbatterie, 1-leitig Hochdruck, Chrom	3109K	79,00 €
Mischbatterie, 2-leitig Hochdruck, Chrom	3108K	96,00 €
Mischbatterie, 1-leitig Niederdruck, Chrom	3107K	84,00 €
Mischbatterie, 2-leitig Niederdruck, Chrom	3106K	98,00 €
Kaltwasserstandhahn, Chrom	3110K	54,00 €
Ablaufrinne vorne oder hinten, links oder rechts	AR L/R	0,00 €
Heizfunktion für steckerfertige Theken/Bauteile, inkl. Winterregelung	KHEIZENSTF	1.540,00 €
Heizfunktion für vorinstallierte Theken/Bauteile, zum Anschluss an eine externe Kälteanlage	KHEIZEN	1.130,00 €
Gläserdusche in Tropfblech eingeschweißt, mit Anschlussleitung zum Becken (max. Druck 1,5 bar)	GD	330,00 €
Druckminderer, vormontiert	GDDRUCK	210,00 €
Durchgehende Abdeckung, Mehrpreis - Lieferzeit + 1 Woche	VAP	220,00 €

77 - 148

Thekenlinie VARIO - GRIFFLEISTE- Korpustiefe 650/690 mm

VARIO Theken mit GRIFFLEISTE

3.119

3.120

3.121

3.122

Große Modellauswahl
- 8 verschieden lange Vario Kompletttheken
- Ausgestattet mit 1 oder 2 Becken
- 5 Vario Bauteile, vorinstalliert oder steckerfertig

Optionen ohne Mehrpreis
- Verschiedene Sockelhöhen: 20 mm / 25 mm / 30 mm / 40 mm / 50 mm, schwarz eloxiert

Umfangreiches Zubehör
- Abfallkipper 24 Liter für Theken mit 2 Becken
- Kältesatz mit Heizfunktion für niedrige Umgebungstemperaturen am Aufstellungsort (auch Außenbereich)
- Mischbatterie
- Verkleidung, Barbrett
- LED Beleuchtung
- Gläserdusche

Vollauszüge in Edelstahl
- Euro-Liter-Zug / Halb-Halb-Zug / 3er-Zug

77 - 148

Preisangaben
- generell sind alle Preise pro Stück ausgewiesen

Kühlkorpus
- **Tiefe:** 650 mm ▷ 690 mm über Türblatt
- **Höhe:** 880 mm + 40 mm Sockel, wahlweise auch 20 mm / 25 mm / 30 mm / 50 mm (Sockelrücksprung gast- und wirteseitig je 20 mm)
- **Isolierung:** Nahtlos druckgeschäumt, Isolierstärke 60 mm, kältebrückenfreie Verarbeitung d. ges. Korpusses
- **Innenkorpus:** Boden aus Stahlblech spezialbeschichtet grau (N2PVA genoppt)
- **Innenkorpus:** Seiten-, Rückwand und Decke aus lebensmittelecht pulverbeschichtetem Hartaluminium 1,0 mm, wasserdichte Innenwanne
- **Außenkorpus:** Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt, Installationskanal eingeprägt

Kühlkorpus ist auch INNEN und AUßEN in Edelstahl erhältlich. Bitte fragen Sie uns!

Fronten
- Korpusrahmen wirteseitig acrylglasbeschichtetes Kunststoffprofil in silber, kratz- und schlagfest

Türabteil
- Tür- und Zugblatt komplett in Edelstahl
- Wahlweise 1 höhenverstellb. Flaschenrost/Fassstoßkante
- Griffleiste, gegen Mehrpreis abschließbar
- Glastüren serienmäßig mit LED Beleuchtung oben, gegen Mehrpreis auch mit seitlicher LED Beleuchtung (LED Leisten links u. rechts je Abt.), Farbton neutralweiß
- Leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung
- Schloss und weiteres Zubehör gegen Mehrpreis

Zugabteil
- Vollauszuge in Edelstahl
- Euro-Liter- / Halb-Halb- / 3er-Züge
- Innenwanne in Edelstahl
- 4 versetzbare Trennstäbe je Auszug
- Griffleiste, gegen Mehrpreis abschließbar
- Glaszüge serienmäßig mit LED Beleuchtung oben, Farbton neutralweiß
- Leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung
- Schloss (bei Glaszügen außenliegend) und weiteres Zubehör gegen Mehrpreis

Abdeckung
- Edelstahl, 1 mm, seidenmatt gebürstet
- Mit 1 oder 2 Becken
- Wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W)
- Tiefgezogener Nassbereich
- Tropfmulde / Ablaufverbindung
- Abdeckung montiert

Maschinenteil
- 490 mm / 790 mm
- Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt
- Lüftungsgitter in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Zusätzliche Tür bei Theken mit 2 Becken
- Einlegeboden/Abfallkipper nur bei 2 Becken möglich, gegen Mehrpreis

Kältesatz - Steckerfertige Modelle
- Steckerfertiges Kältesystem (R134a), Expansionsventil
- Umluftverdampfer pulverbeschichtet
- Digitalthermostat mit automatischer Abtauregelung
- Display + EIN-/AUS-Schalter
- Tauwasserverdunstung
- Kälteleistung modellabhängig

Kälte – Vorinstallierte Modelle
- Umluftverdampfer pulverbeschichtet
- Kälte- und Tauwasserleitung wahlweise nach links oder nach rechts geführt, nach hinten gegen Mehrpreis
- Expansionsventil für Kältemittel R134a, andere Kältemittel auf Anfrage

Die Kälteleistung ist abhängig von der Größe der Theke. Bitte berücksichtigen Sie beim Anschluss aneine Zentralkühlung die angegebenen Empfehlungen.

Heiz- / Kühlfunktion
- Die Heiz-/Kühlfunktion ist speziell für den Einsatz im Außenbereich oder für Aufstellungsorte mit niedrigen Umgebungstemperaturen konzipiert (bis -25 C°). Ihre Theke heizt/kühlt auf +4 °C

Raum- und Durchlaufkühlung
- Alternativ kann die Theke mit einer Raum- und Durchlaufkühlung ausgestattet werden. Diese ermöglicht ein sofortiges Zapfen nach dem Anstich mit besten Temperaturergebnissen.
- Zusätzlich zur Kühlung im Durchlauf, wird das eingestellte Getränkefass auch gleichzeitig im Raum mitgekühlt. Dadurch ergibt sich eine sehr hohe Zapfleistung pro Stunde bei wesentlich besserem Zapfverhalten.

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Thekenlinie VARIO - GRIFFLEISTE - steckerfertige Theken - Korpustiefe 650/690 mm

VARIO - Maßzeichnung Maschinenteile

A. Euro-Liter-Zug (geschäumt)

3.123



B. Halb-Halb-Zug (geschäumt)

3.124



C. 3er-Zug (geschäumt)

3.125



D. Euro-Liter-Zug (Glaszug)

3.126



E. Halb-Halb-Zug (Glaszug)

3.127



F. 3er-Zug (Glaszug)

3.128



A + D = 54 Stk. NRW 0,5 l Flaschen oben,
40 Stk. 0,75 l Flaschen bzw.
38 Stk. 1,0 l Flaschen unten

B + E = 80 Stk. 0,75 l Flaschen oder
76 Stk. 1,0 l Flaschen

C + F = 189 Stk. 0,2 l Flaschen
(63 Stk. je Zug)

Maschinenteil MA490 mit 1 Becken

3.129



Maschinenteil MA790 L/R mit 2 Becken & Abfallkipper

3.130



77 - 148

Thekenlinie VARIO - GRIFFLEISTE - steckerfertige Theken - Korpustiefe 650/690 mm

VARIO-Theke 1.600 mm

steckerfertig, Doppeltür, Fronten aus Edelstahl

inkl. 1 Verdampfer, Tür mit Griffleiste (Schloss gegen Mehrpreis), Wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W), 2 Fassstoßkanten

2 Tür- / Kühlabteile, 1 Becken (links oder rechts)

Kälteleistung 400 W (t_0 = -10 °C)
Nutzinhalt z.B. 2 Fässer ø 425 mm (50 Liter)
Abdeckung 1.600 mm
Tropfmulde 1.000 x 300 mm
Kältemittel R134a

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Becken links **Best.-Nr. VT1600FGL** ***4.500,00 €***
Becken rechts **Best.-Nr. VT1600FGR** ***4.500,00 €***

3.131



*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 116-118

VARIO-Theke 1.800 mm

steckerfertig, Fronten aus Edelstahl

inkl. 1 Verdampfer, Tür mit Griffleiste (Schloss gegen Mehrpreis), Wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W), wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

2 Tür- / Kühlabteile, 1 Becken (links oder rechts)

Kälteleistung 400 W (t_0 = -10 °C)
Nutzinhalt z.B. 2 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 96 Stk. NRW 0,5 l & 70 Stk. 1,0 l Flaschen
Abdeckung 1.800 mm
Tropfmulde 1.000 x 300 mm
Kältemittel R134a

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Becken links **Best.-Nr. VT1800TTGL** ***4.500,00 €***
Becken rechts **Best.-Nr. VT1800TTGR** ***4.500,00 €***

3.132



*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehen Seite 116-118

VARIO-Theke 2.100 mm

steckerfertig, Fronten aus Edelstahl

inkl. 1 Verdampfer, Tür mit Griffleiste (Schloss gegen Mehrpreis), Wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W), wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

2 Tür- / Kühlabteile, 2 Becken (links oder rechts)

Kälteleistung 400 W (t_0 = -10 °C)
Nutzinhalt z.B. 2 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 96 Stk. NRW 0,5 l & 70 Stk. 1,0 l Flaschen
Abdeckung 2.100 mm
Tropfmulde 1.100 x 300 mm
Kältemittel R134a

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Becken links **Best.-Nr. VT2100TTGL** ***4.920,00 €***
Becken rechts **Best.-Nr. VT2100TTGR** ***4.920,00 €***

3.133



*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehen Seite 116-118

77 - 148

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Thekenlinie VARIO - GRIFFLEISTE - steckerfertige Theken - Korpustiefe 650/690 mm

77 - 148

3.134



*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 116-118

VARIO-Theke 2.400 mm

steckerfertig, Fronten aus Edelstahl

inkl. 1 Verdampfer, Tür mit Griffleiste (Schloss gegen Mehrpreis), Wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W), wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

3 Tür- / Kühlabteile, 1 Becken (links oder rechts)

Kälteleistung 500 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt z.B. 3 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 144 Stk. NRW 0,5 l & 105 Stk. 1,0 l Flaschen

Abdeckung 2.400 mm

Tropfmulde 1.000 x 300 mm

Kältemittel R134a

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Becken links **Best.-Nr. VT2400TTTGL** ***5.740,00 €***

Becken rechts **Best.-Nr. VT2400TTTGR** ***5.740,00 €***

3.135



*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 116-118

VARIO-Theke 2.700 mm

steckerfertig, Fronten aus Edelstahl

inkl. 1 Verdampfer, Tür mit Griffleiste (Schloss gegen Mehrpreis), Wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W), wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

3 Tür- / Kühlabteile, 2 Becken (links oder rechts)

Kälteleistung 500 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt z.B. 3 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 144 Stk. NRW 0,5 l & 105 Stk. 1,0 l Flaschen

Abdeckung 2.700 mm

Tropfmulde 1.100 x 300 mm

Kältemittel R134a

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Becken links **Best.-Nr. VT2700TTTGL** ***6.160,00 €***

Becken rechts **Best.-Nr. VT2700TTTGR** ***6.160,00 €***

3.136



*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 116-118

VARIO-Theke 2.800 mm

steckerfertig, Fronten aus Edelstahl

inkl. 1 Verdampfer, Tür mit Griffleiste (Schloss gegen Mehrpreis), Wahlweise hinten Hochkantung (HK) od. Wulstrand (W), wahlw. 1 Flaschenrost od. 1 Fassstoßkante je Abteil

3 1/2 Tür- / Kühlabteile, 1 Becken (links oder rechts)

Kälteleistung 500 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt z.B. 2 Fässer ø 425 mm (50 Liter) und 96 Stk. NRW 0,5 l & 70 Stk. 1,0 l Flaschen

Abdeckung 1.800 mm + 1.000 mm Arbeitsplatte, stumpf gestoßen oder durchgehend gegen Mehrpreis

Tropfmulde 1.000 x 300 mm

Kältemittel R134a

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Becken links **Best.-Nr. VT2800FTTGL** ***6.820,00 €***

Becken rechts **Best.-Nr. VT2800FTTGR** ***6.820,00 €***

Mehrpreis durchgehende Abdeckung

Lieferzeit + 1 Woche - **Best.-Nr. VAP** ***220,00 €***

Thekenlinie VARIO - GRIFFLEISTE - steckerfertige Theken - Korpustiefe 650/690 mm

VARIO-Theke 3.000 mm

steckerfertig, Fronten aus Edelstahl

inkl. 1 Verdampfer, Tür mit Griffleiste (Schloss gegen Mehrpreis), Wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W), wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

4 Tür- / Kühlabteile, 1 Becken (links oder rechts)

Kälteleistung 600 W (t_0 = -5 °C)

Nutzinhalt z.B. 4 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 192 Stk. NRW 0,5 l & 140 Stk. 1,0 l Flaschen

Abdeckung 1.800 mm + 1.200 mm Arbeitsplatte, stumpf gestoßen oder durchgehend gegen Mehrpreis

Tropfmulde 1.000 x 300 mm

Kältemittel R134a

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Becken links **Best.-Nr. VT3000TTTTGL** ***6.820,00 €***

Becken rechts **Best.-Nr. VT3000TTTTGR** ***6.820,00 €***

Mehrpreis durchgehende Abdeckung

Lieferzeit + 1 Woche - **Best.-Nr. VAP** ***220,00 €***

3.137



***Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 116-118**

VARIO-Theke VT 3.300 mm

steckerfertig, Fronten aus Edelstahl

inkl. 1 Verdampfer, Tür mit Griffleiste (Schloss gegen Mehrpreis), Wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W), wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

4 Tür- / Kühlabteile, 2 Becken (links oder rechts)

Kälteleistung 600 W (t_0 = -5 °C)

Nutzinhalt z.B. 4 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 192 Stk. NRW 0,5 l & 140 Stk. 1,0 l Flaschen

Abdeckung 2.100 mm + 1.200 mm Arbeitsplatte, stumpf gestoßen oder durchgehend gegen Mehrpreis

Tropfmulde 1.100 x 300 mm

Kältemittel R134a

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Becken links **Best.-Nr. VT3300TTTTGL** ***7.260,00 €***

Becken rechts **Best.-Nr. VT3300TTTTGR** ***7.260,00 €***

Mehrpreis durchgehende Abdeckung

Lieferzeit + 1 Woche - **Best.-Nr. VAP** ***220,00 €***

3.138



***Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 116-118**

77 - 148

Thekenline VARIO - GRIFFLEISTE - vorinstallierte Bauteile - Korpustiefe 650/690 mm

3.139

Vario-Bauteile 710 mm

vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung, Tür mit Griffleiste, inkl. 1 Verdampfer, wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante

Empfohlene Kälteleistung min. 150 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt 1 Fass ø 425 mm (50 Liter) oder 48 Stk. NRW 0,5 l und 35 Stk. 1,0 l Flaschen

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 116-118

Breite 710 mm, 1 Türabteil: 600 mm

Leitungen links Best.-Nr. VB0710GL **1.770,00 €**
Leitungen rechts Best.-Nr. VB0710GR **1.770,00 €**

3.140

Vario-Bauteile 1.110 /1.210 mm

vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung, Tür mit Griffleiste, inkl. 1 Verdampfer , wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

Empfohlene Kälteleistung min. 300 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt 2 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 96 Stk. NRW 0,5 l und 70 Stk. 1,0 l Flaschen

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 116-118

Breite 1.110 mm, 2 Türabteile: 1 x 500 mm, 1 x 600 mm

Leitungen links Best.-Nr. VB1110GL **1.870,00 €**
Leitungen rechts Best.-Nr. VB1110GR **1.870,00 €**

Breite 1.210 mm, 2 Türabteile: 2 x 600 mm

Leitungen links Best.-Nr. VB1210GL **1.870,00 €**
Leitungen rechts Best.-Nr. VB1210GR **1.870,00 €**

3.141

Vario-Bauteile 1.610 /1.810 mm

vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung, Tür mit Griffleiste, inkl. 1 Verdampfer, wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

Empfohlene Kälteleistung min. 400 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt 3 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 144 Stk. NRW 0,5 l und 105 Stk. 1,0 l Flaschen

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 116-118

Breite 1.610 mm, 3 Türabteile: 2 x 500 mm, 1 x 600 mm

Leitungen links Best.-Nr. VB1610GL **2.620,00 €**
Leitungen rechts Best.-Nr. VB1610GR **2.620,00 €**

Breite 1.810 mm, 3 Türabteile: 3 x 600 mm

Leitungen links Best.-Nr. VB1810GL **2.620,00 €**
Leitungen rechts Best.-Nr. VB1810GL **2.620,00 €**

3.142

Vario-Bauteile 2.210 /2.410 mm

vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung, Tür mit Griffleiste, inkl. 1 Verdampfer, wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

Empfohlene Kälteleistung min. 500 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt 4 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 192 Stk. NRW 0,5 l und 140 Stk. 1,0 l Flaschen

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 116-118

Breite 2.210 mm, 4 Türabteile: 2 x 500 mm, 2 x 600 mm

Leitungen links Best.-Nr. VB2210GL **3.200,00 €**
Leitungen rechts Best.-Nr. VB2210GR **3.200,00 €**

Breite 2.410 mm, 4 Türabteile: 4 x 600 mm

Leitungen links Best.-Nr. VB2410GL **3.200,00 €**
Leitungen rechts Best.-Nr. VB2410GR **3.200,00 €**

3.143

Vario-Bauteile 3.010 mm

vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung, Tür mit Griffleiste, inkl. 2 Verdampfer, wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

Empfohlene Kälteleistung min. 600 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt 5 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 240 Stk. NRW 0,5 l und 175 Stk. 1,0 l Flaschen

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 116-118

Breite 3.010 mm, 5 Türabteile: 5 x 600 mm

Leitungen links Best.-Nr. VB3010GL **4.240,00 €**
Leitungen rechts Best.-Nr. VB3010GR **4.240,00 €**

77 - 148

Thekenline VARIO - GRIFFLEISTE - steckerfertige Bauteile - Korpustiefe 650/690 mm

Vario-Bauteile 1.200 mm

steckerfertig, Tür mit Griffleiste,
inkl. 1 Verdampfer, + Kälteeinheit STF,
wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante

Kälteleistung 400 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt 1 Fass ø 425 mm (50 Liter) oder
48 Stk. NRW 0,5 l und 35 Stk. 1,0 l Flaschen

3.144

Breite 1.200 mm, 1 Türabteil: 600 mm

Maschinenteil links Best.-Nr. VB0710STFGL **3.560,00 €**
Maschinenteil rechts Best.-Nr. VB0710STFGR **3.560,00 €**

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 116-118

Vario-Bauteile 1.600 / 1.700 mm

steckerfertig, Tür mit Griffleiste,
inkl. 1 Verdampfer, + Kälteeinheit STF, wahlweise
1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

Kälteleistung 400 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt 2 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder
96 Stk. NRW 0,5 l und 70 Stk. 1,0 l Flaschen

3.145

Breite 1.600 mm, 2 Türabteile: 1 x 500 mm, 1 x 600 mm

Maschinenteil links Best.-Nr. VB1110STFGL **3.660,00 €**
Maschinenteil rechts Best.-Nr. VB1110STFGR **3.660,00 €**

Breite 1.700 mm, 2 Türabteile: 2 x 600 mm

Maschinenteil links Best.-Nr. VB1210STFGL **3.660,00 €**
Maschinenteil rechts Best.-Nr. VB1210STFGR **3.660,00 €**

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 116-118

Vario-Bauteile 2.100 /2.300 mm

steckerfertig, Tür mit Griffleiste,
inkl. 1 Verdampfer, + Kälteeinheit STF, wahlweise
1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

Kälteleistung 500 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt 3 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder
144 Stk. NRW 0,5 l und 105 Stk. 1,0 l Flaschen

3.146

Breite 2.100 mm, 3 Türabteile: 2 x 500 mm, 1 x 600 mm

Maschinenteil links Best.-Nr. VB1610STFGL **4.400,00 €**
Maschinenteil rechts Best.-Nr. VB1610STFGR **4.400,00 €**

Breite 2.300 mm, 3 Türabteile: 3 x 600 mm

Maschinenteil links Best.-Nr. VB1810STFGL **4.400,00 €**
Maschinenteil rechts Best.-Nr. VB1810STFGR **4.400,00 €**

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 116-118

Vario-Bauteile 2.700 /2.900 mm

steckerfertig, Tür mit Griffleiste,
inkl. 1 Verdampfer, + Kälteeinheit STF, wahlweise
1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

Kälteleistung 600 W (t_0 = -5 °C)

Nutzinhalt 4 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder
192 Stk. NRW 0,5 l und 140 Stk. 1,0 l Flaschen

3.147

Breite 2.700 mm, 4 Türabteile: 2 x 500 mm, 2 x 600 mm

Maschinenteil links Best.-Nr. VB2210STFGL **5.000,00 €**
Maschinenteil rechts Best.-Nr. VB2210STFGR **5.000,00 €**

Breite 2.900 mm, 4 Türabteile: 4 x 600 mm

Maschinenteil links Best.-Nr. VB2410STFGL **5.000,00 €**
Maschinenteil rechts Best.-Nr. VB2410STFGR **5.000,00 €**

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 116-118

Vario-Bauteile 3.500 mm

steckerfertig, Tür mit Griffleiste,
inkl. 2 Verdampfer, + Kälteeinheit STF, wahlweise
1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

Kälteleistung 600 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt 5 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder
240 Stk. NRW 0,5 l und 175 Stk. 1,0 l Flaschen

3.148

Breite 3.500 mm, 5 Türabteile: 5 x 600 mm

Maschinenteil links Best.-Nr. VB3010STFGL **6.100,00 €**
Maschinenteil rechts Best.-Nr. VB3010STFGR **6.100,00 €**

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 116-118

77 - 148

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Thekenline VARIO - GRIFFLEISTE - Raum- und Durchlaufkühlung, Schubladen-Module

Raum- und Durchlaufkühlung 825 W 2-leitiger Kühlblock eingebaut, Durchlaufleistung 70 Liter pro Stunde

Für sofortiges Zapfen nach dem Anstich. Gleichzeitig wird das eingestellte Getränkefass im Raum mitgekühlt. So ergibt sich eine sehr hohe Zapfleistung p.Std. bei wesentlich besserem Zapfverhalten.

Kühlblock 2-leitig, **statt Verdampfer** eingebaut, bis 2 Kühlabteile.	Best.-Nr. VRD2	590,00 €
Kühlblock 2-leitig, **zusätzlich zum Verdampfer** eingebaut, ab 3 Kühlabteile. Für Bauseitige Zentralkühlung	Best.-Nr. +VRD2	1.090,00 €
Kühlblock 2-leitig, **zusätzlich zum Verdampfer** in eine steckerfertige MiniMax / MaxiMax Standardtheke eingebaut, **separat angesteuert** angeschlossen.	Best.-Nr. VRD2STFMM	1.840,00 €

77 - 148

K&M HOLLAND GMBH

MADE IN GERMANY ORIGINAL

3.149

Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, Mehrpreis je Abteil.
Individuelle Ausstattung ganz nach Ihren Wünschen:

Bei Bestückung der auf den Seiten 111-115 abgebildeten VARIO-Kühlkorpusse mit Schubladen-Modulen, statt mit Türen, ergeben sich die folgenden Aufpreise je Abteil.

Züge mit Griffleiste - Bestückung mit Vollauszügen statt mit Türen, Mehrpreis je Abteil

3.150

Schubladen-Modul ZSTELG

Euro-Liter-Zug, 2 Vollauszüge mit Griffleiste

Nutzhöhe: 279 mm oben, 393 mm unten

Nutzinhalt: z.B. 54 Stk. 0,5 l Flaschen oben, 40 Stk. 0,75 l Flaschen bzw. 38 Stk. 1,0 l Flaschen unten

4 Trennstäbe je Zug

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Best.-Nr. ZSTELG **610,00**

3.151

Schubladen-Modul ZSTHHG

Halb-Halb-Zug, 2 Vollauszüge mit Griffleiste

Nutzhöhe: 339 mm oben, 334 mm unten

Nutzinhalt: z.B. 80 Stk. 0,75 l Flaschen oder bzw. 76 Stk. 1,0 l Flaschen

4 Trennstäbe je Zug

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Best.-Nr. ZSTHHG **610,00**

3.152

Schubladen-Modul ZST600Z3G

3er-Zug, 3 Vollauszüge mit Griffleiste

Nutzhöhe: 250 oben, 250 mitte, 190 mm unten

Nutzinhalt: z.B. 189 Stk. 0,2 l Flaschen

4 Trennstäbe je Zug

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Best.-Nr. ZST600Z3G **1.170,00 €**

Thekenline VARIO - GRIFFLEISTE - Glas-Schubladen-Module, Tüllen-Zug-Abteile, Griffleisten, Zubehör

Glaszüge mit LED Beleuchtung - Bestückung mit Vollauszügen statt mit Türen, Mehrpreis je Abteil

Schubladen-Modul ZSTELGL
Euro-Liter-Zug, 2 Vollauszüge
Glaszug mit LED Beleuchtung

Nutzhöhe: 269 mm oben, 394 mm unten.
Nutzinhalt: z.B. 47 Stk. NRW 0,5 l Flaschen und 34 Stk. 1,0 l Flaschen, 4 Trennstäbe je Zug.

Glaszug-Rahmen in
Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Best.-Nr. ZSTELGL **920,00 €**

3.153

Schubladen-Modul ZSTHHGL
Halb-Halb-Zug, 2 Vollauszüge
Glaszug mit LED Beleuchtung

Nutzhöhe: 320 mm oben, 330 mm unten
Nutzinhalt: z.B. 94 Stk. NRW 0,5 l Flaschen oder 68 Stk. 1,0 l Flaschen, 4 Trennstäbe je Zug.

Glaszug-Rahmen in
Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Best.-Nr. ZSTHHGL **920,00 €**

3.154

Schubladen-Modul ZST600Z3GL
3er-Zug, 3 Vollauszüge
Glaszug mit LED Beleuchtung

Nutzhöhe: 184 oben, 198 mitte, 198 mm unten
Nutzinhalt: z.B. 180 Stk. 0,33 l Flaschen
4 Trennstäbe je Zug.

Glaszug-Rahmen in
Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Best.-Nr. ZST600Z3GL **1.600,00 €**

3.155

Glastüren mit LED Beleuchtung - Bestückung mit Glastür statt geschäumter Tür

Glastür statt geschäumte Tür
2 Flaschenroste
Glastür mit LED Beleuchtung

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Best.-Nr. GLST **250,00 €**

3.156

Zubehör

Säulenbohrung
50, 75 oder 110 mm in Theke und Abdeckung mit Hülse

Standardposition mittig Tropfmulde oder nach Ihrer Angabe

ACHTUNG! Wenn Abdeckung lose mitgeliefert wird, Druchbruch nicht im Korpus!

Säulenbohrung

50 mm	Best.-Nr. SB50	**70,00 €**
75 mm	Best.-Nr. SB75	**70,00 €**
110 mm	Best.-Nr. SB110	**70,00 €**

3.157



VARIO - Installationsfach/U-Blende für vorinstallierte Bauteile	Best.-Nr.	Preis je Stück
Installationsfach verzinkt, Breite 200 mm - Mit Schraube verschlossen, kein Bügelgriff!	U200T L/R	**360,00 €**
U-Blende in Edelstahl, Breite 100 mm, mit Ausschnitten für Digitalregler und EIN-/AUS-Schalter	UBLI	**60,00 €**
Digitalthermostat mit Fühler anschlussfertig verklemmt in Elektrodose, außen am Korpus, links/rechts	HDTFVIELO	**200,00 €**
Mangnetventil eingelötet (mit 3 Kabeln)	MV	**150,00 €**

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

77 - 148

Thekenline VARIO - GRIFFLEISTE - Installationsfach/U-Blende, Zubehör & Ersatzteile

VARIO - Ersatzteile & Zubehör

VARIO - Korpustiefe 650/690 mm	Best.-Nr.	Preis je Stück
Schloss für Türen/ Züge, (Bei Glaszügen außenliegend)	SVE	40,00 €
Abfallkipper (24 Liter) im Maschinenteil eingebaut (nur bei Theken mit 2 Becken möglich)	AKE	330,00 €
Einlegeboden für Spülenunterbau	SUB790	100,00 €
Zusätzlicher Trennstab für Zug (4 Stk. enthalten)	TS	6,00 €
Zusätzliches Flaschenrost mit 4-Fachbodenhaken	RH+	40,00 €
Fassstoßkante statt Flaschenrost	FSK	0,00 €
Fassstoßkante zusätzlich zum Flaschenrost	+FSK	40,00 €
LED Beleuchtung oben, Farbton neutralweiß, bestehend aus Lampe, Trafo und IR-Schalter	BEL-LED	130,00 €
LED Beleuchtung seitlich, Sticks links und rechts, neutralweiß, bestehend aus Lampe, Trafo und IR-Schalter	BELSEITL	210,00 €
LED Lampe zusätzlich für weitere Abteile (bis zusätzlich 4 Abteile möglich)	+LEDL	60,00 €
IR-Schalter zusätzlich für weitere Abteile (bis zusätzlich 4 Abteile möglich)	+LEDS	50,00 €
LED Beleuchtung mit Farbwechsler	---	auf Anfrage
Fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 davon verstellbar	TFB2	410,00 €
Fahrbar auf 6 Lenkrollen, 3 davon verstellbar	TFB3	470,00 €
Mischbatterie, 1-leitig Hochdruck, Chrom	3109K	79,00 €
Mischbatterie, 2-leitig Hochdruck, Chrom	3108K	96,00 €
Mischbatterie, 1-leitig Niederdruck, Chrom	3107K	84,00 €
Mischbatterie, 2-leitig Niederdruck, Chrom	3106K	98,00 €
Kaltwasserstandhahn, Chrom	3110K	54,00 €
Ablaufrinne vorne oder hinten, links oder rechts	AR L/R	0,00 €
Heizfunktion für steckerfertige Theken/Bauteile, inkl. Winterregelung	KHEIZENSTF	1.540,00 €
Heizfunktion für vorinstallierte Theken/Bauteile, zum Anschluss an eine externe Kälteanlage	KHEIZEN	1.130,00 €
Gläserdusche in Tropfblech eingeschweißt, mit Anschlussleitung zum Becken (max. Druck 1,5 bar)	GD	330,00 €
Druckminderer, vormontiert	GDDRUCK	210,00 €
Durchgehende Abdeckung, Mehrpreis - Lieferzeit + 1 Woche	VAP	220,00 €

77 - 148

Thekenlinie VARIO - STANGENBESCHLAG- Korpustiefe 650/690 mm

VAERIO Theken mit STANGENBESCHLAG

3.158

3.159

3.160

3.161

3.162

3.163

Große Modellauswahl
- 8 verschieden lange Vario Kompletttheken
- Ausgestattet mit 1 oder 2 Becken
- 5 Vario Bauteile, vorinstalliert oder steckerfertig

Optionen ohne Mehrpreis
- Dekorrahmen silber, Dekorblatt aus Standardliste
- Verschiedene Sockelhöhen: 20 mm / 25 mm / 30 mm / 40 mm / 50 mm, schwarz eloxiert

Umfangreiches Zubehör
- Abfallkipper 24 Liter für Theken mit 2 Becken
- Kältesatz mit Heizfunktion für niedrige Umgebungstemperaturen am Aufstellungsort (auch Außenbereich)
- Mischbatterie
- Verkleidung, Barbrett
- LED Beleuchtung
- Gläserdusche

Vollauszüge in Edelstahl
- Euro-Liter-Zug / Halb-Halb-Zug / 3er-Zug

77 - 148

Preisangaben
- generell sind alle Preise pro Stück ausgewiesen

Kühlkorpus
- **Tiefe:** 650 mm ⊳ 690 mm über Türblatt
- **Höhe:** 880 mm + 40 mm Sockel, wahlweise auch 20 mm / 25 mm / 30 mm / 50 mm (Sockelrücksprung gast- und wirteseitig je 20 mm)
- **Isolierung:** Nahtlos druckgeschäumt, Isolierstärke 60 mm, kältebrückenfreie Verarbeitung des gesamten Korpusses
- **Innenkorpus:** Boden aus Stahlblech spezialbeschichtet grau (N2PVA genoppt)
- **Innenkorpus:** Seiten-, Rückwand und Decke aus lebensmittelecht pulverbeschichtetem Hartaluminium 1,0 mm, wasserdichte Innenwanne
- **Außenkorpus:** Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt, Installationskanal eingeprägt

Kühlkorpus ist auch INNEN und AUßEN in Edelstahl erhältlich. Bitte fragen Sie uns!

Fronten
- Korpusrahmen wirteseitig acrylglasbeschichtetes Kunststoffprofil in silber, kratz- und schlagfest
- Tür- und Zugblatt komplett in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Gegen Mehrpreis mit Dekorblatt aus Standardliste möglich (Dekorrahmenklebesystem acrylglasbeschich - tetes Kunststoffprofil in silber, Kratz-und schlagfest)

Türabteil
- Wahlweise 1 höhenverstellbarer Flaschenrost oder Fassstoßkante, bei Glastüren serienmäßig mit 2 Flaschenrosten
- Kantenverschluss/Stangenbeschlag, serienmäßig abschließbar
- leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung
- Glastüren serienmäßig mit LED Beleuchtung oben, gegen Mehrpreis auch mit seitlicher LED Beleuchtung (LED Leisten links und rechts je Abteil), Farbton neutralweiß

Zugabteil
- Vollauszüge in Edelstahl
- Euro-Liter- / Halb-Halb- / 3er-Züge
- Innenwanne in Edelstahl
- 4 versetzbare Trennstäbe je Auszug
- Kantenverschluss/Stangenbeschlag, serienmäßig abschließbar
- Glaszuüge serienmäßig mit LED Beleuchtung oben, Farbton neutralweiß,
- Schloss (bei Glaszügen außenliegend) und weiteres Zubehör gegen Mehrpreis
- Leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung

Abdeckung
- Edelstahl, 1 mm, seidenmatt gebürstet
- Mit 1 oder 2 Becken
- Wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W)
- Tiefgezogener Nassbereich
- Tropfmulde
- Ablaufverbindung
- Abdeckung montiert
- Mischbatterie gegen Mehrpreis

Maschinenteil
- 490 mm / 790 mm
- Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt
- Lüftungsgitter in Edelstahl in Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Zusätzliche Tür bei Theken mit 2 Becken
- Einlegeboden/Abfallkipper nur bei 2 Becken möglich, gegen Mehrpreis

Kältesatz - Steckerfertige Modelle
- Steckerfertiges Kältesystem (R134a), Expansionsventil
- Umluftverdampfer pulverbeschichtet
- Digitalthermostat mit autom. Abtauregelung
- Display + EIN-/AUS-Schalter
- Tauwasserverdunstung
- Kälteleistung modellabhängig

Kälte – Vorinstallierte Modelle
- Umluftverdampfer pulverbeschichtet
- Kälte- und Tauwasserleitung wahlweise nach links/rechts geführt, nach hinten gegen Mehrpreis
- Expansionsventil für Kältemittel R134a, andere Kältemittel auf Anfrage

Die Kälteleistung ist abhängig von der Größe der Theke. Bitte berücksichtigen Sie beim Anschluss an eine Zentralkühlung die angegebenen Empfehlungen.

Heiz- / Kühlfunktion
- Die Heiz-/Kühlfunktion ist speziell für den Einsatz im Außenbereich oder für Aufstellungsorte mit niedrigen Umgebungstemperaturen konzipiert (bis -25 C°). Ihre Theke heizt/kühlt auf +4 °C.

Raum- und Durchlaufkühlung
- Alternativ kann die Theke mit einer Raum- und Durchlaufkühlung ausgestattet werden. Diese ermöglicht ein sofortiges Zapfen nach dem Anstich mit besten Temperaturergebnissen.
- Zusätzlich zur Kühlung im Durchlauf, wird das eingestellte Getränkefass auch gleichzeitig im Raum mitgekühlt. Dadurch ergibt sich eine sehr hohe Zapfleistung pro Stunde bei wesentlich besserem Zapfverhalten.

Thekenlinie VARIO - STANGENBESCHLAG - steckerfertige Theken - Korpustiefe 650/690 mm

VARIO - Maßzeichnung Maschinenteile

A. Euro-Liter-Zug (geschäumt)

3.164



B. Halb-Halb-Zug (geschäumt)

3.165



C. 3er-Zug (geschäumt)

3.166



D. Euro-Liter-Zug (Glaszug)

3.167



E. Halb-Halb-Zug (Glaszug)

3.168



F. 3er-Zug (Glaszug)

3.169



A + D = 54 Stk. NRW 0,5 l Flaschen oben,
40 Stk. 0,75 l Flaschen bzw.
38 Stk. 1,0 l Flaschen unten

B + E = 80 Stk. 0,75 l Flaschen oder
76 Stk. 1,0 l Flaschen

C + F = 189 Stk. 0,2 l Flaschen
(63 Stk. je Zug)

Maschinenteil MA490 mit 1 Becken

3.170



Maschinenteil MA790 L/R mit 2 Becken & Abfallkipper

3.171



77 - 148

Thekenlinie VARIO - STANGENBESCHLAG - steckerfertige Theken - Korpustiefe 650/690 mm

VARIO-Theke 1.600 mm

steckerfertig, Doppeltür, Fronten aus Edelstahl

inkl. 1 Verdampfer, Tür mit Kantenverschluss/Stangenbeschlag (Schloss gegen Mehrpreis), wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W), 2 Fassstoßkanten

2 Tür- / Kühlabteile, 1 Becken (links oder rechts)

Kälteleistung 400 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt z.B. 2 Fässer ø 425 mm (50 Liter)

Abdeckung 1.600 mm

Tropfmulde 1.000 x 300 mm

Kältemittel R134a

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Becken links **Best.-Nr. VT1600FL** ***4.740,00 €***
Becken rechts **Best.-Nr. VT1600FR** ***4.740,00 €***

3.172



*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 126-128

VARIO-Theke 1.800 mm

steckerfertig, Fronten aus Edelstahl

inkl. 1 Verdampfer, Tür mit Kantenverschluss/Stangenbeschlag (Schloss gegen Mehrpreis), wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W), wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

2 Tür- / Kühlabteile, 1 Becken (links oder rechts)

Kälteleistung 400 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt z.B. 2 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 96 Stk. NRW 0,5 l & 70 Stk. 1,0 l Flaschen

Abdeckung 1.800 mm

Tropfmulde 1.000 x 300 mm

Kältemittel R134a

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Becken links **Best.-Nr. VT1800TTL** ***4.740,00 €***
Becken rechts **Best.-Nr. VT1800TTR** ***4.740,00 €***

3.173



*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 126-128

VARIO-Theke 2.100 mm

steckerfertig, Fronten aus Edelstahl

inkl. 1 Verdampfer, Tür mit Kantenverschluss/Stangenbeschlag (Schloss gegen Mehrpreis), wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W), wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

2 Tür- / Kühlabteile, 2 Becken (links oder rechts)

Kälteleistung 400 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt z.B. 2 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 96 Stk. NRW 0,5 l & 70 Stk. 1,0 l Flaschen

Abdeckung 2.100 mm

Tropfmulde 1.100 x 300 mm

Kältemittel R134a

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Becken links **Best.-Nr. VT2100TTL** ***5.160,00 €***
Becken rechts **Best.-Nr. VT2100TTR** ***5.160,00 €***

3.174



*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 126-128

77 - 148

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Thekenlinie VARIO - STANGENBESCHLAG - steckerfertige Theken - Korpustiefe 650/690 mm

3.175



*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 126-128

VARIO-Theke 2.400 mm

steckerfertig, Fronten aus Edelstahl

inkl. 1 Verdampfer, Tür mit Kantenverschluss/Stangenbeschlag (Schloss gegen Mehrpreis), wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W), wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

3 Tür- / Kühlabteile, 1 Becken (links oder rechts)

Kälteleistung 500 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt z.B. 3 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 144 Stk. NRW 0,5 l & 105 Stk. 1,0 l Flaschen

Abdeckung 2.400 mm

Tropfmulde 1.000 x 300 mm

Kältemittel R134a

Preis je Stück

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Becken links **Best.-Nr. VT2400TTTL** **6.020,00 €**

Becken rechts **Best.-Nr. VT2400TTTR** **6.020,00 €**

3.176



*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 126-128

VARIO-Theke 2.700 mm

steckerfertig, Fronten aus Edelstahl

inkl. 1 Verdampfer, Tür mit Kantenverschluss/Stangenbeschlag (Schloss gegen Mehrpreis), wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W), wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

3 Tür- / Kühlabteile, 2 Becken (links oder rechts)

Kälteleistung 500 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt z.B. 3 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 144 Stk. NRW 0,5 l & 105 Stk. 1,0 l Flaschen

Abdeckung 2.700 mm

Tropfmulde 1.100 x 300 mm

Kältemittel R134a

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Becken links **Best.-Nr. VT2700TTTL** **6.440,00 €**

Becken rechts **Best.-Nr. VT2700TTTR** **6.440,00 €**

3.177



*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 126-128

VARIO-Theke 2.800 mm

steckerfertig, Fronten aus Edelstahl

inkl. 1 Verdampfer, Tür mit Kantenverschluss/Stangenbeschlag (Schloss gegen Mehrpreis), wahlw. hinten Hochkantung (HK) od. Wulstrand (W), wahlw. 1 Flaschenrost od. 1 Fassstoßkante je Abteil

3 1/2 Tür- / Kühlabteile, 1 Becken (links oder rechts)

Kälteleistung 500 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt z.B. 2 Fässer ø 425 mm (50 Liter) und 96 Stk. NRW 0,5 l & 70 Stk. 1,0 l Flaschen

Abdeckung 1.800 mm + 1.000 mm Arbeitsplatte, stumpf gestoßen oder durchgehend gegen Mehrpreis

Tropfmulde 1.000 x 300 mm

Kältemittel R134a

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Becken links **Best.-Nr. VT2800FTTL** **7.020,00 €**

Becken rechts **Best.-Nr. VT2800FTTR** **7.020,00 €**

Mehrpreis durchgehende Abdeckung

Lieferzeit + 1 Woche - **Best.-Nr. VAP** **220,00 €**

77 - 148

Thekenlinie VARIO - STANGENBESCHLAG - steckerfertige Theken - Korpustiefe 650/690 mm

VARIO-Theke 3.000 mm

steckerfertig, Fronten aus Edelstahl

inkl. 1 Verdampfer, Tür mit Kantenverschluss/Stangenbeschlag (Schloss gegen Mehrpreis), wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W), wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

4 Tür- / Kühlabteile, 1 Becken (links oder rechts)

Kälteleistung 600 W (t_0 = -5 °C)

Nutzinhalt z.B. 4 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 192 Stk. NRW 0,5 l & 140 Stk. 1,0 l Flaschen

Abdeckung 1.800 mm + 1.200 mm Arbeitsplatte, stumpf gestoßen oder durchgehend gegen Mehrpreis

Tropfmulde 1.000 x 300 mm

Kältemittel R134a

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Becken links **Best.-Nr. VT3000TTTTL** ***7.020,00 €***

Becken rechts **Best.-Nr. VT3000TTTTR** ***7.020,00 €***

Mehrpreis durchgehende Abdeckung

Lieferzeit + 1 Woche - **Best.-Nr. VAP** ***220,00 €***

3.178



*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 126-128

VARIO-Theke 3.300 mm

steckerfertig, Fronten aus Edelstahl

inkl. 1 Verdampfer, Tür mit Kantenverschluss/Stangenbeschlag (Schloss gegen Mehrpreis), wahlweise hinten Hochkantung (HK) oder Wulstrand (W), wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

4 Tür- / Kühlabteile, 2 Becken (links oder rechts)

Kälteleistung 600 W (t_0 = -5 °C)

Nutzinhalt z.B. 4 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 192 Stk. NRW 0,5 l & 140 Stk. 1,0 l Flaschen

Abdeckung 2.100 mm + 1.200 mm Arbeitsplatte, stumpf gestoßen oder durchgehend gegen Mehrpreis

Tropfmulde 1.100 x 300 mm

Kältemittel R134a

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Becken links **Best.-Nr. VT3300TTTTL** ***7.440,00 €***

Becken rechts **Best.-Nr. VT3300TTTTR** ***7.440.00 €***

Mehrpreis durchgehende Abdeckung

Lieferzeit + 1 Woche - **Best.-Nr. VAP** ***220,00 €***

3.179



*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 126-128

77 - 148

Thekenline VARIO - STANGENBESCHLAG - vorinstallierte Bauteile - Korpustiefe 650/690 mm

3.180

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 126-128

Vario-Bauteile 710 mm

vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung, Tür mit Kantenverschluss/ Stangenbeschlag, inkl. 1 Verdampfer, wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante

Empfohlene Kälteleistung min. 150 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt 1 Fass ø 425 mm (50 Liter) oder 48 Stk. NRW 0,5 l Flasche und 35 Stk. 1,0 l Flaschen

Breite 710 mm, 1 Türabteil: 600 mm

Leitungen links Best.-Nr. VB0710L **1.830,00 €**
Leitungen rechts Best.-Nr. VB0710R **1.830,00 €**

77 - 148

3.181

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 126-128

Vario-Bauteile 1.110 /1.210 mm

vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung, Tür mit Kantenverschluss/ Stangenbeschlag, inkl. 1 Verdampfer, wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

Empfohlene Kälteleistung min. 300 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt 2 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 96 Stk. NRW 0,5 l Flasche und 70 Stk. 1,0 l Flaschen

Breite 1.110 mm, 2 Türabteile: 1 x 500 mm, 1 x 600 mm

Leitungen links Best.-Nr. VB1110L **1.920,00 €**
Leitungen rechts Best.-Nr. VB1110R **1.920,00 €**

Breite 1.210 mm, 2 Türabteile: 2 x 600 mm

Leitungen links Best.-Nr. VB1210L **1.920,00 €**
Leitungen rechts Best.-Nr. VB1210R **1.920,00 €**

3.182

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 126-128

Vario-Bauteile 1.610 /1.810 mm

vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung, Tür mit Kantenverschluss/ Stangenbeschlag, inkl. 1 Verdampfer, wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

Empfohlene Kälteleistung min. 400 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt 3 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 144 Stk. NRW 0,5 l Flasche und 105 Stk. 1,0 l Flaschen

Breite 1.610 mm, 3 Türabteile: 2 x 500 mm, 1 x 600 mm

Leitungen links Best.-Nr. VB1610L **2.660,00 €**
Leitungen rechts Best.-Nr. VB1610R **2.660,00 €**

Breite 1.810 mm, 3 Türabteile: 3 x 600 mm

Leitungen links Best.-Nr. VB1810L **2.660,00 €**
Leitungen rechts Best.-Nr. VB1810R **2.660,00 €**

3.183

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 126-128

Vario-Bauteile 2.210 /2.410 mm

vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung, Tür mit Kantenverschluss/ Stangenbeschlag, inkl. 1 Verdampfer, wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

Empfohlene Kälteleistung min. 500 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt 4 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 192 Stk. NRW 0,5 l Flasche und 140 Stk. 1,0 l Flaschen

Breite 2.210 mm, 4 Türabteile: 2 x 500 mm, 2 x 600 mm

Leitungen links Best.-Nr. VB2210L **3.260,00 €**
Leitungen rechts Best.-Nr. VB2210R **3.260,00 €**

Breite 2.410 mm, 4 Türabteile: 4 x 600 mm

Leitungen links Best.-Nr. VB2410L **3.260,00 €**
Leitungen rechts Best.-Nr. VB2410R **3.260,00 €**

3.184

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 126-128

Vario-Bauteile 3.010 mm

vorbereitet für den Anschluss an eine Zentralkühlung, Tür mit Kantenverschluss/ Stangenbeschlag, inkl. 2 Verdampfer, wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

Empfohlene Kälteleistung min. 600 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt 5 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 240 Stk. NRW 0,5 l Flasche und 175 Stk. 1,0 l Flaschen

Breite 3.010 mm, 5 Türabteile: 5 x 600 mm

Leitungen links Best.-Nr. VB3010L **4.280,00 €**
Leitungen rechts Best.-Nr. VB3010R **4.280,00 €**

Thekenline VARIO - STANGENBESCHLAG - steckerfertige Bauteile - Korpustiefe 650/690 mm

Vario-Bauteile 1.200 mm

steckerfertig, Tür mit Kantenverschluss/ Stangenbeschlag, inkl. 1 Verdampfer, + Kälteeinheit STF, wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

Kälteleistung 400 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt 1 Fass ø 425 mm (50 Liter) oder 48 Stk. NRW 0,5 l Flasche und 35 Stk. 1,0 l Flaschen

3.185

Breite 1.200 mm, 1 Türabteil: 600 mm

Maschinenteil links Best.-Nr. VB0710STFL **3.620,00 €**
Maschinenteil rechts Best.-Nr. VB0710STFR **3.620,00 €**

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 126-128

Vario-Bauteile 1.600 / 1.700 mm

steckerfertig, Tür mit Kantenverschluss/ Stangenbeschlag, inkl. 1 Verdampfer, + Kälteeinheit STF, wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

Kälteleistung 400 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt 2 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 96 Stk. NRW 0,5 l Flasche und 70 Stk. 1,0 l Flaschen

3.186

Breite 1.600 mm, 2 Türabteile: 1 x 500 mm, 1 x 600 mm

Maschinenteil links Best.-Nr. VB1110STFL **3.700,00 €**
Maschinenteil rechts Best.-Nr. VB1110STFR **3.700,00 €**

Breite 1.700 mm, 2 Türabteile: 2 x 600 mm

Maschinenteil links Best.-Nr. VB1210STFL **3.700,00 €**
Maschinenteil rechts Best.-Nr. VB1210STFR **3.700,00 €**

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 126-128

Vario-Bauteile 2.100 /2.300 mm

steckerfertig, Tür mit Kantenverschluss/ Stangenbeschlag, inkl. 1 Verdampfer, + Kälteeinheit STF, wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

Kälteleistung 500 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt 3 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 144 Stk. NRW 0,5 l Flasche und 105 Stk. 1,0 l Flaschen

3.187

Breite 2.100 mm, 3 Türabteile: 2 x 500 mm, 1 x 600 mm

Maschinenteil links Best.-Nr. VB1610STFL **4.460,00 €**
Maschinenteil rechts Best.-Nr. VB1610STFR **4.460,00 €**

Breite 2.300 mm, 3 Türabteile: 3 x 600 mm

Maschinenteil links Best.-Nr. VB1810STFL **4.460,00 €**
Maschinenteil rechts Best.-Nr. VB1810STFR **4.460,00 €**

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 126-128

Vario-Bauteile 2.700 /2.900 mm

steckerfertig, Tür mit Kantenverschluss/ Stangenbeschlag, inkl. 1 Verdampfer, + Kälteeinheit STF, wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

Kälteleistung 600 W (t_0 = -5 °C)

Nutzinhalt 4 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 192 Stk. NRW 0,5 l Flasche und 140 Stk. 1,0 l Flaschen

3.188

Breite 2.700 mm, 4 Türabteile: 2 x 500 mm, 2 x 600 mm

Maschinenteil links Best.-Nr. VB2210STFL **5.040,00 €**
Maschinenteil rechts Best.-Nr. VB2210STFR **5.040,00 €**

Breite 2.900 mm, 4 Türabteile: 4 x 600 mm

Maschinenteil links Best.-Nr. VB2410STFL **5.040,00 €**
Maschinenteil rechts Best.-Nr. VB2410STFR **5.040,00 €**

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 126-128

Vario-Bauteile 3.500 mm

steckerfertig, Tür mit Kantenverschluss/ Stangenbeschlag, inkl. 1 Verdampfer, + Kälteeinheit STF, wahlweise 1 Flaschenrost oder 1 Fassstoßkante je Abteil

Kälteleistung 600 W (t_0 = -10 °C)

Nutzinhalt 5 Fässer ø 425 mm (50 Liter) oder 240 Stk. NRW 0,5 l Flasche und 175 Stk. 1,0 l Flaschen

3.189

Breite 3.500 mm, 5 Türabteile: 5 x 600 mm

Maschinenteil links Best.-Nr. VB3010STFL **6.080,00 €**
Maschinenteil rechts Best.-Nr. VB3010STFR **6.080,00 €**

*Durchlaufkühlung, sowie weiteres Zubehör, optional siehe Seiten 126-128

77 - 148

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Thekenline VARIO - STANGENBESCHLAG - Raum- und Durchlaufkühlung, Schubladen-Module

Raum- und Durchlaufkühlung 825 W 2-leitiger Kühlblock eingebaut, Durchlaufleistung 70 Liter pro Stunde

Für sofortiges Zapfen nach dem Anstich. Gleichzeitig wird das eingestellte Getränkefass im Raum mitgekühlt. So ergibt sich eine sehr hohe Zapfleistung p.Std. bei wesentlich besserem Zapfverhalten.

Kühlblock 2-leitig, **statt Verdampfer** eingebaut, bis 2 Kühlabteile.	Best.-Nr. VRD2	590,00 €
Kühlblock 2-leitig, **zusätzlich zum Verdampfer** eingebaut, ab 3 Kühlabteile. Für Bauseitige Zentralkühlung	Best.-Nr. +VRD2	1.090,00 €
Kühlblock 2-leitig, **zusätzlich zum Verdampfer** in eine steckerfertige MiniMax / MaxiMax Standardtheke eingebaut, **separat angesteuert** angeschlossen.	Best.-Nr. VRD2STFMM	1.840,00 €

77 - 148

K&M HOLLAND GMBH

MADE IN GERMANY

3.190

Bestückung mit Vollauszügen statt Türen, Mehrpreis je Abteil.
Individuelle Ausstattung ganz nach Ihren Wünschen:

Bei Bestückung der auf den Seiten 121-125 abgebildeten VARIO-Kühlkorpusse mit Schubladen-Modulen, statt mit Türen, ergeben sich die folgenden Aufpreise je Abteil.

Züge mit Stangenbeschlag - Bestückung mit Vollauszügen statt mit Türen, Mehrpreis je Abteil

3.191

Schubladen-Modul ZSTELS
Euro-Liter-Zug, 2 Vollauszüge mit Kantenverschluss/Stangenbeschlag

Nutzhöhe: 279 mm oben, 393 mm unten

Nutzinhalt: z.B. 54 Stk. 0,5 l Flaschen oben, 40 Stk. 0,75 l Flaschen bzw. 38 Stk. 1,0 l Flaschen unten
4 Trennstäbe je Zug

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Best.-Nr. ZSTELS 650,00 €

3.192

Schubladen-Modul ZSTHHS
Halb-Halb-Zug, 2 Vollauszüge mit Kantenverschluss/Stangenbeschlag

Nutzhöhe: 339 mm oben, 334 mm unten

Nutzinhalt: z.B. 80 Stk. 0,75 l Flaschen oder bzw. 76 Stk. 1,0 l Flaschen
4 Trennstäbe je Zug

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Best.-Nr. ZSTHHS 650,00 €

3.193

Schubladen-Modul ZST600Z3S
3er-Zug, 3 Vollauszüge mit Kantenverschluss/Stangenbeschlag

Nutzhöhe: 250 oben, 250 mitte, 190 mm unten

Nutzinhalt: z.B. 189 Stk. 0,2 l Flaschen
4 Trennstäbe je Zug

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Best.-Nr. ZST600Z3S 1.180,00 €

Thekenline VARIO - STANGENBESCHLAG - Raum- und Durchlaufkühlung, Glas-Schubladen-Module, Zubehör

Glaszüge mit LED Beleuchtung - Bestückung mit Vollauszügen statt mit Türen, Mehrpreis je Abteil

Schubladen-Modul ZSTELGL
Euro-Liter-Zug, 2 Vollauszüge
Glaszug mit LED Beleuchtung

Nutzhöhe: 269 mm oben, 394 mm unten.
Nutzinhalt: z.B. 47 Stk. NRW 0,5 l Flaschen und 34 Stk. 1,0 l Flaschen, 4 Trennstäbe je Zug.

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Best.-Nr. ZSTELGL **920,00 €**

3.194

Schubladen-Modul ZSTHHGL
Halb-Halb-Zug, 2 Vollauszüge
Glaszug mit LED Beleuchtung

Nutzhöhe: 320 mm oben, 330 mm unten
Nutzinhalt: z.B. 94 Stk. NRW 0,5 l Flaschen oder 68 Stk. 1,0 l Flaschen, 4 Trennstäbe je Zug.

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Best.-Nr. ZSTHHGL **920,00 €**

3.195

Schubladen-Modul ZST600Z3GL
3er-Zug, 3 Vollauszüge
Glaszug mit LED Beleuchtung

Nutzhöhe: 184 oben, 198 mitte, 198 mm unten
Nutzinhalt: z.B. 180 Stk. 0,33 l Flaschen
4 Trennstäbe je Zug.

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Best.-Nr. ZST600Z3GL **1.600,00 €**

3.196

Glastüren mit LED Beleuchtung - Bestückung mit Glastür statt geschäumter Tür

Glastür statt geschäumte Tür
2 Flaschenroste
Glastür mit LED Beleuchtung

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Best.-Nr. GLST **250,00 €**

3.197

Zubehör

Säulenbohrung
50, 75 oder 110 mm in Theke und Abdeckung mit Hülse

Standardposition mittig Tropfmulde oder nach Ihrer Angabe

ACHTUNG! Wenn Abdeckung lose mitgeliefert wird, Druchbruch nicht im Korpus!

Säulenbohrung

50 mm	Best.-Nr. SB50	**70,00 €**
75 mm	Best.-Nr. SB75	**70,00 €**
110 mm	Best.-Nr. SB110	**70,00 €**

3.198



VARIO - Installationsfach/U-Blende für vorinstallierte Bauteile	Best.-Nr.	Preis je Stück
Installationsfach verzinkt, Breite 200 mm - Mit Schraube verschlossen, kein Bügelgriff!	U200T L/R	**360,00 €**
U-Blende in Edelstahl, Breite 100 mm, mit Ausschnitten für Digitalregler und EIN-/AUS-Schalter	UBLI	**60,00 €**
Digitalthermostat mit Fühler anschlussfertig verklemmt in Elektrodose, außen am Korpus, links/rechts	HDTFVIELO	**200,00 €**
Mangnetventil eingelötet (mit 3 Kabeln)	MV	**150,00 €**

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

77 - 148

Thekenline VARIO - Stangenbeschlag - Installationsfach/U-Blende, Ersatzteile & Zubehör

VARIO - Ersatzteile & Zubehör

VARIO - Korpustiefe 650/690 mm	Best.-Nr.	Preis je Stück
Schloss für Türen/ Züge, (Bei Glaszügen außenliegend)	SVE	40,00 €
Abfallkipper (24 Liter) im Maschinenteil eingebaut (nur bei Theken mit 2 Becken möglich)	AKE	330,00 €
Einlegeboden für Spülenunterbau	SUB790	100,00 €
Zusätzlicher Trennstab für Zug (4 Stk. enthalten)	TS	6,00 €
Zusätzliches Flaschenrost mit 4-Fachbodenhaken	RH+	40,00 €
Fassstoßkante statt Flaschenrost	FSK	0,00 €
Fassstoßkante zusätzlich zum Flaschenrost	+FSK	40,00 €
LED Beleuchtung oben, Farbton neutralweiß, bestehend aus Lampe, Trafo und IR-Schalter	BEL-LED	130,00 €
LED Beleuchtung seitlich, Sticks links und rechts, neutralweiß, bestehend aus Lampe, Trafo und IR-Schalter	BELSEITL	210,00 €
LED Lampe zusätzlich für weitere Abteile (bis zusätzlich 4 Abteile möglich)	+LEDL	60,00 €
IR-Schalter zusätzlich für weitere Abteile (bis zusätzlich 4 Abteile möglich)	+LEDS	50,00 €
LED Beleuchtung mit Farbwechsler	---	auf Anfrage
Fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 davon verstellbar	TFB2	410,00 €
Fahrbar auf 6 Lenkrollen, 3 davon verstellbar	TFB3	470,00 €
Mischbatterie, 1-leitig Hochdruck, Chrom	3109K	79,00 €
Mischbatterie, 2-leitig Hochdruck, Chrom	3108K	96,00 €
Mischbatterie, 1-leitig Niederdruck, Chrom	3107K	84,00 €
Mischbatterie, 2-leitig Niederdruck, Chrom	3106K	98,00 €
Kaltwasserstandhahn, Chrom	3110K	54,00 €
Ablaufrinne vorne oder hinten, links oder rechts	AR L/R	0,00 €
Heizfunktion für steckerfertige Theken/Bauteile, inkl. Winterregelung	KHEIZENSTF	1.540,00 €
Heizfunktion für vorinstallierte Theken/Bauteile, zum Anschluss an eine externe Kälteanlage	KHEIZEN	1.130,00 €
Gläserdusche in Tropfblech eingeschweißt, mit Anschlussleitung zum Becken (max. Druck 1,5 bar)	GD	330,00 €
Druckminderer, vormontiert	GDDRUCK	210,00 €
Durchgehende Abdeckung, Mehrpreis - Lieferzeit + 1 Woche	VAP	220,00 €

77 - 148

Thekenlinie MODULSYSTEM - Trockenteile, Unterschränke, Einbaugeräte

Trockenteile, Unterschränke & Einbaugeräte - für die perfekte Ausstattung

77 - 148

Preisangaben

- generell sind alle Preise pro Stück ausgewiesen

Maschinenteil

- **Korpus:** Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt als Anbauversion am Kühlkorpus
- Korpusrahmen acrylglasbeschichtetes Kunststoffprofil in silber, kratz- und schlagfest
- Sämtliche Kanten sind verschlossen
- Gitterblende in Edelstahl, mit Lüftungsschlitzen für Zu- und Abluft
- Gegen Mehrpreis mit Klemmkasten für Maschinensteuerung
- Maschinenteil für 2 Becken mit Lüftungsgitter und Drehtür
- Abfallkipper gegen Mehrpreis

Spülenunterbau

- **Korpus:** Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt als Anbauversion am Kühlkorpus, ansonsten aus melaminharzbeschichteter Spanplatte (Qualität E1) in Lichtgrau
- Korpusrahmen acrylglasbeschichtetes Kunststoffprofil in silber, kratz- und schlagfest
- Sämtliche Kanten sind verschlossen
- Drehtür in Edelstahl, Türschlag wahlweise links oder rechts
- Blende in Edelstahl glatt
- Gegen Mehrpreis mit Klemmkasten für Maschinensteuerung
- Maschinenteil für 2 Becken mit Lüftungsgitter & Drehtür
- Abfallkipper gegen Mehrpreis

Unterschrank für Einbaugeräte

- **Korpus:** Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt
- Frontkanten in Edelstahl
- Die obere Abschlusskante hat die Funktion einer Dampfsperre
- Anschlussmöglichkeiten bestehen durch Boden und Rückwand
- Ausreichende Belüftung für die Einbaugeräte ist gegeben

Unterschrank als Funktionsschrank

- **Korpus:** Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt
- Korpusrahmen silberfarben
- Frontblende beim Leergutschrank in Edelstahl
- Beim Gläserkorbschrank ist die Front offen

Unterschrank und Rückschrank

- **2 Korpustiefen:** Unterschranktiefe 650 mm, Rückschranktiefe 420 mm I> über Türblatt + 20 mm
- Korpus aus melanminharzbeschichteter Spanblatte (Qualität E1) in lichtgrau
- Sämtliche Kanten sind geschlossen
- 1 Zwischenboden
- Tür- und Schubladenfronten in 19 mm Alubeschichteter Spanblatte in Edelstahl-Optik oder Dekor nach Standardliste



Maschinenteil & Spülenunterbau	Unterschrank ür Einbaugeräte (Lichte Breite = Modulbreite minus 40 mm)	Unterschrank mit 650 mm, Rückschrank mit 420 mm Korpustiefe











Unterschrank in Edelstahl

- Komplette Konstruktion in Edelstahl
- **2 Korpustiefen:** Unterschranktiefe 650 mm, Rückschranktiefe 420 mm I> über Türblatt + 30 mm
- In Rahmenkonstruktion bzw. aus abgewinkeltem Edelstahlblech
- Für Nassbereich geeignet
- Türen und Schubladenfronten in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Zwischenböden und Schubladenwannen in Edelstahl
- Schubladenschienen aus Stahl, verzinkt

Jowat PU-Leim

Dank der chemischen Reaktion auf der Werkstoffoberfläche meistern PUR-Schmelzklebestoffe selbst widrige Anforderungen.

Im Ergebnis werden mit diesen Hochleistungsklebstoffen höchste Wärme-, Wasser-, Wasserdampf- und Lösungsmittelbeständigkeiten erreicht.

Sie werden im Bereich der Feuchtraummöbel für Küche und Bad bevorzugt eingesetzt oder immer dann, wenn die herkömmlichen thermoplastischen Schmelzklebstoffe an ihre Leistungsgrenzen stoßen.

Thekenlinie MODULSYSTEM - Maschinen- & Spülunterbauten, Einbaugeräte für Unterschränke

Maschinenunterbauten

3.208

Maschinenteil 490 mm breit

für 1 Spülbecken
Maß (B/T/H): 305 x 505 x 300 mm

Best.-Nr. MA490 — **480,00 €**

3.209

Maschinenteil 790 mm breit

für 2 Spülbecken
Maße (B/T/H): 305 x 505 x 300 mm
Lüftungsgitter wahlweise links oder rechts

Das Lüftungsgitter und somit die Maschine sollte sich auf der Seite im Maschinenteil befinden, an der sich der Kühlkorpus anschließt!

Lüftungsgitter:
links - Best.-Nr. MA790L — **600,00 €**
rechts - Best.-Nr. MA790R — **600,00 €**

77 - 148

Spülenunterbauten

3.210

Spülenunterbau 490 mm breit

für 1 Spülbecken
Maße (B/T/H): 305 x 505 x 300 mm oder
405 x 405 x 300 mm
Drehtüre DIN wahlweise links oder rechts

Drehtüre DIN:
links - Best.-Nr. SU490L — **480,00 €**
rechts - Best.-Nr. SU490R — **480,00 €**

3.211

Spülenunterbau 790 mm breit

für 2 Spülbecken
Maße (B/T/H): 305 x 505 x 300 mm
Drehtüre DIN wahlweise links oder rechts

Best.-Nr. SU790 — **600,00 €**

Einbaugeräte für Unterschränke

3.212

Passender Unterschrank zu Spirituosen-Tiefkühlbox HELSINKI

Spirituosen-Tiefkühlbox HELSINKI siehe Seite 50

Modulbreite 600 mm
Best.-Nr. U600HEB — **510,00 €**

3.213



Unterschränke für Einbaugeräte

Vorgestanzte Durchbrüche, Lüftungsgitter oben und unten, Dampfsperre bei Verwendung einer Gläserspülmaschine

Modulbreite

400 mm	Best.-Nr. U400E	**510,00 €**
450 mm	Best.-Nr. U450E	**510,00 €**
500 mm	Best.-Nr. U500E	**510,00 €**
550 mm	Best.-Nr. U550E	**510,00 €**
600 mm	Best.-Nr. U600E	**510,00 €**
650 mm	Best.-Nr. U650E	**510,00 €**

Thekenlinie MODULSYSTEM - Unter- & Rückschränke, offene Schränke, Drehtür- & Doppeltürschränke

Unter- & Rückschränke

Offener Schrank mit 1 Zwischenboden

3.214

Rückschrank 420 mm Korpustiefe

Ausführung in Holz

Breite 500 mm	Best.-Nr. R500	300,00 €
Breite 600 mm	Best.-Nr. R600	310,00 €
Breite 950 mm	Best.-Nr. R950	390,00 €

Ausführung in Edelstahl

Breite 500 mm	Best.-Nr. R500CN	880,00 €
Breite 600 mm	Best.-Nr. R600CN	920,00 €
Breite 950 mm	Best.-Nr. R950CN	990,00 €

Unterschrank 650 mm Korpustiefe

Ausführung in Holz

Breite 500 mm	Best.-Nr. U500	300,00 €
Breite 600 mm	Best.-Nr. U600	310,00 €
Breite 950 mm	Best.-Nr. U950	390,00 €

Ausführung in Edelstahl

Breite 500 mm	Best.-Nr. U500CN	880,00 €
Breite 600 mm	Best.-Nr. U600CN	920,00 €
Breite 950 mm	Best.-Nr. U950CN	990,00 €

Drehtürschrank mit 1 Zwischenboden

3.215

Rückschrank 420 mm Korpustiefe

Ausführung in Holz

Breite 500 mm, links	Best.-Nr. R500TL	410,00 €
Breite 500 mm, rechts	Best.-Nr. R500TR	410,00 €
Breite 600 mm, links	Best.-Nr. R600TL	430,00 €
Breite 600 mm, rechts	Best.-Nr. R600TR	430,00 €

Ausführung in Edelstahl

Breite 500 mm, links	Best.-Nr. R500TLCN	980,00 €
Breite 500 mm, rechts	Best.-Nr. R500TRCN	980,00 €
Breite 600 mm, links	Best.-Nr. R600TLCN	1.010,00 €
Breite 600 mm, rechts	Best.-Nr. R600TRCN	1.010,00 €

Unterschrank 650 mm Korpustiefe

Ausführung in Holz

Breite 500 mm, links	Best.-Nr. U500TL	410,00 €
Breite 500 mm, rechts	Best.-Nr. U500TR	410,00 €
Breite 600 mm, links	Best.-Nr. U600TL	430,00 €
Breite 600 mm, rechts	Best.-Nr. U600TR	430,00 €

Ausführung in Edelstahl

Breite 500 mm, links	Best.-Nr. U500TLCN	980,00 €
Breite 500 mm, rechts	Best.-Nr. U500TRCN	980,00 €
Breite 600 mm, links	Best.-Nr. U600TLCN	1.010,00 €
Breite 600 mm, rechts	Best.-Nr. U600TRCN	1.010,00 €

Doppeltürschrank mit 1 Zwischenboden

3.216



Rückschrank 420 mm Korpustiefe

Ausführung in Holz

Breite 750 mm	Best.-Nr. R750TT	520,00 €
Breite 950 mm	Best.-Nr. R950TT	580,00 €
Breite 1.150 mm	Best.-Nr. R1150TT	670,00 €

Ausführung in Edelstahl

Breite 750 mm	Best.-Nr. R750TTCN	1.110,00 €
Breite 950 mm	Best.-Nr. R950TTCN	1.180,00 €
Breite 1.150 mm	Best.-Nr. R1150TTCN	1.230,00 €

Unterschrank 650 mm Korpustiefe

Ausführung in Holz

Breite 750 mm	Best.-Nr. U750TT	520,00 €
Breite 950 mm	Best.-Nr. U950TT	580,00 €
Breite 1.150 mm	Best.-Nr. U1150TT	670,00 €

Ausführung in Edelstahl

Breite 750 mm	Best.-Nr. U750TTCN	1.110,00 €
Breite 950 mm	Best.-Nr. U950TTCN	1.180,00 €
Breite 1.150 mm	Best.-Nr. U1150TTCN	1.230,00 €

77 - 148

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Thekenlinie MODULSYSTEM - Schiebetürschränke, Drehtürschränke mit Schubladen

3.217

Schiebetürschrank mit 1 Zwischenboden

Rückschrank 420 mm Korpustiefe

Ausführung in Holz

Breite 750 mm	Best.-Nr. R750TTS	720,00 €
Breite 950 mm	Best.-Nr. R950TTS	840,00 €
Breite 1.150 mm	Best.-Nr. R1150TTS	940,00 €

Ausführung in Edelstahl

Breite 750 mm	Best.-Nr. R750TTSCN	1.140,00 €
Breite 950 mm	Best.-Nr. R950TTSCN	1.200,00 €
Breite 1.150 mm	Best.-Nr. R1150TTSCN	1.260,00 €

Unterschrank 650 mm Korpustiefe

Ausführung in Holz

Breite 750 mm	Best.-Nr. U750TTS	720,00 €
Breite 950 mm	Best.-Nr. U950TTS	840,00 €
Breite 1.150 mm	Best.-Nr. U1150TTS	940,00 €

Ausführung in Edelstahl

Breite 750 mm	Best.-Nr. U750TTSCN	1.140,00 €
Breite 950 mm	Best.-Nr. U950TTSCN	1.200,00 €
Breite 1.150 mm	Best.-Nr. U1150TTSCN	1.260,00 €

3.218

Drehtürschrank mit 1 Schublade und 1 Zwischenboden

Rückschrank 420 mm Korpustiefe

Ausführung in Holz

Breite 400 mm	Best.-Nr. R400TSL	520,00 €
Breite 400 mm	Best.-Nr. R400TSR	520,00 €
Breite 600 mm	Best.-Nr. R600TSL	590,00 €
Breite 600 mm	Best.-Nr. R600TSR	590,00 €

Ausführung in Edelstahl

Breite 400 mm	Best.-Nr. R400TSLCN	1.270,00 €
Breite 400 mm	Best.-Nr. R400TSRCN	1.270,00 €
Breite 600 mm	Best.-Nr. R600TSLCN	1.350,00 €
Breite 600 mm	Best.-Nr. R600TSRCN	1.350,00 €

Unterschrank 650 mm Korpustiefe

Ausführung in Holz

Breite 400 mm	Best.-Nr. U400TSL	520,00 €
Breite 400 mm	Best.-Nr. U400TSR	520,00 €
Breite 600 mm	Best.-Nr. U600TSL	590,00 €
Breite 600 mm	Best.-Nr. U600TSR	590,00 €

Ausführung in Edelstahl

Breite 400 mm	Best.-Nr. U400TSLCN	1.270,00 €
Breite 400 mm	Best.-Nr. U400TSRCN	1.270,00 €
Breite 600 mm	Best.-Nr. U600TSLCN	1.350,00 €
Breite 600 mm	Best.-Nr. U600TSRCN	1.350,00 €

3.219

Drehtürschrank mit 2 Schubladen

Rückschrank 420 mm Korpustiefe

Ausführung in Holz

Breite 500 mm	Best.-Nr. R500TS2L	730,00 €
Breite 500 mm	Best.-Nr. R500TS2R	730,00 €

Ausführung in Edelstahl

Breite 500 mm	Best.-Nr. R500TS2LCN	1.520,00 €
Breite 500 mm	Best.-Nr. R500TS2LCN	1.520,00 €

Unterschrank 650 mm Korpustiefe

Ausführung in Holz

Breite 500 mm	Best.-Nr. U500TS2L	730,00 €
Breite 500 mm	Best.-Nr. U500TS2R	730,00 €

Ausführung in Edelstahl

Breite 500 mm	Best.-Nr. U500TS2LCN	1.520,00 €
Breite 500 mm	Best.-Nr. U500TS2RCN	1.520,00 €

77 - 148

Thekenlinie MODULSYSTEM - Schiebetürschränkr, Doppeltür-/Schubladenschränke

Schubladenschrank mit 4 Schubladen

3.220

77 - 148

Rückschrank 420 mm Korpustiefe

Ausführung in Holz

Breite 450 mm Best.-Nr. R450S4 **1.010,00 €**

Ausführung in Edelstahl

Breite 450 mm Best.-Nr. R450S4CN **2.020,00 €**

Unterschrank 650 mm Korpustiefe

Ausführung in Holz

Breite 450 mm Best.-Nr. U450S4 **1.010,00 €**

Ausführung in Edelstahl

Breite 450 mm Best.-Nr. U450S4CN **2.020,00 €**

Doppeltürschrank mit 2 Schubladen und 1 Zwischenboden

3.221

Rückschrank 420 mm Korpustiefe

Ausführung in Holz

Breite 750 mm Best.-Nr. R750TT2S **900,00 €**
Breite 950 mm Best.-Nr. R950TT2S **1.000,00 €**
Breite 1.150 mm Best.-Nr. R1150TT2S **1.110,00 €**

Ausführung in Edelstahl

Breite 750 mm Best.-Nr. R750TT2SCN **1.680,00 €**
Breite 950 mm Best.-Nr. R950TT2SCN **1.750,00 €**
Breite 1.150 mm Best.-Nr. R1150TT2SCN **1.810,00 €**

Unterschrank 650 mm Korpustiefe

Ausführung in Holz

Breite 750 mm Best.-Nr. U750TT2S **900,00 €**
Breite 950 mm Best.-Nr. U950TT2S **1.000,00 €**
Breite 1.150 mm Best.-Nr. U1150TT2S **1.110,00 €**

Ausführung in Edelstahl

Breite 750 mm Best.-Nr. U750TT2SCN **1.680,00 €**
Breite 950 mm Best.-Nr. U950TT2SCN **1.750,00 €**
Breite 1.150 mm Best.-Nr. U1150TT2SCN **1.810,00 €**

Schiebetürschrank mit 2 Schubladen und 1 Zwischenboden

3.222

Rückschrank 420 mm Korpustiefe

Ausführung in Holz

Breite 750 mm Best.-Nr. R750TTS2S **1.030,00 €**
Breite 950 mm Best.-Nr. R950TTS2S **1.130,00 €**
Breite 1.150 mm Best.-Nr. R1150TTS2S **1.220,00 €**

Ausführung in Edelstahl

Breite 750 mm Best.-Nr. R750TTS2SCN **1.710,00 €**
Breite 950 mm Best.-Nr. R950TTS2SCN **1.800,00 €**
Breite 1.150 mm Best.-Nr. R1150TTS2SCN **1.880,00 €**

Unterschrank 650 mm Korpustiefe

Ausführung in Holz

Breite 750 mm Best.-Nr. U750TTS2S **1.030,00 €**
Breite 950 mm Best.-Nr. U950TTS2S **1.130,00 €**
Breite 1.150 mm Best.-Nr. U1150TTS2S **1.220,00 €**

Ausführung in Edelstahl

Breite 750 mm Best.-Nr. U750TTS2SCN **1.710,00 €**
Breite 950 mm Best.-Nr. U950TTS2SCN **1.800,00 €**
Breite 1.150 mm Best.-Nr. U1150TTS2SCN **1.880,00 €**

Thekenlinie MODULSYSTEM - Schränke mit 1 oder 2 Weinzügen & Schubladen, Abfallkipperschränke

77 - 148

3.223

Schrank mit 1 Wein-Zug und 2 Schubladen

Lichte Nutzhöhe des Zuges 370 mm

Rückschrank 420 mm Korpustiefe

Ausführung in Holz

Breite 400 mm	Best.-Nr. R400ZS	980,00 €
Breite 500 mm	Best.-Nr. R500ZS	1.000,00 €

Ausführung in Edelstahl

Breite 400 mm	Best.-Nr. R400ZSCN	1.840,00 €
Breite 500 mm	Best.-Nr. R500ZSCN	1.870,00 €

Unterschrank 650 mm Korpustiefe

Ausführung in Holz

Breite 400 mm	Best.-Nr. U400ZS	980,00 €
Breite 500 mm	Best.-Nr. U500ZS	1.000,00 €

Ausführung in Edelstahl

Breite 400 mm	Best.-Nr. U400ZSCN	1.840,00 €
Breite 500 mm	Best.-Nr. U500ZSCN	1.870,00 €

3.224

Schrank mit 2 Wein-Zügen

Lichte Nutzhöhe der Züge 370 mm

Rückschrank 420 mm Korpustiefe

Ausführung in Holz

Breite 400 mm	Best.-Nr. R400Z	890,00 €
Breite 500 mm	Best.-Nr. R500Z	900,00 €

Ausführung in Edelstahl

Breite 400 mm	Best.-Nr. R400ZCN	1.490,00 €
Breite 500 mm	Best.-Nr. R500ZCN	1.520,00 €

Unterschrank 650 mm Korpustiefe

Ausführung in Holz

Breite 400 mm	Best.-Nr. U400Z	890,00 €
Breite 500 mm	Best.-Nr. U500Z	900,00 €

Ausführung in Edelstahl

Breite 400 mm	Best.-Nr. U400ZCN	1.490,00 €
Breite 500 mm	Best.-Nr. U500ZCN	1.520,00 €

Abfallkipperschränke

3.225

Abfallkipperschrank Breite 400 mm, Nutzinhalt 24 Liter

Rückschrank 420 mm Korpustiefe

Ausführung verzinkt

mit Besenfach	Best.-Nr. R400A	520,00 €
mit Schublade	Best.-Nr. R400AS	670,00 €
mit Kaffeemehleinsatz	Best.-Nr. 400AMS	860,00 €
mit Kasseneinsatz/Schloss	Best.-Nr. 400AK	820,00 €

Ausführung in Edelstahl

mit Besenfach	Best.-Nr. R400ACN	730,00 €
mit Schublade	Best.-Nr. R400ASCN	900,00 €
mit Kaffeemehleinsatz	Best.-Nr. R400AMSCN	1.170,00 €
mit Kasseneinsatz/Schloss	Best.-Nr. R400AKCN	1.110,00 €

Unterschrank 650 mm Korpustiefe

Ausführung verzinkt

mit Besenfach	Best.-Nr. U400A	520,00 €
mit Schublade	Best.-Nr. U400AS	670,00 €
mit Kaffeemehleinsatz	Best.-Nr. U00AMS	860,00 €
mit Kasseneinsatz/Schloss	Best.-Nr. U00AK	820,00 €

Ausführung in Edelstahl

mit Besenfach	Best.-Nr. U400ACN	730,00 €
mit Schublade	Best.-Nr. U400ASCN	900,00 €
mit Kaffeemehleinsatz	Best.-Nr. U400AMSCN	1.170,00 €
mit Kasseneinsatz/Schloss	Best.-Nr. U400AKCN	1.110,00 €

Bierbar BB900

1 Fass Ø 425 mm im Anstich
Zapfleistung 35 l/h (ΔT = 10°)

Komplett steckerfertige, mobile Ausschanktheke mit 35 l/h Zapfleistung gleich nach dem Anstich eines ungekühlten Containers! Bei Anstich eines gekühlten Containers, unbegrenzter Durchlauf!

Ausstattung:

- Ausgestattet für 1 Fass Ø 425 mm (50 Liter) im Anstich
- Leistungsstarke Raum- und Durchlaufkühlung mit 450 W Kälteleistung (t_0 = 0 °C)
- Tauwasserverdunstung
- Verkleidung, Türfronten und Maschinenteil in anthrazit beschichtetem Feinblech
- Leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung
- Energiesparende 45 mm Isolierung, nahtlos druckgeschäumt
- Boden aus Stahlblech spezialbeschichtet grau (N2PVA genoppt), inkl. Fassstoßkante
- Stabiler Rahmen mit 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar
- Arbeitsplatte in gebürstetem Edelstahl
- Säulenbohrung Ø 50 mm serienmäßig
- Maschinenteil für eine 2 kg CO2-Flasche

Technische Daten:

Nutzinhalt	1 Fass Ø 425 mm im Anstich
Zapfleistung	35 l/h (ΔT = 10°)
Kälteleistung	(t_0 = 0 °C): 450 W
Elektrische Leistung	240 W
Temperaturbereich	+4 bis +12 °C
El. Anschluss	220/230 V / 50 Hz
El. Aufnahme / Sicherung	1,5 A / 16 A
Kältemittel	R134a / 0,1 kg
Max. Umgebungstemperatur / Schutzklasse	32 °C / IP22
Abmessungen (B x T x H)	900 x 600 x 1.014 mm
Gewicht	ca. 60 kg
Verpackungsmaß (B x T x H)	1.200 x 800 x 1.200 mm
Verpackungsgewicht	115 kg

LAGERWARE

Bierbar BB900
Grundausstattung, 1-leitig durchlaufgekühlt
Best.-Nr. BB900 ***1.880,00 €***

Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

1-leitig mit Schanksäule, Tropfschale und Bierdruckanlage (keine verwendungsfertige Anlage)
Best.-Nr. BB900S ***2.860,00 €***

mit Verkleidung (2 x Stirnseite + 1 x Gastseite) in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Best.-Nr. BB900-VKLCNS ***2.440,00 €***

mit Edelstahlschienen oben und unten zum Anbringen von Werbepaneelen (inkl.) mit 10 mm Stärke
Best.-Nr. BB900-BBVKLW ***2.440,00 €***

3.226

3.227

77 - 148

Mobiltheken

3.228

K&M HOLLAND GMBH

MT-Mobiltheken - für alle Modelle:

Optional und kostenneutral: Edelstahl-Schienen

Oben und unten zum Einbringen von Werbepaneelen (Lieferung inkl.) zum bauseitigen bekleben (Stirnseite und Front)
(Wir bitten im Auftragsfall um Angabe)

77 - 148

MT-Mobiltheken - mit dem Zusatz „S" = Verwendungsfertige Schankanlage

- Grundausstattung wie Standardmodell **zzgl.**
- SK-Abnahme / Betriebsbuch
- 1/2-leitige Schwanenhalssäule mit Kompensatorschankhahn / Schankhähnen
- CO_2-Druckminderer
- CO_2-Manometer
- Lieferung ohne CO_2-Flasche und Fasskopf

VERWENDUNGS-FERTIG LIEFERBAR

3.229



MT1
Grundausstattung
1-leitig durchlaufgekühlt
Best.-Nr. MT1 **3.500,00 €**

Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

MT1S
Verwendungsfertige Schankanlage
1-leitig durchlaufgekühlt
Best.-Nr. MT1S **4.200,00 €**

Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

MT1 / MT1S - Mobil-Theke

mit Türabteil für 1 Fass Ø 425 mm (50 Liter) Zapfleistung 60 l/h (ΔT = 10°)

Ausstattung MT1/ Zusatzausstattung MT1S siehe oben

- Ausgestattet für 1 Fass Ø 425 mm (50 Liter) im Anstich
- Leistungsstarke Raum- u. Durchlaufkühlung mit 725 W Kälteleistung (t_0 = 0 °C)
- 1-leitig durchlaufgekühlt
- Abdeckung in Edelstahl, mit Wulstrand und tiefgezogenem Tropfblech (700 mm x 220 mm)
- Türfronten und Blenden in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Verkleidung wahlweise komplett in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung ODER als Wechselverkleidung mit Edelstahlschienen oben und unten, mit Werbepaneelen (10 mm Stärke) zum bauseitigen Bekleben
- Leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung
- Energiesparende 60/40 mm Isolierung, nahtlos druckgeschäumt
- Boden aus Stahlblech spezialbeschichtet grau (N2PVA genoppt), inkl. Fassstoßkante
- Stabiler Rahmen mit 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar

Technische Daten:

Nutzinhalt	1 Fass Ø 425 mm (50 Liter)
Zapfleistung	60 l/h (ΔT = 10°)
Kälteleistung / Elektrische Leistung	(t_0 = 0 °C): 725 W / 350 W
Temperaturbereich	+4 bis +12 °C
Elektrischer Anschluss	220/230 V / 50 Hz
Elektrische Aufnahme / Sicherung	2,2 A / 16 A
Kältemittel	R134a / 0,35 kg
Max. Umgebungstemperatur	32 °C
Schutzklasse	IP22
Abmessungen (B x T x H) / Gewicht	950 x 730 x 1.050 mm / ca. 150 kg

MT2 / MT2S - Mobil-Theke

mit Türabteil für 2 Fässer Ø 425 mm (50 Liter) Zapfleistung 60 l/h (ΔT = 10°)

Grundausstattung MT2 / Zusatzausstattung MT2S siehe Seite 136

- Ausgestattet für 2 Fässer Ø 425 mm (50 Liter) im Anstich
- Leistungsstarke Raum- u. Durchlaufkühlung mit 825 W Kälteleistung (t_0 = 0 °C)
- 2-leitig durchlaufgekühlt
- Abdeckung in Edelstahl, mit Wulstrand und tiefgezogenem Tropfblech (700 mm x 220 mm)
- Türfronten und Blenden in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Verkleidung wahlweise komplett in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung ODER als Wechselverkleidung mit Edelstahlschienen oben und unten, mit Werbepaneelen (10 mm Stärke) zum bauseitigen Bekleben
- Leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung
- Energiesparende 60/40 mm Isolierung, nahtlos druckgeschäumt
- Boden aus Stahlblech spezialbeschichtet grau (N2PVA genoppt), inkl. Fassstoßkante
- Stabiler Rahmen mit 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar

Technische Daten:

Nutzinhalt	2 Fässer Ø 425 mm (50 Liter)
Zapfleistung	70 l/h (ΔT = 10°)
Kälteleistung / Elektrische Leistung	(t_0 = 0 °C): 825 W / 440 W
Temperaturbereich	+4 bis +12 °C
Elektrischer Anschluss	220/230 V / 50 Hz
Elektrische Aufnahme / Sicherung	2,7 A / 16 A
Kältemittel	R134a / 0,35 kg
Max. Umgebungstemperatur	32 °C
Schutzklasse	IP22
Abmessungen (B x T x H) / Gewicht	1.350 x 730 x 1.050 mm / ca. 180 kg

3.230

MT2
Grundausstattung
2-leitig durchlaufgekühlt
Best.-Nr. MT2 **4.120,00 €**

LAGERWARE

MT2S
Verwendungsfertige Schankanlage
2-leitig durchlaufgekühlt
Best.-Nr. MT2S **5.280,00 €**

Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

MT2Z / MT2SZ - Mobil-Theke

mit Türzugabteil für 1 Fass Ø 425 mm (50 Liter) Zapfleistung 60 l/h (ΔT = 10°)

Ausstattung MT2Z / Zusatzausstattung MT2ZS siehe Seite 136

- Ausgestattet für 1 Fass Ø 425 mm (50 Liter) im Anstich
- Im Zugabteil mit Euro-Liter-Zügen: 39 Stk. NRW 0,5 l Flaschen oben 22 Stk. 1,0 l Flaschen bzw. 27 Stk. 0,75 l Flaschen unten
- Leistungsstarke Raum- u. Durchlaufkühlung mit 725 W Kälteleistung (t_0 = 0 °C)
- 1-leitig durchlaufgekühlt
- Abdeckung in Edelstahl, mit Wulstrand und tiefgezogenem Tropfblech (700 mm x 220 mm)
- Türfronten und Blenden in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Verkleidung wahlweise komplett in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung ODER als Wechselverkleidung mit Edelstahlschienen oben und unten, mit Werbepaneelen (10 mm Stärke) zum bauseitigen Bekleben
- Leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung
- Energiesparende 60/40 mm Isolierung, nahtlos druckgeschäumt
- Boden aus Stahlblech spezialbeschichtet grau (N2PVA genoppt), inkl. Fassstoßkante
- Stabiler Rahmen mit 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar

Technische Daten:

Nutzinhalt	1 Fass Ø 425 mm (50 Liter)
Zapfleistung	60 l/h (ΔT = 10°)
Kälteleistung / Elektrische Leistung	(t_0 = 0 °C): 725 W / 350 W
Temperaturbereich	+4 bis +12 °C
Elektrischer Anschluss	220/230 V / 50 Hz
Elektrische Aufnahme / Sicherung	2,2 A / 16 A
Kältemittel	R134a / 0,35 kg
Max. Umgebungstemperatur	32 °C
Schutzklasse	IP22
Abmessungen (B x T x H) / Gewicht	1.350 x 730 x 1.050 mm / ca. 200 kg

3.231

MT2Z
Grundausstattung
1-leitig durchlaufgekühlt
Best.-Nr. MT2Z **4.700,00 €**

Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

MT2SZ
Verwendungsfertige Schankanlage
1-leitig durchlaufgekühlt
Best.-Nr. MT2SZ **5.400,00 €**

Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

77 - 148

Mobiltheken

3.232

MT3
Grundausstattung
1-leitig durchlaufgekühlt
Best.-Nr. MT3 **4.240,00 €**

Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

MT3S
Verwendungsfertige Schankanlage
1-leitig durchlaufgekühlt
Best.-Nr. MT3S **4.960,00 €**

Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

MTAKE
Abfallkipper (24 Liter)
statt Drehtür unter dem Becken
Best.-Nr. MTAKE **400,00 €**

MTKUPP
Schnellkupplung
für Zu- & Abwasser (ø 1/2")
Best.-Nr. MTKUPP **160,00 €**

Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

MT3 / MT3S - Mobil-Theke

mit Türabteil, Becken links und Drehtür

Ausstattung MT3 / Zusatzausstattung MT3S siehe Seite 136

- Ausgestattet für 1 Fass Ø 425 mm (50 Liter) im Anstich
- Leistungsstarke Raum- u. Durchlaufkühlung mit 725 W Kälteleistung (t_0 = 0 °C)
- 1-leitig durchlaufgekühlt
- Abdeckung in Edelstahl, mit Wulstrand und tiefgezogenem Tropfblech (700 mm x 220 mm)
- Spülwannenhahn inkl. Ablaufverbindung. Drehtür unter dem Becken, Abfallkipper (24 Liter) gegen Mehrpreis
- Türfronten und Blenden in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Verkleidung wahlweise komplett in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung ODER als Wechselverkleidung mit Edelstahlschienen oben und unten, mit Werbepaneelen (10 mm Stärke) zum bauseitigen Bekleben
- Leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung
- Energiesparende 60/40 mm Isolierung, nahtlos druckgeschäumt
- Boden aus Stahlblech spezialbeschichtet grau (N2PVA genoppt), inkl. Fassstoßkante
- Stabiler Rahmen mit 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar

Technische Daten:

Nutzinhalt	1 Fass Ø 425 mm (50 Liter)
Zapfleistung	60 l/h (ΔT = 10°)
Kälteleistung / Elektrische Leistung	(t_0 = 0 °C): 725 W / 350 W
Temperaturbereich	+4 bis +12 °C
Elektrischer Anschluss	220/230 V / 50 Hz
Elektrische Aufnahme / Sicherung	2,2 A / 16 A
Kältemittel	R134a / 0,35 kg
Max. Umgebungstemperatur	32 °C
Schutzklasse	IP22
Abmessungen (B x T x H) / Gewicht	1.350 x 730 x 1.050 mm / ca. 200 kg

3.233



MT4
Grundausstattung
2-leitig durchlaufgekühlt
Best.-Nr. MT4 **4.880,00 €**

LAGERWARE

MT4S
Verwendungsfertige Schankanlage
2-leitig durchlaufgekühlt
Best.-Nr. MT4S **6.020,00 €**

Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

MTAKE
Abfallkipper (24 Liter)
statt Drehtür unter dem Becken
Best.-Nr. MTAKE **400,00 €**

MTKUPP
Schnellkupplung
für Zu- & Abwasser (ø 1/2")
Best.-Nr. MTKUPP **160,00 €**

Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

MT4 / MT4S - Mobil-Theke

mit Doppel-Fassabteil, Becken links und Drehtür Zapfleistung 70 l/h (ΔT = 10°)

Ausstattung MT4 / Zusatzausstattung MT4S siehe Seite 136

- Ausgestattet für 2 Fässer Ø 425 mm (50 Liter) im Anstich
- Leistungsstarke Raum- u. Durchlaufkühlung mit 825 W Kälteleistung (t_0 = 0 °C)
- 2-leitig durchlaufgekühlt
- Abdeckung in Edelstahl, mit Wulstrand und tiefgezogenem Tropfblech (1.000 mm x 300 mm)
- Spülwannenhahn inkl. Ablaufverbindung. Drehtür unter dem Becken, Abfallkipper (24 Liter) gegen Mehrpreis
- Türfronten und Blenden in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Verkleidung wahlweise komplett in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung ODER als Wechselverkleidung mit Edelstahlschienen oben und unten, mit Werbepaneelen (10 mm Stärke) zum bauseitigen Bekleben
- Leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung
- Energiesparende 60/40 mm Isolierung, nahtlos druckgeschäumt
- Boden aus Stahlblech spezialbeschichtet grau (N2PVA genoppt), inkl. Fassstoßkante
- Stabiler Rahmen mit 6 Lenkrollen, 3 davon feststellbar

Technische Daten:

Nutzinhalt	2 Fässer Ø 425 mm (50 Liter)
Zapfleistung	70 l/h (ΔT = 10°)
Kälteleistung / Elektrische Leistung	(t_0 = 0 °C): 825 W / 440 W
Temperaturbereich	+4 bis +12 °C
Elektrischer Anschluss	220/230 V / 50 Hz
Elektrischer Aufnahme / Sicherung	2,7 A / 16 A
Kältemittel	R134a / 0,35 kg
Max. Umgebungstemperatur	32 °C
Schutzklasse	IP22
Abmessungen (B x T x H) / Gewicht	1.800 x 730 x 1.050 mm / ca. 220 kg

77 - 148

MT4Z / MT4SZ - Mobil-Theke

mit Türzugabteil, Becken links und Drehtür Zapfleistung 60 l/h (ΔT = 10°)

Ausstattung MT4Z / Zusatzausstattung MT4SZ siehe Seite 136

- Ausgestattet für 1 Fass Ø 425 mm (50 Liter) im Anstich
- Im Zugabteil mit Euro-Liter-Zügen: 39 Stk. NRW 0,5 l Flaschen oben 22 Stk. 1,0 l Flaschen bzw. 27 Stk. 0,75 l Flaschen unten
- Leistungsstarke Raum- u. Durchlaufkühlung mit 725 W Kälteleistung (t_0 = 0 °C)
- 1-leitig durchlaufgekühlt
- Abdeckung in Edelstahl, mit Wulstrand & tiefgezogenem Tropfblech (1.000 mm x 300 mm)
- Spülwannenhahn inkl. Ablaufverbindung. Drehtür unter dem Becken, Abfallkipper (24 Liter) gegen Mehrpreis
- Türfronten und Blenden in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Verkleidung wahlweise komplett in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung ODER als Wechselverkleidung mit Edelstahlschienen oben und unten, mit Werbepaneelen (10 mm Stärke) zum bauseitigen Bekleben
- Leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung
- Energiesparende 60/40 mm Isolierung, nahtlos druckgeschäumt
- Boden aus Stahlblech spezialbeschichtet grau (N2PVA genoppt), inkl. Fassstoßkante
- Stabiler Rahmen mit 6 Lenkrollen, 3 davon feststellbar

Technische Daten:

Nutzinhalt	1 Fass Ø 425 mm (50 Liter)
Zapfleistung	60 l/h (ΔT = 10°)
Kälteleistung / Elektrische Leistung	(t_0 = 0 °C): 725 W / 350 W
Temperaturbereich	+4 bis +12 °C
Elektrischer Anschluss	220/230 V / 50 Hz
Elektrische Aufnahme / Sicherung	2,7 A / 16 A
Kältemittel	R134a / 0,35 kg
Max. Umgebungstemperatur / Schutzklasse	32 °C / IP22
Abmessungen (B x T x H) / Gewicht	1.800 x 730 x 1.050 mm / ca. 260 kg

3.234





MT4Z
Grundausstattung
1-leitig durchlaufgekühlt
Best.-Nr. MT4Z **5.280,00 €**

Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

MT4S
Verwendungsfertige Schankanlage
1-leitig durchlaufgekühlt
Best.-Nr. MT4SZ **5.980,00 €**

Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

MTAKE
Abfallkipper (24 Liter)
statt Drehtür unter dem Becken
Best.-Nr. MTAKE **400,00 €**

MTKUPP
Schnellkupplung
für Zu- & Abwasser (ø 1/2")
Best.-Nr. MTKUPP **160,00 €**

Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

Mobilbars

Auf der großen Frontfläche oder einem montierbaren Baldachin, lässt sich Ihre Werbebotschaft perfekt präsentieren.

Die Mobilbar, eine Erweiterung der Mobil-Theke, wird als Ausschankthekе für Feste und Partys, als Messetheke oder auch für den Probeausschank verwendet.

Die Theke selbst lässt sich, wie die Mobil-Theke, leicht transportieren und aufstellen. Mit wenigen Handgriffen bringen Sie Barbrett und Gläserboard, sowie die Barbrettausläufer mit den Stehtischen an.

Verkleidung der Mobil-Theke, mit Schichtstoffdekor
Best.-Nr. MTVKL **710,00 €**

Barbrett Multiplex mit Edelstahl-Stützen,
Best.-Nr. MTBB **1.210,00 €**

Baldachin in Edelstahl
Best.-Nr. MTBAL **1.480,00 €**

Beleuchtung für Baldachin:
4 Strahler nach unten oder von innen beleuchtete Plexiglasfront
Best.-Nr. MTBELBAL **400,00 €**

Stehtisch mit Multiplex-Platte ø 800 mm mit Fußstütze
Best.-Nr. MTT **710,00 €**

Ausleger schwenkbar zum Verbinden der Mobil-Theke mit Stehtisch
Best.-Nr. MTAL **450,00 €**

Werbeblende in Edelstahl mit Holzrahmen zur Montage an der Thekenfront
Best.-Nr. MTWERB **830,00 €**

Beleuchtung der Werbeblende
Best.-Nr. MTBELWERB **410,00 €**

Schloss für Türen/Züge (bei Glaszügen außenliegend)
Best.-Nr. SVE **40,00 €**

3.235

3.236

3.237



3.238

Auf Wunsch ist ein Werbeaufdruck oder ein beleuchtetes Werbeschild möglich.

Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

77 - 148

Vinotheken

VINOTHEK - Preise auf Anfrage!

K&M HOLLAND GMBH

3.238

3.239

77 - 148

Mit Spezialhöhe für hohe Weinflaschen übereinander und 2 Temperaturzonen für Rot- und Weisswein.

Perfekt gekühlte Weine aus der VINOTHEK

Das Konzept: Die Kühlthekenserie „VINOTHEK“ wurde wie alle Produkte aus dem Hause K. & M. Holland GmbH unter Berücksichtigung der neuesten kältetechnischen Möglichkeiten entwickelt. Zeitgemäßes Design in Kombination mit erstklassigen Kühlergebnissen haben seit jeher oberste Priorität und spiegeln sich auch in dieser jungen Thekenline wieder.

Durch unzählige Gestaltungsmöglichkeiten können Sie die VINOTHEK Ihrem Interior anpassen, z.B.:

- Verschiedene VINOTHEK-Modelle.
- Durch die Spezialhöhe von bis zu 1.000 mm (+Sockel und Abdeckung) können im oberen sowie auch im unteren Zug hohe Weinflaschen untergebracht werden.
- 2 Temperaturbereiche für die unterschiedliche Kühlung von Rot- und Weisswein.
- Vollauszüge in allen Modellen serienmäßig
- Zugblenden aus Glas und Edelstahl.
- Individuelle Edelstahlabdeckungen.

Optimale Ausstattung

- Große Modellauswahl mit Zügen in Spezialhöhe für hohe Weinflaschen.
- Zug-Nutzhöhen individuell nach Korpushöhe. (z.B. 380 mm oben, 393 mm unten)
- Front in Edelstahl, wahlweise Glaszüge mit LED-Beleuchtung.
- Steckerfertig und vorinstalliert (zum Anschluss an eine externe Kälteanlage) lieferbar.
- Individuelle Termperatursteuerung mit Abtauregelung, Anzeigedisplay, An- und Ausschalter.
- Wahlweise mit 1 oder 2 Temperaturbereichen zur Kühlung auch von Rotweinen.
- Isolierung: Nahtlos druckgeschäumt, Isolierstärke 60 mm, kältebrückenfreie Verarbeitung des gesamten Korpus.
- Korpushöhe **bis zu 1.000 mm** + Sockel und Abdeckung.
- Korpustiefe 650 mm (690 mm über Tür)
- Großvolumige, leicht zu wechselnde Hohlkammersteckdichtungen für hohen Hygiene-Standard.
- Verschiedene Griffvarianten.
- Vollauszüge serienmäßig in Edelstahl mit Innenwannen in Edelstahl.
- Blende komplett in Edelstahl NIROSTA® mit Silverlce®- Beschichtung.
- Fest installierter Tauwasserabfluss in Verdunsterschale.

ORIGINAL MADE IN GERMANY ORIGINAL



COCKTAIL SYSTEME - Preise auf Anfrage!

3.246

3.247

3.248

3.249

Optionales Zubehör für Cocktailtheken
finden Sie im Kapitel 12
„Service / Party- & Cocktailszubehör" ab Seite 391

Das Cocktail-Sytem bei BIERAKTUELL

High End Quality für die professionelle Ausstattung einer Cocktailbar, kombiniert mit den Thekenlinien aus unserem Sortiment. Leistungsstarke Kältetechnik in Kombination mit erstklassiger Verarbeitung und individueller Ausstattung.

In Zusammenarbeit mit Barprofis erarbeitetes und bewährtes Konzept für optimale Arbeitsabläufe.

3.250

Wir haben für Sie einige Beispiele aufgeführt die nur einen kleinen Auszug unseres Sortiments darstellen, hier sind viele Variationen möglich. Bitte fragen Sie an!

Cocktailabteil:

Korpus aus melaminharzbeschichteter Spanplatte (Qualität E1) Farbe lichtgrau, sämtliche Kanten sind verschlossen, Tür und Schubladenfronten in 19 mm Alu-beschichteter Spanplatte in Edelstahloptik oder Dekor nach Standardliste.

Breite, Tiefe, Höhe je nach Thekenlinie.

Lieferung ohne Cocktail Zubehör

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Dichtungen für Mobiltheken, Kombibars & Bierbars

DICHTUNGEN

Leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteck-dichtung aus PVC • Farbe: RAL7038 achatgrau

Blendenaußenmaß: -10 mm = Rahmenmaß (Dichtung)
-36 mm = Steckmaß (Dichtung)



Mobil / KombiBar / Bierbar	Blendenaußenmaß	Lieferzeit	Bestell-Nr.	Preis
MT1 / MT3				
Dichtung T600	540 mm x 810 mm	auf Lager	E45-301-402	35,00 €
MT2 / MT4				
Dichtung T400-SL (TT1000)	390 mm x 810 mm	2-3 Wochen	E45-301-405	35,00 €
Dichtung T600	540 mm x 810 mm	auf Lager	E45-301-402	35,00 €
Bierbar BB900				
Dichtung MMCB600S MMB600S KB1 BB900	558 mm x 803 mm	2-3 Wochen	E45-301-730	35,00 €
MiniMax, Höhe 850/880 mm x Tiefe 520 mm				
Züge und Türen, Glas / geschäumt BIS 08/2014				
Dichtung Tür WH1/1 T550 MMCB1274Li MMB1100	520 mm x 803 mm	2-3 Wochen	E45-301-700	35,00 €
Dichtung 1/2 Zug	520 mm x 399 mm	2-3 Wochen	E45-301-701	28,00 €
Dichtung 1/3 Zug	520 mm x 264 mm	2-3 Wochen	E45-301-702	28,00 €
Dichtung Euro Zug	520 mm x 339 mm	2-3 Wochen	E45-301-703	28,00 €
Dichtung Liter Zug	520 mm x 459 mm	2-3 Wochen	E45-301-704	28,00 €
Dichtung 1/2 Glas-Zug	509 mm x 399 mm	2-3 Wochen	E45-301-701-GL	28,00 €
Dichtung 1/3 GlasZug	509 mm x 264 mm	2-3 Wochen	E45-301-702-GL	28,00 €
Dichtung Euro Glas-Zug	509 mm x 350 mm	2-3 Wochen	E45-301-703-GL	28,00 €
Dichtung Liter Glas-Zug	509 mm x 447 mm	2-3 Wochen	E45-301-704-GL	28,00 €
AB 08/2014				
Dichtung Tür WH1/1 T550 MMCB1274Li MMB1100	494 mm x 803 mm	2-3 Wochen	E45-301-717	35,00 €
Dichtung 1/2 Zug	494 mm x 399 mm	2-3 Wochen	E45-301-741	28,00 €
Dichtung 1/3 Zug	494 mm x 264 mm	2-3 Wochen	E45-301-742	28,00 €
Dichtung Euro Zug	494 mm x 339 mm	2-3 Wochen	E45-301-743	28,00 €
Dichtung Liter Zug	494 mm x 459 mm	2-3 Wochen	E45-301-556	28,00 €
Dichtung Euro Glas-Zug	494 mm x 350 mm	2-3 Wochen	E45-301-745	28,00 €
Dichtung Liter Glas-Zug	494 mm x 439 mm	2-3 Wochen	E45-301-746	28,00 €
MaxiMax, Höhe 880 mm x Tiefe 650 mm				
Züge und Türen, Glas / geschäumt				
Dichtung Tür	494 mm x 833 mm	auf Lager	E45-301-551	35,00 €
Dichtung 1/2 Zug	494 mm x 414 mm	2-3 Wochen	E45-301-552	28,00 €
Dichtung Euro Zug	494 mm x 368 mm	2-3 Wochen	E45-301-555	28,00 €
Dichtung Liter Zug	494 mm x 459 mm	2-3 Wochen	E45-301-556	28,00 €
Dichtung MM 1/3 oben/unten	494 mm x 283 mm	2-3 Wochen	E45-301-553	28,00 €
Dichtung MM 1/3 mitte	494 mm x 255 mm	2-3 Wochen	E45-301-554	28,00 €
Dichtung MM 1/3 Glaszug	494 mm x 273 mm	2-3 Wochen	E45-301-559	35,00 €

77 - 148

Dichtungen für Modulsysteme, VARIO, Eurogastline

DICHTUNGEN - Leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung aus PVC • Farbe: RAL7038 achatgrau

ModulSystem / VARIO / EuroGastLine	Blendenaußenmaß	Lieferzeit	Bestell-Nr.	Preis
Türen				
Dichtung T400	340 mm x 810 mm	2-3 Wochen	E45-301-400	35,00 €
Dichtung T500	440 mm x 810 mm	auf Lager	E45-301-401	35,00 €
Dichtung T600	540 mm x 810 mm	auf Lager	E45-301-402	35,00 €
Dichtung T600/780	540 mm x 710 mm	2-3 Wochen	E45-301-404	35,00 €
Dichtung T800	740 mm x 810 mm	2-3 Wochen	E45-301-403	35,00 €
Faßabteil TT1000				
Dichtung T400-SL (TT1000)	390 mm x 810 mm	2-3 Wochen	E45-301-405	35,00 €
Dichtung T600	540 mm x 810 mm	auf Lager	E45-301-402	35,00 €
Faßabteil TT1100				
Dichtung T500-SL (TT1100)	490 mm x 810 mm	2-3 Wochen	E45-301-406	35,00 €
Dichtung T600	540 mm x 810 mm	auf Lager	E45-301-402	35,00 €
Faßabteil TT1200				
Dichtung T600-SL (TT1200)	590 mm x 810 mm	2-3 Wochen	E45-301-407	35,00 €
Dichtung T600	540 mm x 810 mm	auf Lager	E45-301-402	35,00 €
Zug 500, Euro / Liter / Halb				
Dichtung Z500E (KL-KC)	440 mm x 342 mm	2-3 Wochen	E45-301-500	28,00 €
Dichtung Z500L	440 mm x 462 mm	2-3 Wochen	E45-301-501	28,00 €
Dichtung Z500H	440 mm x 402 mm	2-3 Wochen	E45-301-502	28,00 €
Zug 500, 3er-Zug bis 2007				
Dichtung Z500Z3mi (Z500Z3)	440 mm x 266 mm	2-3 Wochen	E45-301-503	28,00 €
Zug 500, 3er-Zug ab 2008				
Dichtung Z500Z3mi (Z500Z3)	440 mm x 266 mm	2-3 Wochen	E45-301-503	28,00 €
Dichtung Z500Z3un	440 mm x 242 mm	2-3 Wochen	E45-301-514	28,00 €
Dichtung Z500Z3ob	440 mm x 290 mm	2-3 Wochen	E45-301-515	28,00 €
Zug 600, Euro / Liter / Halb / Saft				
Dichtung Z600E	540 mm x 342 mm	auf Lager	E45-301-504	28,00 €
Dichtung Z600L	540 mm x 462 mm	auf Lager	E45-301-505	28,00 €
Dichtung Z600H	540 mm x 402 mm	auf Lager	E45-301-506	28,00 €
Zug 600, 3er-Zug ab 1996 bis 2007				
Dichtung Z600Z3mi (Z600Z3)	540 mm x 266 mm	auf Lager	E45-301-512	28,00 €
Zug 600, 3er-Zug ab 2008				
Dichtung Z600Z3un (Z600S)	540 mm x 242 mm	2-3 Wochen	E45-301-509	28,00 €
Dichtung Z600Z3ob (Z600A-u/m)	540 mm x 290 mm	2-3 Wochen	E45-301-511	28,00 €
Dichtung Z600Z3mi (Z600Z3)	540 mm x 266 mm	auf Lager	E45-301-512	28,00 €
Zug 600, Euro Träger bis 5-2009				
Dichtung Z600ET	540 mm x 362 mm	2-3 Wochen	E45-301-507	28,00 €
Dichtung Z600LT	540 mm x 442 mm	2-3 Wochen	E45-301-508	28,00 €
Zug 600, Euro Träger ab 6-2009				
Dichtung Z600ET	540 mm x 370 mm	2-3 Wochen	E45-301-517	28,00 €
Dichtung Z600LT	540 mm x 434 mm	2-3 Wochen	E45-301-518	28,00 €

77 - 148

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Dichtungen für Fassvorkühler, Nassmüllkühler & Großraumkühlschränke / Muschelgriff

DICHTUNGEN - Leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung aus PVC • Farbe: RAL7038 achatgrau

Fassvorkühler Nassmüllkühler Großraumkühlschränke	Blendenaußenmaß	Lieferzeit	Bestell-Nr.	Preis
Fassvorkühler bis 2004				
Dichtung T2/4FASS	550 mm x 940 mm	auf Lager	E45-301-000	48,00 €
Dichtung T6FASS	750 mm x 940 mm	auf Lager	E45-301-002	48,00 €
Dichtung T8/10FASS	910 mm x 940 mm	auf Lager	E45-301-003	48,00 €
Fassvorkühler ab 2005, Höhe 1.110 mm				
Dichtung T2/4FASS-H1110	550 mm x 1.040 mm	auf Lager	E45-301-010	42,00 €
Dichtung T6FASS-H1110	750 mm x 1.040 mm	auf Lager	E45-301-012	42,00 €
Dichtung T8/10FASS-H1110	910 mm x 1.040 mm	auf Lager	E45-301-013	42,00 €
Großraumkühlschrank / Wildschrank				
Dichtung GRK	1.104 mm x 1.886 mm	2-3 Wochen	E45-301-200	56,00 €
Nassmüllkühler				
Dichtung KC720/1.420	680 mm x 1.150 mm	2-3 Wochen	E45-301-101	42,00 €
Dichtung KC2020	980 mm x 1.150 mm	2-3 Wochen	E45-301-102	42,00 €
Dichtung KC620/1190	563 mm x 1.020 mm	2-3 Wochen	E45-301-106	42,00 €
Dichtung KC1720	828 mm x 1.020 mm	2-3 Wochen	E45-301-107	42,00 €
Dichtung 620/1190/1720 (Klappe-KC)	342 mm x 342 mm	2-3 Wochen	E45-301-120	28,00 €
Kühlraumtür				
Dichtung KRT850	850 mm x 1.921 mm	2-3 Wochen	E45-301-300	48,00 €
Frigo Container				
Dichtung Frigo Container (SL)	729 mm x 1.646 mm	2-3 Wochen	E45-301-610	70,00 €
Dichtung Frigo Container	679 mm x 1.646 mm	2-3 Wochen	E45-301-611	70,00 €

77 - 148

3.252

Muschelgriff

grau oder schwarz

Grau	Best.-Nr. E46-100-100	15,50 €
Schwarz	Best.-Nr. E46-100-102	15,50 €

Klapptheken

Becken wahlweise links oder rechts
(Bitte bei Bestellung angeben)

Säulenbohrung ohne Aufpreis möglich!

3.253

Leichte Bauart aus Chromnickelstahl. Kinderleicht auf- und abgebaut.

Abdeckung wird auf Untergestell aufgelegt. Lieferung ohne Wasserarmatur s. Seite 187
Geprägte Chromnickelstahl-Abdeckung mit Wulstrand und Riffelteil, unempfindliche Oberfläche - ledergenarbt, Arbeitshöhe 900 mm. Verblendungen weiß. Bohrungen für Wasserhahn, Schanksäule oder Schlauchdurchführung werden nach Wunsch kostenneutral eingebracht.

Typ 1

Maß: 1.000 x 700 mm

ohne Becken Best.-Nr. 10	1.174,00 €
1 Einhängebecken Best.-Nr. 10EHB1 + (L/R)	1.350,00 €
1 Einschweißbecken Best.-Nr. 10ESB1 + (L/R)	1.438,00 €
2 Einhängebecken Best.-Nr. 10EHB2 (mittig)	1.548,00 €
2 Einschweißbecken Best.-Nr. 10ESB2 (mittig)	1.722,00 €

Typ 2

Maß: 1.500 x 700 mm

ohne Becken Best.-Nr. 15	1.256,00 €
1 Einhängebecken Best.-Nr. 15EHB1 + (L/R)	1.432,00 €
1 Einschweißbecken Best.-Nr. 15ESB1 + (L/R)	1.520,00 €
2 Einhängebecken Best.-Nr. 15EHB2 + (L/R)	1.630,00 €
2 Einschweißbecken Best.-Nr. 15ESB2 + (L/R)	1.804,00 €

Typ 3

Maß: 2.000 x 700 mm

ohne Becken Best.-Nr. 20	1.338,00 €
1 Einhängebecken Best.-Nr. 20EHB1 + (L/R)	1.514,00 €
1 Einschweißbecken Best.-Nr. 20ESB1 + (L/R)	1.600,00 €
2 Einhängebecken Best.-Nr. 20EHB2 + (L/R)	1.712,00 €
2 Einschweißbecken Best.-Nr. 20ESB2 + (L/R)	1.886,00 €

Ausguss-Handwasch-Kombination
siehe Seite 163

Lieferzeit ca. 8-12 Arbeitstage

77 - 148

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Klapptheken & Zubehör

77 - 148

3.254

1

3.255

2

3.256

3

3.257

4

Eckverbindung 90° Edelstahl VA-DS, ledergenarbt ohne Unterbau, einhängbar

1 700 x 700 mm ohne Becken (Bild 1)
Best.-Nr. EV90 **328,00 €**

Barbrett Edelstahl VA-DS, ledergenarbt

2 Höhe bis Oberkante Barbrett 1090 mm

Barbrett für Klapptheke 1.000 mm
Best.-Nr. 10BB **410,00 €**

Barbrett für Klapptheke 1.500 mm
Best.-Nr. 15BB **478,00 €**

Barbrett für Klapptheke 2.000 mm
Best.-Nr. 20BB **546,00 €**

Fußstange

4 aus Edelstahl Rundrohr 38 x 2 mm

Für Klapptheke 1.000 mm
Best.-Nr. 10FS **296,00 €**

Für Klapptheke 1.500 mm
Best.-Nr. 15FS **308,00 €**

Für Klapptheke 2.000 mm
Best.-Nr. 20FS **318,00 €**

Lieferzeit ca. 10-15 Arbeitstage

Überbau

aus Edelstahl geschliffen mit Werbefläche
(HPL Platte weiß Höhe x Stärke 250 x 4 mm)
Rohrdurchmesser 42,4 x 2 mm (Wandstärke),
Höhe gesamt ca. 2.430 mm
Nur in Verbindung mit Barbrett möglich (siehe oben)

Für Klapptheke 1.000 mm
Breite Werbefläche 800 mm
Best.-Nr. 10ÜBERBAU **362,00 €**

Für Klapptheke 1.500 mm
Breite Werbefläche 1.250 mm
Best.-Nr. 15ÜBERBAU **374,00 €**

Für Klapptheke 2.000 mm
Breite Werbefläche 1.250 mm
Best.-Nr. 20ÜBERBAU **378,00 €**

Färbung der PU-Platten möglich! Preis auf Anfrage!

Lagergestell für 10 Klapptheken

3 Lagergestell Stahl-Verzinkt für 10 Klapptheken (Untergestelle ohne Abdeckung)
Best.-Nr. LG10KT **408,00 €**

Ausgabe-Klapptheke B/T/H: 2.000 x 600 x 1.050 mm

Arbeitsplatte 40 mm stark ohne Wulstrand, Edelstahl ledergenarbt (T = 0,8 mm), rundum verstärkt mit 40 x 20 mm Edelstahlrohr, Querverstärkung aus Edelstahl

Untergestell mit 35 x 35 mm CNS-Vierkantrohr geschliffen, mit U-Profil-Führung für HPL-Werbeplatten, mit Kugelschnäppern zur Transportsicherung der Seitenteile

Einzelabnahme
Best.-Nr. AKT-2000 **1.264,00 €**

Abnahme mit 20 Stück
Best.-Nr. AKT-2000-20 **1.164,00 €**

Chromnickelstahl Schanktischabdeckungen

Alle Abdeckungen sind aus Edelstahl VA-matt-geschliffen 1,00 mm stark, mit Riffelblechprägung und mit Holzplatte (Span) unterfüttert (Feuchtigkeitsschutzanstrich).

Die Tiefe des Riffelteils inklusive Keilrille beträgt 300 mm. Stärke der Abdeckung 50 mm. Lieferung inklusive Ablaufventil und Standrohr je Becken. Auf Wunsch auch VA-DS-ledergenarbt lieferbar (0,8 mm stark).

ACHTUNG großer Vorteil:

Alle Zwischenmaße (Breite) sind möglich, zum Preis der nächst höheren Abmessung.

Bei Bestellung bitte angeben:

1. Becken links/Becken rechts
2. Rundum Wulstrand/Hinten Hochkantung (35 mm) sonst Wulstrand
3. Ohne Säulenbohrung/Mit Säulenbohrung (Ø und Position der Bohrung)
4. Tiefe der Abdeckung 665/700/750 mm

3.258

Lieferbare Abdeckungen, mit oder ohne Spülbecken links oder rechts (L/R):

Zwischenmaße bis 1.600 mm	
ohne Becken, Best.-Nr. 16	*774,00 €*
mit 1 Becken, Best.-Nr. 16 (L/R) 1	*1.038,00 €*
mit 2 Becken, Best.-Nr. 16 (L/R) 2	*1.322,00 €*
Zwischenmaße von 1.601 mm bis 1.800 mm	
ohne Becken, Best.-Nr. 18	*860,00 €*
mit 1 Becken, Best.-Nr. 18 (L/R) 1	*1.124,00 €*
mit 2 Becken, Best.-Nr. 18 (L/R) 2	*1.408,00 €*
Zwischenmaße von 1.801 mm bis 2.400 mm	
ohne Becken, Best.-Nr. 24	*944,00 €*
mit 1 Becken, Best.-Nr. 24 (L/R) 1	*1.208,00 €*
mit 2 Becken, Best.-Nr. 24 (L/R) 2	*1.494,00 €*
Zwischenmaße von 2.401 mm bis 2.800 mm	
ohne Becken, Best.-Nr. 28	*1.064,00 €*
mit 1 Becken, Best.-Nr. 28 (L/R) 1	*1.328,00 €*
mit 2 Becken, Best.-Nr. 28 (L/R) 2	*1.610,00 €*
Zwischenmaße von 2.801mm bis 3.000 mm	
ohne Becken, Best.-Nr. 30	*1.124,00 €*
mit 1 Becken, Best.-Nr. 30 (L/R) 1	*1.388,00 €*
mit 2 Becken, Best.-Nr. 30 (L/R) 2	*1.672,00 €*

3.259

Lieferzeit ca. 10-15 Arbeitstage

77 - 148

3.1 Küchentechnik

INHALT KAPITEL 3.1 - PRODUKTE / SEITEN

- Arbeitsschränke 161
- Arbeitsschrank-Kombinationen 162
- Arbeitsschränke mit Flügeltüren 162
- Arbeitstische 161
- Arbeitstisch-Kombinationen 162
- Ausguss-Handwasch-Kombination 163
- Edelstahlmöbel für Großküchen 160-164
- Flammschutzfilter 165
- Kühltische 153-156
- Kühlschränke 157-158
- Nassmüllkühler 150-151
- Pizzatische 153
- Saladetten 152
- Schubladenblöcke 163
- Spülcenter 164
- Spültische 164
- Tief-Kühlschränke 158-159
- Wandborden 163
- Wandhängeschränke 163
- Wandhauben mit Beleuchtung 165
- Wandhauben mit Ventilator 165



Nassmüllkühler

K&M HOLLAND GMBH

ORIGINAL MADE IN GERMANY ORIGINAL

3.1.1

Nassmüllkühler
für 1-3 Mülltonnen

Der Gesetzgeber schreibt eine **getrennte Sammlung von organischem Nassmüll** (Küchenabfälle, Speisereste usw.) vor.

Dieser sollte zur Verhinderung des Fäulnisprozesses gekühlt zwischengelagert werden.

Die Lagerung soll in einem eigens für Müllkühlung vorgesehenen Raum stattfinden!

Montage: Lieferung erfolgt komplett montiert Bodenunebenheiten mit von Innen höhenverstellbaren Füßen bei Selbstaufbau ausgleichbar.

Tür:

Serienmäßig abschließbar, Auffahrrampe (ausklappbar) zum Wechseln der Mülltonnen, großvolumige, leicht wechselbare Hohlkammersteckdichtungen

Einsatz:

Keller, Abstellraum, im Freien (nur mit Überdachung und Winterregelung)

Kühlaggregat:

Leistungsstarkes, vollhermetisches, thermostatisch geregeltes Seitenkühlgerät (R134a), Digitalthermostat mit automatisch Abtauregelung und Temperaturanzeige, automatische Tauwasserverdunstung (220 V, 50 Hz).

149 - 166

3.1.2

Nassmüllkühler
für 120 Liter Mülltonne

Außen und innen verzinkt

- Boden in Stahlblech spezialbeschichtet grau (N2PVA genoppt)
- Seiten, Rückwand und Decke mit Alu-Zink Klarlack (1.0242) versiegelt.
- Mülleinwurfklappe, verstellbare Füße, Auffahrrampe, Ausschnitt für Aggregat in rechter Seitenwand

Lieferung inklusive Seitenkühler in Edelstahl

Lieferzeit ca. 2 Wochen

Nassmüllkühler

Für eine 120 Liter Mülltonne, Preis je Stück
Maße B/T/H: 620 / 702 (über Tür) / 1.162
Breite über Seitenkühlgerät: + 320 mm
Best.-Nr. KC620VZ **2.744,00 €**

Für zwei 120 Liter Mülltonnen, Preis je Stück
Maße B/T/H: 1.190 / 702 (über Tür) / 1.162
Breite über Seitenkühlgerät: + 320 mm
Best.-Nr. KC1190VZ **3.056,00 €**

Für drei 120 Liter Mülltonnen, Preis je Stück
Maße B/T/H: 1.720 / 702 (über Tür) / 1.162
Breite über Seitenkühlgerät: + 320 mm
Best.-Nr. KC1720VZ **3.566,00 €**

Mehrpreis für Kältesatz mit Winterregelung
Preis je Stück
Best.-Nr. KCW **540,00 €**

3.1.3

Nassmüllkühler
für 120 Liter Mülltonne

Außen und innen Edelstahl

- Boden, Seiten, Rückwand und Decke in Edelstahl (1.4301)
- Mülleinwurfklappe, verstellbare Füße, Auffahrrampe, Ausschnitt für Aggregat in rechter Seitenwand

Lieferung inklusive Seitenkühler in Edelstahl

Lieferzeit ca. 2 Wochen

Nassmüllkühler

Für eine 120 Liter Mülltonne, Preis je Stück
Maße B/T/H: 620 / 702 (über Tür) / 1.162
Breite über Seitenkühlgerät: + 320 mm
Best.-Nr. KC620CN **3.289,00 €**

Für zwei 120 Liter Mülltonnen, Preis je Stück
Maße B/T/H: 1.190 / 702 (über Tür) / 1.162
Breite über Seitenkühlgerät: + 320 mm
Best.-Nr. KC1190CN **3.598,00 €**

Für drei 120 Liter Mülltonnen, Preis je Stück
Maße B/T/H: 1.720 / 702 (über Tür) / 1.162
Breite über Seitenkühlgerät: + 320 mm
Best.-Nr. KC1720CN **3.984,00 €**

Mehrpreis für Kältesatz mit Winterregelung
Preis je Stück
Best.-Nr. KCW **540,00 €**

3.1.4

Nassmüllkühler
für 240 Liter Mülltonne

Außen und innen verzinkt.

- Boden in Stahlblech spezialbeschichtet grau (N2PVA genoppt)
- Seiten, Rückwand und Decke mit Alu-Zink Klarlack (1.0242) versiegelt.
- Mülleinwurfklappe, verstellbare Füße, Auffahrrampe, Ausschnitt für Aggregat in rechter Seitenwand

Lieferung inklusive Seitenkühler in Edelstahl

Nassmüllkühler

Für eine 240 Liter Mülltonne, Preis je Stück
Maße B/T/H: 720 / 872 (über Tür) / 1.295
Breite über Seitenkühlgerät: + 320 mm
Best.-Nr. KC720VZ **2.778,00 €**

Für zwei 240 Liter Mülltonnen, Preis je Stück
Maße B/T/H: 1.420 / 872 (über Tür) / 1.295
Breite über Seitenkühlgerät: + 320 mm
Best.-Nr. KC1420VZ **3.122,00 €**

Für drei 240 Liter Mülltonnen, Preis je Stück
Maße B/T/H: 2.020 / 872 (über Tür) / 1.295
Breite über Seitenkühlgerät: + 320 mm
Best.-Nr. KC2020VZ **3.648,00 €**

Mehrpreis für Kältesatz mit Winterregelung
Preis je Stück
Best.-Nr. KCW **540,00 €**

Einwurfschacht, Preis je Stück
für die Verwendung von 120 Liter Tonnen in Nassmüllkühlern für 240 Liter Tonnen
Best.-Nr. KCEIN **284,00 €**

Lieferzeit ca. 2 Wochen

149 - 166

3.1.5

Nassmüllkühler
für 240 Liter Mülltonne

Außen und innen Edelstahl.

- Boden, Seiten, Rückwand und Decke in Edelstahl (1.4301)
- Mülleinwurfklappe, verstellbare Füße, Auffahrrampe, Ausschnitt für Aggregat in rechter Seitenwand

Lieferung inklusive Seitenkühler in Edelstahl

CNS

Nassmüllkühler

Für eine 240 Liter Mülltonne, Preis je Stück
Maße B/T/H: 720 / 872 (über Tür) / 1.295
Breite über Seitenkühlgerät: + 320 mm
Best.-Nr. KC720CN **3.326,00 €**

Für zwei 240 Liter Mülltonnen, Preis je Stück
Maße B/T/H: 1.420 / 872 (über Tür) / 1.295
Breite über Seitenkühlgerät: + 320 mm
Best.-Nr. KC1420CN **3.658,00 €**

Für drei 240 Liter Mülltonnen, Preis je Stück
Maße B/T/H: 2.020 / 872 (über Tür) / 1.295
Breite über Seitenkühlgerät: + 320 mm
Best.-Nr. KC2020CN **4.168,00 €**

Mehrpreis für Kältesatz mit Winterregelung
Preis je Stück
Best.-Nr. KCW **540,00 €**

Einwurfschacht, Preis je Stück
für die Verwendung von 120 Liter Tonnen in Nassmüllkühlern für 240 Liter Tonnen
Best.-Nr. KCEIN **284,00 €**

Lieferzeit ca. 2 Wochen

Saladetten

Saladetten, Pizzakühltische und Kühltische

CHROMOnorn

Unsere in einem Stück FCKW-frei hochdruckgeschäumten Kühlkorpusse, Türen und Schubladenschilder garantieren eine Verwindungssteifheit, eine hervorragende Isolierung und somit einen geringeren Stromverbrauch.

Die Umluftkühlung mit unverwüstlich komplett in der Rückwand eingeschäumtem Verdampfer garantiert eine gleichmäßig Temperaturverteilung und eine höhere Luftfeuchtigkeit. Der verdampferfreie Innenraum ist einfach zu reinigen und der Verdampfer ist vor Korrosion durch aggressive Lebensmittel geschützt.

Die wartungsfreie automatische Abtauung unserer Kühlmöbel gibt Ihnen Zeit für das Wesentliche.

Unsere steckerfertigen Kühlmöbel verfügen über eine integrierte selbsttätigende Tauwasserverdunstung.

Durch die höhenverstellbaren Auflagenschienen schaffen wir für Sie einen variablen Innenraum und gewährleisten eine hervorragende Umluftkühlung.

INOX CNS 18/10

Die Tischplatten unserer Kühltische sind aus CNS 18/10 gefertigt und haben dadurch eine lange Lebensdauer und sind einfach zu reinigen.

INOX

Die Edelstahl-Auszüge unserer selbsteinlaufenden Schubladen trotzen dem harten Alltag und bestechen durch ihre optimales Schließ-/ und Laufverhalten. Der mit Hygieneradien versehenen Schubladenkorpus ist zum Einlegen von GN-Behälter geeignet und zur GN-Stegeinteilung vorbereitet.

149 - 166

3.1.6

Saladette 2 Türen

GN 1/1, Korpus innen & außen aus Edelstahl.

- Ausschnitt für Aufnahme GN-Behälter mit 2-teiligem Schiebe-/Klappdeckel aus Edelstahl & Kunststoffschneidebrett.
- **Steckerfertig mit Umluftkühlung,** automatischer Abtauung und Tauwasser-verdunstung, elektronisches Thermostat.

Temperatur von +2 °C bis +12 °C

Maße (L x T x H): **950 x 680 x 825 / 1.120 mm**
Anschluß: 320 W / 230 V / 50 Hz
Bruttoinhalt: 270 Liter
Kältemittel: R134A
Kälteleistung: 330 Watt (-10 °C VT / +32 °C UT)

Lieferzeit ca. 1 Woche

Saladette 2 Türen
Preis je Stück, **Best.-Nr. ST2** ***1.170,00 €***

optional mit Fahrgestell (Mehrpreis)
mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar, Ø 75 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. FG** ***530,00 €***

3.1.7

Saladette mit Glasaufbau, 2 Türen

GN 1/1, Korpus innen & außen aus Edelstahl.

- Ausschnitt für Aufnahme GN-Behälter mit Glasaufbau und Kunststoffschneidebrett.
- **Steckerfertig mit Umluftkühlung,** automatischer Abtauung und Tauwasser-verdunstung, elektronisches Thermostat.

Temperatur von +2 °C bis +12 °C

Maße (L x T x H): **950 x 680 x 815 / 1.200 mm**
Anschluß: 320 W / 230 V / 50 Hz
Bruttoinhalt: 270 Liter
Kältemittel: R134A
Kälteleistung: 330 Watt (-10 °C VT / +32 °C UT)

Lieferzeit ca. 1 Woche

Saladette mit Glasaufbau, 2 Türen
Preis je Stück, **Best.-Nr. SGLT2** ***1.780,00 €***

optional mit Fahrgestell (Mehrpreis)
mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar, Ø 75 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. FG** ***530,00 €***

Belegstation / Pizzakühltisch, 2 Türen

GN 1/1, Korpus innen & außen aus Edelstahl.

- Aufsatz aus Edelstahl für 5 x GN 1/6 und Arbeitsplatte aus Granit, jeweils von unten gekühlt.
- **Steckerfertig mit Umluftkühlung,** automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, elektronisches Thermostat.

Temperatur von +2 C bis +12 °C

Maße (L x T x H): **950 x 680 x 830 / 1.200 mm**
Anschluß: 320 W / 230 V / 50 Hz
Bruttoinhalt: 270 Liter
Kältemittel: R134A
Kälteleistung: 330 Watt (-10 °C VT / +32 °C UT)

Belegstation / Pizzakühltisch, 2 Türen
Preis je Stück, **Best.-Nr. PZTT2** ***1.410,00 €***

optional mit Fahrgestell (Mehrpreis)
mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar, Ø 75 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. FG** ***530,00 €***

3.1.8

Lieferzeit ca. 1 Woche

Kühltisch 2 Türen

GN 1/1, Korpus innen & außen aus Edelstahl.

- Mit Tischplatte hinten aufgekantet.
- **Steckerfertig mit Umluftkühlung,** automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, elektronisches Thermostat.

Temperatur von +2 °C bis +12 °C

Maße (L x T x H): **950 x 700 x 850 mm**
Anschluß: 320 W / 230 V / 50 Hz
Bruttoinhalt: 270 Liter
Kältemittel: R134A
Kälteleistung: 330 Watt (-10 °C VT / +32 °C UT)

Kühltisch 2 Türen
Preis je Stück, **Best.-Nr. KTT2** ***1.380,00 €***

optional mit Fahrgestell (Mehrpreis)
mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar, Ø 75 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. FG** ***530,00 €***

3.1.9

Lieferzeit ca. 1 Woche

Kühltisch 1 Tür, 2 Züge

GN 1/1, Korpus innen & außen aus Edelstahl.

- Mit Tischplatte hinten aufgekantet.
- **Steckerfertig mit Umluftkühlung,** automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, elektronisches Thermostat.

Temperatur von +2 °C bis +12 °C

Maße (L x T x H): **950 x 700 x 850 mm**
Anschluß: 320 W / 230 V / 50 Hz
Bruttoinhalt: 270 Liter
Kältemittel: R134A
Kälteleistung: 330 Watt (-10 °C VT / +32 °C UT)

Kühltisch 1 Tür, 2 Züge
Preis je Stück, **Best.-Nr. KTT1Z1** ***1.910,00 €***

optional mit Fahrgestell (Mehrpreis)
mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar, Ø 75 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. FG** ***530,00 €***

3.1.10

Lieferzeit ca. 1 Woche

Kühltisch 4 Züge

GN 1/1, Korpus innen & außen aus Edelstahl.

- Mit Tischplatte hinten aufgekantet.
- **Steckerfertig mit Umluftkühlung,** automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, elektronisches Thermostat.

Temperatur von +2 °C bis +12 °C

Maße (L x T x H): **950 x 700 x 850 mm**
Anschluß: 320 W / 230 V / 50 Hz
Bruttoinhalt: 270 Liter
Kältemittel: R134A
Kälteleistung: 330 Watt (-10 °C VT / +32 °C UT)

Kühltisch 4 Züge
Preis je Stück, **Best.-Nr. KTZ2** ***2.340,00 €***

optional mit Fahrgestell (Mehrpreis)
mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar, Ø 75 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. FG** ***530,00 €***

3.1.11

Lieferzeit ca. 1 Woche

149 - 166

Kühltische

3.1.12

Kühltisch 1 Tür

GN 1/1, Korpus innen & außen aus Edelstahl.

- Mit Tischplatte hinten aufgekantet.
- **Steckerfertig mit Umluftkühlung oder für Zentralkühlung,** automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, elektronische Regelung mit Digitalanzeige.
- **Bruttoinhalt:** 125 Liter
- **Kältemittel:** R134A

Temperatur von 0 °C bis +12 °C

Lieferzeit ca. 3 Wochen

Kühltisch 1 Tür - steckerfertig
Maße (L x T x H): 790 x 700 x 850 mm
Anschluß: 440 W / 230 V / 50 Hz
Kälteleistung: 380 Watt (-15 °C VT / +32 °C UT)
Preis je Stück, Best.-Nr. KTR **2.060,00 €**

Kühltisch 1 Tür - für Zentralkühlung
ohne Maschine, ohne E-Ventil
Maße (L x T x H): 690 x 700 x 850 mm
Anschluß: 50 W / 230 V / 50 Hz
Kälteleistung: 170 Watt (-15 °C VT / +32 °C UT)
Preis je Stück, Best.-Nr. KTROKM **1.850,00 €**

3.1.13

Kühltisch 2 Türen

GN 1/1, Korpus innen & außen aus Edelstahl.

- Mit Tischplatte hinten aufgekantet.
- **Steckerfertig mit Umluftkühlung oder für Zentralkühlung,** automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, elektronische Regelung mit Digitalanzeige.
- **Bruttoinhalt:** 270 Liter
- **Kältemittel:** R134A

Temperatur von 0 °C bis +12 °C

Steckerfertig: Lieferzeit ca. 1 Woche
für Zentralkühlung: Lieferzeit ca. 3 Wochen

Kühltisch 2 Türen - steckerfertig
Maße (L x T x H): 1.250 x 700 x 850 mm
Anschluß: 380 W / 230 V / 50 Hz
Kälteleistung: 330 Watt (-10 °C VT / +32 °C UT)
Preis je Stück, Best.-Nr. KTTR **2.820,00 €**

Kühltisch 2 Türen - für Zentralkühlung
ohne Maschine, ohne E-Ventil
Maße (L x T x H): 1.150 x 700 x 850 mm
Anschluß: 80 W / 230 V / 50 Hz
Kälteleistung: 330 Watt (-15 °C VT / +32 °C UT)
Preis je Stück, Best.-Nr. KTTROKM **2.700,00 €**

3.1.14

Kühltisch 2 Züge, 1 Tür

GN 1/1, Korpus innen & außen aus Edelstahl.

- Mit Tischplatte hinten aufgekantet.
- **Steckerfertig mit Umluftkühlung,** automatischer Abtauung und Tauwasser-verdunstung, elektronische Regelung mit Digitalanzeige.
- **Bruttoinhalt:** 270 Liter
- **Kältemittel:** R134

Temperatur von 0 °C bis +12 °C

Lieferzeit ca. 1 Woche

Kühltisch 2 Züge, 1 Tür
Maße (L x T x H): 1.250 x 700 x 850 mm
Anschluß: 380 W / 230 V / 50 Hz
Kälteleistung: 330 Watt (-10 °C VT / +32 °C UT)
Preis je Stück, Best.-Nr. KTZR **3.380,00 €**

149 - 166

Kühltische

Kühltisch 4 Züge

GN 1/1, Korpus innen & außen aus Edelstahl.

- Mit Tischplatte hinten aufgekantet.
- **Steckerfertig mit Umluftkühlung,** automatischer Abtauung und Tauwasser-verdunstung, elektronische Regelung mit Digitalanzeige.
- **Bruttoinhalt:** 270 Liter
- **Kältemittel:** R134

Temperatur von 0 °C bis +12 °C

3.1.15

Kühltischtisch 4 Züge

Maße (L x T x H): **1.250 x 700 x 850 mm**

Anschluß: 380 W / 230 V / 50 Hz
Kälteleistung: 330 Watt (-10 °C VT / +32 °C UT)

Preis je Stück, **Best.-Nr. KZZR** ***3.940,00 €***

Lieferzeit ca. 3 Wochen

149 - 166

Kühltisch 3 Türen

GN 1/1, Korpus innen & außen aus Edelstahl.

- Mit Tischplatte hinten aufgekantet.
- **Steckerfertig mit Umluftkühlung oder für Zentralkühlung,** automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, elektronische Regelung mit Digitalanzeige.
- **Bruttoinhalt:** 420 Liter
- **Kältemittel:** R134

Temperatur von 0 °C bis +12 °C

3.1.16

Kühltisch 3 Türen - steckerfertig

Maße (L x T x H): **1.725 x 700 x 850 mm**
Anschluß: 400 W / 230 V / 50 Hz
Kälteleistung: 330 Watt (-10 °C VT / +32 °C UT)

Preis je Stück, **Best.-Nr. KTTTR** ***3.640,00 €***

Kühltisch 3 Türen - für Zentralkühlung
ohne Maschine, ohne E-Ventil

Maße (L x T x H): **1.625 x 700 x 850 mm**
Anschluß: 130 W / 230 V / 50 Hz
Kälteleistung: 330 Watt (-15 °C VT / +32 °C UT)

Preis je Stück, **Best.-Nr. KTTTROKM** ***3.540,00 €***

Steckerfertig: Lieferzeit ca. 1 Woche
für Zentralkühlung: Lieferzeit ca. 3 Wochen

Kühltisch 2 Züge, 2 Türen

GN 1/1, Korpus innen & außen aus Edelstahl.

- Mit Tischplatte hinten aufgekantet.
- **Steckerfertig mit Umluftkühlung,** automatischer Abtauung und Tauwasser-verdunstung, elektronische Regelung mit Digitalanzeige.
- **Bruttoinhalt:** 420 Liter
- **Kältemittel:** R134

Temperatur von 0 °C bis +12 °C

3.1.17

Kühltisch 2 Züge, 2 Türen

Maße (L x T x H): **1.725 x 700 x 850 mm**
Anschluß: 400 W / 230 V /50 Hz
Kälteleistung: 330 Watt (-10 °C VT / +32 °C UT)

Preis je Stück, **Best.-Nr. KTTZR** ***4.200,00 €***

Lieferzeit ca. 1 Woche

Kühltische

3.1.18

Kühltisch 4 Züge, 1 Tür

GN 1/1, Korpus innen & außen aus Edelstahl.

- Mit Tischplatte hinten aufgekantet.
- **Steckerfertig mit Umluftkühlung,** automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, elektronische Regelung mit Digitalanzeige.
- **Bruttoinhalt:** 420 Liter
- **Kältemittel:** R134

Temperatur von 0 °C bis +12 °C

Lieferzeit ca. 1 Woche

Kühltisch 4 Züge, 1 Tür
Maße (L x T x H): 1.725 x 700 x 850 mm
Anschluß: 400 W / 230 V / 50 Hz
Kälteleistung: 330 Watt (-10 °C VT / +32 °C UT)
Preis je Stück, Best.-Nr. KTZZR **4.780,00 €**

3.1.19

Kühltisch 6 Züge

GN 1/1, Korpus innen & außen aus Edelstahl.

- Mit Tischplatte hinten aufgekantet.
- **Steckerfertig mit Umluftkühlung,** automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, elektronische Regelung mit Digitalanzeige.
- **Bruttoinhalt:** 420 Liter
- **Kältemittel:** R134

Temperatur von 0 °C bis +12 °C

Lieferzeit ca. 1 Woche

Kühltisch 4 Züge, 1 Tür
Maße (L x T x H): 1.725 x 700 x 850 mm
Anschluß: 400 W / 230 V / 50 Hz
Kälteleistung: 330 Watt (-10 °C VT / +32 °C UT)
Preis je Stück, Best.-Nr. KZZZR **5.340,00 €**

3.1.20

Kühltisch 4 Türen

GN 1/1, Korpus innen & außen aus Edelstahl.

- Mit Tischplatte hinten aufgekantet.
- **Steckerfertig mit Umluftkühlung oder für Zentralkühlung,** automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, elektronische Regelung mit Digitalanzeige.
- **Bruttoinhalt:** 570 Liter
- **Kältemittel:** R134

Temperatur von 0 °C bis +12 °C

Lieferzeit ca. 1 Woche

Kühltisch 4 Türen - steckerfertig
Maße (L x T x H): 2.200 x 700 x 850 mm
Anschluß: 480 W / 230 V / 50 Hz
Kälteleistung: 380 Watt (-10 °C VT / +32 °C UT)
Preis je Stück, Best.-Nr. KTTTTR **4.600,00 €**

Kühltisch 4 Türen - für Zentralkühlung ohne Maschine, ohne E-Ventil
Maße (L x T x H): 2.100 x 700 x 850 mm
Anschluß: 180 W / 230 V / 50 Hz
Kälteleistung: 420 Watt (-15 °C VT / +32 °C UT)
Preis je Stück, Best.-Nr. KTTTTROKM **4.400,00 €**

149 - 166

Kühl- und Tiefkühlschränke

CHROMOnorn

- Unsere in einem Stück FCKW-frei hochdruckgeschäumten Kühlkorpusse, Türen und Schubladenschilder garantieren eine Verwindungssteifheit, eine hervorragende Isolierung und somit einen geringeren Stromverbrauch.
- Die Innenkorpuse unserer Kühl- und Tiefkühlschränke sind mit reinigungsfreundlichen gerundeten Innenkanten versehen und verfügen über eine tiefgezogene Bodenwanne.
- Sie haben die Wahl aus steckerfertigen Varianten und Varianten zum Anschluss an eine Zentralkühlung.
- Die Maschinenfachblende ist servicefreundlich zur einfachsten Kondensatorreinigung klappbar.
- Die wartungsfreie automatische Abtauung unserer Kühlmöbel gibt Ihnen Zeit für das Wesentliche.
- Unsere steckerfertigen Kühlmöbel verfügen über eine integrierte selbsttätigende Tauwasserverdunstung.
- Unsere Kühl- und Tiefkühlschränke für Zentralkühlung benötigen für den Tauwasserablauf einen bauseitige Anschluss an das Abwasser.
- Durch die höhenverstellbaren Auflagenschienen schaffen wir für Sie einen variablen Innenraum und gewährleisten eine hervorragende Umluftkühlung.
- Unsere Kühl- / Tiefkühlschränke haben eine lange Lebensdauer und sind einfach zu reinigen. Alle Sichtseiten sind matt geschliffen.
- Unsere Kühlschränke mit Flügeltüren aus CNS 18/10 sind hervorragend geeignet zur Lagerung von Fleisch bei bis zu -2 °C.

149 - 166

Kühlschrank 1 Tür

GN 2/1, Korpus innen & außen aus Edelstahl.

- **Steckerfertig mit Umluftkühlung oder für Zentralkühlung,** automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, elektronische Regelung mit Digitalanzeige
- 3 Roste rilsaniert
- **Bruttoinhalt:** 630 Liter
- **Kältemittel:** R404

Temperaturbereich 0 °C bis +12 °C

3.1.21

Kühlschrank 1 Tür - steckerfertig

Maße (L x T x H): 695 x 846 x 2.020 mm
Anschluß: 300 W / 230 V / 50 Hz
Kälteleistung: 330 Watt (-10 °C VT / +32 °C UT)
Preis je Stück, Best.-Nr. K630T1 *2.160,00 €*

Kühlschrank 1 Tür - für Zentralkühlung
mit Tauwasserleitung, ohne E-Ventil

Maße (L x T x H): 695 x 846 x 2.020 mm
Anschluß: 100 W / 230 V / 50 Hz
Kälteleistung: 330 Watt (-10 °C VT / +32 °C UT)
Preis je Stück, Best.-Nr. K630T1OKM *2.160,00 €*

Steckerfertig: Lieferzeit ca. 1 Woche
für Zentralkühlung: Lieferzeit ca. 3 Wochen

Kühlschrank 2 Türen

GN 2/1, Korpus innen & außen aus Edelstahl.

- **Steckerfertig mit Umluftkühlung oder für Zentralkühlung,** automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, elektronische Regelung mit Digitalanzeige
- 6 Roste rilsaniert
- **Bruttoinhalt:** 1.400 Liter
- **Kältemittel:** R404

Temperaturbereich -2 °C bis +12 °C

3.1.22

Kühlschrank 2 Türen - steckerfertig

Maße (L x T x H): 1.390 x 810 x 2.020 mm
Anschluß: 470 W / 230 V / 50 Hz
Kälteleistung: 550 Watt (-10 °C VT / +32 °C UT)
Preis je Stück, Best.-Nr. K1350T2 *3.940,00 €*

Kühlschrank 2 Türen - für Zentralkühlung
mit Tauwasserleitung, ohne E-Ventil

Maße (L x T x H): 1.390 x 810 x 2.020 mm
Anschluß: 150 W / 230 V / 50 Hz
Kälteleistung: 550 Watt (-10 °C VT / +32 °C UT)
Preis je Stück, Best.-Nr. K1350T2OKM *3.940,00 €*

Steckerfertig: Lieferzeit ca. 1 Woche
für Zentralkühlung: Lieferzeit ca. 3 Wochen

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Kühlschränke, Tief-Kühlschränke

3.1.23

NEU

Steckerfertig: Lieferzeit ca. 1 Woche

für Zentralkühlung: Lieferzeit ca. 3 Wochen

Kühlschrank 1 Glastür

GN 2/1, Korpus innen & außen aus Edelstahl.

- **Steckerfertig mit Umluftkühlung oder für Zentralkühlung,** automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, elektronische Regelung mit Digitalanzeige
- 3 Roste rilsaniert
- **Bruttoinhalt:** 700 Liter
- **Kältemittel:** R134

Temperaturbereich +2 °C bis +12 °C.

Kühlschrank 1 Glastür - steckerfertig

Maße (L x T x H): 695 x 810 x 2.020 mm
Anschluß: 330 W / 230 V / 50 Hz
Kälteleistung: 340 Watt (-10 °C VT / +32 °C UT)
Preis je Stück, Best.-Nr. K700T1 ***3.340,00 €***

Kühlschrank 1 Glastür - für Zentralkühlung mit Tauwasserleitung, ohne E-Ventil

Maße (L x T x H): 695 x 810 x 2.020 mm
Anschluß: 150 W / 230 V / 50 Hz
Kälteleistung: 340 Watt (-10 °C VT / +32 °C UT)
Preis je Stück, Best.-Nr. K700T1OKM ***3.340,00 €***

3.1.24

NEU

Lieferzeit ca. 3 Wochen

Kühlschrank 2 Glastüren

GN 2/1, Korpus innen & außen aus Edelstahl.

- **Steckerfertig mit Umluftkühlung oder für Zentralkühlung,** automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, elektronische Regelung mit Digitalanzeige
- 6 Roste rilsaniert
- **Bruttoinhalt:** 1.400 Liter
- **Kältemittel:** R134

Temperaturbereich +2 °C bis +12 °C

Kühlschrank 2 Glastüren - steckerfertig

Maße (L x T x H): 1.390 x 810 x 2.020 mm
Anschluß: 470 W / 230 V / 50 Hz
Kälteleistung: 550 Watt (-10 °C VT / +32 °C UT)
Preis je Stück, Best.-Nr. K1400T2 ***4.920,00 €***

Kühlschrank 2 Glastüren - für Zentralkühlung mit Tauwasserleitung, ohne E-Ventil

Maße (L x T x H): 1.390 x 810 x 2.020 mm
Anschluß: 180 W / 230 V / 50 Hz
Kälteleistung: 550 Watt (-10 °C VT / +32 °C UT)
Preis je Stück, Best.-Nr. K1400T2OKM ***4.920,00 €***

3.1.25

Steckerfertig: Lieferzeit ca. 1 Woche

für Zentralkühlung: Lieferzeit ca. 3 Wochen

Tief-Kühlschrank 1 Tür

GN 2/1, Korpus innen & außen aus Edelstahl.

- **Steckerfertig mit Umluftkühlung oder für Zentralkühlung,** automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, elektronische Regelung mit Digitalanzeige
- 3 Roste rilsaniert
- **Bruttoinhalt:** 630 Liter
- **Kältemittel:** R404

Temperaturbereich -15 °C bis -22 °C

Tief-Kühlschrank 1 Tür - steckerfertig

Maße (L x T x H): 695 x 846 x 2.020 mm
Anschluß: 840 W / 230 V / 50 Hz
Kälteleistung: 500 Watt (-30 °C VT / +32 °C UT)
Preis je Stück, Best.-Nr. TK630T1 ***2.500,00 €***

Tief-Kühlschrank 1 Tür - für Zentralkühlung mit Tauwasserleitung, ohne E-Ventil

Maße (L x T x H): 695 x 846 x 2.020 mm
Anschluß: 150 W / 230 V / 50 Hz
Kälteleistung: 500 Watt (-30 °C VT / +32 °C UT)
Preis je Stück, Best.-Nr. TK630T1OKM ***2.500,00 €***

149 - 166

Tiefkühlschränke

Tief-Kühlschrank 2 Türen

GN 2/1, Korpus innen & außen aus Edelstahl.

- **Steckerfertig mit Umluftkühlung oder für Zentralkühlung,** automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, elektronische Regelung mit Digitalanzeige
- 6 Roste rilsaniert
- **Bruttoinhalt:** 1.400 Liter
- **Kältemittel:** R404

Temperaturbereich -15 °C bis -22 °C

Tief-Kühlschrank 2 Türen - steckerfertig

Maße (L x T x H): **1.390 x 810 x 2.020 mm**
Anschluß: **770 W / 230 V / 50 Hz**
Kälteleistung: **940 Watt (-30 °C VT / +32 °C UT)**
Preis je Stück, **Best.-Nr. TK1350T2** ***4.660,00 €***

Tief-Kühlschrank 2 Türen - für Zentralkühlung mit Tauwasserleitung, ohne E-Ventil

Maße (L x T x H): **1.390 x 810 x 2.020 mm**
Anschluß: **180 W / 230 V / 50 Hz**
Kälteleistung: **940 Watt (-30 °C VT / +32 °C UT)**
Preis je Stück, **Best.-Nr. TK1350T2OKM** ***4.660,00 €***

3.1.26

Steckerfertig: Lieferzeit ca. 1 Woche
für Zentralkühlung: Lieferzeit ca. 3 Wochen

149 - 166

Tief-Kühlschrank 1 Glastür

GN 2/1, Korpus innen & außen aus Edelstahl.

- **Steckerfertig mit Umluftkühlung oder für Zentralkühlung,** automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, elektronische Regelung mit Digitalanzeige
- 3 Roste rilsaniert
- **Bruttoinhalt:** 700 Liter
- **Kältemittel:** R404

Temperaturbereich -15 °C bis -22 °C

Tief-Kühlschrank 1 Glastür - steckerfertig

Maße (L x T x H): **695 x 810 x 2.020 mm**
Anschluß: **580 W / 230 V / 50 Hz**
Kälteleistung: **670 Watt (-30 °C VT / +32 °C UT)**
Preis je Stück, **Best.-Nr. TK700T1** ***4.040,00 €***

Tief-Kühlschrank 1 Glastür - für Zentralkühlung mit Tauwasserleitung, ohne E-Ventil

Maße (L x T x H): **695 x 810 x 2.020 mm**
Anschluß: **180 W / 230 V / 50 Hz**
Kälteleistung: **670 Watt (-30 °C VT / +32 °C UT)**
Preis je Stück, **Best.-Nr. TK700T1OKM** ***4.040,00 €***

3.1.27

NEU

Steckerfertig: Lieferzeit ca. 1 Woche
für Zentralkühlung: Lieferzeit ca. 3 Wochen

Tief-Kühlschrank 2 Glastüren

GN 2/1, Korpus innen & außen aus Edelstahl.

- **Steckerfertig mit Umluftkühlung oder für Zentralkühlung,** automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, elektronische Regelung mit Digitalanzeige
- 6 Roste rilsaniert
- **Bruttoinhalt:** 1.400 Liter
- **Kältemittel:** R404

Temperaturbereich -15 °C bis -22 °C

Tief-Kühlschrank 2 Glastüren - steckerfertig

Maße (L x T x H): **1.390 x 810 x 2.020 mm**
Anschluß: **770 W / 230 V / 50 Hz**
Kälteleistung: **940 Watt (-30 °C VT / +32 °C UT)**
Preis je Stück, **Best.-Nr. TK1400T2** ***6.240,00 €***

Tief-Kühlschrank 2 Glastüren - für Zentralkühlung mit Tauwasserleitung, ohne E-Ventil

Maße (L x T x H): **1.390 x 810 x 2.020 mm**
Anschluß: **220 W / 230 V / 50 Hz**
Kälteleistung: **940 Watt (-30 °C VT / +32 °C UT)**
Preis je Stück, **Best.-Nr. TK1400T2OKM** ***6.240,00 €***

3.1.28

NEU

Lieferzeit ca. 3 Wochen

EDELSTAHLMÖBEL für Großküchen

Die Qualität, die CHROMOnorm so besonders macht!

Alle Geräte aus Chromnickelstahl 1.4301

ACHTUNG!

Für alle Edelstahlmöbel gilt:
Die Arbeitshöhe ist über die Fußstück-Verstellung von 850 bis 900 mm variabel einstellbar. Entscheiden Sie selbst!

1 Arbeitsplatten-Aufkantung hinten 50 mm mit Umschlag

2 Arbeitsplatte aus Chromnickelstahl 1.4301, matt geschliffen, die Ecknähte sind durchgehend verschweißt und verschliffen.



3 Quadratfüße aus Chrombnickelstahl 1.4301, 40 x 40 mm, +/- 20 mm verstellbar.



4 Schubladenblende mit bedienerfreundlicher Griffleiste. Überstände Abmessungen gemäß DIN.

Alle Geräte von CHROMOnorm gemäß DIN (Ausschreibungskonform).

Arbeitshöhe: Die Arbeitshöhe muss 850 mm oder 900 mm betragen. Die Füße müssen im Bereich von ± 20 mm höhenverstelbar sein.

Anforderungen an Arbeitsplatte/Spültischabdeckung:
Die Breite der Arbeitsplatten muss 600 mm oder 700 mm betragen. Der Arbeitsplattenüberstand zum Untergestell oder -schrank an der Bedienungsseite muss mindestens 20 mm betragen. Die Höhe der Abkantung aus CNS muss 50 mm betragen.

Bodenfreiheit: Die Bodenfreiheit muss bei einer Arbeitshöhe von 850 mm 150 mm betragen und bei einer Arbeitshöhe von 900 mm 200 mm betragen.

5 Schubladenkorpus als Kastenschublade mit Auszügen aus rostfreiem Edelstahl zum Einhängen von GN-Behältern.

Tragkraft der Schublade gleichmäßig verteilt 40 kg. Die Schubladen sind gegen herrausziehen gesichert, jedoch zur Reinigung herausnehmbar.

Die Schublade ist innen schraubenfrei. Dadurch bessere Reinigung möglich.

Arbeitsschränke, Arbeitsschrank-Kombinationen, Arbeitstische

Arbeitstisch

Tiefe 600 und 700 mm

- Arbeitstisch CNS 1.4301 mit Tischplatte hinten aufgekantet
- Unterbau offen, mit hinteren und seitlichen Verstrebungen

3.1.36

Arbeitstisch Tiefe 600 mm - Preis je Stück

Bestell-Nr.	Maße (L x T x H) mm	Preis
TO 0610C 0000	1.000 x 600 x 850-900	470,00 €
TO 0612C 0000	1.200 x 600 x 850-900	520,00 €
TO 0614C 0000	1.400 x 600 x 850-900	550,00 €
TO 0616C 0000	1.600 x 600 x 850-900	590,00 €
TO 0618C 0000	1.800 x 600 x 850-900	630,00 €
TO 0620C 0000	2.000 x 600 x 850-900	670,00 €

Arbeitstisch Tiefe 700 mm - Preis je Stück

Bestell-Nr.	Maße (L x T x H) mm	Preis
TO 0710C 0000	1.000 x 700 x 850-900	490,00 €
TO 0712C 0000	1.200 x 700 x 850-900	530,00 €
TO 0714C 0000	1.400 x 700 x 850-900	570,00 €
TO 0716C 0000	1.600 x 700 x 850-900	610,00 €
TO 0718C 0000	1.800 x 700 x 850-900	640,00 €
TO 0720C 0000	2.000 x 700 x 850-900	690,00 €

Lieferzeit ca. 1 Woche

149 - 166

Arbeitstisch

Tiefe 600 und 700 mm

- Arbeitstisch CNS 1.4301 mit Tischplatte hinten aufgekantet
- Unterbau offen mit Zwischenboden

3.1.37

Arbeitstisch Tiefe 600 mm - Preis je Stück

Bestell-Nr.	Maße (L x T x H) mm	Preis
TZ 0610C 0000	1.000 x 600 x 850-900	550,00 €
TZ 0612C 0000	1.200 x 600 x 850-900	630,00 €
TZ 0614C 0000	1.400 x 600 x 850-900	690,00 €
TZ 0616C 0000	1.600 x 600 x 850-900	750,00 €
TZ 0618C 0000	1.800 x 600 x 850-900	790,00 €
TZ 0620C 0000	2.000 x 600 x 850-900	830,00 €

Arbeitstisch Tiefe 700 mm - Preis je Stück

Bestell-Nr.	Maße (L x T x H) mm	Preis
TZ 0710C 0000	1.000 x 700 x 850-900	580,00 €
TZ 0712C 0000	1.200 x 700 x 850-900	670,00 €
TZ 0714C 0000	1.400 x 700 x 850-900	710,00 €
TZ 0716C 0000	1.600 x 700 x 850-900	770,00 €
TZ 0718C 0000	1.800 x 700 x 850-900	820,00 €
TZ 0720C 0000	2.000 x 700 x 850-900	880,00 €

Lieferzeit ca. 1 Woche

Arbeitsschrank

Tiefe 600 und 700 mm

- Arbeitsschrank CNS 1.4301 mit Tischplatte hinten aufgekantet
- 4-seitig geschlossen mit Boden und höhenverstellbarem Zwischenfach
- frontseitig Schiebetüren

31.38.

Arbeitsschrank Tiefe 600 mm - Preis je Stück

Bestell-Nr.	Maße (L x T x H) mm	Preis
SS 0610C 0000	1.000 x 600 x 850-900	1.070,00 €
SS 0612C 0000	1.200 x 600 x 850-900	1.130,00 €
SS 0614C 0000	1.400 x 600 x 850-900	1.190,00 €
SS 0616C 0000	1.600 x 600 x 850-900	1.340,00 €
SS 0618C 0000	1.800 x 600 x 850-900	1.400,00 €
SS 0620C 0000	2.000 x 600 x 850-900	1.490,00 €

Arbeitsschrank Tiefe 700 mm - Preis je Stück

Bestell-Nr.	Maße (L x T x H) mm	Preis
SS 0710C 0000	1.000 x 700 x 850-900	1.140,00 €
SS 0712C 0000	1.200 x 700 x 850-900	1.200,00 €
SS 0714C 0000	1.400 x 700 x 850-900	1.270,00 €
SS 0716C 0000	1.600 x 700 x 850-900	1.440,00 €
SS 0718C 0000	1.800 x 700 x 850-900	1.520,00 €
SS 0720C 0000	2.000 x 700 x 850-900	1.610,00 €

Lieferzeit ca. 1 Woche

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Arbeitsschrank-Kombinationen, Arbeitstisch-Kombinationen, Arbeitsschränke mit Flügeltüren

3.1.39

CNS

Arbeitstisch-Kombination

Tiefe 600 und 700 mm

- Arbeitstisch-Kombination CNS 1.4301 mit Tischplatte hinten aufgekantet
- Unterbau Arbeitstisch mit Boden
- links Schubladenblock mit 3 Kastenschubladen
- Schubladenblock auch rechts möglich (Lieferzeit ca. 3 Wochen)

Arbeitstisch-Kombination Tiefe 600 mm - Preis je Stück

Bestell-Nr.	Maße (L x T x H) mm	Preis
TZ 0614C S3L0	1.400 x 600 x 850-900	1.610,00 €
TZ 0620C S3L0	2.000 x 600 x 850-900	1.770,00 €

Arbeitstisch-Kombination Tiefe 700 mm - Preis je Stück

Bestell-Nr.	Maße (L x T x H) mm	Preis
TZ 0710C S3L0	1.000 x 700 x 850-900	1.550,00 €
TZ 0712C S3L0	1.200 x 700 x 850-900	1.610,00 €
TZ 0714C S3L0	1.400 x 700 x 850-900	1.670,00 €
TZ 0716C S3L0	1.600 x 700 x 850-900	1.730,00 €
TZ 0718C S3L0	1.800 x 700 x 850-900	1.780,00 €
TZ 0720C S3L0	2.000 x 700 x 850-900	1.840,00 €

Lieferzeit ca. 1 Woche

149 - 166

3.1.40

CNS

Arbeitsschrank-Kombination

Tiefe 600 und 700 mm

- Arbeitsschrank-Kombination CNS 1.4301 mit Tischplatte hinten aufgekantet
- Unterbau Arbeitsschrank
- 4-seitig geschlossen mit Boden und höhenverstellbarem Zwischenfach
- frontseitig Schiebetüren
- links Schubladenblock mit 3 Kastenschubladen
- Schubladenblock auch rechts möglich (Lieferzeit ca. 3 Wochen)

Arbeitsschrank-Kombination Tiefe 600 mm - Preis je Stück

Bestell-Nr.	Maße (L x T x H) mm	Preis
SS 0614C S3L0	1.400 x 600 x 850-900	2.100,00 €
SS 0616C S3L0	1.600 x 600 x 850-900	2.260,00 €
SS 0618C S3L0	1.800 x 600 x 850-900	2.300,00 €
SS 0620C S3L0	2.000 x 600 x 850-900	2.380,00 €

Arbeitsschrank-Kombination Tiefe 700 mm - Preis je Stück

Bestell-Nr.	Maße (L x T x H) mm	Preis
SS 0714C S3L0	1.400 x 700 x 850-900	2.260,00 €
SS 0716C S3L0	1.600 x 700 x 850-900	2.300,00 €
SS 0718C S3L0	1.800 x 700 x 850-900	2.400,00 €
SS 0720C S3L0	2.000 x 700 x 850-900	2.540,00 €

Lieferzeit ca. 1 Woche

3.1.41

CNS

Arbeitsschrank mit Flügeltüren

Tiefe 600 und 700 mm

- Arbeitsschrank CNS 1.4301 mit Flügeltüren, mit Arbeitsplatte, hinten aufgekantet
- 4-seitig geschlossen mit Boden und höhenverstellbarem Zwischenfach
- frontseitig Flügeltüren

Arbeitsschrank mit Flügeltüren Tiefe 600 mm - Preis je Stück

Bestell-Nr.	Maße (L x T x H) mm	Preis
SF 0604C 0000	400 x 600 x 850-900	860,00 €
SF 0606C 0000	600 x 600 x 850-900	980,00 €
SF 0608C 0000	800 x 600 x 850-900	1.110,00 €
SF 0610C 0000	1.000 x 600 x 850-900	1.240,00 €

Arbeitsschrank mit Flügeltüren Tiefe 700 mm - Preis je Stück

Bestell-Nr.	Maße (L x T x H) mm	Preis
SF 0704C 0000	400 x 700 x 850-900	900,00 €
SF 0706C 0000	600 x 700 x 850-900	1.040,00 €
SF 0708C 0000	800 x 700 x 850-900	1.170,00 €
SF 0710C 0000	1.000 x 700 x 850-900	1.300,00 €

Lieferzeit ca. 1 Woche

Wandhängeschränke, Schubladenblöcke, Wandborden, Ausguss-Handwasch-Kombinationen

Schubladenblock

3.1.42

- Schubladenblock CNS 1.4301 hinten aufgekantet, 4-seitig geschlossen
- 3 Kastenschubladen
- Tischplatte hinten aufgekantet

Schubladenblock
Tiefe 600 und 700 mm - Preis je Stück

Bestell-Nr.	Maße (L x T x H) mm	Preis
S3 0604C 0000	400 x 600 x 850-900	1.150,00 €
S3 0704C 0000	400 x 700 x 850-900	1.240,00 €

Lieferzeit ca. 1 Woche

Wandhängeschrank

3.1.43

- Wandhängeschrank CNS 1.4301 mit Schiebetüren
- 4-seitig geschlossen, mit Boden und höhenverstellbarem Zwischenfach

Wandhängeschrank Tiefe 400 mm - Preis je Stück

Bestell-Nr.	Maße (L x T x H) mm	Preis
HS 04100 0000	1.000 x 400 x 550	520,00 €
HS 04120 0000	1.200 x 400 x 550	580,00 €
HS 04140 0000	1.400 x 400 x 550	620,00 €
HS 04160 0000	1.600 x 400 x 550	670,00 €
HS 04180 0000	1.800 x 400 x 550	720,00 €
HS 04200 0000	2.000 x 400 x 550	770,00 €

Lieferzeit ca. 1 Woche

Wandbord

3.1.44

- Wandbord CNS hinten aufgekantet

Wandbord Tiefe 250 mm - Preis je Stück

Bestell-Nr.	Maße (L x T) mm	Preis
BK 03080 0000 N	800 x 250	210,00 €
BK 03100 0000 N	1.000 x 250	220,00 €
BK 03120 0000 N	1.200 x 250	230,00 €
BK 03140 0000 N	1.400 x 250	250,00 €

Lieferzeit ca. 1 Woche

Ausguss-Handwasch-Kombination

3.1.45

- CNS 1.4301 Abdeckung hinten aufgekantet, **inklusive Hochdruck-Mischbatterie 1/2"**
- inklusive Klapprost und Untergestell, 3-seitige Beckenverkleidung

Ausguss-Handwasch-Kombination
Tiefe 600 und 700 mm - Preis je Stück

Bestell-Nr.	Maße (L x T x H) mm	Preis
AK 0605C 0000	500 x 600 x 850-900	820,00 €
AK 0705C 0000	500 x 700 x 850-900	820,00 €

Lieferzeit ca. 1 Woche

149 - 166

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Spültische, Spülcenter

3.1.46

CNS

Spültisch mit 1 oder 2 Becken
Tiefe 600 und 700 mm

- Spültisch CNS mit 1 oder 2 Becken links/rechts, nach Angabe
- hinten aufgekantet mit umlaufender Verkröpfung und Abtropffläche
- mit Unterbau offen mit Zwischenboden
- **incl. Standrohrventil, ohne Mischbatterie.**

Unterbau offen mit Zwischenboden

Spültisch mit 1 Becken Tiefe 600 mm - Preis je Stück

Becken	Bestell-Nr.	Maße (L x T x H) mm	Beckenmaß	Preis
links	ST 0612C 1LTZ	1.200 x 600 x 850-900	500 x 400 x 250	950,00 €
rechts	ST 0612C 1RTZ	1.200 x 600 x 850-900	500 x 400 x 250	950,00 €

Spültisch mit 1 Becken Tiefe 700 mm Preis je Stück

Becken	Bestell-Nr.	Maße (L x T x H) mm	Beckenmaß	Preis
links	ST 0712C 1LTZ	1.200 x 700 x 850-900	500 x 500 x 250	1.020,00 €
rechts	ST 0712C 1RTZ	1.200 x 700 x 850-900	500 x 500 x 250	1.020,00 €

Spültisch mit 2 Becken Tiefe 600 mm - Preis je Stück

Becken	Bestell-Nr.	Maße (L x T x H) mm	Beckenmaß	Preis
links	ST 0615C 2LTZ	1.500 x 600 x 850-900	400 x 400 x 250	1.160,00 €
rechts	ST 0615C 2RTZ	1.500 x 600 x 850-900	400 x 400 x 250	1.160,00 €

Spültisch mit 2 Becken Tiefe 700 mm - Preis je Stück

Becken	Bestell-Nr.	Maße (L x T x H) mm	Beckenmaß	Preis
links	ST 0716C 2LTZ	1.600 x 700 x 850-900	400 x 500 x 250	1.300,00 €
rechts	ST 0716C 2RTZ	1.600 x 700 x 850-900	400 x 500 x 250	1.300,00 €
links	ST 0719C 2LTZ	1.900 x 700 x 850-900	500 x 500 x 250	1.410,00 €
rechts	ST 0719C 2RTZ	1.900 x 700 x 850-900	500 x 500 x 250	1.410,00 €

Unterbau geschlossen mit Flügeltüren

Spültisch mit 2 Becken Tiefe 600 mm - Preis je Stück

Becken	Bestell-Nr.	Maße (L x T x H) mm	Beckenmaß	Preis
links	ST 0615C 2LSF	1.500 x 600 x 850-900	400 x 400 x 250	2.060,00 €
rechts	ST 0615C 2RSF	1.500 x 600 x 850-900	400 x 400 x 250	2.060,00 €

Spültisch mit 2 Becken Tiefe 700 mm - Preis je Stück

Becken	Bestell-Nr.	Maße (L x T x H) mm	Beckenmaß	Preis
links	ST 0716C 2LSF	1.600 x 700 x 850-900	400 x 500 x 250	2.140,00 €
rechts	ST 0716C 2RSF	1.600 x 700 x 850-900	400 x 500 x 250	2.140,00 €

Lieferzeit ca. 1 Woche

3.1.47

CNS

Spülcenter mit 1 oder 2 Becken
Tiefe 600 und 700 mm

- Spülcenter CNS mit 1 oder 2 Becken links/rechts, nach Angabe
- hinten aufgekantet mit umlaufender Verkröpfung und Abtropffläche
- mit Unterbau offen mit Zwischenboden
- **incl. Standrohrventil, ohne Mischbatterie.**

Spülcenter mit 1 Becken Tiefe 600 mm - Preis je Stück

Becken	Bestell-Nr.	Maße (L x T x H) mm	Beckenmaß	Preis
links	STC 612C 1LTZ	1.200 x 600 x 850-900	500 x 400 x 250	910,00 €
rechts	STC 612C 1RTZ	1.200 x 600 x 850-900	500 x 400 x 250	910,00 €

Spülcenter mit 1 Becken Tiefe 700 mm - Preis je Stück

Becken	Bestell-Nr.	Maße (L x T x H) mm	Beckenmaß	Preis
links	STC 712C 1LTZ	1.200 x 700 x 850-900	500 x 500 x 250	910,00 €
rechts	STC 712C 1RTZ	1.200 x 700 x 850-900	500 x 500 x 250	910,00 €

Spülcenter mit 2 Becken Tiefe 600 mm - Preis je Stück

Becken	Bestell-Nr.	Maße (L x T x H) mm	Beckenmaß	Preis
links	STC 615C 2LTZ	1.500 x 600 x 850-900	400 x 400 x 250	1.080,00 €
rechts	STC 615C 2RTZ	1.500 x 600 x 850-900	400 x 400 x 250	1.080,00 €

Spülcenter mit 2 Becken Tiefe 700 mm - Preis je Stück

Becken	Bestell-Nr.	Maße (L x T x H) mm	Beckenmaß	Preis
links	STC 716C 2LTZ	1.600 x 700 x 850-900	400 x 500 x 250	1.190,00 €
rechts	STC 716C 2RTZ	1.600 x 700 x 850-900	400 x 500 x 250	1.190,00 €
links	STC 719C 2LTZ	1.900 x 700 x 850-900	500 x 500 x 250	1.300,00 €
rechts	STC 719C 2RTZ	1.900 x 700 x 850-900	500 x 500 x 250	1.300,00 €

Lieferzeit ca. 1 Woche

149 - 166

Flammschutzfilter, Wandhauben mit Beleuchtung, Wandhauben mit Ventilator

HINWEIS: GILT FÜR ALLE WANDHAUBEN

Bei der Planung von Projekten bzw. vor dem Kauf und Einbau von Dunstabzugshauben sind die Vorschriften VDI 2052 und DIN 18869-5 zu beachten.

Flammenschutzfilter (Aerosolabscheider) der Bauart A (Typ A):
Sie sind für den Gebrauch oberhalb thermischer Geräte (Friteusen, Bräter ...) zugelassen.

Flammenschutzfilter (Aerosolabscheider) der Bauart B (Typ B):
Sie sind unzulässig für den Gebrauch oberhalb thermischer Geräte (Friteusen, Bräter ...)!
Sie sind lediglich in Bereichen der Vorbereitung, Lagerung und Ausgabe von Speisen sowie Spülküchen zugelassen.

Flammenschutzfilter
Typ B und Typ A

Produkt	Bestell-Nr.	Maße (L x T x H) mm	Preis
Flammenschutzfilter Typ B Edelstahl	C267060	400 x 500 x 20 mm	210,00 €
Flammenschutzfilter Typ A Edelstahl	C267061	400 x 500 x 40 mm	240,00 €

149 - 166

Wandhaube mit Beleutung
Tiefe 900 mm

3.1.48

- Wandhaube CNS mit Ventilator, Regler und Beleuchtung
- 1 x 20/40 Watt und Edelstahl-Flammschutzfilter
- **Typ B oder Typ A** 400 x 500 x 20 mm. Mit ringsumlaufender Fettsammelrinne und Fettablasshahn

Flammschutzfilter Typ B

Preis je Stück Bestell-Nr.	Maße (L x T x H) mm	Beleuchtung Watt	Anzahl Filter	Luftleistung m³/h	Preis
WH 0910 XL00	1.000 x 900 x 450	1 x 20	2	1.000-2.000	1.060,00 €
WH 0912 XL00	1.200 x 900 x 450	1 x 20	2	1.000-2.000	1.270,00 €
WH 0914 XL00	1.400 x 900 x 450	1 x 20	2	1.000-2.000	1.330,00 €
WH 0916 XL00	1.600 x 900 x 450	1 x 20	3	2.000-3.000	1.410,00 €
WH 0918 XL00	1.800 x 900 x 450	1 x 40	3	2.000-3.000	1.490,00 €
WH 0920 XL00	2.000 x 900 x 450	1 x 40	3	2.000-3.000	1.570,00 €

Flammschutzfilter Typ A (Lieferung incl. Filter Typ B)

Preis je Stück Bestell-Nr.	Maße (L x T x H) mm	Beleuchtung Watt	Anzahl Filter	Luftleistung m³/h	Preis
WH 0910 XL00A	1.000 x 900 x 450	1 x 20	2	1.000-2.000	1.290,00 €
WH 0912 XL00A	1.200 x 900 x 450	1 x 20	2	1.000-2.000	1.510,00 €
WH 0914 XL00A	1.400 x 900 x 450	1 x 20	2	1.000-2.000	1.570,00 €
WH 0916 XL00A	1.600 x 900 x 450	1 x 20	3	2.000-3.000	1.760,00 €
WH 0918 XL00A	1.800 x 900 x 450	1 x 40	3	2.000-3.000	1.840,00 €
WH 0920 XL00A	2.000 x 900 x 450	1 x 40	3	2.000-3.000	1.930,00 €

Lieferzeit ca. 1 Woche

Wandhaube mit Ventilator
Tiefe 900 mm

3.1.49

- Wandhaube CNS mit Ventilator, Regler und Beleuchtung
- 1 x 20/40 Watt und Edelstahl-Flammschutzfilter
- **Typ B oder Typ A** 400 x 500 x 20 mm. Mit ringsumlaufender Fettsammelrinne und Fettablasshahn

Flammschutzfilter Typ B

Preis je Stück Bestell-Nr.	Maße (L x T x H) mm	Beleuchtung Watt	Anzahl Filter	Luftleistung m³/h	Preis
WH 0910 XLVE	1.000 x 900 x 450	1 x 20	2	1.260	1.760,00 €
WH 0912 XLVE	1.200 x 900 x 450	1 x 20	2	1.260	1.990,00 €
WH 0914 XLVE	1.400 x 900 x 450	1 x 20	2	1.260	2.060,00 €
WH 0916 XLVE	1.600 x 900 x 450	1 x 20	3	1.620	2.140,00 €
WH 0918 XLVE	1.800 x 900 x 450	1 x 40	3	1.620	2.240,00 €
WH 0920 XLVE	2.000 x 900 x 450	1 x 40	3	1.620	2.400,00 €

Flammschutzfilter Typ A (Lieferung incl. Filter Typ B)

Preis je Stück Bestell-Nr.	Maße (L x T x H) mm	Beleuchtung Watt	Anzahl Filter	Luftleistung m³/h	Preis
WH 0910 XLVEA	1.000 x 900 x 450	1 x 20	2	1.260	2.020,00 €
WH 0912 XLVEA	1.200 x 900 x 450	1 x 20	2	1.260	2.240,00 €
WH 0914 XLVEA	1.400 x 900 x 450	1 x 20	2	1.260	2.320,00 €
WH 0916 XLVEA	1.600 x 900 x 450	1 x 20	3	1.620	2.500,00 €
WH 0918 XLVEA	1.800 x 900 x 450	1 x 40	3	1.620	2.600,00 €
WH 0920 XLVEA	2.000 x 900 x 450	1 x 40	3	1.620	2.760,00 €

Lieferzeit ca. 1 Woche

3.2 Verschlusstechnik & Thekenzubehör

INHALT KAPITEL 3.2 - PRODUKTE / SEITEN

Allgemein:

- Abdeckplatten für Spülbecken 186
- Auslauf-Schwenkarme 187
- Druckausgleichsventile 181
- Elektrofassungen 185
- Flexschläuche 188
- Gläserduschen 186
- Glühbirnen 185
- Keramikoberteile 188
- Mischbatterien 187
- Oberteile (1/2 und 3/8) 188
- Schlauchverschraubungen 188
- Schnellanschlüsse 188
- Spülbecken 186
- Spülwannenablaufventile 186
- Transformatoren 185
- Trichter 186
- Tropfbleche 185
- Tropfschalen 185
- Unterspüldurchgangsventile 187
- Unterspüleckventile 187
- Unterspülrohre 187

Für Heißgeräte:

- Kantenverschlüsse 184

Für Kühlmöbel:

- Aufliegende Verschlüsse 171
- Kantenscharniere 173-174
- Kanten-/Federscharniere 174
- Kantenverschlüsse 168, 171
- Scharniere 174
- Tür- und Schubladenverschlüsse 169-172
- Zylinderverschlüsse 173

Für Kühlräume/-zellen: Kühlraumtürverschlüsse

- Bolzenschließungen 181
- Kantenscharniere 181-183
- KRT-Verschlüsse 176-177
- Kühlraumtürverschlüsse 175, 178
- Scharniere 183
- Schließmeschaniken 175
- Schnäpper 175
- Spannhaken mit Schließhaken 175

Für Kühlräume/-zellen: Kühlraumtürverschlüsse

- Einsteck-Schnecken-Schlösser 180
- Verschlüsse für Kühl- und Tiefkühlraumtüren 176-177, 179







Für Kühlmöbel: Kantenverschlüsse

3.2.1 RAHRBACH Verschlusstechnik

Kantenverschluss 6188 ERGO

für Kühlmöbel, Tresenbau, Gewerbekühlschränke, Frischhaltezellen usw.

Verschlusskraft einstellbar, abschließbar, ohne Kloben

Erfüllt Sicherheitsvorschriften nach EN 441-1-BGV 4 (vorm. VBG 20)

Material **Hebel:** Zink Druckguss
Gehäuse: Zink Druckguss oder Kunststoff

Toleranzausgleich



Kantenverschluss 6188 Ergo

1 Metall Chrom
Preis je Stück Best.-Nr. 31A **46,00 €**

2 Graualuminium, pulverbeschichtet RAL 9007 Metall
Preis je Stück Best.-Nr. B1155 **40,20 €**

3 Schwarz, Metall mit Kunststoffgehäuse RAL 9005
Preis je Stück Best.-Nr. B1156 **36,00 €**

4 **Kloben verstellbar** für alle ERGO Verschlüsse
Preis je Stück Best.-Nr. 31B **4,60 €**

Zubehör zu Kantenverschlüsse ERGO

5 **Kunststoff Unterlegscheibe** zu Kloben 31B - Preis je Stück
1 mm Unterlegscheibe Best.-Nr. 31BU1 **0,80 €**
2 mm Unterlegscheibe Best.-Nr. 31BU2 **1,00 €**
5 mm Unterlegscheibe Best.-Nr. 31BU5 **1,40 €**

6 **Anschlaglehre** Montagehilfe für Kloben 31B
Preis je Stück Best.-Nr. B1160 **8,40 €**

3.2.2 RAHRBACH Verschlusstechnik

Toleranzausgleich



Kantenverschluss 6188 ERGO ohne Griff

für Kühlmöbel, Tresenbau, Gewerbekühlschränke, Frischhaltezellen usw.

Verschlusskraft einstellbar, abschließbar, ohne Kloben

Erfüllt Sicherheitsvorschriften nach EN 441-1-BGV 4 (vorm. VBG 20)

Material **Griff:** Zink Druckguss

Maße (L x B x H)
Verschluss: 185,5 x 23,5 x 33,2 mm
Kloben: 38 x 18 x 31 mm

Kantenverschluss 6188 Ergo

1 Metall Chrom
Preis je Stück Best.-Nr. 32 **44,00 €**

Zubehör zu Kantenverschlüsse ERGO

2 **Kloben** verstellbar für alle ERGO Verschlüsse
Preis je Stück Best.-Nr. 31B **4,60 €**

3 **Kunststoff Unterlegscheibe** - Preis je Stück
1 mm Unterlegscheibe Best.-Nr. 31BU1 **0,80 €**
2 mm Unterlegscheibe Best.-Nr. 31BU2 **1,00 €**
5 mm Unterlegscheibe Best.-Nr. 31BU5 **1,40 €**

4 **Anschlaglehre**
Montagehilfe für Kloben 31B
Preis je Stück Best.-Nr. B1160 **8,40 €**

Für Kühlmöbel: Schubladenverschlüsse

Kühlmöbelverschluss / Kantenverschluss

3.2.3

Material **Griff:** Zink Druckguss
Kappe: Zink Druckguss oder Kunststoff

Oberfläche **Griff:** EPS beschichtet, schwarz (RAL 9005)
Kappe: EPS beschichtet, schwarz (RAL 9005)

Verwendung rechts oder links

- für seitliche Montage / Innenwerk rostgeschützt / Ausführung mit Zylinger: 5 verschiedene Schließungen / 2 Schlüssel



1 Kühlmöbelverschluss

Preis je Stück

ohne Zylinder
Kappe: Kunststoff Best.-Nr. 3.30.0501.0 **32,00 €**

mit Zylinder
Kappe: Kunststoff Best.-Nr. 3.30.0500.0 **53,00 €**
Kappe: Zink Druckguss Best.-Nr. 3.30.0520.0 **62,00 €**

2 Schließkloben

- für Kühlmöbelverschluss / Kloben 6 mm verstellbar / Innenkloben 15° Schräge und 6 mm verstellbar

Preis je Stück
verchromt Best.-Nr. 3.30.0502.0 **6,00 €**

3 Anschlaglehre Montagehilfe für Kloben

Preis je Stück
Messing verchromt Best.-Nr. 3.30.0504.0 **27,00 €**

Kantenverschluss 6190 ERGO

3.2.4



1 Metall Chrom - Preis je Stück
Abschließbar Best.-Nr. 33A **52,00 €**
Nicht abschließbar Best.-Nr. 33C **46,00 €**

2 Metall grau, RAL 9007 - Preis je Stück
Abschließbar Best.-Nr. 33AG **46,00 €**
Nicht abschließbar Best.-Nr. 33CG **40,00 €**

3 Schwarz/chrom
Metall mit Kunststoffgehäuse RAL 9005 - Preis je Stück
Abschließbar Best.-Nr. 33AS **42,00 €**
Nicht abschließbar Best.-Nr. 33CS **35,00 €**

4 Kloben verstellbar für alle ERGO Verschlüsse
Preis je Stück Best.-Nr. 31B **4,60 €**

5 Griffstange, Profilrohr - Preis je Stück
600 mm lang Best.-Nr. 33B **8,60 €**
1.000 mm lang Best.-Nr. 33B1 **13,60 €**

Zubehör zu Kantenverschlüsse ERGO

6 Ersatzkonsole „Profil"
Preis je Stück Best.-Nr. B687 **9,60 €**

7 Kunststoff Unterlegscheibe zu Kloben 31B
Preis je Stück
1 mm Unterlegscheibe Best.-Nr. 31BU1 **0,80 €**
2 mm Unterlegscheibe Best.-Nr. 31BU2 **1,00 €**
5 mm Unterlegscheibe Best.-Nr. 31BU5 **1,40 €**

8 Anschlaglehre
Montagehilfe für Kloben 31B
Preis je Stück Best.-Nr. B1160 **8,40 €**

167 - 188

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Für Kühlmöbel: Schubladenverschlüsse

3.2.5







Schubladenverschluss

Material **Griff:** Zink Druckguss
Kappe: Kunststoff

Oberfläche **Griff:** EPS beschichtet, schwarz (RAL 9005)
Kappe: verchromt

Verwendung rechts oder links

- ohne Zylinder oder mit Zylinder 5 verschiedene Schließungen / je 2 Schlüssel
- für seitliche Montage / Höhe 49 mm / Innenwerk rostgeschützt / mit Stangenhalterung / Griff verlängert

1 Schubladenverschluss - Preis je Stück

mit Zylinder	Best.-Nr. 3.30.0515.0	64,00 €
ohne Zylinder	Best.-Nr. 3.30.0516.0	46,00 €

2 Schließkloben

- für Kühlmöbelverschluss / Kloben 6 mm verstellbar / Innenkloben 15° Schräge und 6 mm verstellbar

Preis je Stück

verchromt	Best.-Nr. 3.30.0502.0	6,00 €

3 Griffstange

- für Schubladenverschluss Aluminium / Oberfläche EV 1 eloxiert - Preis je Stück

630 mm lang	Best.-Nr. 3.30.0636.0	14,00 €
1.000 mm lang	Best.-Nr. 3.30.0638.0	21,00 €

4 Anschlaglehre Montagehilfe für Kloben

Preis je Stück

Messing, verchromt	Best.-Nr. 3.30.0504.0	27,00 €

3.2.6







Schubladenverschluss

Material **Griff:** Zink Druckguss
Kappe: Kunststoff

Oberfläche **Griff:** EPS beschichtet, schwarz (RAL 9005)
Kappe: verchromt

Verwendung

- ohne Zylinder oder mit Zylinder 5 verschiedene Schließungen / je 2 Schlüssel
- für seitliche Montage / Höhe 49 mm / Innenwerk rostgeschützt / mit Stangenhalterung

1 Schubladenverschluss - Preis je Stück

mit Zylinder - nur rechts verwendbar		
Zink Druckguss	Best.-Nr. 3.30.0518.0	68,00 €
ohne Zylinder - nur links verwendbar		
Zink Druckguss	Best.-Nr. 3.30.0519.0	52,00 €

2 Schließkloben - Preis je Stück

- für Kühlmöbelverschluss / Kloben 6 mm verstellbar / Innenkloben 15° Schräge und 6 mm verstellbar

verchromt	Best.-Nr. 3.30.0502.0	6,00 €

3 Griffstange

- für Schubladenverschluss Aluminium / Oberfläche EV 1 eloxiert - Preis je Stück

630 mm lang	Best.-Nr. 3.30.0636.0	14,00 €
1.000 mm lang	Best.-Nr. 3.30.0638.0	21,00 €

4 Anschlaglehre Montagehilfe für Kloben

Preis je Stück

Messing, verchromt	Best.-Nr. 3.30.0504.0	27,00 €

167 - 188

Für Kühlmöbel: Kantenverschlüsse, Aufliegende Verschlüsse

Kantenverschluss 6186 PRESTO

für Kühlmöbel, Tresenbau, Gewerbekühlschränke, Frischhaltezellen usw.

Drucktastöffner / selbstsperrend / Öffnung durch senkrechten Tastendruck / Abschließbar / ohne Kloben

Material **Taste & Gehäuse:** Zink-Druckguss

1 Metall Chrom
Preis je Stück **Best.-Nr. B1153** **54,80 €**

2 Pendelkloben für PRESTO Verschlüsse
Preis je Stück **Best.-Nr. B1154** **12,00 €**

Zubehör zu Kantenverschlüsse ERGO

3 5 mm Unterlegscheibe zu Pendelkloben B1154
Preis je Stück, **Best.-Nr. B1154U** **2,60 €**

RAHRBACH Verschlusstechnik 3.2.7

Kantenverschluss 6201 Duplo

für Kühlmöbel, Tresenbau, Gewerbekühlschränke, Frischhaltezellen usw.

Robuste Ausführung, nicht abschließbar, inklusive Kloben.

Erfüllt Sicherheitsvorschriften nach EN 441-1-BGV 4 (vorm. VBG 20)

Material **Gehäuse:** Zink-Druckguss
(Verschleißteile & Federn aus Edelstahl)

Metall Chrom
Preis je Stück **Best.-Nr. B1182** **86,00 €**

RAHRBACH Verschlusstechnik 3.2.8



Kantenverschluss 6202

für Back-/Gäröfen, Trolleys, Kühlmöbel, sonstige Drehtüren und Schubladen

Magnetisches Verschlusssystem / Verschlusskraft 450 N
Nicht abschließbar / Optional: Distanzscheibe

Material **Griff & Gehäuse:** Tauchlackiert (KTL) schwarz
U-Platte: Kunststoff

Kantenverschluss 6202
Tauchlackiert
Preis je Stück, **Best.-Nr. 6202-020100** **98,00 €**

Optional
Unterlegscheibe 17 mm
Preis je Stück **Best.-Nr. 6202-020090** **3,20 €**

RAHRBACH Verschlusstechnik 3.2.9



Aufliegender Verschluss 6180

für Kühlmöbel, Tresenbau, Gewerbekühlschränke, Frischhaltezellen usw.

abschließbar, inklusive Kloben (verstellbar 19-32 mm) selbstsperrend.

Erfüllt Sicherheitsvorschriften nach EN 441-1-BGV 4 (vorm. VBG 20)

Material **Griff & Gehäuse:** Zink-Druckguss

Metall Chrom
Preis je Stück **Best.-Nr. 61** **50,00 €**

RAHRBACH Versch 3.2.10

167 - 188

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Für Kühlmöbel: Aufliegende Verschlüsse, Tür- und Schubladenverschlüsse

3.2.11 RAHRBACH Verschlusstechnik



Aufliegender Verschluss 6770

für Kühlmöbel, Gewerbekühlschränke, Frischhaltezellen usw.

Erfüllt Sicherheitsvorschriften nach EN 441-1-BGV 4 (vorm. VBG 20)

Material **Gehäuse:** Metall, Zink-Druckguss

1 Verschluss - Metall Chrom
Preis je Stück Best.-Nr. 6770-020211 **41,00 €**

2 Kloben - Metall Chrom
Preis je Stück Best.-Nr. 6770-020212 **15,40 €**

3.2.12 RAHRBACH Verschlusstechnik



Tür- und Schubladenverschluss Zylinderschloss 5812

für Türen und Schubladen

verwendbar für Links- und Rechtsanschlag

Für Holland-Theken bis 2007 oder zur nachträglichen Anbringung an eine nicht abschließbare Theke.

Material **Schloss:** Zink-Druckguss
Stopfen: Kunststoff

Schloss - pulverbeschichtet silbereloxal
Preis je Stück Best.-Nr. 5812-020010 **19,40 €**

3.2.13 RAHRBACH Verschlusstechnik



Tür und Schubladenschloss Zylinderschloss 5811

für Türen und Schubladen

verwendbar für Links- und Rechtsanschlag

Schlüssel in ZU- und AUF- Position herausziehbar

Material **Gehäuse:** Zink-Druckguss

Trowal / Chrom
Preis je Stück Best.-Nr. B1183 **17,20 €**

167 - 188

Für Kühlmöbel: Zylinderverschlüsse, Kantenscharniere

Zylinderverschluss 5801
für Kühlmöbel

Für verschiedene Türstärken lieferbar, einfache Montage

Material **Gehäuse:** Metall
Rohrmutter/Schießkasten: Kunststoff

RAHRBACH Verschlusstechnik 3.2.14



1 Zylinderschloss 5801
Preis je Stück
verchromt Best.-Nr. 5801-020833 **15,20 €**

2 Schließkasten
Preis je Stück Best.-Nr. 5802-010161 **1,80 €**

3 Rohrmutter - Preis je Stück

B = 29-32 mm	Best.-Nr. 5801-020828	4,60 €
B = 35-42 mm	Best.-Nr. 5801-020829	4,80 €
B = 42-49 mm	Best.-Nr. 5801-020830	5,00 €
B = 49-56 mm	Best.-Nr. 5801-020831	5,20 €
B = 56-63 mm	Best.-Nr. 5801-020832	5,60 €

4 Schlossriegel - Preis je Stück

A = 85,0 mm	Best.-Nr. 5983-020636	3,60 €
A = 82,5 mm	Best.-Nr. 5983-020647	3,60 €
A = 78,5 mm	Best.-Nr. 5983-020633	3,60 €
A = 72,5 mm	Best.-Nr. 5983-020646	3,40 €
A = 65,0 mm	Best.-Nr. 5983-020648	3,40 €
A = 55,5 mm	Best.-Nr. 5801-020827	3,40 €

Kantenscharnier 4500
für Kühlmöbel, Tresenbau

Demontageschutz, Schnellmontage

Verwendbar für Links- und Rechtsanschlag, Tragfähigkeit bei Verwendung von 2 Scharnieren max. 25 kg

Material **Bock / Lappen:** Metall, Zink-Druckguss
Kappen: Kunststoff, schwarz

RAHRBACH Verschlusstechnik 3.2.15



Kantenscharnier 4500/14
x = 14 mm Aufdeck - Preis je Stück
1 **verchromt,** Best.-Nr. 450014C **20,00 €**

Kantenscharnier 4500/23
x = 23 mm Aufdeck - Preis je Stück
1 **verchromt,** Best.-Nr. 450023C **20,40 €**
2 **schwarz,** Best.-Nr. 450023S **12,80 €**

Kantenscharnier 4500/33
x = 33 mm Aufdeck - Preis je Stück
1 **verchromt,** Best.-Nr. 450033C **20,00 €**
2 **schwarz,** Best.-Nr. 450033S **12,80 €**

U-Platte 6 mm Kunststoff
für alle Kantenscharniere der Serie 4500
3 Preis je Stück, Best.-Nr. 4500U **2,10 €**

167 - 188

Für Kühlmöbel: Kantenscharniere, Kanten-/Federscharniere, Scharniere

3.2.16 RAHRBACH Verschlusstechnik

Kantenscharnier 4487
für Kühlmöbel, Tresenbau

Schnellmontage / Aushebeband / **Verwendbar für Links- und Rechtsanschlag,** Tragfähigkeit bei Verwendung von 2 Schanieren max. 25 kg

Material **Bock & Lappen:** Metall-Zink-Druckguss

23 mm Aufdeck
Preis je Stück, **schwarz,** Best-Nr. 41 **17,20 €**

3.2.17 RAHRBACH Verschlusstechnik



Kanten-/Federscharnier 4513
für Kühlmöbel, Tresenbau,
Demontageschutz, Schnellmontage

Verwendbar für Links- und Rechtsanschlag,
Tragfähigkeit bei Verwendung von 2 Schanieren max. 20 kg, Federscharniert selbstschließend innerhalb 45° Öffnungswinkel

Material **Gehäuse:** Kunststoff (witterungsbeständig)
Federn: Edelstahl

1 **Kantenscharnier 4513 ohne Feder**
Preis je Stück, **schwarz,** Best-Nr. 4513 **10,50 €**

1 **Kantenscharnier 4513 mit Feder**
Selbstschließung innerhalb 45° Öffnungswinkel
Preis je Stück, **schwarz,** Best-Nr. 4513F **14,20 €**

2 **U-Platte 4,5 mm Kunststoff**
für alle Kantenscharniere der Serie 4513
Preis je Stück, Best.-Nr. 4513U **2,40 €**

3.2.18 RAHRBACH Verschlusstechnik



Scharnier 4480
für Kühlmöbel, Tresenbau

Tragfähigkeit bei Verwendung von 2 Scharnieren: max. 25 kg,
Verwendbar für Links- und Rechtsanschlag

Material **Gehäuse:** Metall, Zink-Druckguss, verchromt

1 **Scharnier 4480**
verchromt - Preis je Stück
A = 20 mm, B = 30 mm, Best.-Nr. 51 **25,40 €**
A = 24 mm, B = 34 mm, Best.-Nr. 53 **25,40 €**
A = 28 mm, B = 38 mm, Best.-Nr. 54 **27,00 €**

Optional

2 **U-Platte für Bock** - Preis je Stück
2 mm, Best.-Nr. 4480-140054 **2,20 €**

3.2.19 RAHRBACH Verschlusstechnik



Scharnier 7900
für bündige Türen, Kühlmöbel, Tresenbau

Tragfähigkeit bei Verwendung von 2 Scharnieren: max. 25 kg,
Verwendbar für Links- und Rechtsanschlag

Material **Gehäuse:** Metall, Zink-Druckguss, verchromt

Preis je Stück
verchromt, Best.-Nr. 7900-020016 **50,00 €**

Für Kühlräume/-zellen: Schnäpper, Schließmeschaniken, Spannhaken, Kühlraumtürverschlüsse

Schnäpper
Serie 5710
für Schubladen, Türen und Theken

inklusive Kloben, Einrastung bei geschlossener Falle möglich

Material **Schnapper:** Stahl verzinkt, Kunststoff
Kappe: Kunststoff
Kolben: Stahl verzinkt, Kunststoff

Federschnäpper incl.
Abdeckkappe grau / Kloben 18 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. E50-100-000** **13,00 €**

RAHRBACH Verschlusstechnik 3.2.20



Schließmechanik
FR712.CNS

mit CNS-Gewindebolzen für Zugmodule mit Muschelgriff als Schließvorrichtung an Rückwand.

Preis je Stück, **Best.-Nr. E50-103-100** **27,00 €**

3.2.21

Spannhaken mit Schließhaken
45 x 18 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. 50-105-001** **7,90 €**

3.2.22

Kühlraumtürverschluss
Serie 7501
für Kühlzellen und Kühlräume

Einfache Montage
Verwendbar für Links- & Rechtsanschlag, abschließbar

Material **Hebel:** Kunststoff
Innenteil: Zink-Druckguss, KTL beschichtet / Stahl verzinkt, Edelstahl

RAHRBACH Verschlusstechnik 3.2.23

1 Varianten Drehhebel Innenöffner

Schnäpper, M = 80 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. 7501-020220** **64,00 €**

Einreibernase, M = 80 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. 7501-020221** **64,00 €**

2 Außenhebel vorgerichtet f. folgende Türstärken:

für Türstärke **80 mm**
Preis je Stück, **Best.-Nr. 7501-020080** **102,00 €**

für Türstärke **100 mm**
Preis je Stück, **Best.-Nr. 7501-020100** **102,00 €**

für Türstärke **120 mm**
Preis je Stück, **Best.-Nr. 7501-020120** **102,00 €**

3 Schließblech
Preis je Stück, **Best.-Nr. 7101-020061** **3,00 €**

4 Schließblech Unterlage 3 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. 7500-020062** **3,00 €**

167 - 188

Für Kühlräume/-zellen: Kühlraumtürverschlüsse, KRT-Verschlüsse

3.2.24



Verschluss für Kühlraumtüren „Kompakt"

Material Kunststoff PA 6

Oberfläche **Außengehäuse:** schwarz
Innengehäuse: grün

Verwendung **rechts oder links**

- für Normalkühlung / mit eingebautem Profilzylinder und 3 Schlüssel / integrierte Notauslösevorrichtung

1 Verschluss

Preis je Stück Best.-Nr. 3.31.2500.0 **134,00 €**

2 Zubehör zu Verschluss „Kompakt"

- 4 Schrauben mit U-Scheiben / 1 Vkt.-Stift / 4 Stopfen

Preis je Stück

60 mm lang	Best.-Nr. 3.31.2580.0	**20,00 €**
80 mm lang	Best.-Nr. 3.31.2581.0	**20,00 €**
100 mm lang	Best.-Nr. 3.31.2582.0	**22,00 €**

3 Schließkloben

- für Verschluss „Kompakt"/verstellbar/Kunststoff schwarz

Preis je Stück Best.-Nr. 3.31.0769.0 **7,40 €**

4 Unterlage zu Verschluss „Kompakt"

- für Verschluss „Kompakt" / Kunststoff grün

Preis je Stück Best.-Nr. 3.31.2590.0 **3,40 €**

3.2.25



KRT-Verschluss „EURO 2000"

Material **Griff:** Edelstahl
Gehäuse: Kunststoff, PA 6

Oberfläche **Griff:** gesandstrahlt
Außengehäuse: schwarz (RAL 9005)
Innengehäuse: grün (RAL 6024)

Verwendung **rechts oder links**

- mit eingebautem Profilzylinder und 3 Schlüssel

1 KRT-Verschluss

Preis je Stück

Türstärke

56-60 mm	Best.-Nr. 3.31.2001.1	**316,00 €**
76-80 mm	Best.-Nr. 3.31.2000.1	**320,00 €**
96-100 mm	Best.-Nr. 3.31.2010.1	**328,00 €**

Schließkloben

Material Polyamid 6.6

- schwarz (RAL 9005) / für Verschluss

Preis je Stück

2 Höhe 11 mm	Best.-Nr. 3.31.0760.0	**2,50 €**
3 Höhe 18 mm	Best.-Nr. 3.31.0765.0	**3,00 €**

167 - 188

Für Kühlräume/-zellen: Kühl- / Tiefkühlraumtürverschlüsse, KRT-Verschlüsse

Verschluss für Kühl- und Tiefkühlraumtüren

3.2.26

Material Kunststoff, PA 6

Oberfläche **Außengehäuse:** schwarz (RAL 9005)
Innengehäuse: grün (RAL 6024)

Verwendung **rechts**

- mit eingebautem Profilzylinder und 3 Schlüssel / integrierte Notauslösevorrichtung



1 Verschluss für Türanschlag rechts

Preis je Stück

Türstärke

80 mm	Best.-Nr. 3.31.0650.1	256,00 €
100 mm	Best.-Nr. 3.31.0654.1	260,00 €

Schließkloben

Material Polyamid 6.6

- schwarz (RAL 9005) / für Verschluss

Preis je Stück

2 Höhe 11 mm	Best.-Nr. 3.31.0760.0	2,50 €
3 Höhe 18 mm	Best.-Nr. 3.31.0765.0	3,00 €



KRT-Verschluss „Optional"

3.2.27

Material Kunststoff, PA 6

Oberfläche **Außenhebel:** schwarz (RAL 9005)
Innenhebel: grün (RAL 6024)

Verwendung **rechts**

- mit eingebautem Profilzylinder und 3 Schlüssel / integrierte Notöffnung / mit Press- und Schnapp-funktion



1 Verschluss für Türanschlag rechts

Preis je Stück

Türstärke

80 mm	Best.-Nr. 3.31.2700.1	270,00 €
100 mm	Best.-Nr. 3.31.2704.1	272,00 €

Schließkloben

Material Polyamid 6.6

- schwarz (RAL 9005) / für Verschluss „Optional" / vertellbar

Preis je Stück

2 Höhe 11 mm	Best.-Nr. 3.31.0768.0	7,80 €
3 Höhe 18 mm	Best.-Nr. 3.31.0766.0	4,80 €



167 - 188

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Für Kühlräume/-zellen: Kühlraumtürverschlüsse

3.2.28 RAHRBACH Verschlusstechnik







Kühlraumtürverschluss
6000 Jumbo

für Drehtüren
verwendbar für Links- und Rechtsanschlag

Erfüllt Sicherheitsvorschriften nach
EN 441-1-BGV 4 (vorm. VBG 20)

Nicht vergessen:
Türstärke und Türüberschlag beachten!

Kühlraumtürverschluß

1 6000 Jumbo, mit Profilzylinder
Preis je Stück

verchromt	Best.-Nr. B1184C	**164,00 €**
grau (RAL 7001)	Best.-Nr. B1184G	**160,00 €**

2 6000 Jumbo, für Profilzylinder vorgerichtet
Preis je Stück

verchromt	Best.-Nr. 6000-020551	**132,00 €**
grau (RAL 7001)	Best.-Nr. 6000-020550	**128,00 €**

3 Schließkloben - Preis je Stück

für Türüberschlag S = 44-58 mm

verchromt,	Best.-Nr. B1184CK1	**36,00 €**
grau (RAL 7001)	Best.-Nr. B1184GK1	**36,00 €**

für Türüberschlag S = 51-65 mm

verchromt	Best.-Nr. B1184CK2	**46,00 €**
grau (RAL 7001)	Best.-Nr. B1184GK2	**40,00 €**

4 Gegenlager F = 13 mm
Preis je Stück Best.-Nr. B1184GL **3,60 €**

5 Innen- bzw. Notöffnung

für Türstärke T = 76-92 mm
Preis je Stück Best.-Nr. B1184Ö1 **19,00 €**

für Türstärke T = 92-108 mm
Preis je Stück Best.-Nr. B1184Ö2 **20,00 €**

für Türstärke T= 108-124 mm
Preis je Stück Best.-Nr. 6000-020534 **23,00 €**

für Türstärke T= 124-140 mm
Preis je Stück Best.-Nr. 6000-020535 **24,00 €**

Optional
Preis je Stück

6 Schutz- und Innengriff
Best.-Nr. B1184SI **12,00 €**

7 U-Platte für Innengriff,
6,5 mm Best.-Nr. B1184U1 **2,40 €**

8 Unterlegscheibe für Innenöffnung, (grün)
5,0 mm Best.-Nr. B1184U2 **3,60 €**

9 U-Platte für Schließkloben
7,5 mm Best.-Nr. B1184U3 **4,00 €**

10 NBA-Blende
Preis je Stück Best.-Nr. 6000-020556 **3,20 €**

Für Kühlräume/-zellen: Kühl- / Tiefkühlraumtürverschlüsse

Verschluss für Kühl- und Tiefkühlräume

Material Zink Druckguss
Oberfläche EPS beschichtet, Achatgrau (RAL 7038) oder poliert, verchromt
Verwendung rechts oder links

- mit eingebautem Profilzylinder / mit 3 Schlüsseln
- von geschlossen in geöffnet durch Rechtsdrehung, Mitnehmerbewegung 291°, Schließbewegung 360°, Mitnehmer 90° links



1 Verschluss

Preis je Stück
EPS beschichtet, grau Best.-Nr. 3.31.0440.0 **130,00 €**
Poliert, verchromt Best.-Nr. 3.31.0540.0 **174,00 €**

2 Schließkloben

- für Falztüren / Überschlag 28-32 mm / Innenkolben 6 mm verstellbar

Preis je Stück
EPS beschichtet, grau Best.-Nr. 3.31.0443.0 **20,00 €**
Poliert, verchromt Best.-Nr. 3.31.0543.0 **33,00 €**





3 Montageplatte für Falztür

Oberfläche verzinkt

- für Kolben / für Falztüren / Höhe = 8,5 mm

Preis je Stück Best.-Nr. 3.31.0450.0 **21,00 €**

4 Notöffner

Material Kunststoff
Oberfläche EPS beschichtet, Verkehrsgrün (RAL 6024)
Verwendung rechts oder links

Türstärke 70-80 mm
Preis je Stück Best.-Nr. 3.31.0470.0 **44,00 €**
Türstärke 81-100 mm
Preis je Stück Best.-Nr. 3.31.0471.0 **46,00 €**





5 Schutzbügel

Material Stahl, Verkehrsgrün (RAL 6024)

- mit 2 Unterlagen PA 6

Preis je Stück, Best.-Nr. 3.31.0480.0 **13,00 €**



6 Unterlage

Material Zink Druckguss
Oberfläche EPS beschichtet, Achatgrau (RAL 7038) oder poliert, verchromt
Höhe 10 mm

- für Schließkloben / für aufliegende Türen

Preis je Stück
EPS beschichtet, grau Best.-Nr. 3.31.0444.0 **20,00 €**
Poliert, verchromt Best.-Nr. 3.31.0544.0 **26,00 €**



167 - 188

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Für Kühlräume/-zellen: Kühl- / Tiefkühlraumtürverschlüsse, Einsteck-Schnecken-Schlösser für KRT

3.2.30



Einsteck-Schnecken-Schloss für KRT

Oberfläche verzinkt

- mit Kunststoff-Schnecke
- vorgerichtet für Profilzylinder
- mit eingebauter Notauslösevorrichtung

1 Schloss

Preis je Stück

rechts	Best.-Nr. 3.16.0410.1	84,00 €
links	Best.-Nr. 3.16.0410.2	84,00 €

2 Schließblende

Material Stahl
Oberfläche verzinkt

- für Einsteckschloss

Preis je Stück Best.-Nr. 3.16.0363.0 6,80 €

3 Kühlhaustürdrückerpaar

Material Zink-Druckguss
Oberfläche EPS beschichtet (RAL 7038) oder poliert, verchromt

- 13 mm Vierkantstift

Preis je Stück

EPS beschichtet	Best.-Nr. 3.60.0030.0	64,00 €
poliert, verchromt	Best.-Nr. 3.60.0830.0	98,00 €

4 Langschild

Material Zink-Druckguss
Oberfläche EPS beschichtet (RAL 7038) oder poliert, verchromt

- PZ gelocht / Entfernung 60 mm

Preis je Stück

EPS beschichtet	Best.-Nr. 3.60.0090.0	23,00 €
poliert, verchromt	Best.-Nr. 3.60.0190.0	42,00 €

5 Notöffnungsschild

Material **Innenschild:** Kunststoff
Oberfläche **Innenschild:** grau

- mit Olive, Vkt-Stift, Ansatzbuchse und Stopfen

Preis je Stück Best.-Nr. 3.60.0160.0 14,00 €

167 - 188

Für Kühlräume/-zellen: Bolzenschließungen, Druckausgleichsventile, Kantenscharniere

Bolzenschliessung 7150

Für Kühlraum-Schiebetüren in Kühl- oder Betriebsräumen

Profilzylinder, Etikett (nachleuchtend) für Innenraumkennzeichnung

Material **Gehäuse & Bolzen:** Kunststoff

Bolzenschliessung 7150 - Preis je Stück

Türstärke **80 mm**	Best.-Nr. 7150-020008	178,00 €
Türstärke **100 mm**	Best.-Nr. 7150-020010	178,00 €
Türstärke **120 mm**	Best.-Nr. 7150-020012	178,00 €



3.2.31

RAHRBACH Verschlusstechnik

Druckausgleichsventil

- Wandmontage und Deckenmontage
- Druckausgleichsventile für Kühl- und Tiefkühlräume mit einem Volumen von bis zu 75 m³
- Konstanter Strom des Heizkabels 8 W
- Wasserdicht
- Material: Komposit
- Für Paneeldicke 60 bis 120 mm

Negative Temperatur: bis -30°C

Preis je Stück, **Best.-Nr. 2220** **68,00 €**

3.2.32

Kantenscharnier 4514 FUTURO

Einstellbar in drei Achsen, steigend & nicht steigend
Verwendbar für Links- und Rechtsanschlag

Tragfähigkeit bei Verwendung von 2 Schanieren max. 80 kg

Material **Gehäuse:** Metall, Zink-Druckguss
Kappen: Kunststoff

3.2.33

Toleranzausgleich





Kantenscharnier 4515 FUTURO

1 **verchromt** - Preis je Stück

rechts steigend	Best.-Nr. B1185CR	45,00 €
links steigend	Best.-Nr. B1185CL	45,00 €

nicht steigend, rechts & links verendbar
Best.-Nr. 4514-020502 **47,00 €**

2 **grau (RAL 7001)** - Preis je Stück

rechts steigend	Best.-Nr. B1185GR	31,00 €
links steigend	Best.-Nr. B1185GL	31,00 €

nicht steigend, rechts & links verendbar
Best.-Nr. 4514-020512 **32,00 €**

Kappen - Preis je Stück
(passend zu 1 Stück Scharnier)

3	schwarz	Best.-Nr. B1185KS	1,90 €
4	grau	Best.-Nr. B1185KGR	1,90 €
5	rot	Best.-Nr. B1185KR	1,90 €
6	blau	Best.-Nr. B1185KB	1,90 €
7	grün	Best.-Nr. B1185KGRÜ	1,90 €

Optional
U-platte, 5 mm - Preis je Stück

8	schwarz	Best.-Nr. B1185US	1,80 €
9	grau	Best.-Nr. B1185UGR	1,80 €
10	rot	Best.-Nr. B1185UR	1,80 €
11	blau	Best.-Nr. B1185UB	1,80 €
12	grün	Best.-Nr. B1185UGRÜ	1,80 €

Varianten der Oberflächen

Varianten der Kappen

Varianten der U-platten



167 - 188

Für Kühlräume/-zellen: Kantenschaniere

3.2.34 RAHRBACH Verschlusstechnik



Kantenscharnier 4000/4001
für Kühlraumtüren

Demontageschutz bei geschlossener Tür, Tragfähigkeit bei Verwendung von 2 Scharnieren max. 80 kg, 4000 nicht steigend / 4001 steigend

Material **Gehäuse:** Metall, Zink-Druckguss

1 Kantenscharnier 4000, nicht steigend
Preis je Stück
verchromt Best.-Nr. 4000-020271 **89,00 €**

1 Kantenscharnier 4001, steigend
Preis je Stück
rechts steigend, verchromt
Best.-Nr. 4001-020262 **65,00 €**

links steigend, verchromt
Best.-Nr. 4001-020263 **65,00 €**
links steigend, grau (RAL 7001)
Best.-Nr. 4001-020261 **59,00 €**

2 U-Platte für Kantenscharnier 4000 / 4001
Preis je Stück
5 mm Best.-Nr. 4000-020548 **2,70 €**

3.2.35 RAHRBACH Verschlusstechnik



Kantenscharnier 4510 / 4511
für Kühlraumtüren

einstellbar in zwei Achsen, Demontageschutz bei geschlossener Tür, Tragfähigkeit bei Verwendung von 2 Scharnieren max. 80 kg, Kappen abnehmbar, Schnellmontage, 4510 nicht steigend / 4511 steigend

Material **Gehäuse:** Metall, Zink-Druckguss

1 Kantenscharnier 4510, nicht steigend
Verwendbar für Links- & Rechtsanschlag
Preis je Stück
verchromt, Best.-Nr. 4510C **60,00 €**
grau (RAL 7001), Best.-Nr. 4510G **51,00 €**

1 Kantenscharnier 4511, steigend
Preis je Stück
rechts steigend, verchromt
Best.-Nr. 4511CR **60,00 €**
rechts steigend, grau (RAL 7001)
Best.-Nr. 4511GR **52,00 €**

links steigend, verchromt
Best.-Nr. 4511CL **60,00 €**
links steigend, grau (RAL 7001)
Best.-Nr. 4511GL **52,00 €**

U-Platte für Kantenscharnier 4510 / 4511
Preis je Stück
2 5 mm Best.-Nr. 4510U5 **2,50 €**
3 15 mm Best.-Nr. 4510U15 **3,20 €**

167 - 188

Für Kühlräume/-zellen: Kantenscharniere, Scharniere

Kantenscharnier 7514

3.2.36

RAHRBACH Verschlusstechnik

Einstellbar in drei Achsen, steigend & nicht steigend, aushängbar, Demontageschutz bei geschlossener Tür, U-Platten in 5 mm Schritten, Tragfähigkeit bei verwendung von zwei Scharnieren max. 80 kg

Material **Gehäuse:** Metall, Zink-Druckguss
Kappen: Kunststoff

Kantenscharnier 7514

1 verchromt - Preis je Stück

rechts steigend	Best.-Nr. 7514-020070	43,00 €
links steigend	Best.-Nr. 7514-020071	43,00 €
rechts nicht steigend	Best.-Nr. 7514-020072	43,00 €
links nicht steigend	Best.-Nr. 7514-020073	43,00 €

2 grau (RAL 7001) - Preis je Stück

rechts steigend	Best.-Nr. 7514-020080	32,00 €
links steigend	Best.-Nr. 7514-020081	32,00 €
rechts nicht steigend	Best.-Nr. 7514-020082	32,00 €
links nicht steigend	Best.-Nr. 7514-020083	32,00 €

Kappen - Preis je 2 Stück, (passend zu 1 Stück Schanier)

3 grau, rechts	Best.-Nr. 7514-020004	2,30 €
grau, links	Best.-Nr. 7514-020005	2,30 €
4 schwarz, rechts	Best.-Nr. 7514-020006	2,30 €
schwarz, links	Best.-Nr. 7514-020007	2,30 €

Optional

U-Platte, 5 mm - Preis je Stück

5 grau	Best.-Nr. 7514-020030	2,20 €
6 schwarz	Best.-Nr. 7514-020031	2,20 €



Scharnier 4296

für Kühlraumtüren

steigend, höhenverstellbar
Tragfähigkeit bei Verwendung von 2 Scharnieren: max. 80 kg,

Material **Gehäuse:** Metall, Zink-Druckguss

grau (RAL9007)

links steigend, A = 32 mm
Preis je Stück Best.-Nr. 4296-020011 **48,00 €**

rechts steigend, A = 32 mm
Preis je Stück Best.-Nr. 4296-020012 **48,00 €**

3.2.37

RAHRBACH Verschlusstechnik



Scharnier 7902

für Kühlzellen oder Kühlräume mit bündigen Kühlraumtüren

Tragfähigkeit bei Verwendung von 2 Scharnieren max. 30 kg,

Material **Gehäuse:** Metall, Zink-Druckguss

verchromt
Preis je Stüc Best.-Nr. 7902-020341 **63,00 €**

3.2.38

RAHRBACH Verschlusstechnik



167 - 188

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Für Heißgeräte: Kantenverschlüsse

3.2.39



Kantenverschluss
6200 Duplo

für Heißgeräte

Umbaufähig vom Zweistufenöffner
zum Einstufenöffner

Lieferung ohne Kloben, seperat bestellen!

Erfüllt Sicherheitsvorschriften nach EN 441-1-BGV 4 (vorm. VBG 20)

Material **Gehäuse:** Metall, Zink-Druckguss
(Federn & Schrauben aus Edelstahl)

1 **Hebel, Chrom**
Preis je Stück Best.-Nr. 6200-020980 **80,00 €**

2 **Kloben, Chrom**
Preis je Stück Best.-Nr. 6200-020921 **10,50 €**

3.2.40



Kantenverschluss 6202

für Back-/Gäröfen, Trolleys, Kühlmöbel, sonstige Drehtüren und Schubladen

- Magnetisches Verschlusssystem
- Verschlusskraft 450 N
- Nicht abschließbar

Material **Griff & Gehäuse:** Tauchlackiert (KTL) schwarz
U-Platte: Kunststoff

Kantenverschluss 6202
Preis je Stück Best.-Nr. 6202-020100 **98,00 €**

Optional
Unterlegscheibe, 17 mm
Preis je Stück Best.-Nr. 6202-020090 **3,20 €**

Weitere Artikel & Ersatzteile der Firma

RAHRBACH Verschlusstechnik und STUV

Rufen Sie uns an!

Elektrofassungen, Glühbirnen, Transformatoren, Tropfschalen, Tropfbleche

Elektrofassung
mit Schalter

Elektrofassung mit Schalter
für E 14 Gewinde

Preis je Stück, **Best.-Nr. 4604N** **5,98 €**

Glühbirne

3.2.41

Glühbirne mit E 14 Gewinde
12 Volt/15 Watt klar
22 x 48 mm
Preis je Stück **Best.-Nr. 4606N** **2,90 €**

Transformator
12 Volt

3.2.42

für 1-3 15 Watt Glühbirnen
SI-TR 50-230 12 LV
Preis je Stück **Best.-Nr. B1169** **39,00 €**

für 1-5 15 Watt Glühbirnen
SI-TR 75-2301 12 LV
Preis je Stück **Best.-Nr. B1170** **69,00 €**

Tropfbleche
Tropfbleche aus Chromnickelstahl matt zum Aufsetzen, Schlitzbleche

Sonderanfertigungen möglich!

3.2.43

Preis je Stück
250 x 160 x 20 mm **Best.-Nr. 22304** **26,20 €**
300 x 200 x 27 mm **Best.-Nr. 22306** **33,20 €**
440 x 195 x 27 mm **Best.-Nr. 22307** **36,00 €**
440 x 275 x 27 mm **Best.-Nr. 22301** **48,00 €**
500 x 200 x 27 mm **Best.-Nr. 22605** **48,60 €**
500 x 250 x 27 mm **Best.-Nr. 22606** **56,00 €**
700 x 300 x 27 mm **Best.-Nr. 22603** **68,80 €**

Tropfschale
aus Edelstahl

Maße:
B/T/TH 245 x 170 x 10 mm

3.2.44



Preis je Stück **Best.-Nr. B1049** **16,40 €**

Einlass-Tropfblech
aus Chromnickelstahl für Gläserdusche
mit Schlitzblech, komplett mit Ablauf-Stutzen.

Sonderanfertigungen möglich!

3.2.45

Außenmaße mit Rand:
440 x 240 mm
Preis je Stück **Best.-Nr. 22601** **57,80 €**
480 x 313 mm
Preis je Stück **Best.-Nr. 22602** **59,80 €**

Einlass-Tropfblech
aus Chromnickelstahl für Gläserdusche
mit Schlitzblech, komplett mit Ablauf-Stutzen.

Lieferung ohne Gläserdusche,
bitte seperat bestellen

Gläserduschen siehe Seite 186.

3.2.46

Außenmaße mit Rand:
480 x 313 mm
Preis je Stück **Best.-Nr. 22602GD** **62,80 €**

167 - 188

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Gläserduschen, Spülbecken, Spülwannenablaufventil, Standrohre, Trichter, Abdeckplatten für Spülbecken

3.2.47

Gläserdusche
zum Einbau aus CNS mit Kunststoff Teller, zum Wasseranschluss

Ideal für die Abkühlung und Befeuchtung von Gläsern vor dem Zapfen.
Erleichtert den Zapfvorgang.

Preis je Stück Best.-Nr. B492 **32,40 €**

Ersatzteile

Dichtungssatz für Gläserdusche
Preis je Stück Best.-Nr. B492D **3,80 €**

Kunststoffteller für Gläserdusche
Preis je Stück Best.-Nr. B492TS **12,00 €**

3.2.48

Spülbecken
aus Chromnickelstahl

mit Ablaufprägung 1 1/2" und Einschweißauflegerand nicht poliert!

(ohne Ab- und Überlaufventil)

400/400/300 mm tief
Preis je Stück Best.-Nr. 12303 **99,00 €**

500/300/300 mm tief
Preis je Stück Best.-Nr. 13301 **108,00 €**

167 - 188

3.2.49

Spülbecken
aus Chromnickelstahl

mit Ablaufprägung 1 1/2" und Einhängerand,

(ohne Ab- und Überlaufventil)

Gastronorm
330/300/200 mm tief
Preis je Stück Best.-Nr. 12201 **74,00 €**

300/240/200 mm tief
Preis je Stück Best.-Nr. 12202 **65,40 €**

3.2.50

Spülwannenablaufventil
mit Dichtung und Gegenmutter

1 1/2"
Preis je Stück Best.-Nr. 3207 **5,00 €**

1 1/4"
Preis je Stück Best.-Nr. 3211 **6,20 €**

Standrohr aus CNS
eine Seite 1 1/2" Gummikonus
andere Seite 1 1/4" Gummikonus

270 mm lang
Preis je Stück Best.-Nr. B437 **5,20 €**

175 mm lang, für Gastronorm-Spülbecken
Preis je Stück Best.-Nr. B407 **4,80 €**

3.2.51

Trichter
zum Resteausguss

Wasser läuft unterhalb des Trichters weiterhin im Überlaufrohr ab.

Preis je Stück Best.-Nr. 21403 **3,40 €**

3.2.52

Abdeckplatten für Spülbecken
CNS gelocht, mit Arretierungsstiften.

Für Becken:
Preis je Stück

460 x 345 mm	Best.-Nr. 22401	**59,80 €**
500 x 300 mm	Best.-Nr. 22402	**59,80 €**
400 x 400 mm	Best.-Nr. 22403	**59,80 €**

CNS gelocht, mit Arretierungsstiften, mit Ausschnitt für Eilfix-Spülautomat und Unterspülung. Für Becken:

Ausschnitt links - Preis je Stück
460 x 445 mm Best.-Nr. 22506 **59,80 €**

Ausschnitt rechts - Preis je Stück
500 x 300 mm Best.-Nr. 22405 **59,80 €**
460 x 445 mm Best.-Nr. 22406 **59,80 €**

Ausschnitt links oder rechts - Preis je Stück
400 x 400 mm Best.-Nr. 22308 **59,80 €**

Mischbatterien, Unterspülrohre, Auslauf-Schwenkarme, Unterspüleckventile, Unterspüldurchgangsventile

Mischbatterien
für Warm- und
Kaltwasser mit Keramikoberteilen

Verchromt

Mit Unterspülrohr & Flexschläuchen.

3.2.53

Kaltwasserstandhahn
Preis je Stück Best.-Nr. 3110K *54,00 €*

Hochdruck 1 Becken
Preis je Stück Best.-Nr. 3109K *79,00 €*

Niederdruck 1 Becken
Preis je Stück Best.-Nr. 3107K *84,00 €*

Hochdruck 2 Becken
Preis je Stück Best.-Nr. 3108K *96,00 €*

Niederdruck 2 Becken
Preis je Stück Best.-Nr. 3106K *98,00 €*

167 - 188

Unterspülrohr
für Mischbatterien und Kaltwasserhahn.

Verchromt

Mit Rändelmutter.

3.2.54

Preis je Stück Best.-Nr. 3411A *6,90 €*

Auslauf-Schwenkarm
für Mischbatterien.

Mit Strahlregler.

3.2.55

Preis je Stück Best.-Nr. B616 *13,40 €*

Unterspüldurchgangsventil
für Spülwannenventil.

Verchromt

Anschluss 1/4" auf 3/8", für Mischbatterie

3.2.56

Preis je Stück Best.-Nr. 3312 *14,00 €*

Unterspüleckventil
Anschluss 3/8", Abgang 3/8", für Mischbatterien

3.2.57

Preis je Stück Best.-Nr. 3308A *14,40 €*

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Schlauchverschraubungen, Schnellanschlüsse, Keramikoberteile, Oberteile, Flexschläuche

3.2.58

Schlauchverschraubung

1 mit Sechskantmutter, **Chrom**, für Unterspülung
Preis je Stück Best.-Nr. S722 **4,10€**

2 mit Perlatorgewinde M22 x 1 mm, **Chrom**
Preis je Stück Best.-Nr. S721 **4,60€**

3.2.59

Schnellanschluss 3/8"

mit Steckkupplung für Unterspülung für Spülgerät, **Chrom**
Preis je Stück Best.-Nr. 7504 **23,80€**

3.2.60

Keramikoberteil
mit Kronengriff chrom
für Mischbatterie / Kaltwasserhahn

für Kaltwasser 1/2"
Preis je Stück Best.-Nr. B617K **7,20€**

für Warmwasser 1/2"
Preis je Stück Best.-Nr. B618K **7,20€**

Unterspühlhahn 3/8"
Preis je Stück Best.-Nr. B619K **7,20€**

3.2.61

Oberteil 1/2"
mit Kronengriff chrom
für Mischbatterie

für Kaltwasser
Preis je Stück Best.-Nr. B617 **6,90€**

für Warmwasser
Preis je Stück Best.-Nr. B618 **6,90€**

3.2.62

Oberteil 3/8"
mit Kronengriff
für Mischbatterie

für Kaltwasser
Preis je Stück Best.-Nr. 3310A **7,60€**

für Warmwasser
Preis je Stück Best.-Nr. 3310B **7,60€**

3.2.63

Oberteil 3/8"
mit Kronengriff chrom
für Mischbatterie

für Kaltwasser
Preis je Stück Best.-Nr. 3310AC **7,70€**

für Warmwasser
Preis je Stück Best.-Nr. 3310BC **7,70€**

3.2.64

Flexschlauch
für Mischbatterie

neutral - uni
Preis je Stück Best.-Nr. B793 **6,00€**

rot - warm
Preis je Stück Best.-Nr. B794 **6,00€**

blau/grün - kalt
Preis je Stück Best.-Nr. B795 **6,00€**

167 - 188

4. Großraum-Kühlgeräte

INHALT KAPITEL 4. - PRODUKTE / SEITEN

- Aktivschäume 214
- Aufsatzkühlgeräte 193-194
- Ausschreibungstext Tecto Kühl- und Tiefkühlzellen 198
- Carbocide 214
- Dichtungen 193
- Entnahmewände 196
- EVO-COOL Kühlaggregate 201
- Fassvorkühler 190-192
- FERMOSTOCK-Regalsysteme 210-212
- Frigo Container 197
- Getränkelagerschränke 195
- Großraumkühlschränke 195
- Huckepackaggregate 206-207
- Kältesätze 194
- Kühlaggregate 193
- Kühlräume mit 80 mm Isolierung . 199, 202-203
- Kühlräume mit 100 mm Isolierung 200, 204-205
- Kühlraumtüren 196
- Schaumreiniger 214
- Seitenkühlgeräte 194
- Splitaggregate 208-209
- Streifenvorhänge für Kühlraumzugänge 213-214
- Tecto Kühlzellen 199
- Tecto Tiefkühlzellen 200
- Universelles Regalsystem Grundregale und Anbauregale 211
- Universelles Regalsystem in L-Form 212
- Universelles Regalsystem in U-Form 212
- Wildschränke 195
- Zubehör für Großraumkühlschränke 195

Fassvorkühler

Fassvorkühler

- **Kühlung für 2 bis 10 Fässer 50 Liter (Ø 425 mm) oder bis max. 22 Fässer 30 Liter (Ø 385 mm)**
- **Verschiedene Kältesätze**

Die 56 mm starken Isolierelemente werden unter Hochdruck verschäumt. Die Sandwich-Bauweise garantiert hohe Festigkeit und eine sowohl energiesparende als auch schnelle Kühlung, selbst bei hohen Umgebungstemperaturen. Innen- und Außenbleche sind kältebrückenfrei verbunden.

Durch selbstzentrierende Verbindungsstöße und korrosionsfreie, innenliegende Spannverschlüsse, wie Sie sie aus der Kühlzellenmontage kennen, wird höchste Stabilität und dichte Bauweise erreicht. Das Zusammensetzen der insgesamt acht Bauteile, einschließlich Kühlgerät ist in rund 5 Minuten erledigt.

Kühlkorpus

- **Isolierung:**
  In Plattenbauweise druckgeschäumt, **Isolierstärke 56 mm**
- **Ausführung CN:**
  Boden, Seiten-, Rückwand und Decke komplett in Edelstahl
- **Ausführung VZ:**
  Boden aus Stahlblech spezialbeschichtet grau (N2PVA genoppt), Seiten-, Rückwand und Decke aus Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt
- Korpus zerlegbar, schnelle und einfache Montage durch innenliegende Spannverschlüsse
- Von innen 8-30 mm höhenverstellbare Füße
- Lichte Höhe: **980 mm**

Nutzinhalt

- **2 bis 10 Fässer Ø 425 mm** (50 Liter) auf einer Ebene
- **2 bis 11 Fässer Ø 385 mm** (30 Liter) auf einer Ebene
- **bis zu 22 Fässer Ø 385 mm** (30 Liter) bei Lagerung übereinander

Türabteil

- Serienmäßig abschließbar
- Leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung

Optional (Lieferzeit ca. 2-3 Wochen)

- Ohne Ausschnitt im Deckel (Für Anschluss an externe Kühlaggregate)
- Ausschnitt links/rechts

189 - 214

4.1



Lieferung ohne Kühlgerät

Kühlaggregate siehe Seite 193

Fassvorkühler
für 2 Fässer

Nutzinhalt: 2 Fässer Ø 425 mm (50 Liter) bzw.
2 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) auf einer Ebene
4 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) bei Lagerung übereinander

Maße: **1.160/700/1.094 mm**

Isolierung 56 mm, abschließbar,
leicht wechselbare Hohlkammersteckdichtung

detaillierte Beschreibung siehe oben

Aufsatzkühlgerät: 500 W (nicht im Preis enthalten)

Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt (LAGERWARE)

Preis je Stück, **Best.-Nr. 2FASSVZ** ***1.244,00 €***

Komplett in Edelstahl (LAGERWARE)

Preis je Stück, **Best.-Nr. 2FASSCN** ***1.520,00 €***

Optional:

(Lieferzeit ca. 2-3 Wochen)

Lieferung OHNE Ausschnitt (für Anschluss an externe Kühlung/Verdampfer) oder Ausschnitt LINKS/RECHTS zu oben aufgeführten Preisen.

Fassvorkühler
für 4 Fässer

Nutzinhalt: 4 Fässer Ø 425 mm (50 Liter) bzw.
5 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) auf einer Ebene
10 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) bei Lagerung übereinander

Maße: **1.160/920/1.094 mm**

Isolierung 56 mm, abschließbar,
leicht wechselbare Hohlkammersteckdichtung
detaillierte Beschreibung siehe Seite 190.
Aufsatzkühlgerät: 500 W (nicht im Preis enthalten)

Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt (LAGERWARE)

Preis je Stück, **Best.-Nr. 4FASSVZ** ***1.124,00 €***

Komplett in Edelstahl (LAGERWARE)

Preis je Stück, **Best.-Nr. 4FASSCN** ***1.620,00 €***

Optional:

(Lieferzeit ca. 2-3 Wochen)

**Lieferung OHNE Ausschnitt (für Anschluss an externe Kühlung/Verdampfer)
oder Ausschnitt LINKS/RECHTS zu oben aufgeführten Preisen.**

4.2



Kühlaggregate siehe Seite 193

Lieferung ohne Kühlgerät

Fassvorkühler
für 6 Fässer

Nutzinhalt: 6 Fässer Ø 425 mm (50 Liter) bzw.
7 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) auf einer Ebene
14 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) bei Lagerung übereinander

Maße: **1.560/920/1.094 mm**

Isolierung 56 mm, abschließbar,
leicht wechselbare Hohlkammersteckdichtung
detaillierte Beschreibung siehe Seite 190.
Aufsatzkühlgerät: 500 W (nicht im Preis enthalten)

Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt (LAGERWARE)

Preis je Stück, **Best.-Nr. 6FASSVZ** ***1.256,00 €***

Komplett in Edelstahl (LAGERWARE)

Preis je Stück, **Best.-Nr. 6FASSCN** ***1.840,00 €***

Optional:

(Lieferzeit ca. 2-3 Wochen)

**Lieferung OHNE Ausschnitt (für Anschluss an externe Kühlung/Verdampfer)
oder Ausschnitt LINKS/RECHTS zu oben aufgeführten Preisen.**

4.3

Kühlaggregate siehe Seite 193

Lieferung ohne Kühlgerät

189 - 214

Fassvorkühler

4.4



Lieferung ohne Kühlgerät

Kühlaggregate siehe Seite 193

Fassvorkühler
für 8 Fässer

Nutzinhalt: 8 Fässer Ø 425 mm (50 Liter) bzw.
9 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) auf einer Ebene
18 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) bei Lagerung übereinander

Maße: **1.880/920/1.094 mm**

Isolierung 56 mm, abschließbar,
leicht wechselbare Hohlkammersteckdichtung

detaillierte Beschreibung siehe Seite 190.

Aufsatzkühlgerät: 500 W (nicht im Preis enthalten)
empfohlen: 575 W (nicht im Preis enthalten)

Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt (LAGERWARE)

Preis je Stück, **Best.-Nr. 8FASSVZ** ***1.384,00 €***

Komplett in Edelstahl (LAGERWARE)

Preis je Stück, **Best.-Nr. 8FASSCN** ***2.030,00 €***

Optional:

(Lieferzeit ca. 2-3 Wochen)

**Lieferung OHNE Ausschnitt (für Anschluss an externe Kühlung/Verdampfer)
oder Ausschnitt LINKS/RECHTS zu oben aufgeführten Preisen.**

4.5



Lieferung ohne Kühlgerät

Kühlaggregate siehe Seite 193

Fassvorkühler
für 10 Fässer

Nutzinhalt: 10 Fässer Ø 425 mm (50 Liter) bzw.
11 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) auf einer Ebene
22 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) bei Lagerung übereinander

Maße: **2.300/920/1.094 mm**

Isolierung 56 mm, abschließbar,
leicht wechselbare Hohlkammersteckdichtung

detaillierte Beschreibung siehe Seite 190.

Aufsatzkühlgerät: 575 W (nicht im Preis enthalten)

Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt (LAGERWARE)

Preis je Stück, **Best.-Nr. 10FASSVZ** ***1.898,00 €***

Komplett in Edelstahl (LAGERWARE)

Preis je Stück, **Best.-Nr. 10FASSCN** ***2.380,00 €***

Optional:

(Lieferzeit ca. 2-3 Wochen)

**Lieferung OHNE Ausschnitt (für Anschluss an externe Kühlung/Verdampfer)
oder Ausschnitt LINKS/RECHTS zu oben aufgeführten Preisen.**

Dichtungen, Aufsatzkühlgeräte

Dichtungen
Fass KC GRK KRT Frigo

4.6



Großvolumige, leicht zu wechselnde Hohlkammersteckdichtungen aus PVC.

Farbe: RAL7001 silbergrau

Blendenaußenmaß: 10 mm = Rahmenaußenmaß (Dichtung)
36 mm = Steckmaß (Dichtung)

Best.-Nr.		Blendenaußenmaß	Preis je Stück
Fasskühler neu Höhe 1110 mm ab 01-2005			
E45-301-010	Dichtung T2/4FASS-H1110	550 x 1.040	42,00 €
E45-301-012	Dichtung T6FASS-H1110	750 x 1.040	42,00 €
E45-301-013	Dichtung T8/10FASS-H1110	910 x 1.040	42,00 €
Fasskühler alt bis 12-2004			
E45-301-000	Dichtung T2/4FASS	550 x 940	48,00 €
E45-301-002	Dichtung T6FASS	750 x 940	48,00 €
E45-301-003	Dichtung T8/10FASS	910 x 940	48,00 €

Aufsatzkühlgerät

- vollhermetisch, thermostatisch geregelt, **Kältemittel R134a**
- Digitalthermostat mit automatischer Abtauregelung
- Temperaturanzeige
- Tauwasserverdunstung

Aufsatzkühlgerät aus Stahlblech
für 2 bis 8 Fässer, **Kälteleistung 500 W**
Preis je Stück, **Best.-Nr. STFAUF** **830,00 €**

Aufsatzkühlgerät aus Edelstahl
für 2 bis 8 Fässer, **Kälteleistung 500 W**
Preis je Stück, **Best.-Nr. STFAUFCN** **876,00 €**

VERSTÄRKTES Aufsatzkühlgerät aus Stahlblech
für 8 bis 10 Fässer, **Kälteleistung 575 W**
Preis je Stück, **Best.-Nr. STFAUFV** **1.036,00 €**

VERSTÄRKTES Aufsatzkühlgerät aus Edelstahl
für 8 bis 10 Fässer, **Kälteleistung 575 W**
Preis je Stück, **Best.-Nr. STFAUFCNV** **1.096,00 €**

EXTRA VERSTÄRKTES Aufsatzkühlgerät aus Stahlblech
für besondere Einsatzgebiete, z.B. zur Fleischkühlung
Kälteleistung 675 W
Preis je Stück, **Best.-Nr. STFAUFV650VZ** **1.448,00 €**

EXTRA VERSTÄRKTES Aufsatzkühlgerät aus Edelstahl
für besondere Einsatzgebiete, z.B. zur Fleischkühlung
Kälteleistung 675 W
Preis je Stück, **Best.-Nr. STFAUFV650CN** **1.490,00 €**

Mehrpreis Kältesatz mit Winterregelung
„Winterregelung" = gesteuerte Ölsumpfheizung für Kältemittelverdichter beim Einsatz im Umgebungstemperaturbereich deutlich unterhalb +14° C.
(Lieferzeit ca. 2 Wochen)
Preis je Stück, **Best.-Nr. KCW** **550,00 €**

4.7

Best.-Nr.	STFAUF / STFAUFCN	STFAUFV / STFAUFCNV	STFAUFV650VZ / STFAUFV650CN
Kälteleistung	500 W	575 W	675 W
Elektrische Leistung	350 W	370 W	450 W
Außenmaße (B/T/H)		670 x 420 x 360 mm	
Ausschnitt (B/H)		297 x 367 mm	
Nennspannung		230 V / 50 Hz	
Elektrische Absicherung		16 A	
Stromaufnahme	2,2 A	2,3 A	2,8 A
Zulässiger Betriebsüberdruck		18 bar	
Kältemittel		R134a	
Kältemittelmenge	0,18 kg	0,185 kg	0,35 kg
Umgebungstemperatur		+10° C bis +32° C	
Betriebslautstärke (aus ca. 1 m)		51dBA	
Gewicht	27 kg	28,5 kg	30 kg
Elektrische Schutzart		IP34	
Klimaklasse		SN	

189 - 214

Seitenkühlgerät, Aufsatzkühlgerät

4.8

Best.-Nr.	STFSEITCN	STFSEITCNV
Kälteleistung	500 W	575 W
Elektrische Leistung	350 W	370 W
Außenmaße (B/T/H)	320 x 465 x 615 mm	
Ausschnitt (B/H)	297 x 367 mm	
Nennspannung	230 V / 50 Hz	
Elektrische Absicherung	16 A	
Zulässiger Betriebsüberdruck	18 bar	
Kältemittel	R134a	
Kältemittelmenge	0,19 kg	0,195 kg
Stromaufnahme	2,2 A	2,3 A
Umgebungstemperatur	+10° C bis +32° C	
Betriebslautstärke (aus ca. 1 m)	51dBA	
Gewicht	27 kg	28,5 kg
Elektrische Schutzart	IP34	
Klimaklasse	SN	

Seitenkühlgerät

- vollhermetisch, thermostatisch geregelt, **Kältemittel R134a**
- Digitalthermostat mit automatischer Abtauregelung
- Temperaturanzeige
- Tauwasserverdunstung

Seitenkühlgerät aus Edelstahl

für 2 bis 8 Fässer, **Kälteleistung 500 W**

Preis je Stück, **Best.-Nr. STFSEITCN** ***998,00 €***

VERSTÄRKTES Seitenkühlgerät aus Edelstahl

für 8 bis 10 Fässer, **Kälteleistung 575 W**

Preis je Stück, **Best.-Nr. STFSEITCNV** ***1.394,00 €***

Mehrpreis Kältesatz mit Winterregelung

„Winterregelung" = gesteuerte Ölsumpfheizung für Kältemittelverdichter beim Einsatz im Umgebungstemperaturbereich deutlich unterhalb +14° C.
(Lieferzeit ca. 2 Wochen)

Preis je Stück, **Best.-Nr. KCW** ***550,00 €***

189 - 214

4.9

Best.-Nr.	STFBBK
Kälteleistung	500 W
Elektrische Leistung	400 W
Außenmaße (B/T/H)	920 x 420 x 350 mm
Ausschnitt (B/H)	297 x 367 mm
Nennspannung	230 V / 50 Hz
Elektrische Absicherung	16 A
Stromaufnahme	2,5 A
Zulässiger Betriebsüberdruck	18 bar
Kältemittel	R134a
Kältemittelmenge	0,26 kg
Umgebungstemperatur	+10° C bis +32° C
Betriebslautstärke (aus ca. 1 m)	51dBA
Gewicht	29 kg
Elektrische Schutzart	IP34
Klimaklasse	SN
Pumpenförderung (H x W)	6 x 15 m
Tankinhalt	13 Liter

Aufsatzkühlgerät
mit integrierter Bierbegleitkühlung

- vollhermetisch, thermostatisch geregelt, **Kältemittel R134a**
- Digitalthermostat mit automatischer Abtauregelung
- Temperaturanzeige
- Tauwasserverdunstung

Achtung: Wasserbad nicht seperat gesteuert, läuft als Nachverdampfer zur Raumkühlung des Fassvorkühlers, wenn die Raumtemperatur erreicht ist, schaltet die Kühlung des Wasserbades ebenfalls ab.

Aufsatzkühlgerät mit integrierter Bierkühlung

für 2 bis 8 Fässer, **Kälteleistung 500 W**

Preis je Stück, **Best.-Nr. STFBBK** ***1.940,00 €***

Mehrpreis Kältesatz mit Winterregelung

„Winterregelung" = gesteuerte Ölsumpfheizung für Kältemittelverdichter beim Einsatz im Umgebungstemperaturbereich deutlich unterhalb +14° C.

Preis je Stück, **Best.-Nr. KCW** ***550,00 €***

Lieferzeit ca. 2 Wochen

4.10

Kältesatz
für EGL-Theke

Kältesatz (R 134a) links oder rechts
450 W

rechts - Preis je Stück
Best.-Nr. ESTFV R ***1.160,00 €***

links - Preis je Stück
Best.-Nr. ESTFV L ***1.160,00 €***

LAGERWARE

Großraumkühlschrank

- Getränkekühlschrank (Fass- und Flaschenkühlung)
- Lagerschrank (z.B. für Lebensmittellagerung in der Gastronomie)
- Wildschrank (mit Fleischgehänge)
- Fleischlagerschrank

Kühlkorpus
- Isolierung: In Plattenbauweise druckgeschäumt, Isolierstärke 56 mm
- Außenkorpus: Feinblech weiß beschichtet
- Innenkorpus: Komplett in Edelstahl
- Von innen **höhenverstellbare Füße 8 bis 30 mm**
- Wahlweise mit Zwischenboden, **ca. 100 kg Nutzlast** oder mit Fleischgehänge → beinhaltet 4 Stangen, Nutzlast **ca. 75 kg je Stange** und Bluttropfwanne komplett in Edelstahl

Nutzvolumen: **1650 Liter**, für z.B.
- **4 Fässer Ø 425 mm** (50 Liter) oder
- **5 Fässer Ø 385 mm** (30 Liter) oder
- **36 Getränkekisten** mit NRW 0,5 Liter Flaschen

Türabteil
- **Serienmäßig abschließbar**
- **Leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung**

Kühlgerät
- **Aufsatzkühlgerät, leistungsstark, vollhermetisch, thermostatisch geregelt, Kältemittel R134a**
- **Kälteleistung 575 bzw. 675 W** (t_0 = -5° C)
- **Auch mit Seitenkühlgerät bzw. mit verstärktem Kühlgerät lieferbar**
- **Digitalthermostat mit automatischer Abtauregelung**
- Temperaturanzeige
- Tauwasserverdunstung 220/230 V / 50 Hz





4.11

Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

Getränkelagerschrank

Best.-Nr.	Ausstattung: 1 Zwischenboden in Edelstahl → Nutzlast ca. 100 kg	Preis je Stück
GRKOL	Ausführung mit verstärktem Aufsatzkühlgerät, Kälteleistung 575 W	3.190,00 €
GRKSL	Ausführung mit verstärktem Seitenkühlgerät, Kälteleistung 575 W	3.290,00 €

Wildschrank

Best.-Nr.	Ausstattung: Fleischgehänge 4 Stangen → Nutzlast ca. 75 kg je Stange, Bluttropfwanne komplett in Edelstahl	Preis je Stück
GRKOF	Ausführung mit verstärktem Aufsatzkühlgerät, Kälteleistung 575 W	3.190,00 €
GRKSF	Ausführung mit verstärktem Seitenkühlgerät, Kälteleistung 575 W	3.290,00 €

Zubehör

Best.-Nr.		Preis je Stück
GRKL+	Zusätzlicher Zwischenboden (fest verschraubt, bitte Position angeben) → Nutzlast ca. 100 kg	210,00 €
GRKF+	Fleischgehänge 4 Stangen → Nutzlast ca. 75 kg je Stange und Bluttropfwanne	210,00 €

189 - 214

Kühlraumtür, Entnahmewand

4.12



Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

Kühlraumtür

- **Isolierstärke 80 mm**, TOP Isolationswerte
- Hartholzunterfütterte Schwelle in Edelstahl
- Inkl. 6 Maueranker
- Leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung
- Steigende Türkantenbänder
- Drehhebelbeschlag mit Profilhalbzylinder und Notauslösung, inkl. 3 Schlüssel
- Wahlweise mit **Rechts- oder Linksanschlag (bitte bei Bestellung angeben)**
- Einfache Montage

Stahlblech, Alu-Zink-Klarlack versiegelt
Preis je Stück, **Best.-Nr. KRT1000VZ** ***1.560,00 €***

Feinblech, weiß beschichtet
Preis je Stück, **Best.-Nr. KRT1000W** ***1.580,00 €***

Edelstahl, gebürstet
Preis je Stück, **Best.-Nr. KRT1000CG** ***1.870,00 €***

4.13







Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

Entnahmewand

- Kunststoffrahmen verschweißt
- Zum Einsetzen in bauseitigen Mauerausschnitt (wie Fensterrahmen)
- Kühlung erfolgt durch dahinterliegenden Kühlraum
- Rahmengestell in Edelstahl zur Halterung der Trägerzüge und Flaschenroste
- 4 Teleskopträgerzüge **ZT600ELS** oder **ZT600 HHS**
- 2 Türen mit je 3 Rosten in Edelstahl (2 davon Höhenverstellbar)

Maße (B/H): **1200 x 1740 mm (+ 40mm Sockel)**
Modellbeispiel
Nutzhöhen: Oberer Zug **308 mm**
Unterer Zug **365 mm**

Entnahmewand
Preis je Stück
Best.-Nr. K1210ENTN4Z2T ***5.930,00 €***

Frigo Container

Ultimativer Transport- und Versorgungs-container für alle Großveranstaltungen

Kühlkorpus

- **Isolierung:** In Plattenbauweise druckgeschäumt, **Isolierstärke 80 mm**
- Innen- & Außenkorpus komplett in Edelstahl
- Verwindungsfreier, feuerverzinkter Staplerrahmen mit Rammschutz für Transport mit einem Gabelstapler
- Komplett wetterfest, daher ohne Überdachung draußen aufstellbar

Nutzvolumen: **1800 Liter, für z.B.**

- **12 Fässer Ø 425 mm (50 Liter) oder**
- **12 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) oder**
- **45 Getränkekisten mit NRW 0,5 Liter Flaschen**

Türabteil

- **Serienmäßig abschließbar**
- **Leicht wechselbare, großvolumige Hohlkammersteckdichtung**

Kühlgerät

- **Leistungsstarkes, integriertes Kühlgerät mit Rollkolbenkompressor, Kältemittel R134a**
- **Kälteleistung 1000 W (t_0 = -10° C)**
- **Elektrische Leistung 700 W**
- Stromaufnahme **4,3 A**
- **Digitalthermostat mit automatischer Abtauregelung**
- Temperaturanzeige
- Tauwasserverdunstung 220/230 V / 50 Hz

FRIGO Container

Preis je Stück

Best.-Nr. FRIGOCONTAINER01 ***9.050,00 €***

4.14

4.15

4.16





Lieferzeit: Auf Anfrage

189 - 214

Ausschreibungstext Tecto Kühl- und Tiefkühlzelle

VIESSMANN

Tecto Kühl- und Tiefkühlzelle Standard WL80 und Standard WL100

1. Merkmale: **Wandstärke 80 mm, empfohlene Temperaturdifferenz nach VDI 2055 ⊿ T = 38 (Kelvin), U-Wert gemäß DIN EN 13165 (W/m2*K) = 0,25**
Wandstärke 100 mm, empfohlene Temperaturdifferenz nach VDI 2055 ⊿ T = 45 (Kelvin), U-Wert gemäß DIN EN 13165 (W/m2*K) = 0,20 [1)]

- Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum mit Cyclopentan geschäumt (geschlossenzellig).
- Schaumdichte von 40 kg/m$^{3.}$
- Wärmeleitfähigkeitsgruppe 025 nach DIN 4108.
- Baustoffklasse nach DIN 4102, Klassifizierung nach B3 (leicht entzündbar).
- optional Baustoffklasse nach DIN 4102/ Teil 1, Klassifizierung nach B1 Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-SAC 02/III-047).
  Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist der obengenannte Gegenstand im Sinne der Landesbauordnung verwendbar
  Wärmebrückenfreie Zellenelemente in Sandwichbauweise, stabil, selbsttragend und maßgenau.
- Wand- und Deckenelemente sowie Türen holzfrei.
- Die max. freitragende Spannweite der Deckenelemente beträgt 6000 mm.
- Wand- und Deckenelemente sowie Türen holzfrei.
- Tecto Standard - T0-Boden,Tecto-überlappender Wandelementstoß.
- Die Stöße der Wandelemente sind mit Nut und Feder und mit dazwischenliegender PE-Dichtung ausgeführt.
- Die senkrechten Stöße der Wände sind mit fugenfreier Tecto-Überlappung.

2. Verbindung der Zellenelemente

- Die Verbindung der Zellenelemente (Böden, Wände, Decken) erfolgt durch selbstzentrierendes Nut- und Federsystem.
  In den Elementen sind Exzenterspannschlösser mit Kunststoffgehäuse und korrosionsgeschützten Spannhaken eingeschäumt.

189 - 214

3. Zellenoberflächen (mit Ausnahme der Boden-Oberseite)

STA = Pulverbeschichtung Viessmann Standard Weiß, Stahlblech verzinkt mit antimikrobiell wirksamer Pulverbeschichtung Viessmann SilverProtec®. Farbe weiß, ähnlich RAL 9016.

SilverProtec verhindert auf natürliche Art und Weise die Übertragung und Ausbreitung von potentiell gefährlichen Keimen durch die zielgerichtete Freisetzung von natürlichen Silberionen, die das Absterben von Bakterien und Pilzen bei Kontakt mit der Oberfläche bewirken.

EST = Austenitischer Edelstahl (Werkstoff Nr. 1.4301) – Verschiedenen Edelstahlvarianten auf Anfrage möglich.
Bei kreismattierten Edelstahloberflächen kann es produktionsbedingt zu leichten Strukturunregelmäßigkeiten kommen. Diese stellen keinen Produktmangel dar.

Hinweise zur Anwendung:

STA = Kühlzellen mit antimikrobiell wirksamer Pulverbeschichtung Viessmann SilverProtec sind geeignet für Reinraumtechnik, Kliniken, Labors sowie für Lagerung von empfindlichen Gütern (z.B. Obst, Gemüse, Fleisch- und Wurstwaren). Kühlzellen mit Pulverbeschichtung sind nicht geeignet für Nassbetriebe oder für feuchtes und aggresives Kühlgut (z. B. Fischräuchereien, Gärvollautomaten, offene Fleischlagerung)

EST = Kühlzellen mit Edelstahloberflächen sind geeignet für Metzgereien, Schlachtereien, Molkereien, Gärvollautomaten etc.

4. Bodenelemente - Boden-Oberseite

Edelstahlboden (Werkstoff-Nr. 1.4301 – austenitischer Edelstahl

- Stöße der Bodenelemente sind fugenfrei, stufenlos und formschlüssig unterlappt und bei der Montage vernietet
- Edelstahloberfläche mit multidirektionaler Rutschhemmung (R11) durch spezielle Verpressung
- Weitere Rutschfestigkeitsklassen auf Anfrage

Zulässige Belastung der Zellenböden:

Radlast >1 cm² / hartes Bäckereirad	**=**	**250 N,**	**500 N,**	**1.000 N**
Radlast >4 cm² / Gummirad	**=**	**1.000 N,**	**2.000 N,**	**4.000 N**
Flächenlast in N/m²	**=**	**30.000 N,**	**40.000 N,**	**50.000 N**

Boden: Edelstahlboden ist der Boden für Tecto Kühl- und Tiefkühlzellen Standard WL80, WL100 (ohne Radius zur Zellenwand).

5. Kühlzellentüren

- Nach außen zu öffnende, aufliegende, einflügelige Drehtür mit Magnetdichtung sowie steigenden und dreidimensional nachstellbaren und aushängbaren Türscharnieren.
- Drehhebel-Türverschluss mit federbelasteter Falle und Zylinderschloss, sowie Notöffner zum Öffnen der abgeschlossenen Tür von innen. 3 Schlüssel für Zylinderschloss gleichschließend.
- Türanschlag wahlweise DIN rechts oder DIN links.
- Türblatt mit Cyclopentan geschäumtem Polyurethan Hartschaum.
- Türschwellen-Abdeckblech aus Edelstahl bei Zelle mit wärmegedämmten Bodenelementen.
- Im Türstock außen eingebaut: Bedientableau mit Thermometer, Lichtschalter und Druckausgleichsventil, mit oder ohne Beheizung.
- Das Druckausgleichsventil ist für eine Kälteleistung des Kühlaggregates bis max. 5 kW ausgelegt.
  Bei höherer Kälteleistung muss ein größeres oder mehrere Druckausgleichsventile eingebaut werden.
- Am Türrahmen innen angebaut: Feuchtraumovalleuchte (100 W, IP 44) mit Glühlampe und Abzweigdose (IP 66).
  Bauseits muss ggf. für eine ausreichende Beleuchtung gemäß Arbeitsstättenverordnung gesorgt werden.
- Alle Leitungen sind im Türelement eingebaut und verdrahtet.

VIESSMANN

4.17

Tecto Standard Kühlzelle
WL80 ClassicEdition

Wandstärke 80 mm,
Temperaturbereich von **+3° C bis +19° C**

Paketpreis inkl. Aluminumregal Rega Almo Norm 20 und Kühlaggregat mit thermostatischer Regelung.

Zellenhöhe 2.410 mm
Lichte Türmaße: 800 x 2.000 mm

Zellenhöhe 2.110 mm
Lichte Türmaße 800 x 1.800 mm

Türseite ist Breitseite und
das Aggregat links neben der Tür.

189 - 214

Best.-Nr.		Außenmaße in mm B x L x H	Preis je Stück
Tecto Standard Kühlzelle, Wandstärke 80 mm - Breite 1.500 mm			
TSKCE80P1-1	Kühlaggregat EVO-COOL CS 0500 T Regalsystem Rega Almo Norm 20	1.500 x 1.500 x 2.110	7.198,00 €
TSKCE80P1-2	Kühlaggregat EVO-COOL CS 0500 T Regalsystem Rega Almo Norm 20	1.500 x 1.500 x 2.410	7.380,00 €
Tecto Standard Kühlzelle, Wandstärke 80 mm - Breite 1.800 mm			
TSKCE80P2-1	Kühlaggregat EVO-COOL CS 0900 T Regalsystem Rega Almo Norm 20	1.800 x 1.500 x 2.110	7.944,00 €
TSKCE80P2-2	Kühlaggregat EVO-COOL CS 0900 T Regalsystem Rega Almo Norm 20	1.800 x 1.500 x 2.410	8.136,00 €
Tecto Standard Kühlzelle, Wandstärke 80 mm - Breite 2.100 mm			
TSKCE80P3-1	Kühlaggregat EVO-COOL CS 0900 T Regalsystem Rega Almo Norm 20	2.100 x 1.800 x 2.110	8.544,00 €
TSKCE80P3-2	Kühlaggregat EVO-COOL CS 0900 T Regalsystem Rega Almo Norm 20	2.100 x 1.800 x 2.410	8.826,00 €
TSKCE80P4-1	Kühlaggregat EVO-COOL CS 0900 T Regalsystem Rega Almo Norm 20	2.100 x 2.100 x 2.110	8.678,00 €
TSKCE80P4-2	Kühlaggregat EVO-COOL CS 0900 T Regalsystem Rega Almo Norm 20	2.100 x 2.100 x 2.410	9.064,00 €
Tecto Standard Kühlzelle, Wandstärke 80 mm - Breite 2.400 mm			
TSKCE80P5-1	Kühlaggregat EVO-COOL CS 1300 T Regalsystem Rega Almo Norm 20	2.400 x 2.100 x 2.110	9.414,00 €
TSKCE80P5-2	Kühlaggregat EVO-COOL CS 1300 T Regalsystem Rega Almo Norm 20	2.400 x 2.100 x 2.410	9.752,00 €
TSKCE80P6-1	Kühlaggregat EVO-COOL CS 1300 T Regalsystem Rega Almo Norm 20	2.400 x 2.400 x 2.110	9.934,00 €
TSKCE80P6-2	Kühlaggregat EVO-COOL CS 1300 T Regalsystem Rega Almo Norm 20	2.400 x 2.400 x 2.410	10.194,00 €
Tecto Standard Kühlzelle, Wandstärke 80 mm - Breite 2.700 mm			
TSKCE80P7-1	Kühlaggregat EVO-COOL CS 1300 T Regalsystem Rega Almo Norm 20	2.700 x 2.400 x 2.110	10.454,00 €
TSKCE80P7-2	Kühlaggregat EVO-COOL CS 1300 T Regalsystem Rega Almo Norm 20	2.700 x 2.400 x 2.410	10.736,00 €
Tecto Standard Kühlzelle, Wandstärke 80 mm - Breite 3.000 mm			
TSKCE80P8-1	Kühlaggregat EVO-COOL CS 2000 T Regalsystem Rega Almo Norm 20	3.000 x 2.700 x 2.110	12.204,00 €
TSKCE80P8-2	Kühlaggregat EVO-COOL CS 2000 T Regalsystem Rega Almo Norm 20	3.000 x 2.700 x 2.410	12.566,00 €

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Tecto Tiefkühlzellen

VIESSMANN

4.18

Tecto Standard Tiefkühlzelle
WL100 ClassicEdition
Wandstärke 100 mm,
Temperaturbereich von **-5° C bis -25° C**

Paketpreis inkl. Aluminumregal Rega Almo Norm 20 und EVO-Cool Kühlaggregat.

Zellenhöhe 2.150 mm
Lichte Türmaße 800 x 1.800 mm

Zellenhöhe 2.450 mm
Lichte Türmaße: 800 x 2.000 mm

Türseite ist Breitseite und
das Aggregat links neben der Tür.

189 - 214

Best.-Nr.		Außenmaße in mm B x L x H	Preis je Stück
Tecto Standard Tiefkühlzelle, Wandstärke 100 mm - Breite 1.500 mm			
TSTCE100P1-1	Kühlaggregat EVO-COOL FS 0900 T Regalsystem Rega Almo Norm 20	1.500 x 1.500 x 2.150	7.944,00 €
TSTCE100P1-2	Kühlaggregat EVO-COOL FS 0900 T Regalsystem Rega Almo Norm 20	1.500 x 1.500 x 2.450	8.250,00 €
Tecto Standard Tiefkühlzelle, Wandstärke 100 mm - Breite 1.800 mm			
TSTCE100P2-1	Kühlaggregat EVO-COOL FS 0900 T Regalsystem Rega Almo Norm 20	1.800 x 1.500 x 2.150	8.678,00 €
TSTCE100P2-2	Kühlaggregat EVO-COOL FS 0900 T Regalsystem Rega Almo Norm 20	1.800 x 1.500 x 2.450	8.962,00 €
Tecto Standard Tiefkühlzelle, Wandstärke 100 mm - Breite 2.100 mm			
TSTCE100P3-1	Kühlaggregat EVO-COOL FS 0900 T Regalsystem Rega Almo Norm 20	2.100 x 1.800 x 2.150	9.256,00 €
TSTCE100P3-2	Kühlaggregat EVO-COOL FS 0900 T Regalsystem Rega Almo Norm 20	2.100 x 1.800 x 2.450	9.424,00 €
TSTCE100P4-1	Kühlaggregat EVO-COOL FS 0900 T Regalsystem Rega Almo Norm 20	2.100 x 2.100 x 2.150	9.516,00 €
TSTCE100P4-2	Kühlaggregat EVO-COOL FS 0900 T Regalsystem Rega Almo Norm 20	2.100 x 2.100 x 2.450	9.708,00 €
Tecto Standard Tiefkühlzelle, Wandstärke 100 mm - Breite 2.400 mm			
TSTCE100P5-1	Kühlaggregat EVO-COOL FS 1400 T Regalsystem Rega Almo Norm 20	2.400 x 2.100 x 2.150	10.814,00 €
TSTCE100P5-2	Kühlaggregat EVO-COOL FS 1400 T Regalsystem Rega Almo Norm 20	2.400 x 2.100 x 2.450	11.018,00 €
TSTCE100P6-1	Kühlaggregat EVO-COOL FS 1400 T Regalsystem Rega Almo Norm 20	2.400 x 2.400 x 2.150	11.210,00 €
TSTCE100P6-2	Kühlaggregat EVO-COOL FS 1400 T Regalsystem Rega Almo Norm 20	2.400 x 2.400 x 2.450	11.424,00 €
Tecto Standard Tiefkühlzelle, Wandstärke 100 mm - Breite 2.700 mm			
TSTCE100P7-1	Kühlaggregat EVO-COOL FS 1400 T Regalsystem Rega Almo Norm 20	2.700 x 2.400 x 2.150	11.708,00 €
TSTCE100P7-2	Kühlaggregat EVO-COOL FS 1400 T Regalsystem Rega Almo Norm 20	2.700 x 2.400 x 2.450	11.944,00 €
Tecto Standard Tiefkühlzelle, Wandstärke 100 mm - Breite 3.000 mm			
TSTCE100P8-1	Kühlaggregat EVO-COOL FS 1400 T Regalsystem Rega Almo Norm 20	3.000 x 2.700 x 2.150	13.708,00 €
TSTCE100P8-2	Kühlaggregat EVO-COOL FS 1400 T Regalsystem Rega Almo Norm 20	3.000 x 2.700 x 2.450	13.978,00 €

VIESSMANN

4.19

EVO-COOL Kühlaggregate

EVO-COOL CS und FS

Auf einen Blick

- Leistungsstarke, energieeffiziente Kälteaggregate in Huckepack-Bauform für Normal und Tiefkühlung (13 Leistungsklassen)
- Niedrigeres Gewicht und einfache Reinigung durch Microchannel Wärmeüberträger
- Niedriger Geräuschpegel und effizienter Betrieb durch EC-Technologie
- Steuerung mit Klartextdisplay und Features wie Selbstdiagnose, Fernwartung, Busbetrieb und USB Datenaustausch
- Besonders service- und wartungsfreundlich mittels baulicher Vorkehrungen und einer innovativen Regelung
- Ansprechendes und funktionales Design

Amortisierungszeitraum / Lebenszykluskosten
Kühlaggregate EVO-COOL CS
(am Beispiel EVO-COOl CS 2500 gegenüber CS 2800 SD)

- Amortisation nach 4 Monaten
- Kostenersparnis bei 8 Jahren Laufzeit = **2.530 €**

Amortisierungszeitraum / Lebenszykluskosten
Kühlaggregate EVO-COOL FS
(am Beispiel EVO-COOl FS 2500 gegenüber FS 2400 SD)

- Amortisation nach 6 Monaten
- Kostenersparnis bei 8 Jahren Laufzeit = **5.896 €**

Energieefiizienz die sich auszahlt! Bis zu 37% Ersparnis

189 - 214

Technische Daten: EVO-COOL CS Kühlaggregate

Best.-Nr.	EVO-COOL CS	Kühlraum-temperatur Regelbereich (°C)	Umgebungs-temperatur zulässig (°C)	Kältemittel	Regelung	Kälte-leistung (W)	Spannung (V) / Phasen / Frequenz (Hz)	Nennauf-nahme (W) / Absicherung (A)	Abmessungen H x B x T (mm)	Preis je Stück
CS500T	.500	-5 bis +20	+1 bis +43	R134a	elektr.	634	230 / 1 / 50	334 / 16	754 x 441 x 941	3.116,00€
CS900T	.900	-5 bis +20	+1 bis +43	R134a	elektr.	1.050	230 / 1 / 50	567 / 16	754 x 441 x 941	3.420,00€
CS1300T	1.300	-5 bis +20	+1 bis +43	R134a	elektr.	1.350	230 / 1 / 50	660 / 16	754 x 441 x 941	4.020,00€
CS1500T	1.500	-5 bis +20	+1 bis +43	R134a	elektr.	1.505	230 / 1 / 50	720 / 16	754 x 441 x 941	4.290,00€
CS2000T	2.000	-5 bis +20	+1 bis +43	R134a	elektr.	2.035	230 / 1 / 50	1.050 / 16	983 x 640 x 1.156	4.580,00€
CS2500T	2.500	-5 bis +20	+1 bis +43	R134a	elektr.	2.440	400 / 3 / 50	1.170 / 16	983 x 640 x 1156	4.748,00€
CS3000T	3.000	-5 bis +20	+1 bis +43	R134a	elektr.	3.010	400 / 3 / 50	1.300 / 16	983 x 640 x 1.156	5.326,00€

Technische Daten: EVO-COOL FS Tiefkühlaggregate

Best.-Nr.	EVO-COOL FS	Kühlraum-temperatur Regelbereich (°C)	Umgebungs-temperatur zulässig (°C)	Kältemittel	Regelung	Kälte-leistung (W)	Spannung (V) / Phasen / Frequenz (Hz)	Nennauf-nahme (W) / Absicherung (A)	Abmessungen H x B x T (mm)	Preis je Stück
FS900T	900	-5 bis -25	+1 bis +43	R404A	elektr.	940	230 / 1 / 50	820 / 16	754 x 441 x 941	4.440,00€
FS1200T	1.200	-5 bis -25	+1 bis +43	R404A	elektr.	1.250	230 / 1 / 50	1.145 / 16	754 x 441 x 941	5.146,00€
FS1400T	1.400	-5 bis -25	+1 bis +43	R404A	elektr.	1.410	230 / 1 / 50	1.279 / 16	754 x 441 x 941	5.626,00€
FS2000T	2.000	-5 bis -25	+1 bis +43	R404A	elektr.	1.990	400 / 3 / 50	1.660 / 16	983 x 640 x 1.156	6.484,00€
FS2500T	2.500	-5 bis -25	+1 bis +43	R404A	elektr.	2.490	400 / 3 / 50	2.043 / 16	983 x 640 x 1.156	7.154,00€
FS3000T	3.000	-5 bis -25	+1 bis +43	R404A	elektr.	3.020	400 / 3 / 50	2.496 / 16	983 x 640 x 1.156	8.726,00€

KÜHLRÄUME mit 80 mm Isolierung

4.20

Kühlräume mit 80 mm Isolierung

Temperaturbereich von 0°C bis +15°C

aus leicht montier- und zerlegbaren Modulen in Sandwichbauweise, für Rauminhalte von 1,70 m³ bis 80 m³ bestehend aus Boden-, Decken- und Wandpaneelen, Türeinheit und Eckprofilen aus Kunststoff.

Lichtes Türmaß: 800 x 2.010 mm

Die Sandwichplatten aus umweltfreundlichen FCKW- und HCFK-freiem Poluyrethanschaum, sorgen für maximale Isolierung. Die Seiten der Sandwichelemente bestehen aus weiß lackiertem Stahlblech.

Bodenpaneele – 9 mm – mit rutschfester Schicht (Rutschklasse R10) Belastbarkeit bis zu 500 Kg Radlast (auf vier Rädern)

Türanschlag links oder rechts und Position der Tür bitte vorher angeben.

Türschloss mit Notöffnung innen.

Die Sandwichelemente, die mit eingeschäumten exzentrischen Hakenverschlüssen und einer Nut- und Federverbindung versehen sind, sorgen für eine perfekte Dichtung, eine thermische, kältebrückefreie Verarbeitung und eine schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug. Dank des Meccano-Systems lassen sich unsere Modular Zellen leicht demontieren und versetzen. Montagewerkzeug in Form eines Sechskant Montageschlüssels liegt der Lieferung bei.

Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Montage der Kühlräume ist ein ebener und planer Boden.

Innenmaße in mm	Best.-Nr. = Code + Volumen in m³	Innenhöhe 2.100 mm		Innenhöhe 2.400 mm	
		Volumen in m³	Preis	Volumen in m³	Preis
900 x 900	KZNK+ Volumen in m³	1,70	2.684,00 €	1,94	2.837,00 €
900 x 1.200	KZNK+ Volumen in m³	2,27	2.928,00 €	2,59	3.101,00 €
900 x 1.500	KZNK+ Volumen in m³	2,84	3.183,00 €	3,24	3.377,00 €
1.200 x 1.200	KZNK+ Volumen in m³	3,02	3.215,00 €	3,46	3.408,00 €
1.200 x 1.500	KZNK+ Volumen in m³	3,78	3.497,00 €	4,32	3.711,00 €
1.200 x 1.800	KZNK+ Volumen in m³	4,54	3.778,00 €	5,18	4.014,00 €
1.200 x 2.100	KZNK+ Volumen in m³	5,29	4.060,00 €	6,05	4.316,00 €
1.200 x 2.400	KZNK+ Volumen in m³	6,05	4.328,00 €	6,91	4.604,00 €
1.200 x 2.700	KZNK+ Volumen in m³	6,80A	4.616,00 €	7,78A	4.912,00 €
1.200 x 3.000	KZNK+ Volumen in m³	7,56A	4.898,00 €	8,64A	5.215,00 €
1.200 x 3.300	KZNK+ Volumen in m³	8,32	5.179,00 €	9,50	5.517,00 €
1.200 x 3.600	KZNK+ Volumen in m³	9,07A	5.447,00 €	10,37A	5.806,00 €
1.200 x 3.900	KZNK+ Volumen in m³	9,83	5.729,00 €	11,23	6.108,00 €
1.200 x 4.200	KZNK+ Volumen in m³	10,58A	6.011,00 €	12,10A	6.411,00 €
1.200 x 4.500	KZNK+ Volumen in m³	11,34A	6.293,00 €	12,96A	6.713,00 €
1.200 x 4.800	KZNK+ Volumen in m³	12,10B	6.561,00 €	13,82A	7.002,00 €
1.500 x 1.500	KZNK+ Volumen in m³	4,73	3.810,00 €	5,40	4.045,00 €
1.500 x 1.800	KZNK+ Volumen in m³	5,67	4.124,00 €	6,48	4.379,00 €
1.500 x 2.100	KZNK+ Volumen in m³	6,62	4.432,00 €	7,56C	4.709,00 €
1.500 x 2.400	KZNK+ Volumen in m³	7,56B	4.724,00 €	8,64B	5.021,00 €
1.500 x 2.700	KZNK+ Volumen in m³	8,51	5.033,00 €	9,72	5.350,00 €
1.500 x 3.000	KZNK+ Volumen in m³	9,45	5.341,00 €	10,80	5.679,00 €
1.500 x 3.300	KZNK+ Volumen in m³	10,40	5.650,00 €	11,88	6.009,00 €
1.500 x 3.600	KZNK+ Volumen in m³	11,34B	5.947,00 €	12,96B	6.326,00 €
1.500 x 3.900	KZNK+ Volumen in m³	12,29	6.256,00 €	14,04	6.655,00 €
1.500 x 4.200	KZNK+ Volumen in m³	13,23A	6.564,00 €	15,12A	6.985,00 €
1.500 x 4.500	KZNK+ Volumen in m³	14,18	6.873,00 €	16,20	7.314,00 €
1.500 x 4.800	KZNK+ Volumen in m³	15,12B	7.164,00 €	17,28A	7.626,00 €
1.800 x 1.800	KZNK+ Volumen in m³	6,80B	4.464,00 €	7,78B	4.740,00 €
1.800 x 2.100	KZNK+ Volumen in m³	7,94	4.799,00 €	9,07B	5.096,00 €
1.800 x 2.400	KZNK+ Volumen in m³	9,07C	5.114,00 €	10,37B	5.432,00 €
1.800 x 2.700	KZNK+ Volumen in m³	10,21	5.450,00 €	11,66	5.788,00 €
1.800 x 3.000	KZNK+ Volumen in m³	11,34C	5.785,00 €	12,96C	6.144,00 €
1.800 x 3.300	KZNK+ Volumen in m³	12,47	6.126,00 €	14,26	6.505,00 €
1.800 x 3.600	KZNK+ Volumen in m³	13,61A	6.441,00 €	15,55A	6.841,00 €
1.800 x 3.900	KZNK+ Volumen in m³	14,74	6.777,00 €	16,85	7.197,00 €
1.800 x 4.200	KZNK+ Volumen in m³	15,88A	7.112,00 €	18,14A	7.553,00 €
1.800 x 4.500	KZNK+ Volumen in m³	17,01A	7.447,00 €	19,44A	7.909,00 €

Bitte beachten:
Best.-Nr. = Code + Volumen in m³

Beispiel:

Code = KZNK / Volumen in m³ = 11,34C

Best.-Nr. KZNK11,34C

Lieferzeit ca. 4 Wochen

189 - 214

Kühlräume mit 80 mm Isolierung

Innenmaße in mm	Best.-Nr. = Code + Volumen in m³	Innenhöhe 2.100 mm		Innenhöhe 2.400 mm	
		Volumen in m³	Preis	Volumen in m³	Preis
1.800 x 4.800	KZNK+ Volumen in m³	18,14B	7.762,00 €	20,74A	8.244,00 €
2.100 x 2.100	KZNK+ Volumen in m³	9,26	5.166,00 €	10,58B	5.483,00 €
2.100 x 2.400	KZNK+ Volumen in m³	10,58C	5.505,00 €	12,10C	5.843,00 €
2.100 x 2.700	KZNK+ Volumen in m³	11,91	5.867,00 €	13,61B	6.225,00 €
2.100 x 3.000	KZNK+ Volumen in m³	13,23B	6.234,00 €	15,12C	6.613,00 €
2.100 x 3.300	KZNK+ Volumen in m³	14,55	6.596,00 €	16,63A	6.996,00 €
2.100 x 3.600	KZNK+ Volumen in m³	15,88B	6.935,00 €	18,14C	7.356,00 €
2.100 x 3.900	KZNK+ Volumen in m³	17,20	7.297,00 €	19,66A	7.738,00 €
2.100 x 4.200	KZNK+ Volumen in m³	18,52	7.660,00 €	21,17A	8.121,00 €
2.100 x 4.500	KZNK+ Volumen in m³	19,85	8.022,00 €	22,68A	8.504,00 €
2.100 x 4.800	KZNK+ Volumen in m³	21,17B	8.360,00 €	24,19A	8.863,00 €
2.400 x 2.400	KZNK+ Volumen in m³	12,10D	5.895,00 €	13,82B	6.253,00 €
2.400 x 2.700	KZNK+ Volumen in m³	13,61C	6.289,00 €	15,55B	6.668,00 €
2.400 x 3.000	KZNK+ Volumen in m³	15,12D	6.678,00 €	17,28B	7.078,00 €
2.400 x 3.300	KZNK+ Volumen in m³	16,63B	7.067,00 €	19,01	7.487,00 €
2.400 x 3.600	KZNK+ Volumen in m³	18,14D	7.429,00 €	20,74B	7.870,00 €
2.400 x 3.900	KZNK+ Volumen in m³	19,66B	7.818,00 €	22,46	8.280,00 €
2.400 x 4.200	KZNK+ Volumen in m³	21,17C	8.207,00 €	24,19B	8.689,00 €
2.400 x 4.500	KZNK+ Volumen in m³	22,68B	8.596,00 €	25,92A	9.099,00 €
2.400 x 4.800	KZNK+ Volumen in m³	24,19	8.958,00 €	27,65	9.482,00 €
2.700 x 2.700	KZNK+ Volumen in m³	15,31	6.706,00 €	17,50	7.106,00 €
2.700 x 3.000	KZNK+ Volumen in m³	17,01B	7.122,00 €	19,44B	7.542,00 €
2.700 x 3.300	KZNK+ Volumen in m³	18,71	7.543,00 €	21,38	7.984,00 €
2.700 x 3.600	KZNK+ Volumen in m³	20,41	7.929,00 €	23,33	8.390,00 €
2.700 x 3.900	KZNK+ Volumen in m³	22,11	8.345,00 €	25,27	8.827,00 €
2.700 x 4.200	KZNK+ Volumen in m³	23,81	8.760,00 €	27,22B	9.263,00 €
2.700 x 4.500	KZNK+ Volumen in m³	25,52	9.176,00 €	29,16	9.699,00 €
2.700 x 4.800	KZNK+ Volumen in m³	27,22	9.562,00 €	31,10A	10.106,00 €
3.000 x 3.000	KZNK+ Volumen in m³	18,90	7.566,00 €	21,60	8.007,00 €
3.000 x 3.300	KZNK+ Volumen in m³	20,79	8.013,00 €	23,76	8.475,00 €
3.000 x 3.600	KZNK+ Volumen in m³	22,68C	8.423,00 €	25,92B	8.905,00 €
3.000 x 3.900	KZNK+ Volumen in m³	24,57	8.866,00 €	28,08	9.368,00 €
3.000 x 4.200	KZNK+ Volumen in m³	26,46	9.308,00 €	30,24A	9.831,00 €
3.000 x 4.500	KZNK+ Volumen in m³	28,35	9.750,00 €	32,40	10.294,00 €
3.000 x 4.800	KZNK+ Volumen in m³	30,24B	10.165,00 €	34,56	10.730,00 €
3.300 x 3.300	KZNK+ Volumen in m³	22,87	8.645,00 €	26,14	9.127,00 €
3.300 x 3.600	KZNK+ Volumen in m³	24,95	9.209,00 €	28,51	9.711,00 €
3.300 x 3.900	KZNK+ Volumen in m³	27,03	9.678,00 €	30,89	10.201,00 €
3.300 x 4.200	KZNK+ Volumen in m³	29,11	10.147,00 €	33,26A	10.691,00 €
3.300 x 4.500	KZNK+ Volumen in m³	31,19	10.621,00 €	35,64	11.186,00 €
3.300 x 4.800	KZNK+ Volumen in m³	33,26B	11.055,00 €	38,02	11.640,00 €
3.600 x 3.600	KZNK+ Volumen in m³	27,22C	9.726,00 €	31,10B	10.249,00 €
3.600 x 3.900	KZNK+ Volumen in m³	29,48	10.221,00 €	33,70	10.765,00 €
3.600 x 4.200	KZNK+ Volumen in m³	31,75	10.717,00 €	36,29A	11.281,00 €
3.600 x 4.500	KZNK+ Volumen in m³	34,02	11.218,00 €	38,88	11.803,00 €
3.600 x 4.800	KZNK+ Volumen in m³	36,29B	11.675,00 €	41,47	12.281,00 €
3.900 x 3.900	KZNK+ Volumen in m³	31,94	10.785,00 €	36,50	11.350,00 €
3.900 x 4.200	KZNK+ Volumen in m³	34,40	11.308,00 €	39,31A	11.893,00 €
3.900 x 4.500	KZNK+ Volumen in m³	36,86	11.836,00 €	42,12	12.441,00 €
3.900 x 4.800	KZNK+ Volumen in m³	39,31B	12.316,00 €	44,93	12.943,00 €
4.200 x 4.200	KZNK+ Volumen in m³	37,04	11.884,00 €	42,34A	12.489,00 €
4.200 x 4.500	KZNK+ Volumen in m³	39,69	12.433,00 €	45,36A	13.059,00 €
4.200 x 4.800	KZNK+ Volumen in m³	42,34B	12.941,00 €	48,38A	13.588,00 €
4.500 x 4.500	KZNK+ Volumen in m³	42,53	13.034,00 €	48,60	13.681,00 €
4.500 x 4.800	KZNK+ Volumen in m³	45,36B	13.562,00 €	51,84	14.229,00 €
4.800 x 4.800	KZNK+ Volumen in m³	48,38B	14.183,00 €	55,30	14.871,00 €



Bitte beachten:
Best.-Nr. = Code + Volumen in m³

Beispiel:
Code = KZNK / Volumen in m³ = 11,34C
Best.-Nr. KZNK11,34C

Lieferzeit ca. 4 Wochen

189 - 214

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

TIEFKÜHLRÄUME mit 100 mm Isolierung

4.22

Tiefkühlräume mit 100 mm Isolierung

Temperaturbereich von -25°C bis 0°C

aus leicht montier- und zerlegbaren Modulen in Sandwichbauweise, für Rauminhalte von 1,70 m³ bis 80 m³ bestehend aus Boden-, Decken- und Wandpaneelen, Türeinheit, Eckprofilen aus Kunststoff sowie Druckausgleichsventil und Türrahmenheizung.

Lichtes Türmaß: 800 x 2.010 mm

Die Sandwichplatten aus umweltfreundlichen FCKW- und HCFK-freiem Poluyrethanschaum, sorgen für maximale Isolierung. Die Seiten der Sandwichelemente bestehen aus weiß lackiertem Stahlblech.

Bodenpaneele – 9 mm – (Rutschklasse R10) mit rutschfester Schicht. Belastbarkeitbis zu 500 Kg Radlast (auf vier Rädern).

Türanschlag links oder rechts und Position der Tür bitte vorher angeben.

Türschloss mit Notöffnung innen.

Die Sandwichelemente, die mit eingeschäumten exzentrischen Hakenverschlüssen und einer Nut- und Federverbindung versehen sind, sorgen für eine perfekte Dichtung, eine thermische, kältebruckefreie Verarbeitung und eine schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug. Dank des Meccano-Systems lassen sich unsere Modular Zellen leicht demontieren und versetzen. Montagewerkzeug in Form eines Sechskant-Montageschlüssels liegt der Lieferung bei.

Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Montage der Kühlräume ist ein ebener und planer Boden.

Innenmaße in mm	Best.-Nr. = Code + Volumen in m³	Innenhöhe 2.100 mm		Innenhöhe 2.400 mm	
		Volumen in m³	Preis	Volumen in m³	Preis
900 x 900	KZTK+ Volumen in m³	1,70	3.182,00 €	1,94	3.347,00 €
900 x 1.200	KZTK+ Volumen in m³	2,27	3.444,00 €	2,59	3.630,00 €
900 x 1.500	KZTK+ Volumen in m³	2,84	3.717,00 €	3,24	3.925,00 €
1.200 x 1.200	KZTK+ Volumen in m³	3,02	3.749,00 €	3,46	3.958,00 €
1.200 x 1.500	KZTK+ Volumen in m³	3,78	4.050,00 €	4,32	4.281,00 €
1.200 x 1.800	KZTK+ Volumen in m³	4,54	4.351,00 €	5,18	4.603,00 €
1.200 x 2.100	KZTK+ Volumen in m³	5,29	4.652,00 €	6,05	4.926,00 €
1.200 x 2.400	KZTK+ Volumen in m³	6,05	4.939,00 €	6,91	5.235,00 €
1.200 x 2.700	KZTK+ Volumen in m³	6,80A	5.245,00 €	7,78A	5.563,00 €
1.200 x 3.000	KZTK+ Volumen in m³	7,56A	5.546,00 €	8,64A	5.886,00 €
1.200 x 3.300	KZTK+ Volumen in m³	8,32	5.847,00 €	9,50	6.209,00 €
1.200 x 3.600	KZTK+ Volumen in m³	9,07A	6.134,00 €	10,37A	6.518,00 €
1.200 x 3.900	KZTK+ Volumen in m³	9,83	6.435,00 €	11,23	6.841,00 €
1.200 x 4.200	KZTK+ Volumen in m³	10,58A	6.736,00 €	12,10A	7.164,00 €
1.200 x 4.500	KZTK+ Volumen in m³	11,34A	7.037,00 €	12,96A	7.487,00 €
1.200 x 4.800	KZTK+ Volumen in m³	12,10B	7.324,00 €	13,82A	7.795,00 €
1.500 x 1.500	KZTK+ Volumen in m³	4,73	4.383,00 €	5,40	4.636,00 €
1.500 x 1.800	KZTK+ Volumen in m³	5,67	4.718,00 €	6,48	4.992,00 €
1.500 x 2.100	KZTK+ Volumen in m³	6,62	5.047,00 €	7,56C	5.343,00 €
1.500 x 2.400	KZTK+ Volumen in m³	7,56B	5.358,00 €	8,64B	5.676,00 €
1.500 x 2.700	KZTK+ Volumen in m³	8,51	5.687,00 €	9,72	6.027,00 €
1.500 x 3.000	KZTK+ Volumen in m³	9,45	6.017,00 €	10,80	6.378,00 €
1.500 x 3.300	KZTK+ Volumen in m³	10,40	6.346,00 €	11,88	6.729,00 €
1.500 x 3.600	KZTK+ Volumen in m³	11,34B	6.663,00 €	12,96B	7.068,00 €
1.500 x 3.900	KZTK+ Volumen in m³	12,29	6.992,00 €	14,04	7.419,00 €
1.500 x 4.200	KZTK+ Volumen in m³	13,23A	7.321,00 €	15,12A	7.770,00 €
1.500 x 4.500	KZTK+ Volumen in m³	14,18	7.650,00 €	16,20	8.121,00 €
1.500 x 4.800	KZTK+ Volumen in m³	15,12B	7.961,00 €	17,28A	8.454,00 €
1.800 x 1.800	KZTK+ Volumen in m³	6,80B	5.079,00 €	7,78B	5.375,00 €
1.800 x 2.100	KZTK+ Volumen in m³	7,94	5.436,00 €	9,07B	5.754,00 €
1.800 x 2.400	KZTK+ Volumen in m³	9,07C	5.772,00 €	10,37B	6.112,00 €
1.800 x 2.700	KZTK+ Volumen in m³	10,21	6.130,00 €	11,66	6.491,00 €
1.800 x 3.000	KZTK+ Volumen in m³	11,34C	6.487,00 €	12,96C	6.870,00 €
1.800 x 3.300	KZTK+ Volumen in m³	12,47	6.849,00 €	14,26	7.255,00 €
1.800 x 3.600	KZTK+ Volumen in m³	13,61A	7.186,00 €	15,55A	7.613,00 €
1.800 x 3.900	KZTK+ Volumen in m³	14,74	7.543,00 €	16,85	7.992,00 €
1.800 x 4.200	KZTK+ Volumen in m³	15,88A	7.900,00 €	18,14A	8.371,00 €
1.800 x 4.500	KZTK+ Volumen in m³	17,01A	8.257,00 €	19,44A	8.750,00 €

Bitte beachten:
Best.-Nr. = Code + Volumen in m³

Beispiel:

Code = KZTK / Volumen in m³ = 11,34C

Best.-Nr. KZTK11,34C

Lieferzeit ca. 4 Wochen

189 - 214

TIEFKÜHLRÄUME mit 100 mm Isolierung

Innenmaße in mm	Best.-Nr. = Code + Volumen in m³	Innenhöhe 2.100 mm		Innenhöhe 2.400 mm	
		Volumen in m³	Preis	Volumen in m³	Preis
1.800 x 4.800	KZTK+ Volumen in m³	18,14B	8.594,00 €	20,74A	9.108,00 €
2.100 x 2.100	KZTK+ Volumen in m³	9,26	5.825,00 €	10,58B	6.165,00 €
2.100 x 2.400	KZTK+ Volumen in m³	10,58C	6.187,00 €	12,10C	6.548,00 €
2.100 x 2.700	KZTK+ Volumen in m³	11,91	6.572,00 €	13,61B	6.955,00 €
2.100 x 3.000	KZTK+ Volumen in m³	13,23B	6.962,00 €	15,12C	7.368,00 €
2.100 x 3.300	KZTK+ Volumen in m³	14,55	7.347,00 €	16,63A	7.775,00 €
2.100 x 3.600	KZTK+ Volumen in m³	15,88B	7.709,00 €	18,14C	8.158,00 €
2.100 x 3.900	KZTK+ Volumen in m³	17,20	8.094,00 €	19,66A	8.565,00 €
2.100 x 4.200	KZTK+ Volumen in m³	18,52	8.479,00 €	21,17A	8.972,00 €
2.100 x 4.500	KZTK+ Volumen in m³	19,85	8.864,00 €	22,68A	9.379,00 €
2.100 x 4.800	KZTK+ Volumen in m³	21,17B	9.226,00 €	24,19A	9.762,00 €
2.400 x 2.400	KZTK+ Volumen in m³	12,10D	6.601,00 €	13,82B	6.984,00 €
2.400 x 2.700	KZTK+ Volumen in m³	13,61C	7.019,00 €	15,55B	7.425,00 €
2.400 x 3.000	KZTK+ Volumen in m³	15,12D	7.433,00 €	17,28B	7.860,00 €
2.400 x 3.300	KZTK+ Volumen in m³	16,63B	7.846,00 €	19,01	8.295,00 €
2.400 x 3.600	KZTK+ Volumen in m³	18,14D	8.232,00 €	20,74B	8.703,00 €
2.400 x 3.900	KZTK+ Volumen in m³	19,66B	8.645,00 €	22,46	9.138,00 €
2.400 x 4.200	KZTK+ Volumen in m³	21,17C	9.058,00 €	24,19B	9.573,00 €
2.400 x 4.500	KZTK+ Volumen in m³	22,68B	9.471,00 €	25,92A	10.008,00 €
2.400 x 4.800	KZTK+ Volumen in m³	24,19	9.858,00 €	27,65	10.416,00 €
2.700 x 2.700	KZTK+ Volumen in m³	15,31	7.462,00 €	17,50	7.889,00 €
2.700 x 3.000	KZTK+ Volumen in m³	17,01B	7.903,00 €	19,44B	8.352,00 €
2.700 x 3.300	KZTK+ Volumen in m³	18,71	8.349,00 €	21,38	8.820,00 €
2.700 x 3.600	KZTK+ Volumen in m³	20,41	8.760,00 €	23,33	9.253,00 €
2.700 x 3.900	KZTK+ Volumen in m³	22,11	9.202,00 €	25,27	9.716,00 €
2.700 x 4.200	KZTK+ Volumen in m³	23,81	9.643,00 €	27,22B	10.179,00 €
2.700 x 4.500	KZTK+ Volumen in m³	25,52	10.084,00 €	29,16	10.642,00 €
2.700 x 4.800	KZTK+ Volumen in m³	27,22	10.495,00 €	31,10A	11.075,00 €
3.000 x 3.000	KZTK+ Volumen in m³	18,90	8.373,00 €	21,60	8.844,00 €
3.000 x 3.300	KZTK+ Volumen in m³	20,79	8.847,00 €	23,76	9.340,00 €
3.000 x 3.600	KZTK+ Volumen in m³	22,68C	9.284,00 €	25,92B	9.798,00 €
3.000 x 3.900	KZTK+ Volumen in m³	24,57	9.753,00 €	28,08	10.289,00 €
3.000 x 4.200	KZTK+ Volumen in m³	26,46	10.222,00 €	30,24A	10.780,00 €
3.000 x 4.500	KZTK+ Volumen in m³	28,35	10.691,00 €	32,40	11.271,00 €
3.000 x 4.800	KZTK+ Volumen in m³	30,24B	11.133,00 €	34,56	11.735,00 €
3.300 x 3.300	KZTK+ Volumen in m³	22,87	9.508,00 €	26,14	10.023,00 €
3.300 x 3.600	KZTK+ Volumen in m³	24,95	10.101,00 €	28,51	10.638,00 €
3.300 x 3.900	KZTK+ Volumen in m³	27,03	10.598,00 €	30,89	11.157,00 €
3.300 x 4.200	KZTK+ Volumen in m³	29,11	11.095,00 €	33,26A	11.676,00 €
3.300 x 4.500	KZTK+ Volumen in m³	31,19	11.598,00 €	35,64	12.200,00 €
3.300 x 4.800	KZTK+ Volumen in m³	33,26B	12.059,00 €	38,02	12.683,00 €
3.600 x 3.600	KZTK+ Volumen in m³	27,22C	10.647,00 €	31,10B	11.205,00 €
3.600 x 3.900	KZTK+ Volumen in m³	29,48	11.172,00 €	33,70	11.752,00 €
3.600 x 4.200	KZTK+ Volumen in m³	31,75	11.697,00 €	36,29A	12.299,00 €
3.600 x 4.500	KZTK+ Volumen in m³	34,02	12.228,00 €	38,88	12.852,00 €
3.600 x 4.800	KZTK+ Volumen in m³	36,29B	12.714,00 €	41,47	13.360,00 €
3.900 x 3.900	KZTK+ Volumen in m³	31,94	11.766,00 €	36,50	12.368,00 €
3.900 x 4.200	KZTK+ Volumen in m³	34,40	12.319,00 €	39,31A	12.943,00 €
3.900 x 4.500	KZTK+ Volumen in m³	36,86	12.878,00 €	42,12	13.524,00 €
3.900 x 4.800	KZTK+ Volumen in m³	39,31B	13.389,00 €	44,93	14.057,00 €
4.200 x 4.200	KZTK+ Volumen in m³	37,04	12.927,00 €	42,34A	13.573,00 €
4.200 x 4.500	KZTK+ Volumen in m³	39,69	13.508,00 €	45,36A	14.176,00 €
4.200 x 4.800	KZTK+ Volumen in m³	42,34B	14.048,00 €	48,38A	14.738,00 €
4.500 x 4.500	KZTK+ Volumen in m³	42,53	14.142,00 €	48,60	14.832,00 €
4.500 x 4.800	KZTK+ Volumen in m³	45,36B	14.703,00 €	51,84	15.414,00 €
4.800 x 4.800	KZTK+ Volumen in m³	48,38B	15.357,00 €	55,30	16.091,00 €



Bitte beachten:
Best.-Nr. = Code + Volumen in m³

Beispiel:
Code = KZTK / Volumen in m³ = 11,34C
Best.-Nr. KZTK11,34C

Lieferzeit ca. 4 Wochen

189 - 214

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Huckepackaggregate Baureihe ACN - Tiefkühlung

Huckepackaggregate



Normausrüstung :

- elektronische Steuerung und Überwachung
- Kapillarrohr Einspritzung
- Zellenbeleuchtung (1 Lichtpunkt)
- Saugdruckwächter
- Überdruckwächter bei Drehstromaggregate
- Formen 1, 2 und 3 mit Tauwasser-verdünstungsschale mit Überlaufrohr
- direkter Tauwasserablauf bei Modellen ACK 300 und ACK 400
- Tauwasserablaufheizung für Modelle ACN und ACK
- Anschluß Türrahmenheizung bei ACK .
- Gebrauch dieser Aggregate bei Ta>10°C
- bei Außenaustellung ist ein Wetterschutz vorzusehen



Huckepackaggregate Baureihe "ACN" - Tiefkühlung

In Tiefkühlräumen ist es dringend erforderlich ein Druckausgleichsventil zu installieren.

Best.-Nr.	HP	Kältemittel	Messbereich	Kühlvolumen	Spannung	Preis
ACN030	1/3	R404A	-5 / +5 °C	5,8	230 V/50 HZ/1 Ph	*2.270,00 €*
ACN050	1/2	R404A	-5 / +5 °C	7,7	230 V/50 HZ/1 Ph	*2.308,00 €*
ACN060	5/8	R404A	-5 / +5 °C	10,4	230 V/50 HZ/1 Ph	*2.338,00 €*
ACN075	3/4	R404A	-5 / +5 °C	14,1	230 V/50 HZ/1 Ph	*2.518,00 €*
ACN100	1	R404A	-5 / +5 °C	16,1	230 V/50 HZ/1 Ph	*3.226,00 €*
ACN122	1.2	R404A	-5 / +5 °C	19,3	230 V/50 HZ/1 Ph	*3.448,00 €*
ACN120	1.2	R404A	-5 / +5 °C	19,3	230 V/50 HZ/1 Ph	*3.448,00 €*
ACN150	1.5	R404A-	-5 / +5 °C	39,7	400 V/50 HZ/3 Ph	*4.573,00 €*
ACN200	2	R404A	-5 / +5 °C	50,1	400 V/50 HZ/3 Ph	*4.634,00 €*

Auswahltabelle

Q = Kälteleistung in Watt - V = Kühlraumvolumen

	Umgebungs-temperatur	ACN030		ACN050		ACN060		ACN075		ACN100		ACN122		ACN120		ACN150		ACN200	
		Q (W)	V (m^3)	Q (W)	V (m^3)	Q (W)	V (m^3)	Q (W)	V (m^3)	Q (W)	V (m^3)	Q (W)	V (m^3)	Q (W)	V (m^3)	Q (W)	V (m^3)	Q (W)	V (m^3)
-5 °C	20 °C	685	6,5	960	9,1	1.065	10,7	1.335	13,5	1.680	15,8	2.005	19	2.005	19	2.870	38,6	3.615	48,6
	32 °C	505	4	670	5,3	800	7,8	1.000	8,8	1.260	10,5	1.505	14	1.505	14	2.155	27,5	2.715	34,6
	43 °C	370	2,2	480	3	625	4,3	785	5,9	970	7,1	1.190	11,3	1.190	11,3	1.630	15,9	2.050	20
0 °C	20 °C	830	9,4	1.105	12,5	1.290	15,5	1.620	20	2.040	21,8	2.435	25,4	2.435	25,4	3.485	53,7	4.390	67,7
	32 °C	625	5,8	830	7,7	985	10,4	1.240	14,1	1.555	16,1	1.860	19,3	1.860	19,3	2.660	39,7	3.350	50,1
	43 °C	465	2,8	615	4	775	6	975	8,2	1.205	9,9	1.470	14,2	1.470	14,2	2.025	22,8	2.550	28,7
+5 °C	20 °C	1.005	12,4	1.340	16,5	1.565	20,5	1.965	28,1	2.560	30,9	3.055	35,6	3.055	35,6	4.375	77,3	5.505	97,3
	32 °C	770	9,2	1.025	12,2	1.215	15,5	1.520	19,3	1.990	22,5	2.375	28,1	2.375	28,1	3.400	60,3	4.280	75,9
	43 °C	580	5	765	6,6	960	8,5	1.205	11,4	1.490	14,5	1.810	19,3	1.810	19,3	2.500	33,5	3.150	42,2

Huckepackaggregate Baureihe ACK - Tiefkühlung, Splitaggregate

Huckepackaggregate Baureihe "ACK" - Tiefkühlung

In Tiefkühlräumen ist es dringend erforderlich ein Druckausgleichsventil zu installieren.

Best.-Nr.	HP	Kältemittel	Messbereich	Kühlvolumen	Spannung	Preis
ACK120	1.2	R404A	-18 / -25 °C	3,9	230 V/50 HZ/1 Ph	*2.854,00 €*
ACK170	1.7	R404A	-18 / -25 °C	4,7	230 V/50 HZ/1 Ph	*3.074,00 €*
ACK201	2	R404A	-18 / -25 °C	7,0	230 V/50 HZ/1 Ph	*3.586,00 €*
ACK202	2	R404A	-18 / -25 °C	9,8	400 V/50 HZ/3 Ph	*3.822,00 €*
ACK203	2	R404A	-18 / -25 °C	15,6	400 V/50 HZ/3 Ph	*4.022,00 €*
ACK300	3	R404A	-18 / -25 °C	17,5	400 V/50 HZ/3 Ph	*5.036,00 €*
ACK400	4	R404A	-18 / -25 °C	27,2	400 V/50 HZ/3 Ph	*5.626,00 €*

Auswahltabelle

Q = Kälteleistung in Watt - V = Kühlraumvolumen

	Umgebungs-temperatur	ACK120 Q (W)	ACK120 V (m³)	ACK170 Q (W)	ACK170 V (m³)	ACK201 Q (W)	ACK201 V (m³)	ACK202 Q (W)	ACK202 V (m³)	ACK203 Q (W)	ACK203 V (m³)	ACK300 Q (W)	ACK300 V (m³)	ACK400 Q (W)	ACK400 V (m³)
	20 °C	1.005	9,9	1.150	12,5	1.400	16,4	1.870	23,1	2.650	35,3	2.835	37,8	3.560	62,6
-18 °C	32 °C	710	5,8	815	7,1	1.015	10	1.365	13,7	1.990	21,4	2.215	23,8	2.635	36,4
	43 °C	515	4	620	5,5	755	7,1	920	9,1	1.500	16	1.615	17,2	2.055	28,8
	20 °C	815	7,9	935	10,2	1.110	11,7	1.540	17,7	2.180	26,8	2.400	29,5	3.000	50
-22 °C	32 °C	555	3,9	635	4,7	800	7	1.090	9,8	1.590	15,6	1.785	17,5	2.080	27,2
	43 °C	390	2,6	470	3,5	575	4,8	700	6,3	1.175	11,1	1.265	12	1.605	20,5
	20 °C	700	6,3	805	7,8	1.000	10,4	1.340	14,9	1.890	21,4	2.085	23,6	2.595	41,1
-25 °C	32 °C	460	2,8	525	3,6	675	5,4	920	7,9	1.350	12,3	1.595	13,9	1.745	21,6
	43 °C	315	1,8	380	2,6	475	3,4	565	4,6	980	8,6	1.055	9,3	1.340	16,5

189 - 214

Splitaggregate

Produktübersicht siehe nachfolgende Seite













Normausrüstung :

- elektronische Steuerung und Überwachung
- Kapillarrohr Einspritzung
- Anschluß für Zellenbeleuchtung und Tür-Mikroschalter sind vorgesehen
- Saugdruckwächter
- Überdruckwächter bei Drehstromaggregate
- Die Fernbedienung ist mit einem 5 m langen Kabel mit dem Aggregat verbunden
- Tauwasserablaufleitung
- Tauwasserablaufheizung bei CSN und CSK
- Verdampfer ist innen an der Decke zu montieren
- 5 m langes Verbindungsleitungen und Elektrokabel zur Verbindung Verdampfer und Verflüsigungs-einheit werden mitgeliefert
- Kuhlsystem und Leitungen sind mit R404A vorgefüllt und mit Schnellverbindungen ausgestattet
- Anschluß Türrahmenheizung bei CSK
- Gebrauch dieser Aggregate bei Ta>10°C
- bei Außenaustellung ist ein Wetterschutz vorzusehen



Splitaggregate Baureihe CSN - Normalkühlung / CSK - Tiefkühlung

Splitaggregate Baureihe "CSN" - Normalkühlung

In Tiefkühlräumen ist es dringend erforderlich ein Druckausgleichsventil zu installieren.

Best.-Nr.	HP	Kältemittel	Messbereich	Kühlvolumen	Spannung	Preis
CSN050	1/2	R404A	-5 / +5 °C	7,8	230 V/50 HZ/1 Ph	*3.128,00 €*
CSN060	5/8	R404A	-5 / +5 °C	9,8	230 V/50 HZ/1 Ph	*3.148,00 €*
CSN075	3/4	R404A	-5 / +5 °C	12,1	230 V/50 HZ/1 Ph	*3.272,00 €*
CSN100	1	R404A	-5 / +5 °C	17,0	230 V/50 HZ/1 Ph	*4.026,00 €*
CSN122	1.2	R404A	-5 / +5 °C	21,2	230 V/50 HZ/1 Ph	*4.220,00 €*
CSN120	1.2	R404A	-5 / +5 °C	21,2	400 V/50 HZ/3 Ph	*4.220,00 €*
CSN150	1.5	R404A	-5 / +5 °C	39,6	400 V/50 HZ/3 Ph	*5.082,00 €*
CSN200	2	R404A	-5 / +5 °C	49,5	400 V/50 HZ/3 Ph	*5.208,00 €*

Auswahltabelle Q = Kälteleistung in Watt - V = Kühlraumvolumen

	Umgebungs-temperatur	CSN050		CSN060		CSN075		CSN100		CSN122		CSN120		CSN150		CSN200	
		Q (W)	V (m^3)	Q (W)	V (m^3)	Q (W)	V (m^3)	Q (W)	V (m^3)	Q (W)	V (m^3)	Q (W)	V (m^3)	Q (W)	V (m^3)	Q (W)	V (m^3)
-5 °C	20 °C	970	7,9	1.090	10,2	1.335	12	1.630	15,6	2.035	20,8	2.035	20,8	2.865	37	3.625	47,9
	32 °C	700	5,6	815	6,4	1.000	7,9	1.225	11,7	1.510	15,7	1.510	15,7	2.145	27	2.725	34,5
	43 °C	510	3,2	640	3,9	785	5,3	940	7,4	1.165	10,2	1.165	10,2	1.620	15,7	2.065	20,3
0 °C	20 °C	1.130	12,1	1.320	14,8	1.620	17,8	1.980	22,1	2.460	28,6	2.460	28,6	3.480	49,5	4.400	61,8
	32 °C	860	7,8	1.000	9,8	1.240	12,1	1.510	17	1.865	21,2	1.865	21,2	2.655	39,6	3.365	49,5
	43 °C	645	4,8	795	5,8	975	7,2	1.170	9,7	1.445	13,3	1.445	13,3	2.015	20,9	2.560	26,7
+5 °C	20 °C	1.365	15,5	1.590	18,9	1.965	24,5	2.480	32,8	3.080	41,3	3.080	41,3	4.365	67,7	5.515	81,8
	32 °C	1.055	11,8	1.230	14,6	1.520	17,9	1.930	26	2.380	32,8	2.380	32,8	3.390	56,1	4.290	69,9
	43 °C	795	6,8	975	8	1.205	10,2	1.445	13,9	1.780	18,2	1.780	18,2	2.490	30,5	3.160	40,9

Splitaggregate Baureihe "CSK" - Tiefkühlung

In Tiefkühlräumen ist es dringend erforderlich ein Druckausgleichsventil zu installieren.

Best.-Nr.	HP	Kältemittel	Messbereich	Kühlvolumen	Spannung	Preis
CSK120	1,2	R404A	-18 / -25 °C	7,8	230 V/50 HZ/1 Ph	*3.616,00 €*
CSK170	1,7	R404A	-18 / -25 °C	9,8	230 V/50 HZ/1 Ph	*3.906,00 €*
CSK201	2	R404A	-18 / -25 °C	12,1	230 V/50 HZ/1 Ph	*4.424,00 €*
CSK202	2	R404A	-18 / -25 °C	17,0	400 V/50 HZ/3 Ph	*4.802,00 €*
CSK203	2	R404A	-18 / -25 °C	21,2	400 V/50 HZ/3 Ph	*4.858,00 €*
CSK300	3	R404A	-18 / -25 °C	21,2	400 V/50 HZ/3 Ph	*5.518,00 €*
CSK400	4	R404A	-18 / -25 °C	39,6	400 V/50 HZ/3 Ph	*6.200,00 €*

Auswahltabelle Q = Kälteleistung in Watt - V = Kühlraumvolumen

	Umgebungs-temperatur	CSK120		CSK170		CSK201		CSK202		CSK203		CSK300		CSK400	
		Q (W)	V (m^3)	Q (W)	V (m^3)	Q (W)	V (m^3)	Q (W)	V (m^3)	Q (W)	V (m^3)	Q (W)	V (m^3)	Q (W)	V (m^3)
-18 °C	20 °C	1.060	10,5	1.290	13,8	1.510	17,9	1.850	23	2.595	33,6	2.825	37,7	3.275	57,5
	32 °C	775	6,3	920	9,2	1.130	11,5	1.350	14,4	1.970	21,4	2.205	23,7	2.685	37,1
	43 °C	590	4,6	680	5,7	865	8,3	1.035	10,3	1.460	15	1.610	17,3	2.045	28,7
-22 °C	20 °C	875	8,5	1.050	11,4	1.210	13,6	1.525	17,4	2.155	27,1	2.390	29,5	2.935	48,9
	32 °C	620	4,4	720	5,7	915	8,3	1.075	10	1.575	15,7	1.780	17,4	2.185	28,6
	43 °C	465	3,1	520	3,8	685	5,8	810	7	1.145	10,5	1.260	11,9	1.600	20,4
-25 °C	20 °C	760	6,8	905	8,8	1.105	11,4	1.325	14,4	1.870	22,2	2.080	23,6	2.685	42,5
	32 °C	525	3,2	600	4,4	785	7,8	910	7,8	1.335	11,9	1.520	13,8	1.850	22,9
	43 °C	390	2,2	425	2,8	580	4,4	675	5,2	960	8,3	1.050	9,2	1.335	16,4

FERMOD

FERMOSTOCK-Regalsysteme

Bei diesem Aluminiumregal handelt es sich um ein modulares leichtgewichtiges und stabiles Regalsystem, welches sich besonders durch seine abgerundeten Ecken und seine pflegeleichten Oberflächen auszeichnet. Mit diesen Eigenschaften eignen sich die Regale sehr gut für den Einsatz von Lebensmitteln.

Regalleitern

Bestehend aus Vierkantrohr 27 x 27 mm, mit höhenverstellbaren Schraubfüßen und oberen Abschlusskappen aus Kunststoff. Die Regalleiter sind mittels 3 Querverstrebungen aus eloxiertem Aluminium versteift. Die Regalleitern sind in drei Tiefen und zwei Höhen verfügbar.

Kunststoff-Auflagen

Herausnehmbare und spülmaschinenfeste Kunststoff-Auflagen mit einem Loch-Maß von ø 40 mm. Belastbarkeit bis zu 175 kg.

Aluminium-Auflagen

Herausnehmbare und spülmaschinenfeste Aluminium-Auflagen mit Lattenabstand von 30 mm. Die Auflagen können beidseitig genutzt werden, als flache Auflägefläche oder mit halbrundem Profil zur Ablage von Flaschen. Belastbarkeit bis zu 250 kg.

Lieferzeit 3-5 Arbeitstage.

Flansche in der gewünschten Höhe in den Bohrungen der Regalleitern einhängen.

Querholme fest über die Flansche drücken.

Auflagesegmente auf die Auflageflächen der Querholme legen.

Schraubbare Stellfüße ermöglichen den präzisen Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Dank der konischen Einhakenträger aus Aluminium (patentiert) können die Regalsysteme schnell, effizient und ohne Werkzeug durch eine Person montiert werden.



Wenn es sich um eine Regalanordnung über Eck handelt, können Sie Eckverbindungsleisten nutzen: So können Sie eine störende Regalleiter weglassen und eine sichere freistehende Konstruktion bekommen.







Produktübersicht siehe Seiten 210-211

Universelles Regalsystem Grundregal und Anbauregal

FERMOD

GRUNDREGAL

4.37

L-FORM-REGAL (Preise s. Seite 211)

4.38

U-FORM-REGAL (Preise s. Seite 211)

4.39

GRUNDREGAL bestehend aus:
2 x Regalleitern und 4 Auflagen in Kunststoff oder Aluminium

REGALLEITER - Höhe: 1.800 mm x AUFLAGEN - Tiefe: (T) wählbar

	Mit **Kunststoff** Auflage Best.-Nr. = GK+Maß			Mit **Aluminium** Auflagen Best.-Nr. = GA+Maß		
Gesamtbreite	360 mm T	460 mm T	560 mm T	360 mm T	460 mm T	560 mm T
660 mm	*300,00 €*	*330,00 €*	*360,00 €*	*350,00 €*	*390,00 €*	*440,00 €*
780 mm	*340,00 €*	*360,00 €*	*380,00 €*	*370,00 €*	*420,00 €*	*470,00 €*
900 mm	*350,00 €*	*380,00 €*	*410,00 €*	*400,00 €*	*460,00 €*	*510,00 €*
960 mm	*360,00 €*	*400,00 €*	*430,00 €*	*430,00 €*	*490,00 €*	*540,00 €*
1.080 mm	*380,00 €*	*410,00 €*	*450,00 €*	*460,00 €*	*510,00 €*	*570,00 €*
1.200 mm	*400,00 €*	*410,00 €*	*480,00 €*	*480,00 €*	*550,00 €*	*600,00 €*
1.320 mm	*420,00 €*	*470,00 €*	*510,00 €*	*520,00 €*	*580,00 €*	*640,00 €*
1.500 mm	*460,00 €*	*490,00 €*	*550,00 €*	*560,00 €*	*640,00 €*	*700,00 €*
1.620 mm	*510,00 €*	*550,00 €*	*570,00 €*	*630,00 €*	*710,00 €*	*790,00 €*
1.740 mm	*530,00 €*	*570,00 €*	*600,00 €*	*660,00 €*	*740,00 €*	*840,00 €*

ANBAU-REGAL bestehend aus:
1 x Regalleiter und 4 Auflagen in Kunststoff oder Aluminium

REGALLEITER - Höhe: 1.800 mm x AUFLAGEN - Tiefe: (T) wählbar

	Mit **Kunststoff** Auflage Best.-Nr. = GK+Maß			Mit **Aluminium** Auflagen Best.-Nr. = GA+Maß		
Gesamtbreite	360 mm T	460 mm T	560 mm T	360 mm T	460 mm T	560 mm T
630 mm	*220,00 €*	*240,00 €*	*270,00 €*	*270,00 €*	*300,00 €*	*340,00 €*
750 mm	*260,00 €*	*270,00 €*	*290,00 €*	*290,00 €*	*330,00 €*	*380,00 €*
870 mm	*270,00 €*	*300,00 €*	*320,00 €*	*320,00 €*	*370,00 €*	*420,00 €*
930 mm	*280,00 €*	*320,00 €*	*330,00 €*	*350,00 €*	*400,00 €*	*450,00 €*
1.050 mm	*300,00 €*	*330,00 €*	*360,00 €*	*380,00 €*	*430,00 €*	*480,00 €*
1.170 mm	*320,00 €*	*330,00 €*	*390,00 €*	*400,00 €*	*460,00 €*	*510,00 €*
1.290 mm	*340,00 €*	*390,00 €*	*420,00 €*	*440,00 €*	*500,00 €*	*550,00 €*
1.470 mm	*380,00 €*	*410,00 €*	*460,00 €*	*480,00 €*	*550,00 €*	*610,00 €*
1.590 mm	*430,00 €*	*460,00 €*	*480,00 €*	*550,00 €*	*620,00 €*	*700,00 €*
1.710 mm	*450,00 €*	*480,00 €*	*510,00 €*	*580,00 €*	*660,00 €*	*740,00 €*

Anbauregal

Ein Fermostock Anbauregal besteht aus 1 Regalleiter und Querholmen aus eloxiertem Aluminum.

An jedes Grundregal können 2 Anbauregale geheftet werden. Wenn es sich um eine Anordnung der Regale über Eck bzw. in L- oder U-Form handelt, können Eckerbindungsleisten mit eingehängten Flanschen auf den Querholm des Grundregals geschoben werden.

So kann eine störende Regalleiter weggelassen werden.

Bei „Übereck" sind Eckverbindungen notwendig!

Eckverbinderleiste

360 mm - Best.-Nr. 6.611.199 ***14,20 €***
460 mm - Best.-Nr. 6.611.299 ***14,80 €***
560 mm - Best.-Nr. 6.611.399 ***15,80 €***

Lieferzeit ca. 3- 5 Arbeitstage

Universelles Regalsystem in L-Form und in U-Form

FERMOD

L-FORM-REGAL

U-FORM-REGAL

Aluminium Regalsystem
U-Form

Aus hochwertigem Aluminium sowie blau eloxiertem Flachprofil extrem leicht im Gewicht. Einfachste Montage binnen Minuten, gezielt gefertigt für den professionellen Gebrauch in der Gastronomie. Zum Einsatz in Kühlhäusern, Tiefkühlhäusern sowie Trockenlagern.

Extrem hygienisch durch abgerundete Ecken und leichte Zugänglichkeit aller Komponenten. **Hohe Belastbarkeit bis zu 150 kg pro Regalboden.**

Regalständer

Aus Vierkantrohr 25 x 25 mm mit herausdrehbaren Füßen und oberen Abschlusskappen aus Kunststoff. Diagonalkreuz aus Alu-Flachmaterial 25 x 3 mm mit Prägung der entsprechenden Böden. Die Regalständer sind je nach Regalhöhe mittels 2 bzw. 3 Querverbindungen aus blau eloxiertem Flachprofil 40 x 6 mm versteift. Im Raster von 150 mm lassen sich die Böden bzw. Roste in die Ausstanzung einhängen.

Regalböden

Aus 1,2 mm starkem Aluminium-Blech, allseitig 40 mm abgekantet, die Längsseiten haben eine Umfalzung nach innen. Je nach Regallänge sind die Böden zusätzlich mit Unterzügen verstärkt, belastbar bis 150 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung).

Lieferzeit ca. 3- 5 Arbeitstage

L-FORM-REGAL

Größe in mm	Mit **Kunststoff** Auflage Best.-Nr. = LK+Maß	Mit **Aluminium** Auflage Best.-Nr. = LA+Maß
1.500 x 1.005	726,00 €	874,00 €
1.500 x 1.125	770,00 €	895,00 €
1.500 x 1.245	775,00 €	930,00 €
1.500 x 1.425	813,00 €	983,00 €
1.770 x 1.245	922,00 €	1.095,00 €
1.770 x 1.425	960,00 €	1.147,00 €
1.770 x 1.545	972,00 €	1.174,00 €
1.770 x 1.665	1.000,00 €	1.207,00 €
1.890 x 1.245	956,00 €	1.138,00 €
1.890 x 1.305	973,00 €	1.160,00 €
1.890 x 1.425	993,00 €	1.191,00 €
1.890 x 1.545	1.006,00 €	1.218,00 €
1.890 x 1.665	1.034,00 €	1.250,00 €
1.890 x 1.875	1.208,00 €	1.388,00 €
2.130 x 1.425	1.035,00 €	1.251,00 €
2.130 x 1.545	1.047,00 €	1.278,00 €
2.130 x 1.665	1.075,00 €	1.311,00 €
2.130 x 1.875	1.250,00 €	1.448,00 €
2.130 x 2.115	1.259,00 €	1.519,00 €
2.370 x 1.545	1.072,00 €	1.333,00 €
2.370 x 1.665	1.100,00 €	1.365,00 €
2.370 x 1.875	1.275,00 €	1.503,00 €
2.370 x 2.115	1.284,00 €	1.573,00 €
2.370 x 2.235	1.318,00 €	1.617,00 €
2.610 x 1.665	1.155,00 €	1.430,00 €
2.610 x 1.875	1.330,00 €	1.568,00 €
2.610 x 2.115	1.340,00 €	1.638,00 €
2.610 x 2.235	1.373,00 €	1.682,00 €
2.610 x 2.475	1.415,00 €	1.743,00 €
2.970 x 1.845	1.268,00 €	1.561,00 €
2.970 x 2.235	1.448,00 €	1.769,00 €
2.970 x 2.475	1.490,00 €	1.830,00 €
2.970 x 2.715	1.515,00 €	1.884,00 €
2.970 x 2.955	1.570,00 €	1.949,00 €
3.180 x 2.235	1.593,00 €	1.934,00 €
3.180 x 2.475	1.634,00 €	1.995,00 €
3.180 x 2.715	1.659,00 €	2.049,00 €
3.180 x 2.955	1.714,00 €	2.115,00 €
3.180 x 3.165	1.872,00 €	2.276,00 €
3.540 x 2.475	1.672,00 €	2.077,00 €
3.540 x 2.715	1.697,00 €	2.131,00 €
3.540 x 2.955	1.752,00 €	2.196,00 €
3.540 x 3.165	1.909,00 €	3.664,00 €
3.540 x 3.525	1.971,00 €	2.448,00 €
3.900 x 2.715	1.780,00 €	2.229,00 €
3.900 x 2.955	1.835,00 €	2.294,00 €
3.900 x 3.165	1.992,00 €	2.455,00 €
3.900 x 3.525	2.054,00 €	2.546,00 €
3.900 x 3.885	2.092,00 €	2.628,00 €

U-FORM-REGAL

Größe in mm	Mit **Kunststoff** Auflage Best.-Nr. = LK+Maß	Mit **Aluminium** Auflage Best.-Nr. = LA+Maß
1.500 x 1.005 x 1.005	997,00 €	1.194,00 €
1.500 x 1.125 x 1.125	1.085,00 €	1.237,00 €
1.500 x 1.245 x 1.245	1.094,00 €	1.307,00 €
1.500 x 1.425 x 1.425	1.169,00 €	1.411,00 €
1.770 x 1.245 x 1.245	1.242,00 €	1.472,00 €
1.770 x 1.425 x 1.425	1.316,00 €	1.576,00 €
1.770 x 1.545 x 1.545	1.341,00 €	1.630,00 €
1.770 x 1.665 x 1.665	1.397,00 €	1.695,00 €
1.890 x 1.245 x 1.245	1.275,00 €	1.515,00 €
1.890 x 1.305 x 1.305	1.309,00 €	1.559,00 €
1.890 x 1.425 x 1.425	1.350,00 €	1.619,00 €
1.890 x 1.545 x 1.545	1.375,00 €	1.674,00 €
1.890 x 1.665 x 1.665	1.430,00 €	1.739,00 €
1.890 x 1.875 x 1.875	1.780,00 €	2.014,00 €
2.130 x 1.425 x 1.425	1.391,00 €	1.680,00 €
2.130 x 1.545 x 1.545	1.416,00 €	1.735,00 €
2.130 x 1.665 x 1.665	1.472,00 €	1.800,00 €
2.130 x 1.875 x 1.875	1.821,00 €	2.074,00 €
2.130 x 2.115 x 2.115	1.841,00 €	2.215,00 €
2.370 x 1.545 x 1.545	1.441,00 €	1.789,00 €
2.370 x 1.665 x 1.665	1.497,00 €	1.854,00 €
2.370 x 1.875 x 1.875	1.846,00 €	2.129,00 €
2.370 x 2.115 x 2.115	1.866,00 €	2.270,00 €
2.370 x 2.235 x 2.235	1.933,00 €	2.357,00 €
2.610 x 1.665 x 1.665	1.552,00 €	1.919,00 €
2.610 x 1.875 x 1.875	1.902,00 €	2.194,00 €
2.610 x 2.115 x 2.115	1.921,00 €	2.335,00 €
2.610 x 2.235 x 2.235	1.989,00 €	2.422,00 €
2.610 x 2.475 x 2.475	2.071,00 €	2.543,00 €
2.970 x 1.845 x 1.845	1.702,00 €	2.093,00 €
2.970 x 2.235 x 2.235	2.063,00 €	2.509,00 €
2.970 x 2.475 x 2.475	2.146,00 €	2.630,00 €
2.970 x 2.715 x 2.715	2.196,00 €	2.739,00 €
2.970 x 2.955 x 2.955	2.307,00 €	2.869,00 €
3.180 x 2.235 x 2.235	2.208,00 €	2.674,00 €
3.180 x 2.475 x 2.475	2.290,00 €	2.796,00 €
3.180 x 2.715 x 2.715	2.340,00 €	2.904,00 €
3.180 x 2.955 x 2.955	2.451,00 €	3.035,00 €
3.180 x 3.165 x 3.165	2.766,00 €	3.357,00 €
3.540 x 2.475 x 2.475	2.328,00 €	2.877,00 €
3.540 x 2.715 x 2.715	2.378,00 €	2.986,00 €
3.540 x 2.955 x 2.955	2.489,00 €	3.116,00 €
3.540 x 3.165 x 3.165	2.803,00 €	6.053,00 €
3.540 x 3.525 x 3.525	2.927,00 €	3.621,00 €
3.900 x 2.715 x 2.715	2.461,00 €	3.084,00 €
3.900 x 2.955 x 2.955	2.572,00 €	3.214,00 €
3.900 x 3.165 x 3.165	2.886,00 €	3.536,00 €
3.900 x 3.525 x 3.525	3.010,00 €	3.719,00 €
3.900 x 3.885 x 3.885	3.085,00 €	3.882,00 €

189 - 214

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Streifenvorhänge für Kühlraumzugänge

Streifenvorhänge für Kühlraumzugänge „Normalkühlung“

2-teilig, Befestigung unter Sturz

Streifenmaterial: Weich PVC in Normalqualität

Temperaturbeständig von -15° C bis +50° C

Art: klar- transparent, mit abgerundeten Kanten.

Format: 2 mm

Überlappung: 50%

4.40

4.41

4.42

Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

189 - 214

Verzinkte Ausführung

Preis je Stück, Best.-Nr. = STNV + Höhe + Breite

Breite in mm

Höhe in mm	800	900	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600
1.800	190,00 €	206,00 €	224,00 €	260,00 €	294,00 €	330,00 €	364,00 €	424,00 €	458,00 €	494,00 €	528,00 €
1.850	194,00 €	212,00 €	230,00 €	266,00 €	302,00 €	338,00 €	374,00 €	432,00 €	468,00 €	504,00 €	540,00 €
1.900	198,00 €	216,00 €	234,00 €	272,00 €	308,00 €	346,00 €	382,00 €	442,00 €	480,00 €	516,00 €	554,00 €
1.950	202,00 €	220,00 €	240,00 €	278,00 €	316,00 €	354,00 €	392,00 €	452,00 €	490,00 €	528,00 €	566,00 €
2.000	202,00 €	220,00 €	240,00 €	278,00 €	316,00 €	354,00 €	392,00 €	454,00 €	492,00 €	530,00 €	568,00 €
2.100	210,00 €	230,00 €	250,00 €	290,00 €	330,00 €	370,00 €	410,00 €	474,00 €	514,00 €	554,00 €	594,00 €
2.200	218,00 €	238,00 €	260,00 €	302,00 €	344,00 €	386,00 €	428,00 €	492,00 €	534,00 €	576,00 €	618,00 €
2.300	224,00 €	246,00 €	268,00 €	312,00 €	356,00 €	400,00 €	444,00 €	512,00 €	556,00 €	600,00 €	644,00 €
2.400	228,00 €	252,00 €	274,00 €	318,00 €	364,00 €	408,00 €	454,00 €	522,00 €	566,00 €	612,00 €	656,00 €
2.500	236,00 €	260,00 €	282,00 €	330,00 €	376,00 €	424,00 €	470,00 €	540,00 €	586,00 €	634,00 €	680,00 €

Edelstahl Ausführung

Preis je Stück, Best.-Nr. = STNE + Höhe + Breite

Breite in mm

Höhe in mm	800	900	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600
1.800	268,00 €	294,00 €	322,00 €	376,00 €	432,00 €	486,00 €	540,00 €	618,00 €	672,00 €	728,00 €	782,00 €
1.850	272,00 €	300,00 €	326,00 €	382,00 €	438,00 €	494,00 €	550,00 €	628,00 €	684,00 €	738,00 €	794,00 €
1.900	276,00 €	304,00 €	332,00 €	388,00 €	444,00 €	502,00 €	558,00 €	638,00 €	694,00 €	750,00 €	808,00 €
1.950	280,00 €	308,00 €	336,00 €	394,00 €	452,00 €	510,00 €	566,00 €	648,00 €	704,00 €	762,00 €	820,00 €
2.000	280,00 €	308,00 €	338,00 €	396,00 €	452,00 €	510,00 €	568,00 €	650,00 €	706,00 €	764,00 €	822,00 €
2.100	288,00 €	318,00 €	348,00 €	406,00 €	466,00 €	526,00 €	586,00 €	668,00 €	728,00 €	788,00 €	848,00 €
2.200	296,00 €	326,00 €	356,00 €	418,00 €	480,00 €	542,00 €	602,00 €	688,00 €	748,00 €	810,00 €	872,00 €
2.300	302,00 €	334,00 €	366,00 €	430,00 €	494,00 €	556,00 €	620,00 €	706,00 €	770,00 €	834,00 €	896,00 €
2.400	306,00 €	338,00 €	372,00 €	436,00 €	500,00 €	564,00 €	628,00 €	716,00 €	780,00 €	846,00 €	910,00 €
2.500	314,00 €	348,00 €	380,00 €	446,00 €	514,00 €	580,00 €	646,00 €	734,00 €	802,00 €	868,00 €	934,00 €

Streifenvorhänge für Kühlraumzugänge

Streifenvorhänge für Kühlraumzugänge „Tiefkühlung“

2-teilig, Befestigung unter Sturz

Streifenmaterial: Weich PVC in Normalqualität

Temperaturbeständig von -45° C bis +10° C

Art: klar - transparent, mit abgerundeten Kanten.
Format: 2 mm
Überlappung: 50%

Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

189 - 214

Verzinkte Ausführung

Preis je Stück, Best.-Nr. = STTV + Höhe + Breite

Breite in mm

Höhe in mm	800	900	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600
1.800	218,00 €	238,00 €	260,00 €	302,00 €	344,00 €	386,00 €	428,00 €	494,00 €	536,00 €	578,00 €	620,00 €
1.850	222,00 €	244,00 €	266,00 €	308,00 €	352,00 €	396,00 €	438,00 €	504,00 €	548,00 €	592,00 €	634,00 €
1.900	226,00 €	250,00 €	272,00 €	316,00 €	360,00 €	404,00 €	450,00 €	516,00 €	562,00 €	606,00 €	650,00 €
1.950	232,00 €	254,00 €	278,00 €	322,00 €	368,00 €	414,00 €	460,00 €	528,00 €	574,00 €	620,00 €	666,00 €
2.000	232,00 €	256,00 €	278,00 €	324,00 €	370,00 €	416,00 €	462,00 €	530,00 €	576,00 €	622,00 €	668,00 €
2.100	242,00 €	266,00 €	290,00 €	338,00 €	386,00 €	434,00 €	482,00 €	554,00 €	602,00 €	650,00 €	698,00 €
2.200	250,00 €	276,00 €	302,00 €	352,00 €	402,00 €	452,00 €	502,00 €	576,00 €	626,00 €	678,00 €	728,00 €
2.300	260,00 €	286,00 €	312,00 €	366,00 €	418,00 €	470,00 €	524,00 €	600,00 €	652,00 €	704,00 €	758,00 €
2.400	264,00 €	292,00 €	318,00 €	372,00 €	426,00 €	480,00 €	534,00 €	612,00 €	666,00 €	718,00 €	772,00 €
2.500	274,00 €	302,00 €	330,00 €	386,00 €	442,00 €	498,00 €	554,00 €	634,00 €	690,00 €	746,00 €	802,00 €

Edelstahl Ausführung

Preis je Stück, Best.-Nr. = STTE + Höhe + Breite

Breite in mm

Höhe in mm	800	900	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600
1.800	312,00 €	344,00 €	376,00 €	442,00 €	508,00 €	574,00 €	638,00 €	728,00 €	792,00 €	858,00 €	924,00 €
1.850	316,00 €	350,00 €	382,00 €	450,00 €	516,00 €	582,00 €	650,00 €	738,00 €	806,00 €	872,00 €	938,00 €
1.900	320,00 €	354,00 €	388,00 €	456,00 €	524,00 €	592,00 €	660,00 €	750,00 €	818,00 €	886,00 €	954,00 €
1.950	326,00 €	360,00 €	394,00 €	464,00 €	532,00 €	602,00 €	670,00 €	762,00 €	832,00 €	900,00 €	970,00 €
2.000	326,00 €	360,00 €	396,00 €	464,00 €	534,00 €	604,00 €	672,00 €	764,00 €	834,00 €	904,00 €	972,00 €
2.100	336,00 €	370,00 €	406,00 €	478,00 €	550,00 €	622,00 €	692,00 €	788,00 €	860,00 €	930,00 €	1.002,00 €
2.200	344,00 €	382,00 €	418,00 €	492,00 €	566,00 €	640,00 €	714,00 €	810,00 €	884,00 €	958,00 €	1.032,00 €
2.300	354,00 €	392,00 €	430,00 €	506,00 €	582,00 €	658,00 €	734,00 €	834,00 €	910,00 €	986,00 €	1.062,00 €
2.400	358,00 €	396,00 €	436,00 €	512,00 €	590,00 €	668,00 €	744,00 €	846,00 €	922,00 €	1.000,00 €	1.076,00 €
2.500	368,00 €	406,00 €	446,00 €	526,00 €	606,00 €	686,00 €	764,00 €	868,00 €	948,00 €	1.026,00 €	1.106,00 €

Aktivschaum, Schaumreiniger, Carbocid

4.43

Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

Aktivschaum CL ALU

Anwedungsgebiete

Reinigungskonzentrat nur für gewerbliche Anwendungen.
Aktivschaum CL ALU ist ein flüssiges, alkalisches Konzentrat mit hochwirksamem Aktivchlor für die Schaumreinigung in der Getränke- und Nahrungsmittelindustrie.

Aktivschaum CL ALU wird generell zur Reinigung von gefliesten Wänden, Edelstahloberflächen, Decken und betonierten Oberflächen verwendet. Organische Verschmutzungen wie Schimmel, Eiweißoxydationen und Hefen werden mühelos entfernt, ebenso wie Fett- und Blutverschmutzungen.

Die besonders ausgewählte Tensidkombination bewirkt glänzende Oberflächen nach dem Nachspülen mit Wasser.

Aktivschaum CL ALU enthält spezielle Metallschutzkomponenten und ist deshalb speziell für den Einsatz bei Geräten und Anlagen aus Aluminium geeignet.

Nach 15 Min. Einwirkzeit wird der Dreiwegehahn auf Frischwasser umgestellt. Sind die Schankhähne geöffnet, muss nun eine ausreichend lange Nachspülung erfolgen.

Anwendungsweise

Über geeignetes Schaumgerät oder Schaumlanze am Hochdruckgerät.

Konzentration: 2,0 – 5,0 %
Temperatur: Kalt – 40° C
Einwirkzeit: 10 – 20 Minuten

Nach der Anwendung ist zur Entfernung von Rückständen gründlich mit Trinkwasser nachzuspülen! Bei anlagenbedingten ‚Toträumen' oder in Spalten wie z.B. unter Dichtungen kann es zur Anreicherung von Chlorid Ionen kommen. Auch bei hohen Chloridgehalten im Betriebswasser besteht im Falle langer Einwirkzeiten bei Edelstahl die Gefahr von Lochkorrosion. Korrosionen können auch in Kreislaufsystemen entstehen, wenn verschiedene Metalle enthalten sind.

Materialverträglichkeit

PVDF, PP, PE, PVC, Edelstahl, Glas, Fliesen, Aluminium

Achtung: **Aktivschaum CL ALU** darf nicht bei Materialien wie Stahl, Grauguss eingesetzt werden. Darüber hinaus können weitere Materialunverträglichkeiten nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Deshalb sollte vor der Verwendung probeweise ein Einsatz an einer unbedenklichen Stelle erfolgen.

10 kg Gebinde
Preis je Stück, **Best.-Nr. 001385** **40,00 €**

4.44

Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

Schaumreiniger Chlorfrei ALU

Anwedungsgebiete

Schaumreiniger Chlorfrei ALU ist ein hochwirksames Reinigungskonzentrat zur Verwendung in Schaumerzeugern und Schaumgeräten.

Schaumreiniger Chlorfrei ALU wurde speziell zur milden und materialschonenden Haftschaum-Reinigung von allen Oberflächen, insbesondere Aluminium, in der Nahrungsmittel verarbeitenden Industrie entwickelt.

Schaumreiniger Chlorfrei ALU kann sehr gut in Verbindung mit Aktivschaum O2 oder Reinigungsverstärker H eingesetzt werden, wodurch eine Oxidation und Entfärbung aller organischen Verschmutzungen gewährleistet wird (chlorfreie Schaumreinigung).

Schaumreiniger Chlorfrei ALU wird generell zur Reinigung von gefliesten Wänden, Edelstahloberflächen, Decken und betonierten Oberflächen verwendet. Organische Verschmutzungen wie Schimmel, Eiweißoxydationen und Hefen werden mühelos entfernt ebenso wie Fett- und Blutverschmutzungen.

Die besonders ausgewählte Tensidkombination bewirkt länzende Oberflächen nach dem Nachspülen mit Wasser.

Anwendungsweise

Über geeignetes Schaumgerät oder Schaumlanze am Hochdruckgerät.

Konzentration: 2,0 – 10,0 %
Temperatur: Kalt –80° C
Einwirkzeit: 10 – 20 Minuten

Nach der Anwendung ist zur Entfernung von Rückständen gründlich mit Trinkwasser nachzuspülen!

Materialverträglichkeit

PVDF, PP, PE, PVC, Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium

Achtung: **Schaumreiniger Chlorfrei ALU** darf nicht bei Materialien wie Zinn eingesetzt werden. Darüber hinaus können weitere Materialunverträglichkeiten nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Deshalb sollte vor der Verwendung probeweise ein Einsatz an einer unbedenklichen Stelle erfolgen.

10 kg Gebinde
Preis je Stück, **Best.-Nr. 000809** **44,00 €**

4.45

Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

Carbocid QV

Anwedungsgebiete

Carbocid QV ist ein hoch wirksames, neutrales schwach schäumendes Desinfektionsmittel auf Basis einer quaternären Ammoniumverbindung.

Das Produkt sollte erst nach einer gründlichen Reinigung der Systeme zum Einsatz kommen.

Carbocid QV wirkt hervorragend gegen ein breites Spektrum von Mikroorganismen und Bakterien in der Lebensmittel verarbeitenden Industrie.

Durch die besonders guten Netzeigenschaften dringt das Desinfektionsmittel in alle Poren und Vertiefungen ein und sorgt für eine nachhaltige Keimtötung.

Angesetzte Lösungen können mehrmals zum Einsatz kommen. Der bei der Reinigung entstandene Produktverlust muss ausgeglichen werden.

Anwendungsweise

Konzentration: 5 - 15 g/l (0,5 – 1,5 %)
Temperatur: 20° C
Einwirkzeit:

	wenig belasteter Bereich		belasteter Bereich	
	Bakterizid Konz.	Fungizid Konz.	Bakterizid Konz.	Fungizi Konz.
30 min.	10 g/l	5 g/l	15 g/l	15 g/l
60 min.	10 g/l	5 g/l	15 g/l	15 g/l

Die Einsatzmenge wird durch die Einwirkzeit, Temperatur und abzutötenden Mikroorganismen bestimmt.

Temperatur: Kalt – 80° C

Nach der Anwendung ist zur Entfernung von Rückständen gründlich mit Trinkwasser nachzuspülen!

Materialverträglichkeit

PVDF, PP, PE, PVC, Edelstahl, Tankauskleidungen, Aluminium

Achtung: **Carbocid QV** kann auf Kunststoffen, insbesondere auf Plexiglas zur Spannungsrissbildung führen und darf deshalb auf diesen Materialien nicht zum Einsatz kommen! Darüber hinaus können weitere Materialunverträglichkeiten nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Deshalb sollte vor der Verwendung probeweise ein Einsatz an einer unbedenklichen Stelle erfolgen.

5 kg Gebinde
Preis je Stück, **Best.-Nr. 605016** **36,00 €**

5. Kälte-Zubehör & Werkzeuge

(Einbau nur durch autorisierte Fachbetriebe!)

INHALT KAPITEL 5. - PRODUKTE / SEITEN

- Abklemmzangen 255
- Absaugstationen 253
- Akku Power Spray 260
- Anschlusskapillarrohre 231
- Antivibrations-/Schwingungsdämpferplatten 251
- Armaflex Klebebänder 229
- Aufputz-Montageboxen 246
- Biegezangen für Kupferrohr 257
- Bördelglocke & Präzisionsspannbacken ... 258
- Controller 238-244
- Dichtmassen 259
- Digitale elektronische Waagen 252
- Digitale Kühlstellenregler 241-243
- Doppelleitiges Isolierte Kupferrohre 225
- Drallauslässe 250
- Durchsteck-Steckschlüsselsätze 254
- Druckregler 244
- Einstechventile 230
- Entgrater 257
- Ersatzteile-Kompressoren 216-217
- Expander-Sätze 254
- Fernbedienungen 250
- Filter-Trockner 231-232
- Flaschenanschlussadapter 259
- Fühler 246
- Gummi-Füße 251
- Hartlot 259
- INSUL-TUBE Support & Schellen 226
- Isolierbänder 229
- Isolier-Rollen 228
- Isolier-Schläuche 227-228
- Isolier-Schraubendreher 256
- iQ-Motoren 235
- Kälte-Knarren 253
- Kapillarrohrschneidezangen 255
- Kautschukbänder 229
- Kippschalter 247
- Klebebänder 229
- Kondensatorreiniger 260
- Kondensatpumpen 249
- Konsolen-Kits 250
- Konverter 244
- Kraftzerstäuber 260
- Kugelventile 231
- Kunststoff-Leergehäuse und Zubehör 247
- Kupfer Lötbögen 230
- Kupfer Lötmuffen 230
- Kupfer Löt-T-Verbinder 230
- Kupferrohre 225
- Kühlstellenregler 239-243, 246
- Lamellenkämme 256
- Lecksuchersprays 259
- Leergehäuse für Kühlstellenregler 247
- Lötrucksäcke 258
- Lüfter-Motoren 234
- Magnetventile 233
- Maschinenkonsolen 250-251
- Monteurhilfen 252
- Permanentmagnete 356
- Pressostat Ranco 237
- Querstromventilatoren 236
- Ratschenschlüssel 253
- Rohrabschneider 257
- Rohrummantelungen 225
- Rollgabelschlüssel 255
- Rührwerksmotoren 233-234
- Sägebögen (Mini) / Juniorsägen 256
- Schaltkästen 245
- Schaugläser 232
- Schnittstellen 244
- SCHUCO-Stecker 247
- Schrader T-Stücke 230
- Schraderventile & Schraderansatzventiele . 230
- Schraubendreher 256
- Selbstklebende Isolierbänder 229
- Service-Spiegel 256
- Service-Trockner 231
- Solarbetriebene Digitalmessgeräte 252
- Solarzellen-Thermometer 238
- Stickstoff Druckminderer 252
- Steckschlüsselsätze 254
- Super Fire 259
- Tauwasserablaufheizungen 248
- Temperatur- und Feuchteregler 244
- Thekenverdampfer 219-220
- Thermostate 237-238
- Thermostatische Castel Expansionsventile . 233
- Trockner-Schauglas-Kombinationen 232
- Überwurfmuttern 230
- Universalkühlstellenregler 238-240
- Universal Lüftermotoren 235
- Universalregler 238-239
- Universalrelais 217
- Vakuumpumpen 251
- Ventilatorflügel 234
- Verbundregler 244
- Verdampfer 221-224
- Verdampferreiniger 260
- Verflüssigungssätze 218
- Vibrationsdämpfer 250
- Wasserpumpenzangen 255
- Werkzeugsätze für Kältetechnik 254
- Zapfventilzangen 255
- Zeitschaltuhren 247-248

Ersatzteil-Kompressoren

5.1

Ersatzteil-Kompressoren ACC R134a
Hoch- und Mitteldruck -25°C / +10°C

Kälteleistung in Watt bei

Umgebungstemperatur:	32°C
Sauggastemperatur:	32°C
Kondensationstemperatur:	55°C
Flüssigkeitsunterkühlung:	OK

Best.-Nr.	220-240 V / 50 Hz	Statische Belüftung	Zwangsbelüftung	Hubraum cm³	Kälteleistung in W bei Verdampfungstemperatur in °C -25 °C	-15 °C	-10 °C	0 °C	+5 °C	+7,2 °C	+10 °C	Kapillarrohr	Expansionsventil	Nettogewicht (kg)	Preis je Stück
GD40MBc	X	X	--	4,0	63	117	153	245	301	328	363	X	X	6,7	140,00 €
GL60TB	X	--	X	5,7	95	170	222	356	437	476	527	X	X	9,5	148,00 €
GL90TB	X	--	X	8,8	142	259	339	539	661	719	796	X	X	10,8	159,00 €
GP12TB	X	--	X	12,0	169	338	450	727	893	972	1.077	X	X	11,2	179,00 €
GP14TB	X	--	X	14,0	190	373	497	810	999	1.088	1.208	X	X	11,5	184,00 €
GP16TB	X	--	X	16,0	--	476	619	983	1.205	1.313	1.452	X	X	11,8	200,00 €
GX18TB	X	--	X	18,4	285	539	709	1.134	1.390	1.511	1.673	X	X	14,6	269,00 €
GX23TB	X	--	X	23,2	368	677	887	1.413	1.730	1.881	2.083	X	X	16,8	326,00 €
GS26TB	X	--	X	26,0	264	703	984	1.668	2.071	2.261	2.514	X	X	22,0	376,00 €
GS30TB	X	--	X	29,9	317	785	1.111	1.945	2.152	2.695	3.020	X	X	22,2	399,00 €
GS34TB	X	--	X	34,2	476	1.068	1.439	2.331	2.852	3.096	3.421	X	X	22,3	444,00 €

215 - 260

5.2

vormals

Ersatzteil-Kompressoren Danfoss/SECOP R134a
Hoch- und Mitteldruck -25°C / +10°C

Statische Belüftung, Einspritzung

Kälteleistung in Watt bei

Umgebungstemperatur:	32°C
Sauggastemperatur:	32°C
Kondensationstemperatur:	55°C

Best.-Nr.	220-240 V / 50 Hz	Hubraum cm³	Kälteleistung in W bei Verdampfungstemperatur in °C -25 °C	-15 °C	-10 °C	-5 °C	0 °C	+5 °C	+10 °C	Kapillarrohr	Expansionsventil	Nettogewicht (kg)	Preis je Stück
TL4G	X	3,86	58,3	107	140	180	226	280	342	X	X	7,5	171,00 €
FR7,5G	X	6,93	99	193	254	325	408	505	618	X	X	10,6	208,00 €
FR8,5G	X	7,95	123	228	298	381	478	592	722	X	X	10,6	212,00 €
FR10G	X	9,05	136	250	324	412	516	638	779	X	X	10,6	238,00 €
SC12G	X	12,87	175	348	464	603	768	960	1.187	X	X	12,6	278,00 €
SC15G	X	15,28	164	424	568	728	908	1.110	1.340	X	X	13,1	333,00 €
SC18G	X	17,69	283	526	684	870	1.087	1.337	1.624	X	X	13,7	348,00 €
SC21G	X	20,95	333	606	792	1.012	1.268	1.560	1.889	X	X	13,5	396,00 €
GS34MFX	X	33,80	--	1.296	1.648	2.063	2.550	3.115	--	X	X	20	696,00 €

Ersatzteil-Kompressoren & Zubehör, Universalrelais

5.3

Embraco aspera

NEU

Ersatzteil-Kompressoren R134a

Kälteleistung in Watt bei

Umgebungstemperatur: 32 °C
Sauggastemperatur: 32 °C
Kondensationstemperatur: 55 °C

Best.-Nr.	220-240 V / 50 Hz	Hubraum cm³	Kältemittel	Kälteleistung in W bei Verdampfungstemperatur in °C: -20 °C	-15 °C	-10 °C	-5 °C	0 °C	+5 °C	+10 °C	Kapillarrohr	Expansionsventil	Nettogewicht (kg)	Preis je Stück
EMT6160Z	X	6,76	R134a	--	283	358	448	551	669	342	X	X	7,8	199,00 €
EMT6170Z	X	7,69	R134a	--	304	383	482	598	726	864	X	X	7,8	208,00 €
NEK6187Z	X	9,50	R134a	--	304	387	486	603	739	898	X	X	8,6	264,00 €
NEK6212Z	X	14,28	R134a	--	493	625	788	981	1.205	1.459	X	X	11,2	282,00 €
NEK6214Z	X	16,80	R134a	--	593	752	945	1.026	1.412	1.701	X	X	11,6	366,00 €
NT6215Z	X	20,44	R134a	--	753	909	1.121	1.385	1.698	2.057	X	X	17,0	420,00 €
NJ6220Z	X	26,11	R134a	--	629	875	1.147	1.459	1.826	2.260	X	X	21,1	592,00 €
NJ6226Z	X	34,38	R134a	--	967	1.336	1.750	2.208	2.711	3.257	X	X	19,8	648,00 €

Embraco aspera

Ersatzteil-Kompressoren R404a

Kälteleistung in Watt bei

Umgebungstemperatur: 32 °C
Sauggastemperatur: 32 °C
Kondensationstemperatur: 55 °C

Best.-Nr.	220-240 V / 50 Hz	Hubraum cm³	Kältemittel	Kälteleistung in W bei Verdampfungstemperatur in °C: -20 °C	-15 °C	-10 °C	-5 °C	0 °C	+5 °C	+10 °C	Kapillarrohr	Expansionsventil	Nettogewicht (kg)	Preis je Stück
EMT6165GK	X	5,19	R404a	287	361	448	550	667	801	951	X	X	7,8	209,00 €
NEK6181GK	X	7,28	R404a	384	463	565	689	836	1.006	1.198	X	X	10,4	229,00 €
NEK6217GK	X	14,28	R404a	733	910	1.118	1.357	1.629	1.931	2.266	X	X	11,6	379,00 €
NT6222GK	X	20,44	R404a	853	1.133	1.456	1.822	2.232	2.686	3.183	X	X	17,0	479,00 €
NT6224GK	X	20,44	R404a	952	1.217	1.532	1.896	2.310	2.773	3.286	X	X	17,2	499,00 €
NJ9226GK	X	21,71	R404a	1.035	1.394	1.813	2.292	2.830	3.429	4.087	X	X	20,7	609,00 €
NJ9232GK	X	26,11	R404a	1.131	1.501	1.945	2.462	3.052	--	--	X	X	21,6	619,00 €
NJ9238GK	X	32,67	R404a	1.411	1.827	2.324	2.901	3.558	--	--	X	X	22,1	629,00 €
				-40 °C	-35 °C	-30 °C	-25 °C	-20 °C	-15 °C	-10 °C				
NEK2134GK	X	8,77	R404a	182	245	327	427	544	679	833	X	X	11,0	269,00 €
NEK2150GK	X	12,12	R404a	--	249	326	419	529	657	807	X	X	11,6	339,00 €
NT2180GK	X	20,44	R404a	335	472	646	855	1.100	1.378	1.689	X	X	17,4	469,00 €
NJ2212GK	X	34,38	R404a	--	474	688	933	1.214	1.534	1.896	X	X	21,5	589,00 €

215 - 260

5.4

Danfoss ACC COMPRESSORS cubigel ompressors

Ersatzteile für Kompressoren

NEU

Best.-Nr.	Beschreibung	Hersteller	passend für Kompressor Typ	Angaben in µF	Preis je Stück
117U5014	Anlaufkondensator	Danfoss	TL4G - TL5G	60	32,00 €
117U5015	Anlaufkondensator	Danfoss	FR7,5G - FR8,5G - FR10G	80	32,00 €
117U5017	Anlaufkondensator	Danfoss	SC12G - SC15G - SC18G	80	32,00 €
AKAC64-77	Anlaufkondensator	ACC Cubigel	GX18TB - GS26TB	64-77	39,60 €
AKAC72-88	Anlaufkondensator	ACC Cubigel	GP16TB - GX23TB	72-88	40,00 €
AKAC88-108	Anlaufkondensator	ACC Cubigel	GS30TB - GS34TB	88-108	44,00 €
117U6004	Anlaufrelais	Danfoss	TL4G	-	32,00 €
117U6001	Anlaufrelais	Danfoss	FR7,5G	-	32,00 €
117U6015	Anlaufrelais	Danfoss	FR8,5G	-	32,00 €
117U6010	Anlaufrelais	Danfoss	FR10G	-	32,00 €
117U6003	Anlaufrelais	Danfoss	SC12G	-	32,00 €
117U6005	Anlaufrelais	Danfoss	SC15G	-	32,00 €
117U6019	Anlaufrelais	Danfoss	SC18G	-	32,00 €

5.5

NEU

Universalrelais 230 V

für Verdichter 1/12 PS bis 1/2 PS

ICG-220 RELAIS

kann leicht am Gehäuse eines Kompressors montiert werden, nicht für Verdichter mit „PIN" Anschluss.

PO-230 RELAIS

ersetzt alle ICG 220 Relais mit einem „PIN" Anschluss.

ICG-220
nicht für Verdichter mit „PIN" Anschluss
Preis je Stück, Best.-Nr. ICG220 **13,00 €**

PO-230
Preis je Stück, Best.-Nr. PO230 **29,00 €**



Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

ASPERA-Verflüssigungssätze

5.6

Verflüssigungssätze

komplette Kälteaggregate für Normal- und Tiefkühlung in allen Leistungsbereichen für Kühlmöbel, Kühlzellen etc.

Bestehend aus Verdichter, Sammler und Verflüssiger mit Universal Lüfter.

Lieferung inkl. Schuko Stecker, Absperrventilen und Schutzgasfüllung.

Zuverlässige und bewährte Aspera Technik, für den Austausch oder zur Neumontage geeignet.

Hoch und Niederdruckbereich, für Expansionsventil Betrieb.

Leistungsauswahl siehe Tabelle, bei Umgebungstemperatur 32°C

DIE VERFLÜSSIGERLÜFTER SIND REGELBAR.

Normalkühlung

Hochdruckaggregate 230 / 1 / 50				Abmessungen in mm				Kälteleistung in Watt bei Verdampfungstemperatur einsetzbar von +5°C bis -15°C			
Typ Best.-Nr.		Kältemittel	Leistungsaufnahme in Watt	Breite	Tiefe	Höhe	Stromaufnahme in Ampere	0°C	-5°C	-10°C	Brutto-Preise
HA007Y1111	inkl. Ranco-Hochdruckschalter	R134a	251	300	450	270	1,7	508	424	349	486,00 €
HA008Y1111	inkl. Ranco-Hochdruckschalter	R134a	281	300	450	270	2,0	605	507	420	544,00 €
HA010Y1041	inkl. Ranco-Hochdruckschalter	R134a	323	330	480	295	2,4	739	611	499	598,00 €
HA014Y1041	inkl. Ranco-Hochdruckschalter	R134a	463	330	480	295	3,3	963	806	669	638,00 €
HA017Y1041	inkl. Ranco-Hochdruckschalter	R134a	498	330	500	292	3,6	1.055	866	682	732,00 €
HA020Y1111	inkl. Ranco-Hochdruckschalter	R134a	591	385	490	297	4,2	1.239	1.015	813	775,00 €
HA026Y1011	inkl. Ranco-Hochdruckschalter	R134a	728	385	490	345	5,1	1.729	1.413	1.126	884,00 €
HA034Y1011	inkl. Ranco-Hochdruckschalter	R134a	915	430	490	372	4,8	2.050	1.763	1.494	979,00 €
HA005Z1111	inkl. Danfoss-Hochdruckschalter	R404A	382	330	480	295	2,3	651	557	477	514,00 €
HA007Z1041	inkl. Danfoss-Hochdruckschalter	R404A	415	330	480	295	2,7	717	608	511	528,00 €
HA014Z1041	inkl. Danfoss-Hochdruckschalter	R404A	784	385	490	297	4,7	1.159	979	800	658,00 €
HA017Z1111	inkl. Danfoss-Hochdruckschalter	R404A	905	385	490	345	4,5	1.365	1.156	952	864,00 €
HA020Z1111	inkl. Danfoss-Hochdruckschalter	R404A	998	385	490	345	4,7	1.744	1.477	1.222	879,00 €
HA021Z1011	inkl. Danfoss-Hochdruckschalter	R404A	1.032	385	490	345	4,5	1.933	1.625	1.338	894,00 €
HA026Z1011	inkl. Danfoss-Hochdruckschalter	R404A	1.265	430	490	372	6,0	2.271	1.915	1.578	1.029,00 €
HA032Z1011	inkl. Danfoss-Hochdruckschalter	R404A	1.623	530	630	450	7,5	3.176	2.681	2.212	1.278,00 €

Tiefkühlung

Niederdruckaggregate 230 / 1 / 50				Abmessungen in mm				Kälteleistung in Watt bei Verdampfungstemperatur einsetzbar von -20°C bis -40°C			
Typ Best.-Nr.		Kältemittel	Leistungsaufnahme in Watt	Breite	Tiefe	Höhe	Stromaufnahme in Ampere	-25°C	-30°C	-40°C	Brutto-Preise
LA009Z1041	inkl. Danfoss-Hochdruckschalter	R404A	411	330	480	482	2,7	393	313	246	622,00 €
LA012Z1041	inkl. Danfoss-Hochdruckschalter	R404A	568	330	500	292	3,6	502	405	323	637,00 €
LA020Z1111	inkl. Danfoss-Hochdruckschalter	R404A	829	330	500	292	4,1	698	561	430	854,00 €
LA034Z1011	inkl. Danfoss-Hochdruckschalter	R404A	1.300	385	490	345	7,0	1.113	889	674	1.085,00 €

215 - 260

Thekenverdampfer TV1 „Holland"

für Mittelsteg-Montage.

Ideal für den Einsatz in Gastronomie-Kühlmöbeln mit Korpusbreite bis 1,2 m.

5.7



Technische Details:

- ohne Ventil
- Inkl. Halter und Tauwasserschale
- Verdampferfläche 1,8 m²
- Kälteleistung ca. 300 W (bei R404A, DT1 = 10K)
- Rohrinhalt 0,28 Liter
- Nennspannung 230 V / 50 Hz
- Eletrische Leistung 19 W
- Schutzgrad IP20
- Max. zulässiger Druck 28 bar
- Fluidgruppe 2
- Min. zulässige Temperatur -40 C°
- Max. zulässige Temperatur 100 C°
- Netzkabel 3 m, 3 x 1 mm²

Thekenverdampfer „Holland"

Preis je Stück, **Best.-Nr. TV1** ***240,00 €***

Ersatzauffangwanne zu Theken-verdampfer „Holland" TV1 und TV2

Preis je Stück, **Best.-Nr. E46-201-001** ***22,20 €***

Thekenverdampfer TV2 „Holland"

für Mittelsteg-Montage.

Ideal für den Einsatz in Gastronomie-Kühlmöbeln mit Korpusbreite bis 2 m.

5.8



Technische Details:

- ohne Ventil
- Inkl. Halter und Tauwasserschale
- Verdampferfläche 2,2 m²
- Kälteleistung ca. 500 W (bei R404A, DT1 = 10K)
- Rohrinhalt 0,34 Liter
- Nennspannung 230 V / 50 Hz
- Eletrische Leistung 19 W
- Schutzgrad IP20
- Max. zulässiger Druck 28 bar
- Fluidgruppe 2
- Min. zulässige Temperatur -40 C°
- Max. zulässige Temperatur 100 C°
- Netzkabel 3 m, 3 x 1 mm²

Thekenverdampfer „Holland"

Preis je Stück, **Best.-Nr. TV2** ***252,00 €***

Ersatzauffangwanne zu Theken-verdampfer „Holland" TV1 und TV2

Preis je Stück, **Best.-Nr. E46-201-001** ***22,20 €***

215 - 260

Thekenverdampfer

5.9

Thekenverdampfer DTV1 „Holland"

für Decken-Montage.

Ideal für den Einsatz in Gastronomie-Kühlmöbeln mit Korpusbreite bis 1,2 m.









Technische Details:

- ohne Ventil
- Inkl. Halter und Tauwasserschale
- Verdampferfläche 1,8 m²
- Kälteleistung ca. 300 W (bei R404A, DT1 = 10K)
- Rohrinhalt 0,28 Liter
- Nennspannung 230 V / 50 Hz
- Eletrische Leistung 19 W
- Schutzgrad IP20
- Max. zulässiger Druck 28 bar
- Fluidgruppe 2
- Min. zulässige Temperatur -40 C°
- Max. zulässige Temperatur 100 C°
- Netzkabel 3 m, 3 x 1 mm²

Thekenverdampfer „Holland"
Preis je Stück, **Best.-Nr. DTV1** ***264,00 €***

Ersatzauffangwanne zu Thekenverdampfer „Holland" DTV1
Preis je Stück, **Best.-Nr. DTV1-AW** ***32,00 €***

5.10

Thekenverdampfer WTV1 „Holland"

für Wand-Montage.

Ideal für den Einsatz in Gastronomie-Kühlmöbeln mit Korpusbreite bis 1,2 m.







Technische Details:

- ohne Ventil
- Inkl. Halter und Tauwasserschale
- Verdampferfläche 1,8 m²
- Kälteleistung ca. 300 W (bei R404A, DT1 = 10K)
- Rohrinhalt 0,28 Liter
- Nennspannung 230 V / 50 Hz
- Eletrische Leistung 19 W
- Schutzgrad IP20
- Max. zulässiger Druck 28 bar
- Fluidgruppe 2
- Min. zulässige Temperatur -40 C°
- Max. zulässige Temperatur 100 C°
- Netzkabel 3 m, 3 x 1 mm²

Thekenverdampfer „Holland"
Preis je Stück, **Best.-Nr. WTV1** ***252,00 €***

Ersatzauffangwanne zu Thekenverdampfer „Holland" WTV1
Preis je Stück, **Best.-Nr. WTV1-AW** ***39,00 €***

EVB
240 W - 410 W
Verdampfer FRIGA-BOHN

FRIGA-BOHN 5.11

Der Thekenverdampfer Typ EVB ist speziell für Kühltheken oder Kühlzellen bei mittleren Betriebstemperaturen geeignet.

Die 4 Modelle der Baureihe EVB decken einen Leistungsbereich von 240 bis 410 Watt ab.

Optionen: KIT / E1K Elektrische Abtauung.

Zertifizierungen

ISO 9001: Unsere Firma ist durch die LRQA über das Qualitätsicherungssystem ISO 9001 2000 zertifiziert.

RoHs - WEEE: Unsere Produkte sind konform nach der Europäischen Richtlinie 2002/95/CE und 2002/96/CE bezüglich der elektrischen und elektronischen Ausrüstung.

CE: Unsere Produkte sind konfrom nach der Europäischen Richtlinie.

GOST: Unsere Produkte sind konform mit den GUS Normen.

Beschreibung:

Moderne Technik

Ästhetik: weißes Gehäuse

Hygiene: Tropfwanne aus ABS mit abgerundeten Kanten zur Vermeidung von Wasser-ansammlungen.

Korrosionsschutz: Polyesterbeschichtete Lamellen, lackiertes Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech, Verschraubungen aus Edelstahl, Aluminium Querstromgebläse.

Leichter Zugang: vollständige und einfache Demontage des Ventilatorblechs, Tropfwanne zur leichten Reinigung und Instandhaltung nur eingerastet.

Leistung: Rohre Ø 5/16, geringes Källtemittelvolumen.

Abtauung: Heizstäbe als Option. Es ist äußerst einfach diese nachträglich in den installierten Verdampfer zu montieren.

Installation: Gehäuse und Tropfwanne können entsprechend dem Bedarf vor Ort untereinander ausgetauscht werden.





Technische Daten: EVB R404A +10 ... +2

Typ	Leistung	Rohrinhalt	Ventilator (2) 230V/1/50 HZ, 2.200 U/min., Ø 45 mm					Netto-gewicht	Abmessungen				Anschlüsse		Optional		Preis
	DT1 = 10K - SC1		Luft-menge	Wurf-weite (1)					L	X	T	V	Eintritt	Austritt	elektrische Abtauung 230 V/1/50 Hz		
Best. Nr.	W	dm3	m3/h	m	Anz	W total	A total	kg	mm	mm	mm	mm	Ø E	Ø S	W	möglich	
EVBM1	240	0,32	65	3,5	1	15	0,15	3,9	370	340	386	120	5/16"	5/16"	210	ja	*238,00 €*
EVBM3	380	0,46	105	3,5	1	22	0,22	5,0	490	460	506	180	5/16"	5/16"	290	ja	*274,00 €*
EVBC1	240	0,32	65	2 x 3,5	2	26	0,26	4,7	370	340	386	60	5/16"	5/16"	210	ja	*304,00 €*
EVBC2	410	0,46	110	2 x 3,5	2	30	0,30	5,7	490	460	506	120	5/16"	5/16"	290	ja	*339,00 €*

Best.-Nr.	Bezeichnung	Preis
KT7801E1K	**Abtauheizung zu EVB- M1/M2/C1**	*175,00 €*
KT7802E1K	**Abtauheizung zu EVB- M3/C2**	*138,00 €*
EVBC1AS	**Auffangschale zu EVB- M1/C1**	*56,00 €*
EVBC2AS	**Auffangschale zu EVB- M3/C2**	*74,00 €*

(1) Wenn Luftzirkulation im Kühlraum gewährleistet ist. (2) Motor, Klasse B, langlebige Lager.

Ersatz-Querstromventilatoren siehe Seite 236

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Verdampfer

5.12

FRIGA-BOHN

XR
435 W - 1.030 W
Verdampfer FRIGA-BOHN

Die Verdampfer der XR-Reihe sind für die Ausrüstung von Kühlmöbeln, Getränkebars, Theken und kleinen Kühlkammern, für Normal- oder Tiefkühlung bestimmt. Die 5 Modelle der XR-Reihe decken einen Leistungsbereich von 435 bis 1.030 W ab.

Optionen: KIT / E1K Elektronische Heizung.

Hochleistungs-Wärmeaustauscher

- die Lamellenblöcke der XR-Reihe bestehen aus sinusförmig gewellten Aluminiumlamellen mit Polyesterbeschichtung und einem Lamellenabstand von 4,23 mm sowie innenberippten Kupferrohren.

Ventilatoren

- Die XR-Reihe ist mit geschlossenen Ventilatoren Ø 200 mm, einphasig, 230 V. 50-60 Hz. Klasse B ausgerüstet und wird mit einer Langzeitschmierung und einem 1 m langen Kabel 3 x 0,75 mm 2 geliefert:
  - 4P = 1.500 U/min. impedanzgeschützter Motor (niedriger Schallpegel)
  - 2P = 3.000 U/min. Motor mit eingebautem Thermokontakt (hohe Leistung)

Gehäuse

- Formschönes Gehäuse aus galvanisiertem Stahl und Kunststoff, weiß lackiert.
- Zugang zu allen Komponenten von der Vorderseite aus.
- Die Befestigung in den schlüssellochförmigen Bohrungen kann von einer einzigen Person alleine vorgenommen werden.
- Auf der Verpackung aufgedruckte Bohrschablone.
- 8 vorgestanzte Öffnungen für die Rohr- und Kabelführung.
- Zwischentropfwanne bei den Modellen für die Deckenmontage zur Verringerung der Kondensatbildung.
- 4 verschiedene Positionen des Ablaufrohrs bei der Deckenmontage (2 bei der Wandmontage) ermöglichen eine optimale Raumnutzung.
- Lieferung ab Werk in Ausführung für die Deckenmontage. **Einfache Umrüstung für die Wandmontage.**
- Einheitsverpackung in Kartons.

Zertifizierungen

ISO 9001: Unsere Firma ist durch die LRQA über das Qualitätsicherungssystem ISO 9001 2000 zertifiziert.

RoHs - WEEE: Unsere Produkte sind konform der Europäischen Richtlinie 2002/95/CE und 2002/96/CE bezüglich der elektrischen und elektronischen Ausrüstung.

CE: Unsere Produkte sind konfrom nach der Europäischen Richtlinie.

GOST: Unsere Produkte sind konform mit den GUS Normen.



Technische Daten: XR R404A +10 ... +2

Typ	Leistung DT1 = 8K-SC2	Leistung DT1 = 7K-SC3	Oberfläche	Rohrinhalt	Ventilator 230V/1/50-60 Hz Luftmenge	Wurfweite (1)	Anz. x Ø				Nettogewicht	Abmessungen D	Abmessungen Y	Anschlüsse Eintritt	Anschlüsse Austritt	Optional Elektrische Abtauung E1K 230 V/1/50 Hz ANZ	W total	A total	möglich	Preis
Best. Nr.	W	W	m2	dm3	m3/h	m	mm	U/min	W total	A total	kg	mm	mm	Ø ODF (2)	Ø ODF (2)					
XR60	495	435	1,56	0,31	270	2,5	1 x 200	1.500	43	0,25	7,4	399	330	3/8" 10 mm	3/8" 10 mm	1	400	1,8	ja	326,00 €
XR80	665	585	2,58	0,52	230	2,0	1 x 200	1.500	43	0,25	8,0	399	330	3/8" 10 mm	3/8" 10 mm	1	400	1,8	ja	374,00 €
XR90	770	675	3,10	0,58	360	2,0	1 x 200	1.500	43	0,25	9,5	560	485	3/8" 10 mm	3/8" 10 mm	1	600	2,7	ja	392,00 €
XR100	830	730	2,58	0,52	410	3,0	1 x 200	3.000	80	0,50	8,0	399	330	3/8" 10 mm	3/8" 10 mm	1	400	1,8	ja	412,00 €
XR122	1.030	905	3,86	0,72	480	2,5	1 x 200	3.000	80	0,50	10,0	560	485	3/8" 10 mm	3/8" 10 mm	1	600	2,7	ja	446,00 €

Best.-Nr.	Bezeichnung	Preis
KT68E1K00	**Heizungskit zu XR60**	110,00 €
KT68E1K01	**Heizungskit zu XR72 bis 100**	112,00 €
KT68E1K02	**Heizungskit zu XR90 - 105 - 122**	136,00 €

(1) Wenn beim gewählten Gerät Luftzirkulation möglich ist (Siehe CECOMAF GT 6001, DIN8955, ENV328). (2) ODF: Lötanschluss für den Anschluss eines Rohres mit gleichem Durchmesser.

5.13

Moderne Technik

Ästhetik:	weißes ABS Gehäuse. MF Lamellen mit Polyesterfinish
Hygiene:	Konformitätserklärung - CETIM. "Hygiene und Sicherheit" (MF 2) (Konform mit der Norm EN 1672-2). Gehäuse mit abgerundeten Kanten zur Vermeidung von Wasseransammlung, einfache Reinigung, geringe Kondensationsbildung.
Korrosionsschutz:	korrosionsgeschütztes Gehäuse, Ventilatorflügel und Schutzgitter. Rahmen der MF(E) 2 aus Polyamid.
Leichter Zugang:	vollständig und einfach demontierbares Gehäuse für Reinigungs- und Servicezwecke (alle Komponenten an der oberen Gehäuseplatte befestigt).
Robuste Ausführung:	Monoblock-Konstruktion aus schlagfestem ABS.
Leistung:	geringes Kältemittelvolumen.
Geräuscharme Ausführung:	4-polige Motoren, Ventilatorflügel aus Polypropylen.
Flexibilität:	Wandmontage für MF 2 möglich bei Verwendung des EMA Kits (nicht für MFE 1 und 2 benutzen).

FRIGA-BOHN

MF / MFE
Verdampfer FRIGA-BOHN

Durch die kompakte Ausführung des MF Ventilator-Luftkühlers ist diese Baureihe besonders für die Ausrüstung von Kühlmöbeln, Gaststätten und kleinen Kühlräumen für Anwendungen im Plus- (MF) oder Minusbereich (MFE) ausgelegt.

Optionen:

KIT

EMA Satz zum Wandeinbau

Zertifizierungen

ISO 9001:	Unsere Firma ist durch die LRQA über das Qualitätsicherungssystem ISO 9001 2000 zertifiziert.
RoHs - WEEE:	Unsere Produkte sind konform nach der Europäischen Richtlinie 2002/95/CE und 2002/96/CE bezüglich der elektrischen und elektronischen Ausrüstung.
CE:	Unsere Produkte sind konfrom nach der Europäischen Richtlinie.
GOST:	Unsere Produkte sind konform mit den GUS Normen.

MF 2 / MFE 2



MF 2



MF 4 / MFE 4



Technische Daten: MF R404A +10 ... +2 C°

Typ / Best. Nr.	Leistung DT1 = 8K-SC2 W	Leistung DT1 = 7K-SC3 W	Leistung DT1 = 6K-SC4 W	Oberfläche m2	Rohrinhalt dm3	Ventilator (2) 230 V/1/50-60 HZ, 1.500 U/min. Luftmenge m3/h	Wurfweite (1) m	Ø 200 mm Anz	230 V/1/50 Hz W total	230 V/1/50 Hz A total	Nettogewicht kg	Optional Elektrische Abtauung 230 V/1/50 Hz W	möglich	Kit: Satz zum Wandeinbau möglich	Preis
MF2	400	-	-	1,38	0,335	250	3,0	1	38	0,33	4,1	-	nein	ja	*194,00 €*
MF4	790	-	-	2,79	0,640	430	5,5	2	76	0,66	8,6	-	nein	nein	*304,00 €*
Technische Daten: MFE R404A -10 ... -25 C°															
MFE2	-	320	240	1,38	0,335	250	3,0	1	38	0,33	4,1	160	ja	nein	*228,00 €*
MFE4	-	640	450	2,79	0,640	430	5,5	2	76	0,66	8,6	330	ja	nein	*340,00 €*

(1) Wenn Luftzirkulation im Kühlraum gewährleistet ist. (2) Hermetischer Motor, Klasse B, Impedanzschutz, Schutzart, Dauerschmierung. Wandmontage mit EMA Kit für MF 1-2.

215 - 260

Verdampfer

5.14

Zertifizierungen

EUROVENT: Die publizierten Leistungen unserer Produkte sind konform mit den Europäischen Normen EN328.

ISO 9001: Unsere Firma ist durch die LRQA über das Qualitätsicherungssystem ISO 9001 2000 zertifiziert.

RoHs - WEEE: Unsere Produkte sind konform nach der Europäischen Richtlinie 2002/95/CE und 2002/96/CE bezüglich der elektrischen und elektronischen Ausrüstung.

CE: Unsere Produkte sind konfrom nach der Europäischen Richtlinie.

GOST: Unsere Produkte sind konform mit den GUS Normen.

MR 210 E
840 W - 2.620 W
Verdampfer FRIGA-BOHN

Die Verdampfer der MR-Baureihe sind für die Ausrüstung von Kühlräumen zur Kühlung oder Tiefkühlung ausgelegt. Die 6 Modelle der MR-Reihe decken einen Leistungsbereich von 840 bis 2.620 W ab.

Hochleistungs-Wärmeaustauscher

- die Lamellenblöcke der MR-Reihe bestehen aus sinusförmig gewellten Aluminiumlamellen mit einem Lamellenabstand von 4,23 oder 6,35 mm und innenberippten Kupferrohren.
- Bei den Modellen MR 270/250/ und MRE 135/120 bis MRE 270/250 erfolgt die Kältemittelverteilung über einen Venturiverteiler.
- Die MR-Batterie ist vollständig mit Polyester gegen unter anderem korrosive Atmosphäre geschützt.

Ventilatoren

- Die MR- und MRE-Reihe ist mit einem Ventilator ausgerüstet. Er wird mit einem an den Klemmkasten angeschlossenen Motor (außer bei MR 75/65), 50-60 Hz in geschlossener Ausführung, Klasse B, mit Impedanzschutz und Dauer schmierung betrieben.
- die Schutzgitter entsprechen den Sicherheitsnormen.

Gehäuse

- Das Gehäuse aus recyclingfähigem ABS steht für:
  - **Robuste Ausführung:** Hohe Widerstandsfähigkeit bei Wärmeschocks (bei hohen und tiefen Temperaturen) sowie hohe mechanische Festigkeit,
  - **Ästhetisches Design:** Durch die äußere Form, die sorg fältige Endverarbeitung und die weiß strukturierte Oberfläche können diese Geräte harmonisch in ihre Umgebung integriert werden. MR Lamellen mit polyester finish.
  - **Hygiene:** Dank der abgerundeten Ecken werden bakterien fördernde Ablagerungen vermieden. Verbesserte Hygiene durch Verwendung nicht oxydierender Teile (z.B. Befesti gungsschrauben aus Edelstahl),
  - **Sicherheit:** Keine scharfen Ecken oder Kanten.

Abtauung

- Die elektrischen Heizstäbe (230 V, einphasig) sind in Slots unter der Batterie montiert und an einen Klemmenkasten angeschlossen (nur bei der MRE-Reihe). Durch diese Anordnung werden alle Wartungsarbeiten wesentlich erleichtert und eine homogene Wärmeverteilung in der Batterie erreicht. Diese führt zu einer einwandfreien Abtauung.
- Das Kondensat wird in einer Zwischentropfwanne gesammelt und über einen großen Stutzen (Ø 1" G) abgeführt.





* 90 mini: Gehäuse aufklappen
160 mini: Gehäuse abnehmen

LEICHTER ZUGANG

- Der Aufbau des MR wurde unter dem Aspekt ausgelegt, alle Montagearbeiten zur Inbetriebnahme, Wartung und Reinigung zu erleichtern. Durch die am Gehäuse angebrachten Polyamid-scharniere sind alle Verdampferteile komplett zugänglich (Batterie, Ventilator-motor, Heizstäbe der Abtauheizung, Anschlüsse ...). Durch diese Scharniere kann das Gehäuse vollständig abgenommen werden.

Technische Daten: MR R404A +10 ... +2 C°

Typ	Leistung DT1 = 8K-SC2	Leistung DT1 = 7K-SC3	Leistung DT1 = 6K-SC4	Oberfläche	Rohrinhalt	Ventilator (2) 230 V/1/50-60 HZ, 1.500 U/min. Luftmenge	Wurfweite (1)	Ø 200 mm	230 V/1/50 Hz		Anschluss Eintritt	Anschluss Austritt	Nettogewicht	Abmessung A	Abmessung B	Optional Elektronische Abtauung 230 V/1/50 Hz			Preis
Best. Nr.	W	W	W	m2	dm3	m3/h	m	Anz	W max	Amax (3)	Ø ODF*	Ø ODF*	kg	mm	mm	W	A	möglich	
MR135R	1.270	-	-	6,10	1,05	580	3,5	2	2 x 38	2 x 0,24	3/8"	3/8" 10 mm**	9,5 10 mm	784	596	-	-	nein	458,00 €
MR210R	2.060	-	-	10,05	1,73	870	4	3	3 x 38	3 x 0,24	D1/2" ***	1/2" 12 mm	15	1.174	493	-	-	nein	638,00 €
MR270R	2.620	-	-	13,40	2,30	1.160	4,5	4	4 X 38	4 X 0,24	D1/2" ***	1/2" 12 mm	20	1.504	658	-	-	nein	816,00 €
Technische Daten: MRE R404A -10 ... -25C°																			
MRE135E	-	1.070	840	6,10	1,05	580	3,5	2	2 x 38	2 x 0,24	D1/2" ***	1/2" 12 mm	9,5	784	596	730	3,3	ja	630,00 €
MRE210E	-	1.660	1.320	10,05	1,73	870	4	3	3 x 38	3 x 0,24	D1/2" ***	5/8" 16 mm	15	1.174	493	1.200	5,5	ja	828,00 €
MRE270E	-	2.230	1.780	13,40	2,30	1.160	4,5	4	4 x 38	4 x 0,24	D1/2" ***	3/4" 18 mm	20	1.504	658	1.600	7,3	ja	1.098,00 €

(1) Wenn beim gewählten Gerät Luftzirkulation möglich ist (Siehe CECOMAF GT 6001, DIN8955, ENV328). (2) Erstellung des Überlastschutzes. Für andere Lufttemperaturzustände "ti" als +20°C, wird die Stromstärke mit dem Verhältnis 293/(273 - "ti") multipliziert. Dies ergibt annähernd die Stromaufnahme bei erreichter Kühlraumtemperatur. (3) Glykolwasser: Glykolanteil = 30%, Medium-Eintrittstemperatur = - 8°C / -Austrittstemperatur = - 4°C, Eintrittstemperatur der Trockenluft = + 2°C, Reative Feuchte = 8,5%.

* ODF: Lötanschluß für den Anschluss eines Rohres mit gleichem Ø. ** Die für den Anschluss erforderlichen Teile werden mitgeliefert: Für zu lötendes Expansionsventil Ø 1/2" oder Ø 12 mm. *** Verteilerkopf: Ø 1/2" Lötanschluss. Die für den Anschluss erforderlichen Teile werden mitgeliefert: Zu lötendes Expansionsventil Ø 12 mm.

Kupferrohr, Isoliertes Kupferrohr, Doppelleitiges isoliertes Kupferrohr, Rohrummantelung

Kupferrohr ohne Isolierung
nach EN 12735-1, metrische Ausführung

25 m Ring/VE einzeln in Plastikfolie mit Endstopfen verpackt.

Die Kupferrohrpreise sind stark Rohstoff-abhängig – wir behalten uns eine Preisanpassung sowohl nach oben als auch nach unten vor.

Aktuelle Preise finden Sie unter: „www.bieraktuell.com" oder rufen Sie uns an.

(Preis je Meter)

6 x 1 mm, Best.-Nr. CU6
10 x 1 mm, Best.-Nr. CU10
12 x 1 mm, Best.-Nr. CU12
16 x 1 mm, Best.-Nr. CU16

5.15

Isoliertes Kupferrohr
nach EN 12735-1, metrische Ausführung

Isolierung: Einsatzbereich von **-45°C bis +100°C**
Brandschutzzertifizierung: DIN 4102, B2
Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m*K)

UV Beständig, 25 m Rolle/VE einzeln im Karton mit Endstopfen verpackt.

Die Kupferrohrpreise sind stark Rohstoff-abhängig – wir behalten uns eine Preisanpassung sowohl nach oben als auch nach unten vor.

Aktuelle Preise finden Sie unter: „www.bieraktuell.com" oder rufen Sie uns an.

(Preis je Meter)

6 x 1 mm, Best.-Nr. CUI6
10 x 1 mm, Best.-Nr. CUI10
12 x 1 mm, Best.-Nr. CUI12
16 x 1 mm, Best.-Nr. CUI16

5.16

Doppelleitiges isoliertes Kupferrohr
nach EN 12735-1, metrische Ausführung

Isolierung: Einsatzbereich von **-45°C bis +100°C**
Brandschutzzertifizierung: DIN 4102, B2
Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m*K)

UV Beständig, 20 m Rolle/VE einzeln im Karton mit Endstopfen verpackt.

Die Kupferrohrpreise sind stark Rohstoff-abhängig – wir behalten uns eine Preisanpassung sowohl nach oben als auch nach unten vor.

Aktuelle Preise finden Sie unter: „www.bieraktuell.com" oder rufen Sie uns an.

(Preis je Meter)

10 x 1 mm + 6 x 1 mm, Best.-Nr. CUI10-6
12 x 1 mm + 6 x 1 mm, Best.-Nr. CUI12-6
16 x 1 mm + 10 x 1 mm, Best.-Nr. CUI16-10

5.17

NMC Rohrummantelung M
Rohrabschottung für nicht brennbare isolierte Rohre.

Hochwirksames intumeszierendes Band für die Rohrabschottung von gedammten, nicht brennbaren Rohren (selbstklebend).

Im Brandfall schäumt der Dämmschichtbildner mit starkem Blähdruck auf und bildet einen festen Schaumkörper, der entstehende Fugen zwischen Rohr und Bauteillaibung dauerhaft gegen Feuer und Rauch verschließt.

Anwendung:

- Feuerwiderstandsklasse R30 bzw. R90 für nicht brennbare isolierte Rohre.
- in Massivwänden ≥ 150 mm und leichten Trennwänden ≥ 100 mm.
- in Massivdecken ≥ 150 mm.
- Brandschutzanforderungen nach MBO MLAR/LAR/RbALei

Produkteigenschaften:

- Abschottung von nicht brennbaren Rohren bis max. ø 326 mm, die mit brennbarer oder nicht brennbarer Isolierung (Dämmdicke max. 100 mm) gedämmt sind.
- Zusätzlicher Vorteil: „Nullabstand" bei nebeneinanderliegenden Rohren möglich. Messung zwischen den Bändern.
- Nur ein Artikel für die Abschottung aller Rohrdurchmesser.
- Prüfzeugnis Deutschland: Materialprüfanstalt für das Bauwesen P-3 1 55/0966-MPA BS. Prüfzeugnis Österreich: 07032105a

10.000 x 100 x 1,5 mm Rollengröße,
incl. 5 Kennzeichnungsschilder
Preis je Stück, **Best.-Nr. IZITRO15** ***640,00 €***

5.18



Anwendungsbeispiel

215 - 260

INSUL-TUBE Support & Schelle

5.19

INSUL-TUBE ® Support & Schelle

Rohrträger für den Einsatz in der Klima- & Kältetechnik mit PIR-Kern und Seitenstücken aus geschlossenzelligem Schaum auf Kautschukbasis. Der Rohrträger ist mit einer selbstklebenden Ummantelung auf Silikonbasis versehen.

INSUL-TUBE ® Support & Schelle ermöglicht eine Installation frei von Kältebrücken, sodass die maximale Funktionssicherheit für die Anlage gewährleistet ist.

Bitte beachten Sie für eine korrekte Installation die Hinweise in unseren Verarbeitungsrichtlinien.

Lagerzeit für selbstklebende Produkte:

max. ein Jahr. Trockene Lagerung bei konstanten Temperaturen +5°C und + 25°C.

Der maximale Abstand zwischen zwei Rohrträgern sollte 1,5 Meter nicht überschreiten.

Produkteigenschaften

- Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/mK bei 0°C
- Wasserdampfdiffusionswiderstand: ≥ 7.000
- Temperatureinsatzbereich: -40°C bis + 105°C
- Radialer Druckwiderstand (NFT 56-101): 850 kPa (+200 kPa)
- Zugfestigkeit (NFT 56-107): 550 kPa (+/-50 kPa)
- Verarbeitungstemperatur: ≥ +5°C
- Material: Schellen aus Stahl 1.0332, elektrolytisch verzinkt.
- Verschlussschrauben: Zylinderkopfschrauben mit Kombikreuzschlitz, elektrolytisch verzinkt. 4-fach angeschweißte Anschlussmutter.
- Schraubengewinde: M 8 / M10 Kombimutter
- Spannschrauben: M 6 / M8
- Breite/Dicke des Schellenbandes: 20 bis 25 mm/ 1,25 bis 3 mm

Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage

INSUL-TUBE Support & Schelle, 13 mm Wandstärke, 42 mm Länge

	ohne Schelle	Best.-Nr.	Preis/Stück	mit Schelle	Best.-Nr.	Preis/Stück
10 mm i.D.	VE: 100	13-10R	3,34 €	VE: 96	13-10RS	5,02 €
12 mm i.D.	VE: 100	13-12R	3,34 €	VE: 96	13-12RS	5,02 €
15 mm i.D.	VE: 75	13-15R	3,34 €	VE: 80	13-15RS	5,02 €
19 mm i.D.	VE: 75	13-19R	3,34 €	VE: 80	13-19RS	5,02 €
22 mm i.D.	VE: 50	13-22R	3,68 €	VE: 60	13-22RS	5,02 €
28 mm i.D.	VE: 50	13-28R	4,04 €	VE: 60	13-28RS	5,50 €
35 mm i.D.	VE: 50	13-35R	4,52 €	VE: 44	13-35RS	6,18 €
42 mm i.D.	VE: 50	13-42R	5,14 €	VE: 44	13-42RS	6,82 €
48 mm i.D.	VE: 50	13-48R	5,78 €	VE: 44	13-48RS	7,32 €
54 mm i.D.	VE: 50	13-54R	6,26 €	VE: 32	13-54RS	7,92 €
60 mm i.D.	VE: 25	13-60R	6,84 €	VE: 24	13-60RS	8,38 €
64 mm i.D.	VE: 25	13-64R	7,28 €	VE: 24	13-64RS	10,78 €
70 mm i.D.	VE: 25	13-70R	7,98 €	VE: 24	13-70RS	11,30 €
76 mm i.D.	VE: 25	13-76R	8,68 €	VE: 24	13-76RS	12,32 €
80 mm i.D.	VE: 25	13-80R	9,26 €	VE: 20	13-80RS	13,24 €
89 mm i.D.	VE: 25	13-89R	10,44 €	VE: 8	13-89RS	14,72 €

INSUL-TUBE Support & Schelle, 19 mm Wandstärke, 42 mm Länge

	ohne Schelle	Best.-Nr.	Preis/Stück	mit Schelle	Best.-Nr.	Preis/Stück
15 mm i.D.	VE: 50	19-15R	4,22 €	VE: 60	19-15RS	6,06 €
18 mm i.D.	VE: 50	19-18R	4,22 €	VE: 50	19-18RS	6,06 €
22 mm i.D.	VE: 50	19-22R	4,42 €	VE: 50	19-22RS	6,10 €
28 mm i.D.	VE: 50	19-28R	4,86 €	VE: 40	19-28RS	6,60 €
35 mm i.D.	VE: 50	19-35R	5,50 €	VE: 32	19-35RS	7,10 €
40 mm i.D.	VE: 50	19-40R	6,12 €	VE: 32	19-40RS	7,74 €
42 mm i.D.	VE: 50	19-42R	6,26 €	VE: 32	19-42RS	7,88 €
48 mm i.D.	VE: 50	19-48R	6,96 €	VE: 24	19-48RS	8,42 €
54 mm i.D.	VE: 50	19-54R	7,58 €	VE: 24	19-54RS	9,10 €
60 mm i.D.	VE: 25	19-60R	8,20 €	VE: 24	19-60RS	9,74 €
64 mm i.D.	VE: 25	19-64R	8,68 €	VE: 24	19-64RS	12,76 €
76 mm i.D.	VE: 25	19-76R	10,28 €	VE: 12	19-76RS	14,72 €
80 mm i.D.	VE: -	-	-	VE: 12	19-80RS	15,40 €
89 mm i.D.	VE: 25	19-89R	12,24 €	VE: 12	19-89RS	16,84 €
108 mm i.D.	VE: -	-	-	VE: 8	19-108RS	20,14 €
114 mm i.D.	VE: -	-	-	VE: 8	19-114RS	22,76 €

INSUL-TUBE Support & Schelle, 32 mm Wandstärke, 42 mm Länge

	ohne Schelle	Best.-Nr.	Preis/Stück	mit Schelle	Best.-Nr.	Preis/Stück
22 mm i.D.	VE: 50	32-22R	6,74 €	VE: 24	32-22RS	8,30 €
28 mm i.D.	VE: 50	32-28R	7,44 €	VE: 24	32-28RS	10,06 €
35 mm i.D.	VE: 50	32-35R	8,20 €	VE: 24	32-35RS	10,14 €
42 mm i.D.	VE: 50	32-42R	9,20 €	VE: 20	32-42RS	11,16 €
48 mm i.D.	VE: 50	32-48R	10,20 €	VE: 16	32-48RS	12,18 €
54 mm i.D.	VE: -	-	-	VE: 12	32-54RS	13,04 €
60 mm i.D.	VE: 25	32-60R	11,74 €	VE: 12	32-60RS	13,74 €
76 mm i.D.	VE: 25	32-76R	14,36 €	VE: 10	32-76RS	19,26 €
80 mm i.D.	VE: 25	32-80R	15,72 €	VE: 10	32-80RS	20,92 €
114 mm i.D.	VE: -	-	-	VE: 8	32-114RS	31,70 €

215 - 260

INSUL-TUBE: Abnahme nur VE, Länge der Schläuche = 2 m, Preis je lfm.

6 mm Wandstärke			Best.-Nr.	Preis
6 mm i.D.	VE:	600 m	6-6	0,96 €
8 mm i.D.	VE:	500 m	6-8	0,98 €
10 mm i.D.	VE:	430 m	6-10	0,98 €
12 mm i.D.	VE:	350 m	6-12	1,04 €
15 mm i.D.	VE:	300 m	6-15	1,14 €
18 mm i.D.	VE:	280 m	6-18	1,22 €
22 mm i.D.	VE:	216 m	6-22	1,38 €
28 mm i.D.	VE:	150 m	6-28	1,56 €
35 mm i.D.	VE:	120 m	6-35	1,94 €

9 mm Wandstärke			Best.-Nr.	Preis
6 mm i.D.	VE:	360 m	9-6	0,96 €
8 mm i.D.	VE:	340 m	9-8	0,96 €
10 mm i.D.	VE:	320 m	9-10	1,04 €
12 mm i.D.	VE:	280 m	9-12	1,08 €
15 mm i.D.	VE:	240 m	9-15	1,12 €
18 mm i.D.	VE:	190 m	9-18	1,12 €
22 mm i.D.	VE:	156 m	9-22	1,28 €
28 mm i.D.	VE:	124 m	9-28	1,44 €
35 mm i.D.	VE:	92 m	9-35	1,68 €
42 mm i.D.	VE:	70 m	9-42	1,88 €
48 mm i.D.	VE:	60 m	9-48	2,86 €
54 mm i.D.	VE:	60 m	9-54	3,42 €
57 mm i.D.	VE:	60 m	9-57	3,86 €
60 mm i.D.	VE:	60 m	9-60	4,14 €
64 mm i.D.	VE:	54 m	9-64	4,60 €
70 mm i.D.	VE:	54 m	9-70	5,20 €
76 mm i.D.	VE:	54 m	9-76	5,46 €
80 mm i.D.	VE:	40 m	9-80	6,00 €
89 mm i.D.	VE:	36 m	9-89	6,56 €
102 mm i.D.	VE:	28 m	9-102	9,08 €
108 mm i.D.	VE:	28 m	9-108	10,50 €
114 mm i.D.	VE:	28 m	9-114	11,00 €

13 mm Wandstärke			Best.-Nr.	Preis
10 mm i.D.	VE:	190 m	13-10	1,38 €
12 mm i.D.	VE:	172 m	13-12	1,44 €
15 mm i.D.	VE:	154 m	13-15	1,62 €
18 mm i.D.	VE:	130 m	13-18	1,76 €
22 mm i.D.	VE:	110 m	13-22	1,92 €
28 mm i.D.	VE:	86 m	13-28	2,10 €
35 mm i.D.	VE:	76 m	13-35	3,02 €
42 mm i.D.	VE:	56 m	13-42	3,28 €
48 mm i.D.	VE:	48 m	13-48	3,76 €
54 mm i.D.	VE:	46 m	13-54	4,48 €
60 mm i.D.	VE:	40 m	13-60	7,26 €
64 mm i.D.	VE:	40 m	13-64	7,50 €
70 mm i.D.	VE:	40 m	13-70	8,66 €
76 mm i.D.	VE:	34 m	13-76	9,32 €
80 mm i.D.	VE:	30 m	13-80	9,58 €
89 mm i.D.	VE:	30 m	13-89	9,88 €

13 mm Wandstärke			Best.-Nr.	Preis
102 mm i.D.	VE:	30 m	13-102	11,90 €
108 mm i.D.	VE:	28 m	13-108	13,30 €
114 mm i.D.	VE:	28 m	13-114	14,80 €

19 mm Wandstärke			Best.-Nr.	Preis
10 mm i.D.	VE:	106 m	19-10	2,88 €
12 mm i.D.	VE:	100 m	19-12	2,88 €
15 mm i.D.	VE:	86 m	19-15	2,98 €
18 mm i.D.	VE:	78 m	19-18	3,08 €
22 mm i.D.	VE:	74 m	19-22	3,52 €
28 mm i.D.	VE:	58 m	19-28	4,36 €
35 mm i.D.	VE:	48 m	19-35	4,96 €
42 mm i.D.	VE:	40 m	19-42	6,44 €
48 mm i.D.	VE:	30 m	19-48	8,50 €
54 mm i.D.	VE:	30 m	19-54	10,30 €
60 mm i.D.	VE:	28 m	19-60	12,40 €
64 mm i.D.	VE:	28 m	19-64	14,40 €
70 mm i.D.	VE:	28 m	19-70	15,70 €
76 mm i.D.	VE:	28 m	19-76	16,90 €
80 mm i.D.	VE:	26 m	19-80	18,50 €
89 mm i.D.	VE:	22 m	19-89	19,20 €
102 mm i.D.	VE:	20 m	19-102	22,10 €
108 mm i.D.	VE:	20 m	19-108	23,80 €
114 mm i.D.	VE:	18 m	19-114	25,20 €

25 mm Wandstärke			Best.-Nr.	Preis
15 mm i.D.	VE:	60 m	25-15	5,20 €
18 mm i.D.	VE:	50 m	25-18	5,18 €
22 mm i.D.	VE:	42 m	25-22	5,40 €
28 mm i.D.	VE:	40 m	25-28	6,08 €
35 mm i.D.	VE:	32 m	25-35	6,92 €
42 mm i.D.	VE:	24 m	25-42	9,86 €
48 mm i.D.	VE:	24 m	25-48	11,60 €
54 mm i.D.	VE:	22 m	25-54	14,00 €
60 mm i.D.	VE:	22 m	25-60	17,30 €
76 mm i.D.	VE:	18 m	25-76	20,80 €
89 mm i.D.	VE:	14 m	25-89	24,20 €
114 mm i.D.	VE:	10 m	25-114	33,60 €

32 mm Wandstärke			Best.-Nr.	Preis
15 mm i.D.	VE:	32 m	32-15	6,56 €
18 mm i.D.	VE:	32 m	32-18	6,66 €
22 mm i.D.	VE:	32 m	32-22	7,10 €
28 mm i.D.	VE:	24 m	32-28	8,14 €
35 mm i.D.	VE:	24 m	32-35	10,50 €
42 mm i.D.	VE:	18 m	32-42	12,80 €
48 mm i.D.	VE:	18 m	32-48	15,70 €
54 mm i.D.	VE:	18 m	32-54	18,60 €
60 mm i.D.	VE:	16 m	32-60	21,20 €
76 mm i.D.	VE:	12 m	32-76	24,90 €
80 mm i.D.	VE:	12 m	32-80	28,70 €
114 mm i.D.	VE:	8 m	32-114	40,40 €

Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage

INSUL-TUBE ® Isolier-Schläuche

Flexible Rohrisolierung aus geschlossenzelligem Schaum auf Kautschukbasis für den Einsatz in der Klima- & Kältetechnik. Länge der Schläuche = 2 m, Abnahme nur VE, Preis je lfm.

Verhinderung von Tauwasserbildung
Minimierung der Energieverluste

Produkteigenschaften

- Wärmeleitfähigkeit (DIN 52613 / EN ISO 8497):
  0,040 W/mK bei 40°C
  0,038 W/mK bei 20°C
  0,036 W/mK bei 0°C
  0,034 W/mK bei -20°C
- Wasserdampfdiffusionswiderstand (DIN 52615 / EN 13469): μ ≥ 7000

  Brandverhalten: B_Ls3d0 (EN 13501-1) äquivalent B1 (DIN 4102) selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer
- Temperatureinsatzbereich:
  -40°C bis + 105°C (EN 14707)
- Schalldämmung:
  bis zu 32 dB(A) (DIN 52218)

Die niedrige Wärmeleitfähigkeit von INSUL-TUBE® stellt eine ausreichende Oberflächentemperatur sicher und verhindert so die Bildung von Tauwasser. Der sehr gute Wasserdampfdiffusions-widerstand garantiert diese Eigenschaft über die Lebensdauer der Anlage.

Aufgrund der sehr guten thermischen Dämmeigenschaften von INSUL-TUBE® lässt sich der Energieeinsatz für den Betrieb klima- und kältetechnischer Anlagen signifikant reduzieren. Dies erhöht nicht nur die ökonomische, sondern auch die ökologische Effizienz der gesamten Anlage.

Als Schaumprodukt bietet INSUL-TUBE® schalldämpfende Eigenschaften und reduziert so insbesondere Knack- uund Fließgeräusche in Leitungen.

215 - 260

Isolierrollen, Endlosisolierschlauch

5.21



Isolier-Rollen Flexibel

INSUL ROLL ist besonders geeignet für den bedarfsgerechten Zuschnitt bei der Isolierung von großen Rohrdurchmessern, Flanschen, Behältern o.ä.

Rollenware aus geschlossenzelligem Schaum auf Kautschukbasis für den Einsatz in der Klima- & Kältetechnik. Abnahme nur VE, Preis je lfm. (bei selbstklebend: ausgestattet mit einem zuverlässigen Spezialkleber und zusätzlicher Gitternetzverstärkung)

Zusatz:

- reduzierte Verarbeitungszeit (bei selbstklebend)
- 1.000 mm breit
- Verarbeitungstemperatur bei selbstklebend ≥ +5°C
- Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +85°C

Isolier-stärke	Länge	Brand-klassi-fizierung	Bestell-Nr. Normal-ausführung	Preis pro m²	Bestell-Nr. Selbstklebend	Preis pro m²
6 mm	30 m	B1	IR6	11,50 €	-	-
9 mm	20 m	B1	IR9	13,40 €	IR9SK	21,40 €
13 mm	14 m	B1	IR13	17,00 €	IR13SK	24,60 €
16 mm	12 m	B1	IR16	20,10 €	IR16SK	30,20 €
19 mm	10 m	B1	IR19	22,20 €	IR19SK	34,70 €
25 mm	8 m	B2	IR25	30,60 €	IR25SK	39,80 €
32 mm	6 m	B2	IR32	37,60 €	IR32SK	44,90 €

Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage

5.22

INSUL-TUBE® COIL Endlosisolierschlauch

Flexible Rohrisolierung aus geschlossenzelligem Schaum auf Kautschukbasis für den Einsatz in der Klima- & Kältetechnik. Abnahme nur VE, Preis je lfm.

- minimaler Verschnitt
- minimale Anzahl Stoßverklebungen
- verhinderung von Tauwasserbildung
- minimierung der Energieverluste

Produkteigenschaften

- Wärmeleitfähigkeit (DIN 52613 / EN ISO 8497)
  0,040 W/mK bei 40°C
  0,038 W/mK bei 20°C
  0,036 W/mK bei 0°C
  0,034 W/mK bei -20°C
- Wasserdampfdiffusionswiderstand (DIN 52615 / EN 13469): μ ≥ 7000
- Brandverhalten: B_Ls3d0 (EN 13501-1) äquivalent B1 (DIN 4102) selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer
- Temperatureinsatzbereich: -40°C bis + 105°C (EN 14707)
- Schalldämmung: bis zu 32 dB(A) (DIN 52218)

Die niedrige Wärmeleitfähigkeit von INSUL-TUBE® COIL stellt eine ausreichende Oberflächentemperatur sicher und verhindert so die Bildung von Tauwasser. Der sehr gute Wasserdampfdiffusionswiderstand garantiert diese Eigenschaft über die Lebensdauer der Anlage.

Aufgrund der sehr guten thermischen Dämmeigenschaften von INSUL-TUBE® COIL lässt sich der Energieeinsatz für den Betrieb klima- und kältetechnischer Anlagen signifikant reduzieren.

Dies erhöht nicht nur die ökonomische, sondern auch die ökologische Effizienz der gesamten Anlage.

Als Schaumprodukt bietet INSUL-TUBE® COIL schalldämpfende Eigenschaften und reduziert so insbesondere Knack- und Fließgeräusche in Leitungen.

Abnahme nur VE, Preis je lfm.

9 mm Wandstärke		Best.-Nr.	Preis	13 mm Wandstärke		Best.-Nr.	Preis
10 mm i.D.	VE: 34 m	9-10E	1,24 €	10 mm i.D.	VE: 23 m	13-10E	1,64 €
12 mm i.D.	VE: 31 m	9-12E	1,28 €	12 mm i.D.	VE: 18 m	13-12E	1,98 €
15 mm i.D.	VE: 27 m	9-15E	1,32 €	15 mm i.D.	VE: 17 m	13-15E	1,98 €
18 mm i.D.	VE: 23 m	9-18E	1,34 €	18 mm i.D.	VE: 15 m	13-18E	2,24 €
22 mm i.D.	VE: 19 m	9-22E	1,52 €	22 mm i.D.	VE: 14 m	13-22E	2,40 €
28 mm i.D.	VE: 14 m	9-28E	2,12 €	28 mm i.D.	VE: 10 m	13-28E	3,18 €

LAGERWARE

Kautschukband, Armaflex Klebeband, Isolierband, Isolierband Selbstklebend

INSUL-TUBE ® Kautschukband
Flexibles Kautschukband für den Kälte- und Klimabereich.

5.23

Synthetischer Kautschuk
Rollenmaße: 3 mm x 50 mm (15 m lang)
Farbe: Schwarz

Produkteigenschaften

- Wärmeleitfähigkeit (DIN 52612 / EN ISO 12667):
  0,040 W/mK bei 40°C
  0,036 W/mK bei 0°C
  0,034 W/mK bei -20°C
- Wasserdampfdiffusionswiderstand:
  ≥ 7000 (DIN 52615 / EN 13469)
- Brandverhalten: Bs3d0 (EN 13501-1) äquivalent B1 (DIN 4102)

- Temperatureinsatzbereich: -40°C bis + 85°C (EN 14707)
- Verarbeitungstemperatur: ≥ +5°C
- Toleranzen gemäß prEN 14304 Tabelle 1
- nicht UV-beständig

B1-Isolierband INSUL-TUBE®
50 x 3 mm stark, selbstklebend

15 m Rolle
Preis je Rolle, **Best.-Nr. B1269** — **14,80 €**

VE 12 Rollen
Preis je Rolle, **Best.-Nr. B1269-12** — **12,90 €**

Armaflex Klebeband
15 m Rolle

5.24

zur Selbstmontage von Pythons, selbstklebend, B2

Rollenmaß: 15 m x 50 mm x 3 mm.
Farbe: schwarz

15 m Rolle
Preis je Rolle, **Best.-Nr. 22** — **17,40 €**

VE 12 Rollen
Preis je Rolle, **Best.-Nr. 22-12** — **14,00 €**

Selbstklebendes Isolierband
in schwarz, 10 m Rolle.

5.25

- flexibler, geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks. Brandschutzklasse B2.
- Rücken mit Gitternetz und Haftkleberbeschichtung.

-45 °C bis + 105 °C
Rollenmaß: 10 m x 50 mm x 3 mm.
Farbe: schwarz

10 m Rolle
Preis je Rolle, **Best.-Nr. 22B** — **8,20 €**

VE 24 Rollen
Preis je Rolle, **Best.-Nr. 22B24** — **6,98 €**

Selbstklebendes Isolierband
in creme weiss, 10 m Rolle.

5.26

- flexibler, geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks. Brandschutzklasse B2.
- Rücken mit Gitternetz und Haftkleberbeschichtung.

-45 °C bis + 105 °C
Rollenmaß: 10 m x 50 mm x 3 mm.
Farbe: Kautschuk natur

10 m Rolle
Preis je Rolle, **Best.-Nr. 22BC** — **18,00 €**

VE 24 Rollen
Preis je Rolle, **Best.-Nr. 22BC24** — **14,80 €**

Ideal für Klima

Selbstklebendes Isolierband
in rein weiss, 10 m Rolle.

5.27

PE-Ausführung. Rücken mit Gitternetz und Haftkleberbeschichtung.
-50 °C bis + 80 °C
Rollenmaß: 10 m x 50 mm x 3 mm.
Farbe: rein weiß.
Keine Brandschutzklassifizierung!

10 m Rolle
Preis je Rolle, **Best.-Nr. 22BW** — **8,20 €**

VE 24 Rollen
Preis je Rolle, **Best.-Nr. 22BW24** — **6,98 €**

Ideal für Klima

215 - 260

Kupfer: Lötmuffen, Lötbogen, Löt-T-Verbindungen - Messing Überwurfmuttern, Schraderventile, -T-Stücke

5.28

Kupfer Lötmuffen

10 Stück je VE, Preise je Stück

6 mm,	Best.-Nr. CUM6	0,42 €
8 mm,	Best.-Nr. CUM8	0,46 €
10 mm,	Best.-Nr. CUM10	0,50 €
12 mm,	Best.-Nr. CUM12	0,56 €
16 mm,	Best.-Nr. CUM16	0,62 €

5.29

Kupfer Lötbogen 90°

10 Stück je VE, Preise je Stück

10 mm,	Best.-Nr. CUB10	0,90 €
12 mm,	Best.-Nr. CUB12	1,06 €
16 mm,	Best.-Nr. CUB16	1,48 €

5.30

Kupfer Löt-T-Verbinder

10 Stück je VE, Preise je Stück

6 mm,	Best.-Nr. CUT6	1,06 €
8 mm,	Best.-Nr. CUT8	1,20 €
10 mm,	Best.-Nr. CUT10	1,34 €
12 mm,	Best.-Nr. CUT12	1,38 €
16 mm,	Best.-Nr. CUT16	1,88 €

T-Verbinder 10-6-10

10 mm,	Best.-Nr. CUT10-6	1,62 €

5.31

Messing Überwurfmutter

Preise je Stück

7/16"x	6 mm, VE 100 St. Best.-Nr.	ÜM6-6	0,70 €
5/8" x	6 mm, VE 50 St. Best.-Nr.	ÜM10-6	1,20 €
5/8" x	8mm, VE 50 St. Best.-Nr.	ÜM10-8	1,24 €
5/8"	x10 mm, VE 50 St. Best.-Nr.	ÜM10-10	1,20 €
3/4"	x10 mm, VE 50 St. Best.-Nr.	ÜM12-10	1,80 €
3/4"	x12 mm, VE 50 St. Best.-Nr.	ÜM12-12	1,80 €
7/8"	x12 mm, VE 25 St. Best.-Nr.	ÜM15-12	1,98 €
7/8"	x16 mm, VE 25 St. Best.-Nr.	ÜM15-16	1,88 €

Achten Sie auf verschiedene Verpackungseinheiten!

5.32



Schraderventil komplett

Kappe mit integriertem Schlüssel,
7/16" Gewinde, Lötanschluss, incl. Ventil.

Schraderventil mit 6 mm Kupferrohr

1 Preis je Stück, Best.-Nr. SCHV 4,30 €

Schraderventil

2 Preis je Stück, Best.-Nr. SCHVOCR 2,60 €

5.33



Schrader T-Stück
mit Ventielkerndrücker in der Mutter

Geschmiedeter Messingadapter

- 1 x 1/4"SAE Außengewinde Bördelanschluss
- 1 x 1/4"SAE Außengewinde Bördelanschluss mit Ventilkern
- 1 x 1/4"SAE Innengewinde Bördelanschluss mit Überwurfmutter und Ventilkerndrücker

Preis je Stück, Best.-Nr. SCHV-TMV 12,80 €

5.34

Schrader T-Stück

Geschmiedeter Messingadapter

- 2 x 1/4"SAE Außengewinde Bördelanschluss mit Ventilkern
- 1 x 1/4"SAE Außengewinde Bördelanschluss

Preis je Stück, Best.-Nr. SCHV-T2 21,40 €

5.35

Schraderansatzventil / Einstechventil

zur Druckmessung/Befüllung von Kälte-Klima-anlagen komplett mit Schraderventil und Kappe, passend für Rohre 6 mm, 8 mm und 10 mm.

Preis pro Stück, Best.-Nr. SCHVE 32,00 €

5.36

Schraderansatzventil / Einstechventil

zur Druckmessung/Befüllung von Kälte-Klima-anlagen komplett mit Schraderventil und Kappe, passend für Rohre 6 mm, 8 mm und 10 mm.

Preis je Stück, Best.-Nr. B12-410 9,90 €

215 - 260

Kugelventile, Kupfer / Aschlusskapillarrohre, Service-Trockner, Filter-Trockner

2-Wege Kältemittel Kugelventil

Arbeitsdruck max.: **52 Bar**
Temperaturbereich: **-40°C bis +150°C**
Gruppe 2 Kältemittel-97/23/CE: **R22 / R32 / R124 / R125 / R134A / R142B / R143A / R152A / R404A / R407C / R410A / R507**

Achtung, keine Verwendung mit R717 Ammoniak!

5.37

Preise je Stück

6 mm	Best.-Nr. KV6	23,40 €
10 mm	Best.-Nr. KV10	24,60 €
12 mm	Best.-Nr. KV12	24,40 €
16 mm	Best.-Nr. KV16	40,00 €

2-Wege Kältemittel Kugelventil
mit Schrader-/Serciveventil

Arbeitsdruck max.: **52 Bar**
Temperaturbereich: **-40°C bis +150°C**
Gruppe 2 Kältemittel-97/23/CE: **R22 / R32 / R124 / R125 / R134A / R142B / R143A / R152A / R404A / R407C / R410A / R507**

Achtung, keine Verwendung mit R717 Ammoniak!

5.38

Preise je Stück

6 mm	Best.-Nr. KV6S	30,90 €
10 mm	Best.-Nr. KV10S	31,60 €
12 mm	Best.-Nr. KV12S	32,40 €
16 mm	Best.-Nr. KV16S	45,00 €

Anschlusskapillarrohr Kupfer

Kupferkapillarrohr mit 2 Muttern 1/4"SAE 1 Meter
Preis je Stück, Best.-Nr. AK1 — 17,70 €

Kupferkapillarrohr mit 2 Muttern 1/4"SAE 1,5 Meter
Preis je Stück, Best.-Nr. AK1,5 — 19,98 €

5.39

Kupferkapillarrohr mit 2 Muttern 1/4"SAE 1,5 Meter mit Ventilöffner
Preis je Stück, Best.-Nr. AK1,5V — 29,80 €

Anschlusskapillarrohr
Thermoplastischer Schlauch

in 2 Längen und 3 Farben erhältlich

Arbeitsbereich:	-40° C bis 120° C
Maximaler Druck:	60 bar
Schlauch:	4 x 8,2 mm
Anschlüsse:	1 x 1/4" SAE gerade mit Schrader-öffner 1 x 1/4" SAE 90° gebogen mit kurzer Mutter

5.40

Thermoplastischer Schlauch 0,5 m lang

schwarz, Preis je Stück, Best.-Nr. TPSO,5S — 17,00 €
rot, Preis je Stück, Best.-Nr. TPSO,5R — 17,00 €
blau, Preis je Stück, Best.-Nr. TPSO,5B — 17,00 €

Thermoplastischer Schlauch 1 m lang

schwarz, Preis je Stück, Best.-Nr. TPS1S — 19,60 €
rot, Preis je Stück, Best.-Nr. TPS1R — 19,60 €
blau, Preis je Stück, Best.-Nr. TPS1B — 19,60 €



Service-Trockner mit Schraderventil

Das Verbindungsrohr ist leicht zu bearbeiten, und kann beliebig geschnitten, gebogen und gebördelt werden.

Anschlüsse: 1/4" (6,35 mm)
Schraderventil: 7/16" UNF für Anschluss Füllschlauch

5.41

Preis je Stück, Best.-Nr. DXA-5 — 7,10 €

VE 25 Stück
Preis je Stück, Best.-Nr. DXA-5-25 — 6,60 €

Filter-Trockner mit Schraubgewinde

7/16" UNF (für 6mm CU-Rohr) 052
Preis je Stück, Best.-Nr. FT052 — 12,30 €

5/8" UNF (für 10mm CU-Rohr) 053
Preis je Stück, Best.-Nr. FT053 — 12,30 €

7/16" UNF (für 6mm CU-Rohr) 082
Preis je Stück, Best.-Nr. FT082 — 15,70 €

5/8" UNF (für 10mm CU-Rohr) 083
Preis je Stück, Best.-Nr. FT083 — 15,70 €

3/4" UNF (für 12mm CU-Rohr) 084
Preis je Stück, Best.-Nr. FT084 — 18,50 €

7/16" UNF (für 6mm CU-Rohr) 162
Preis je Stück, Best.-Nr. FT162 — 20,60 €

5/8" UNF (für 10mm CU-Rohr) 163
Preis je Stück, Best.-Nr. FT163 — 20,60 €

3/4" UNF (für 12mm CU-Rohr) 164
Preis je Stück, Best.-Nr. FT164 — 20,60 €

7/8" UNF (für 15mm CU-Rohr) 165
Preis je Stück, Best.-Nr. FT165 — 23,40 €

Filter-Trockner mit Lötanschluss

5.42

6 mm Lötanschluss 032S
Preis je Stück, Best.-Nr. FT032S — 10,30 €

6 mm Lötanschluss 052S
Preis je Stück, Best.-Nr. FT052S — 12,30 €

6 mm Lötanschluss 082S
Preis je Stück, Best.-Nr. FT082S — 15,70 €

10 mm Lötanschluss 083S
Preis je Stück, Best.-Nr. FT083S — 15,70 €

215 - 260

Filter-Trockner, Schauglas, Trockner-Schauglas-Kombi

5.43

Filter-Trockner Danfoss

Filtertrockner für Kälte- und Klimaanlagen Bördel und Lötausführung.
Füllung mit 80% Molekularsieb gegen Feuchtigkeit und 20% Aluminiumoxyd gegen Säure.
Temperaturbereich -40°C bis +75°C. Optimiert für FCKW und HFCKW Kältemittel.

Filter-Trockner mit Schraubgewinde

7/16" UNF (für 6 mm CU-Rohr) DCL-032 Preis je Stück, Best.-Nr. DCL032	18,60 €
5/8" UNF (für 10 mm CU-Rohr) DCL-033 Preis je Stück, Best.-Nr. DCL033	18,60 €
7/16" UNF (für 6 mm CU-Rohr) DCL-052 Preis je Stück, Best.-Nr. DCL052	22,60 €
5/8" UNF (für 10 mm CU-Rohr) DCL-053 Preis je Stück, Best.-Nr. DCL053	22,60 €
7/16" UNF (für 6 mm CU-Rohr) DCL-082 Preis je Stück, Best.-Nr. DCL082	27,00 €
5/8" UNF (für 10 mm CU-Rohr) DCL-083 Preis je Stück, Best.-Nr. DCL083	27,00 €
3/4" UNF (für 12 mm CU-Rohr) DCL-084 Preis je Stück, Best.-Nr. DCL084	27,00 €
7/16" UNF (für 6 mm CU-Rohr) DCL-162 Preis je Stück, Best.-Nr. DCL162	36,40 €
5/8" UNF (für 10 mm CU-Rohr) DCL-163 Preis je Stück, Best.-Nr. DCL163	36,40 €
3/4" UNF (für 12 mm CU-Rohr) DCL-164 Preis je Stück, Best.-Nr. DCL164	36,40 €
7/8" UNF (für 15 mm CU-Rohr) DCL-165 Preis je Stück, Best.-Nr. DCL165	36,40 €
5/8" UNF (für 10 mm CU-Rohr) DCL-303 Preis je Stück, Best.-Nr. DCL303	61,40 €
3/4" UNF (für 12 mm CU-Rohr) DCL-304 Preis je Stück, Best.-Nr. DCL304	62,90 €
7/8" UNF (für 15 mm CU-Rohr) DCL-305 Preis je Stück, Best.-Nr. DCL305	62,90 €

Filter-Trockner mit Lötanschluss

6 mm Lötanschluss DCL-032S Preis je Stück, Best.-Nr. DCL032S	18,60 €
10 mm Lötanschluss DCL-033S Preis je Stück, Best.-Nr. DCL033S	18,60 €
6 mm Lötanschluss DCL-052S Preis je Stück, Best.-Nr. DCL052S	22,60 €
10 mm Lötanschluss DCL-053S Preis je Stück, Best.-Nr. DCL053S	22,60 €
6 mm Lötanschluss DCL-082S Preis je Stück, Best.-Nr. DCL082S	27,00 €
10 mm Lötanschluss DCL-083S Preis je Stück, Best.-Nr. DCL083S	27,00 €
12 mm Lötanschluss DCL-084S Preis je Stück, Best.-Nr. DCL084S	27,00 €
6 mm Lötanschluss DCL-162S Preis je Stück, Best.-Nr. DCL162S	36,40 €
10 mm Lötanschluss DCL-163S Preis je Stück, Best.-Nr. DCL163S	36,40 €
12 mm Lötanschluss DCL-164S Preis je Stück, Best.-Nr. DCL164S	36,40 €
15 mm Lötanschluss DCL-165S Preis je Stück, Best.-Nr. DCL165S	36,40 €
10 mm Lötanschluss DCL-303S Preis je Stück, Best.-Nr. DCL303S	61,40 €
12 mm Lötanschluss DCL-304S Preis je Stück, Best.-Nr. DCL304S	62,90 €
15 mm Lötanschluss DCL-305S Preis je Stück, Best.-Nr. DCL305S	62,90 €

5.44

Schauglas

1 mit Innen- und Außengewinde

7/16" UNF (für 6 mm CU-Rohr) Preis je Stück, Best.-Nr. SG6IA	15,50 €
5/8" UNF (für 10 mm CU-Rohr) Preis je Stück, Best.-Nr. SG10IA	17,80 €
3/4" UNF (für 12 mm CU-Rohr) Preis je Stück, Best.-Nr. SG12IA	20,10 €
7/8" UNF (für 15 mm CU-Rohr) Preis je Stück, Best.-Nr. SG15IA	26,30 €

Schauglas

2 mit Lötanschluss

Schauglas 6 mm Preis je Stück, Best.-Nr. SG6L	19,60 €
Schauglas 10 mm Preis je Stück, Best.-Nr. SG10L	20,60 €

5.45

Trockner-Schauglas-Kombi
mit Schraubgewinde

TSK mit Filtertrockner FT082, 7/16" UNF (für 6 mm CU-Rohr) Preis je Stück - Best.-Nr. TSK6	33,90 €
TSK mit Filtertrockner FT083, 5/8" UNF (für 10 mm CU-Rohr) Preis je Stück - Best.-Nr. TSK10	36,00 €
TSK mit Filtertrockner FT164, 3/4" UNF (für 12 mm CU-Rohr) Preis je Stück - Best.-Nr. TSK12	42,20 €

Trockner-Schauglas-Kombi
mit Lötanschluss

TSK mit Filtertrockner FT082, mit 6 mm Lötanschluss Preis je Stück - Best.-Nr. TSK6S	33,90 €
TSK mit Filtertrockner FT083, mit 10 mm Lötanschluss Preis je Stück - Best.-Nr. TSK10S	36,00 €
TSK mit Filtertrockner FT164, mit 12 mm Lötanschluss Preis je Stück - Best.-Nr. TSK12S	42,20 €

Magnetventile, Thermostatische Expansionsventile, Rührwerksmotoren

Castel Magnetventil
inklusive Spule 230 V ohne Stecker

5.46

Preise je Stück

Bördelverschraubung

6 mm -	Best.-Nr. MV 6B	*34,80 €*
10 mm -	Best.-Nr. MV 10B	*36,40 €*
12 mm -	Best.-Nr. MV 12B	*47,60 €*
15 mm -	Best.-Nr. MV 15B	*65,70 €*

Lötanschluss

6 mm -	Best.-Nr. MV 6L	*34,80 €*
10 mm -	Best.-Nr. MV 10L	*39,60 €*
12 mm -	Best.-Nr. MV 12L	*53,50 €*
15 mm -	Best.-Nr. MV 15L	*79,20 €*

Stecker passend für Magnetventile 6-15 mm inklusive 3 m Anschlusskabel
Preis je Stück, Best.-Nr. MVS *10,10 €*

Ersatz Magnetspule Castel passend für Magnetventil 6-15 mm
Preis je Stück, Best.-Nr. EMVS *11,60 €*

Thermostatisches Expansionsventil
Castel

5.47

Preise je Stück

Bördelausführung mit innerem Druckausgleich
SAE Bördel 3/8" und 1/2"

R134a	Best.-Nr. EB-TN2	*46,20 €*
R404A / R507	Best.-Nr. EB-TS2	*46,20 €*

Bördelausführung mit äußerem Druckausgleich
SAE Bördel 3/8" und 1/2" sowie 1/4"

R134a	Best.-Nr. EB-TEN2	*74,60 €*
R404A / R507	Best.-Nr. EB-TES2	*74,60 €*

Lötausführung mit innerem Druckausgleich
SAE Bördel 3/8" und 12 mm Löt.

R134a	Best.-Nr. EL-TN2	*46,20 €*
R404A / R507	Best.-Nr. EL-TS2	*46,20 €*

Lötausführung mit äußerem Druckausgleich
SAE Bördel 3/8" und 12 mm sowie 6 mm Löt.

R134a	Best.-Nr. EL-TEN2	*74,60 €*
R404A / R507	Best.-Nr. EL-TES2	*74,60 €*

Verdampfungstemperaturbereich **-40°C bis +10°C**,
Austauschbarer Düseneinsatz
(kompatibel mit gängigen Düseneinsätzen verschiedener Hersteller, z. B. Danfoss).
Lieferung ohne Düseneinsatz.
Inklusive praktischer Fühlerschelle.

Düseneinsätze	Düsenwahl, Leistung in KW -40°C > +10°C			Preis
Bestellnummer	R22 R407C	R134a	R404A R507	
D-0X	0,50	0,40	0,38	*15,80 €*
D-00	1,00	0,90	0,70	*15,80 €*
D-01	2,50	1,80	1,60	*15,80 €*
D-02	3,50	2,60	2,10	*15,80 €*
D-03	5,20	4,60	4,20	*15,80 €*
D-04	8,00	6,70	6,00	*15,80 €*
D-05	10,50	8,60	7,70	*15,80 €*
D-06	15,50	10,50	9,10	*15,80 €*

Düseneinsätze kompatibel mit Danfoss und Castel.

ebm papst Rührwerksmotor
Typ M4Q045-CA01-18
Energiesparmotor
Reduzierung der Leistungsaufnahme um bis zu 70%
komplett mit Stecker und Flügel

5.48

Wellenhöhe: 180 mm
Gesamthöhe: 255 mm
Stromversorgung: 230V, 50Hz., 0,2A, 7W, 1.300 UmP

Preis je Stück, Best.-Nr. 16406N *89,00 €*

Rührwerksmotor

Isolationsklasse:	B (155 °C)
Thermoschutz:	Impedanzgeschützt
Aufahmeleistung:	20W
Motordrehzahl:	2.800 U/Min.
IP-Schutz:	IP55

5.49

Stromversorgung: 230V, 50/60Hz.

Preis je Stück, Best.-Nr. MIX-2OINC *44,00 €*

Rührwerksmotor TYP SABER
komplett mit Flügel

Maße Motor:	67 x 94 x 71 mm (H/B/T)
Maße Halterung:	102 x 102 mm (B/T)
Wellenlänge:	150 mm
Abstand Mitte Bohrung:	je 82.5 mm

5.50

Stromversorgung: 230V, 50Hz., IP 54, 22 W, 2700 U/min

Preis je Stück, Best.-Nr. AG04 *48,00 €*

215 - 260

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Rührwerksmototen, Lüfter-Motoren, Anschlusskabel, Ventilatorflügel aus Kunststoff & Aluminium

5.51

Samec/Saber-Rührwerksmotor mit Pumpe

inklusive internem Anlaufkondensator

(SH = Steighöhe, LW= Leitungsweg, WL = Wellenlänge, GH= Gesamthöhe)

Preise je Stück

SH = 6 m, LW = 20 m, WL = 195 mm, GH = 284 mm
1 Best.-Nr. SAMEC6 — **129,40 €**

SH = 12 m, LW = 20 m, WL = 220 mm, GH = 327 mm
2 Best.-Nr. SAMEC12 — **168,40 €**

SH = 18 m, LW = 30 m, WL = 235 mm, GH = 358 mm
3 Best.-Nr. SAMEC18 — **254,60 €**

5.52

ebm papst Lüfter-Motor

Pabst Typ 4650 N, 230 V

18 W für diverse Kühlgeräte

Preis je Stück, Best.-Nr. T25 — **22,90 €**

Anschlusskabel

ca. 600 mm

für Pabst und NMB Lüfter

Preis je Stück, Best.-Nr. T25AK — **3,50 €**

5.53

Lüfter-Motor

NMB Typ 4715MS-23T-B5A-DD00

15 W für diverse Kühlgeräte, mit Thermoschutz

Preis je Stück, Best.-Nr. T34 — **13,90 €**

Anschlusskabel

ca. 600 mm

für Pabst und NMB Lüfter

Preis je Stück, Best.-Nr. T25AK — **3,50 €**

5.54

ebm papst Lüfter-Motor

i-maxx Axiallüfter, energiesparend, 119 x 119 x 38 mm, MAX 180m3/h

Besonderheiten:

- Energieeffizienter AC-Lüfter mit EC-Technik.
- Wandler- und Lüfterelektronik vollständig integriert.
- Deutlich geringere Leistungsaufnahme als herkömmliche AC-Lüfter.
- Deutlich leiser als bestehende AC-Lüfter.
- Deutlich höhere Lebensdauer als bestehende AC-Lüfter.
- Lüfterdrehzahl unabhängig von der Netzfrequenz

Allgemeine Eigenschaften:

- Material: Glasfaserverstärkter Kunsstoff, Lüfterrad PA, Gehäuse PBT.
- Elektronischer Blockierschutz.
- Anschluss über Flachstecker 2,8 x 0,5, optional auch mit frei ausgeführten Litzen.
- Über Stege blasend. Drehrichtung auf Rotor gesehen rechts.
- Masse: 250 g

- Volumenstrom m3/h: 160
- Volumenstrom CFM: 94,1
- Nennspannung VAC: 230
- Spannungsbereich VAC: .....195 ... 265
- Schalldruck dB(A): 39
- Schallleistung Bel(A): 5,1
- Kugellager .....ja
- Leistungsaufnahme Watt: 3,3
- Nenndrehzahl min-1: 3.000
- Temperaturbereich °C: .....-20 ... + 75
- Lebensdauer L10 (40°C), ebm-passt Standard, Stunden: .70.000
- Lebensdauer L10 (Tmax), ebm-passt Standard, Stunden: .30.000
- Lebensdauererwartung L10 (40 C°), Stunden: 140.000

i-maxx Axiallüfter

Preis je Stück, Best.-Nr. ACi4420H — **49,40 €**

Anschlusskabel

Preis je Stück, Best.-Nr. T25AK — **3,50 €**

5.55

Ventilatorflügel Kunststoff

saugend

mittlere Schränkung

Preise je Stück

28° Neigung 154 mm Ø - Best.-Nr. VF150 — **3,70 €**
31° Neigung 172 mm Ø - Best.-Nr. VF170 — **3,90 €**
28° Neigung 200 mm Ø - Best.-Nr. VF200 — **4,50 €**
26° Neigung 250 mm Ø - Best.-Nr. VF250 — **6,00 €**

5.56

Ventilatorflügel ALU

28° Neigung, drückend

Preise je Stück

200 mm Ø für 5W Lüftermotoren
Best.-Nr. LF200 — **1,84 €**

230 mm Ø für 10W Lüftermotoren
Best.-Nr. LF230 — **2,50 €**

250 mm Ø für 10W - 16W Lüftermotoren
Best.-Nr. LF250 — **3,24 €**

300 mm Ø für 16W - 25W Lüftermotoren
Best.-Nr. LF300 — **5,32 €**

iQ-Motoren, Universal Lüftermotoren

5.57

ebmpapst

iQ-Motor

Einfacher Austausch, vielfache Effizienz

Gerade im Hinblick auf hohe Energiekosten und die Anforderungen des Umweltschutzes stellt die Weiterentwicklung des Q-Motors zum iQ-Motor einen Quantensprung dar. Das technische Niveau wurde mittels „eingebauter" EC-Technologie deutlich erhöht: Die neuen iQ-Motoren überzeugen durch weitaus bessere Wirkungsgrade und amortisieren sich kurzfristig über ihre deutliche Energieeinsparung.

Ein Rechenbeispiel:

In einem kleinen Supermarkt arbeiten 40 Ventilatoren mit 200 mm Flügeldurchmesser und 34° Schrägung. Jährliches Sparpotential mit iQ-Motoren im Vergleich zu herkömmlichen Spaltpolmotoren:

Energieersparnis: 70% = 7,5 MWh
Ersparnis für die Umwelt: 4,4 Tonnen Co_2
Kostenersparnis: 1.875,00 €

Bei einem angenommenen Strompreis von ca. 25 Cent/KWh. Durch die deutlich geringe Wärmeentwicklung 2 - 3-fache Lebensdauer



Und dank der Baugleichheit ist eine Umstellung vom iQ-Motor auf die neue Technologie sehr unkompliziert möglich. Axiallüfterräder mit Durchmesser 154-254 mm können in gleicher Weise auf den iQ-Motor montiert werden. Gleiches gilt für den Befestigungsfuß, den Wandring und das Schutzgitter.

- Material: ..... Gehäuse,: Aluminium Druckguss
- Förderrichtung: ..... „V" und „A" (je nach verwendete Axialflügelrad)
- Drehrichtung: ..... links auf das Wellenende gesehen
- Schutzart: ..... IP 42 (nur Welle waagerecht)
- Isolationsklasse: ..... „H"
- Einbaulage: ..... beliebig
- Betriebsart: ..... Dauerbetrieb (S1)
- Lagerung: ..... wartungsfreie Kugellager
- Motorschutz: ..... durch Elektronik
- Elektrischer Anschluss: ..... Netzkabel
- Schutzklasse: I
- Zulassung: ..... TÜV

Montage Anbauteile:

Schutzgitter und Wandring werden auf die überstehenden Gewindeenden der A-Seite befestigt.

Befestigung Axialflügelrad:

Die Befestigung auf der Motorwelle erfolgt durch einen Kunststoffadapter mit Mitnahmezapfen und einer Schraube M4



iQ-Motor

Typ Best.-Nr.	Nennspannung VAC	Frequenz Hz	Drehzahl Min^{-1}	Leistungsabgabe W	zul. Umgebungstemperatur °C	Masse kg	H in mm a	 b	Preise
iQ 3608	220-240	50/60	1.300	3	-40 ... +50	0,5	74	43,5	69,30 €
iQ 3612	220-240	50/60	1.300	10	-40 ... +50	0,6	82	43,5	71,80 €
iQ 3620	220-240	50/60	1.300	20	-40 ... +50	0,8	90	51,5	89,50 €

5.58

DIVERSITECH

Universal Lüftermotor

mit 5 verschiedenen Befestigungspunkten, in stabiler Einzelverpackung

- Drehrichtung: ..... links auf das Wellenende gesehen
- Schutzart: ..... IP 42 (nur Welle waagerecht)
- Einbaulage: ..... beliebig
- Betriebsart: ..... Dauerbetrieb (S1)
- Elektrischer Anschluss: ..... 1 m, 3-adrig
- Temperaturbereich: ..... -30° C bis +50° C

Typ Best.-Nr.	Nennspannung VAC	Frequenz Hz	Drehzahl Min^{-1}	Leistungsabgabe W	Preise
FBV5	230-240	50	1.300/1.550	5	23,40 €
FBV10	230-240	50	1.300/1.550	11	25,30 €
FBV16	230-240	50	1.300/1.550	16	27,50 €
FBV25	230-240	50	1.300/1.550	25	39,90 €
FBV34	230-240	50	1.300/1.550	34	41,00 €

215 - 260

Querstromventilatoren

5.59

Querstromventilatoren QLK45

Kompaktbaureihe, **Walzendurchmesser 45 mm**,
Einbaulage waagerecht oder senkrecht mit Motor unten.
Zulässige Umgebungstemperatur **0-60°C**,
Isolationsklasse B, 230 V, 50 Hz.

Abbildung:
Motor links



Best.-Nr.	Motor	TYP	Volumenstrom m³/h	max. Druckerhöhung Pa	Aufnahmeleistung W	Nennstrom mA	Drehzahl min-1	Masse mm a	b	c	Preise
QLK45-2650L	links	QLK45/0006-2513	36	55	15	170	2.650	140	55	62	48,00 €
QLK45-2650R	rechts	QLK45/0600-2513	36	55	15	170	2.650	140	55	62	48,00 €
QLK45-2250L	links	QLK45/0012-2513	80	66	17	180	2.250	200	55	122	49,60 €
QLK45-2250R	rechts	QLK45/1200-2513	80	66	17	180	2.250	200	55	122	49,60 €
QLK45-2350L	links	QLK45/0018-2518	125	67	26	245	2.350	265	60	182	56,20 €
QLK45-2350R	rechts	QLK45/1800-2518	125	67	26	245	2.350	265	60	182	56,20 €
QLK45-2200L	links	QLK45/0024-2524	190	64	32	280	2.200	331	66	242	69,00 €
QLK45-2200R	rechts	QLK45/2400-2524	190	64	32	280	2.200	331	66	242	69,00 €
QLK45-2100L	links	QLK45/0030-2524	200	56	32	280	2.100	391	66	302	73,00 €
QLK45-2100R	rechts	QLK45/3000-2524	200	56	32	280	2.100	391	66	302	73,00 €
QLK45-1800L	links	QLK45/0036-2524	230	63	35	300	1.800	451	66	362	78,00 €
QLK45-1800R	rechts	QLK45/3600-2524	230	63	35	300	1.800	451	66	362	78,00 €

5.60

Querstromventilatoren QLZ06

Standardbaureihe, **Walzendurchmesser 60 mm**, Einbaulage waagerecht
oder senkrecht mit Motor unten.
Zulässige Umgebungstemperatur **0-60°C**, Isolationsklasse B, 230 V, 50 Hz.

Abbildung:
Motor rechts





Best.-Nr.	Motor	TYP	Volumenstrom m³/h	max. Druckerhöhung Pa	Aufnahmeleistung W	Nennstrom mA	Drehzahl min-1	Masse mm a	b	c	Preise
QLZ06-2500L	links	QLZ06/0006-2513	40	42	15	160	2.500	124	42	63	49,60 €
QLZ06-2500R	rechts	QLZ06/0600-2513	40	42	15	160	2.500	124	42	63	49,60 €
QLZ06-1550L	links	QLZ06/0012-2513	70	48	20	180	1.550	186	42	125	52,00 €
QLZ06-1550R	rechts	QLZ06/1200-2513	70	48	20	180	1.550	186	42	125	52,00 €
QLZ06-1200L	links	QLZ06/0018-2513	90	40	20	160	1.200	246	42	183	55,90 €
QLZ06-1200R	rechts	QLZ06/1800-2513	90	40	20	160	1.200	246	42	183	55,90 €
QLZ06-1350L	links	QLZ06/0018-2518	130	58	30	220	1.350	251	47	183	58,80 €
QLZ06-1350R	rechts	QLZ06/1800-2518	130	58	30	220	1.350	251	47	183	58,80 €
QLZ06-1800L	links	QLZ06/0018-2524	150	60	33	240	1.800	257	53	183	63,40 €
QLZ06-1800R	rechts	QLZ06/1800-2524	150	60	33	240	1.800	257	53	183	63,40 €
QLZ06-1700L	links	QLZ06/0024-3030	170	63	33	290	1.700	324	62	243	72,00 €
QLZ06-1700R	rechts	QLZ06/2400-3030	170	63	33	290	1.700	324	62	243	72,00 €
QLZ06-1600L	links	QLZ06/0030-3038	230	60	45	350	1.600	395	72	303	84,00 €
QLZ06-1600R	rechts	QLZ06/3000-3038	230	60	45	350	1.600	395	72	303	84,00 €

5.61

Querstromventilatoren QLZ06 mit Doppelgehäuse

Standardbaureihe, **Walzendurchmesser 60 mm**, Einbaulage waagerecht.
Zulässige Umgebungstemperatur **0-60°C**, Isolationsklasse B, 230 V, 50 Hz.





Best.-Nr.	TYP	Volumenstrom m³/h	max. Druckerhöhung Pa	Aufnahmeleistung W	Nennstrom mA	Drehzahl min-1	Masse mm a	b	c	Preise
QLZ06-1500D	QLZ06/1212-3020L	140	50	26	210	1.500	340	58	125	112,00 €
QLZ06-1550D	QLZ06/1818-3030L	250	52	45	400	1.550	468	69	183	139,00 €
QLZ06-1150D	QLZ06/2424-3038L	300	55	45	350	1.150	591	76	243	176,00 €
QLZ06-1500D65	QLZ06/3030-3045L	420	62	65	550	1.500	720	83	303	182,00 €

215 - 260

Pressostate, Thermostate

Pressostat Ranco Modell O 160H6703 NA
Niederdruckschalter

Ausführung: ND
Schaltsinn: schließt (1+4) & öffnet (1+2) bei Druckanstieg
Arbeitsbereich / Schaltdifferenz: -0,3 - 7 bar / 0,6 - 4 bar
Max. zulässiger Prüfdruck: 20 bar

Pressostat Ranco
Best.-Nr. PR6703 — **47,80 €**

Halterung zu Pressostat/Thermostat
Für Wandmontage, Best.-Nr. PRH1 — **2,80 €**
Montage auf z.B. Plattenboden
Best.-Nr. PRH2 — **5,90 €**

5.62

Pressostat Ranco Modell O 160H6758 HA
Bauteilgeprüfter Hochdruckschalter nach DIN 32733.

Ausführung: DWK
Schaltsinn: ND schließt (1+4) & öffnet (1+2) bei Druckanstieg
Arbeitsbereich / Schaltdifferenz: 7 - 30 bar / 3 - 8 bar
Max. zulässiger Prüfdruck: 35 bar

Pressostat Ranco
Best.-Nr. PR6758 — **55,20 €**

Halterung zu Pressostat/Thermostat
Für Wandmontage, Best.-Nr. PRH1 — **2,80 €**
Montage auf z.B. Plattenboden
Best.-Nr. PRH2 — **5,90 €**

5.63

Pressostat Ranco Modell O 160H4758 DA
Kombinierter Hoch- und Niederdruckschalter HD, bauteilgeprüft nach DIN 32733.

Ausführung: DWK
Schaltsinn: ND schließt (1+4) & öffnet (1+2) bei Druckanstieg
Arbeitsbereich / Schaltdifferenz: -0,3 - 7 bar / 0,6 - 4 bar
Max. zulässiger Prüfdruck: 20 bar

Pressostat Ranco
Best.-Nr. PR4758 — **73,40 €**

Halterung zu Pressostat/Thermostat
Für Wandmontage, Best.-Nr. PRH1 — **2,80 €**
Montage auf z.B. Plattenboden
Best.-Nr. PRH2 — **5,90 €**

5.64

Thermostat Danfoss KP61
MIT Stop/Autoschalter
Danfoss-Nr. 060L112866

Bereich: -30 °C ... 15 °C
Differential: 5.5 ... 2.3 K / 1.5 ... 7 K
Kapillarrohrlänge: 2.000 mm
Fühler: Ø 9,5 x 70 mm gewickelt

Thermostat Danfoss KP61
Best.-Nr. KP61B — **65,80 €**

Halterung zu Pressostat/Thermostat
Für Wandmontage, Best.-Nr. PRH1 — **2,80 €**
Montage auf z.B. Plattenboden
Best.-Nr. PRH2 — **5,90 €**



5.65

Thermostat Danfoss KP62
OHNE Stop/Autoschalter
Danfoss-Nr. 060L110666

Bereich: -30°C ... 15°C
Differential: 5.5 ... 23 K / 1.5 ...7 K
Kapillarrohrlänge: 30 mm (40 mm Ø)
Fühler: Raum-Fühler

Thermostat Danfoss KP62
Best.-Nr. KP62A — **66,40 €**

Halterung zu Pressostat/Thermostat
Für Wandmontage, Best.-Nr. PRH1 — **2,80 €**
Montage auf z.B. Plattenboden
Best.-Nr. PRH2 — **5,90 €**

5.66

Thermostat Danfoss KP62
MIT Stop/Autoschalter und Schutzdeckel
Danfoss-Nr. 060L111066

Bereich: -30°C ... 15°C
Differential: 5 ... 20 K / 2 ...8 K
Fühler: Raum-Fühler

Thermostat Danfoss KP62
Best.-Nr. KP62B — **69,90 €**

Halterung zu Pressostat/Thermostat
Für Wandmontage, Best.-Nr. PRH1 — **2,80 €**
Montage auf z.B. Plattenboden
Best.-Nr. PRH2 — **5,90 €**

5.67

Thermostat F2000 mit Fernfühler
Thermostat für Wandmontage im stoßfesten Kunststoffgehäuse mit vernickeltem Fühler.
Die Thermostate sind mit einem Wechsler mit fest eingestellter Differenz ausgestattet.

Best.-Nr. P-F2000 — **17,90 €**

Temperaturbereich: -35°C bis +35°C
Kapillarrohr: 1,5 m
Schalter: 1 Wechsler
Schaltleistung: 16(4) A, 230 V AC
Schaltdifferenz: 2 K (fest)
Elektrischer Anschluss: Flachstecker od. Schrauben
Schutzart: IP44

5.68

Thermostat TR711-N mit Fernfühler
Einbau-Thermostat mit vernickeltem Fühler.
Die Thermostate sind mit einem Wechsler mit fest eingestellter Differenz ausgestattet.

Best.-Nr. P-TR711 — **17,90 €**

Temperaturbereich: -35°C bis +35°C
Kapillarrohr: 1,5 m
Schalter: 1 Wechsler
Schaltleistung: 16(4) A, 230 V AC
Schaltdifferenz: 2 K (fest)
Elektrischer Anschluss: Flachstecker
Schutzart: -

5.69

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Thermostate, Solarzellen-Thermostate, Universalkühlstellenregler, Universalregler

5.70

Thermostat A2000
mit Raumfühler

Thermostat für Wandmontage im stoßfesten Kunststoffgehäuse mit vernickeltem Fühler.

Die Thermostate sind mit einem Wechsler mit fest eingestellter Differenz ausgestattet.

Temperaturbereich:	-35°C bis +35°C
Schalter:	1 Wechsler
Schaltleistung:	16(4) A, 230 V AC
Schaltdifferenz:	1,5 K (fest)
Elektrischer Anschluss:	Flachstecker oder Schrauben
Schutzart:	IP44

Preis je Stück, **Best.-Nr. P-A2000** **17,90 €**

5.71

Thermostat +1°C bis +11°C
für Trockenkühlblöcke und steckfertige Geräte mit Trockenkühlblock.

K 14-Po142-000
Preis je Stück, **Best.-Nr. B308** **15,90 €**

Thermostat Eis bis +12°C
für Wasserbadmaschinen.

K 50H1121007
Preis je Stück, **Best.-Nr. B309** **15,90 €**

5.72

ELIWELL DST-30
Digital Solarzellen-Thermometer speziell für Kühltheken und Kühlvitrinen

Display:	LCD 24 x 14 mm
Auflösung:	0,1°C
Anzeigebereich:	-20°C bis +80°C
Schutzart:	IP68

Fühler:	1 m
Betriebsumgebung:	>100 Lux
Maße (B/H/T):	66 x 30 x 11,6 mm
Ausschnitt:	59,5 x 26 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. DST30** **22,90 €**

5.73

Lieferung komplett mit 1 NTC Fühler

Universalkühlstellenregler
für Normalkühlung Typ DR1

Fronttafeleinbau, 230 Volt Versorgungsspannung

PTC/NTC-Fühler-Kompatibel somit ideal für den Service/Kundendienst da kein aufwendiger Fühlerwechsel notwendig

Maße/Ausschnitt: (B/T/H) 60/77/35 / (B/H) 71/29 mm
Fühler: 1 x NTC
Messbereich: -45°C bis + 66°C.
1 Relaisausgang Kompressor 16 A

Preis je Stück, **Best.-Nr. DR1** **53,80 €**

5.74

Der LTR-5 ist ein kompakter, leistungsstarker, sehr flexibler Regler und kann für die verschiedensten Anwendungen in der Kälte-, Befeuchtungs- und Heiztechnik eingesetzt werden. Die Steuerung zwischen einer Zweipunktregelung oder einer optimierten PID Regelung. Ebenso verfügt dieser Regler über eine EIN/AUS Taste, um die Regelung in einen Standby Modus zu versetzen.

Lieferung komplett mit 1 NTC Fühler

LAE - LTR-5 CSRE
Thermostat mit Zweipunkt- oder PID Regelung

Anwendungsbereiche Temperatur:
- Kühlzellen, Kühlschränke und Kühltische
- Heizanlagen
- Wasserbäder / Galvanische Bäder
- Öfen / Laboranlagen

Anwendungsbereiche Feuchtigkeit:
- Gewächshäuser / Lagerungszellen/Reifungszellen
- Kühlzellen / Klimatisierte Räumlichkeiten

Frontschutz / Betriebstemperatur: . .IP55 / -10 ... +50°C
Feuchtigkeit in der Betriebsumgebung: ....15 ... 80% RH
.....(nicht kondensierend)
Eingänge: .....1 Eingang NTC
1 Ausgang am Relais: .....Ausgang 16(4)A 240V˜
Messbereich: .....Von -40°C bis 125°C
Genauigkeit: . .<+-0,3°C -40 ... 110°C, (+-1°C / rest)
Auflösung / Speisung: .....0,1 bis 1°C / 230V, 50Hz
Maße/Ausschnitt: (B/H/T) 76/34/71 / (B/H) 71/29 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. B790** **66,00 €**

5.75

Lieferung komplett mit 1 NTC Fühler

RC31 Universalregler

Abmessungen	35 x 76 mm
Frontschutzart	IP65
Alarm	Optional Alarm Relay o. akustisches Signal
Mögliche Fühler	1 Fühler NTC10 Kohm; PTC; PTC300 oder PT1000

Anwendungsbereiche:

Tellerwärmer, Wasserbäder, Öfen, Kühltische, Kühlschränke, Steckerfertige Kühlmöbel, Steckerfertige Vitrinen für Laden o. Supermarkt, Eismaschinen, Kleine Kühlzellen, Laboranlagen, Kühlräume, Regelung von Heizanlagen, Industriekältesysteme

Regelbereich:	Fühler NTC:	-40,0 ... + 125,0 °C
	Fühler PTC:	-50,0 ... + 150,0 °C
Ausgangstyp:		
Relais 1 / Schließer	SPDT 8A oder SPST 16A oder SPST 2 HP	
Digitaler Eingang	1x konfigurierbarer digitaler Eingang	
Schnittstelle	1 für Modbus Connections TTL Level	
Auflösung	0,1 °C (0,1 °F)	
Spannung	230 V 50/60 Hz	

Preis je Stück, **Best.-Nr. RC31** **60,00 €**

Universalregler, Kühlstetllenregler, Controller

RC33 Universalregler

5.76

Abmessungen 35 x 76 mm
Frontschutzart IP65
Alarm Optional Alarm Relay oder akustisches Signal
mögliche Fühler 2 Fühler NTC10 Kohm, PTC oder PT1000

Anwendungsbereiche:

Kühltische, Kühlschränke, Steckerfertige Kühlmöbel, Steckerfertige Vitrinen für Laden o. Supermarkt, Kleine Kühlzellen, Laboranlagen, Industriekältesysteme

Regelbereich: Fühler NTC: -40,0 ... + 125,0 °C
Fühler PTC: -50,0 ... + 150,0 °C

Ausgangstyp:

Relais 1 / Schließer	SPST 16A oder SPST 2HP Verdichter
Relais 2 / Schließer	SPDT 8A Abtauung
Relais 3 / Schließer	SPST 5A Verdampferlüfter
Digitaler Eingang	1x konfigurierbarer digitaler Eingang
Schnittstelle	1 für Modbus Connections TTL Level
Auflösung	0,1 °C (0,1 °F)
Spannung	230 V 50/60 Hz

Preis je Stück, **Best.-Nr. RC33** ***70,00 €***

Lieferung komplett mit 2 NTC Fühlern

LAE - AT1-5 AS1E-G
Universalregler mit Heiz-/Kühlfunktion

5.77

- mit Alarmfunktion / Alarm für Türöffnung
- direkte Verdichterregelung mittels Hochleistungsrelais 16(4)A
- wählbarer NTC10K- oder PTC-Eingang
- integrierte Abtaufunktion
- automatische Verflüssigerverwaltung
- EIN/AUS Taste / Optionale Licht-Steuertaste
- Anschluss für Überwachungssysteme wie LAE TAB

Anwendungsbereiche:

Kühlschränke und Kühltische, Kühlräume, Steckerfertige Kühlmöbel, Schaltkästen, Wärmeschränke

Frondschutz: IP55
Betriebstemperatur: ..... -10 ... +50°C
Feuchtigkeit in der Betriebsumgebung: ..... 15 ... 80% RH
..... (nicht kondensierend)
Eingänge: ..... Thermostat / Verdampfer / Türschalter
Ausgänge: ..... Thermostat / Verdampferlüftung / Hilfsausgang
Messbereich: Von -50°C bis 120°C
Genauigkeit: **NTC:** <+-0,3°C (-40 ... 70°C)
PTC: <+-0,5°C (-50 ... 120°C)
Speisung: 230V, 50Hz
Maße/Ausschnitt: (B/H/T) 77/35/75 / (B/H) 71 x 29 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. B339** ***62,00 €***

Lieferung komplett mit 1 NTC Fühler (2 m)

eliwell Kühlstellenregler EW-PLUS 971 GER NTC / PTC / PT1000 230V ac
mit 2 Relais (Kompressor, Abtauung), 2 Fühlereingänge

5.78

Fronttafeleinbau: 71 x 29 mm
sichtbares Frontmaß: 74 x 32 mm
Einbautiefe: 59 mm
Fühlertyp: NTC voreingestellt, PTC, PT1000, (frei wählbar über Parameter)

Anzeigebereich:
Fühler NTC: -50,0 ... 110,0 °C
Fühler PTC: -55,0 ... 140,0 °C
Fühler PT1000: -55,0 ... 150,0 °C

Display: 3 Stellen + Vorzeichen, Dezimalstelle wählbar über Parameter
Konnektivität: TTL-Port für Anschluss an Unicard / Copy Card oder Überwachungssystem TelevisSystem / Modbus
Digitalausgang: 1 SPDT 1/2 Hp 8(4)A 250 V ~
1 SPST 2 Hp 12(12)A 250 V ~
Genauigkeit: besser als 0,5 % des Skalenwerts +1 Stelle
Auflösung: 1 oder 0,1 °C
Leistung: max. 3W

Preis je Stück, **Best.-Nr. EW-PLUS971** ***60,00 €***

Copy-Card (Schnellprogrammierung)
Preis je Stück, **Best.-Nr. B999** ***25,90 €***

Lieferung komplett mit 1 NTC Fühler

eliwell Kühlstellenregler EW-PLUS 974 GER NTC / PTC / PT1000 230V ac
mit 3 Relais (Kompressor, Abtauung, Gebläse), 2 Fühlereingänge

5.79

Fronttafeleinbau: 71 x 29 mm
sichtbares Frontmaß: 74 x 32 mm
Einbautiefe: 59 mm
Fühlertyp: NTC voreingestellt, PTC, PT1000 (frei wählbar über Parameter)

Anzeigebereich:
Fühler NTC: -50,0 ... 110,0 °C
Fühler PTC: -55,0 ... 140,0 °C
Fühler PT1000: -55,0 ... 150,0 °C

Display: 3 Stellen + Vorzeichen Dezimalstelle wählbar über Parameter
Konnektivität: TTL-Port für Anschluss an Unicard / Copy Card oder Überwachungssystem TelevisSystem / Modbus
Digitalausgang: 1 SPDT 1/2 Hp 8(4)A 250 V ~
1 SPST 2 Hp 12(12)A 250 V ~
1 SPST 2 Hp 5(2)A 250 V ~
Genauigkeit: besser als 0,5 % des Skalenwerts +1 Stelle
Auflösung: 1 oder 0,1 °C
Leistung: max. 3W

Preis je Stück, **Best.-Nr. EW-PLUS974** ***71,00 €***

Copy-Card (Schnellprogrammierung)
Preis je Stück, **Best.-Nr. B999** ***25,90 €***

Lieferung komplett mit 2 NTC Fühlern

215 - 260

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Universalregler, Universalkühlstellenregler

5.80

Dixell, UNIVERSAL-R4
Elektronischer Kühlstellenregler für Fronttafeleinbau

Fühlertyp/Messbereich: NTC = -50/110 °C / PTC = -50/150 °C
Auflösung: ..... ±0,1 °C
Genauigkeit bei 25 °C: ..... ±0,3 °C / ±1 Ziffer
Umgebungstemperatur: ..... 0/60 °C
Eingangsspannung NTC: ..... 12 V
Eingangsspannung PTC: ..... AC/DC
Relaisanzahl: . 3 + Alarm (zusätzl. 1 akustischer Alarm)
Max. Relais bel. A: 8 (3)
Maße (B/H/T) mm: 74/32/70
..... Tafeleinbaugerät für Ausschnitt 71 x 29 mm

Dixell Regler Universal-R4
Preis je Stück, **Best.-Nr. UNIV-4R** ***144,00 €***

Trafo TF3 3VA 230/12V zu R3 + Universal-R4
Preis je Stück, **Best.-Nr. B1186TR** ***9,40 €***

Fühler (Sonde) NTC zu R3 + Universal-R4
Preis je Stück, **Best.-Nr. B1186F** ***8,20 €***

UNIVERSAL-R4 - einfacher Service - Austauschregler für über 150 Modelle

Dixell präsentiert den neuen vielseitigen Universal-R4, den Regler mit zwei Spannungsversorgungen. Der UNIVERSAL-R4 ersetzt einen Großteil an Kühl- und Heizregelungen (über 150 Modelle) im Standardgehäuse 32 x74 mm in den meist angewendeten Einsätzen. Der UNIVERSAL-R4 bietet eine bequeme, vielseitig einsetzbare und schnell zu installierende Lösung: geeignet sowohl für 12 V AC/DC als auch 230 V AC. Viele Funktionen kennzeichnen dieses Gerät als die optimale Lösung für viele typische Anwendungen.

Der Regler kann für doppelte Verdampferabtauungen eingesetzt werden. Zwei Verdampferfühler und ein spezifischer Parameter ermöglichen die Vorgabe zweier Abtauenden.
Der UNIVERSAL-R4 ist einsatzbereit in drei einfachen Schritten:

7 verschiedene Parametervoreinstellungen - anwählbar über den Parameter tc - decken den größten Teil der Hauptanwendungen ab. Die 6 Tasten an der Frontseite ermöglichen einen direkten Zugang zu den Hauptfunktionen, während das Display die Benutzerinformationen für Alarme und Arbeitsstatus in Echtzeit gibt. Der Regler kann mit Hilfe eines HOTKEYS programmiert werden. Energiesparende Maßnahmen werden heutzutage immer wichtiger:

Aus diesem Grund ist dieser Regler mit einem kompletten Verdichtermanagement ausgestattet. Bei der Betriebsüberwachung der Verdichtertemperatur ist es möglich zu erkennen, wann eine Wartung des Verdichters, zur Erhaltung der besten Energieeffizienz, notwendig ist. Der Verdichter kann ausgeschaltet werden, wenn die Verdichtertemperatur steigt. Somit werden technische Störungen oder Beeinträchtigungen der Anwendung vermieden.

Funktionen

- zweifache Spannung 12 V AC/DC und 230 V AC - Niederspannung (12 V AC/DC) und Netzspannung (230 V AC), wählbar an den Anschlussklemmen
- schnelle und einfache Inbetriebnahme - direkte Anwahl der verschiedenen Funktionen über Tastendruck
- neue Front im CX Design - Display mit verschiedenen Icons wie Statusmeldungen und Alarm. 6 Tasten zur Programmierung und Bedienung des Gerätes.
- Funktion für zweiten Verdamper möglich - das vierte Relais (AUX) sowie der Fühler Pb3 können für die Verwendung eines zweiten Verdampfers realisiert werden. Über die Parameter sind diese unabhängig einstellbar.
- On-/Off-Taste für die On-/Off-Funktion vorhanden (Standby)

Service-Einsatz - Modelle und Fühler-Typen

Der Universal-R kann nachstehende Regler direkt ersetzen und ebenso viele andere, welche nicht gelistet sind. Wer kennt im Außen-/Notdienst das Problem „nicht den richtigen" Regler im Wagen zu haben.

LAE = MTR11/T1RDS, MTR11/T1RES, SDU11/T1RES, SDU11/T1REBS, SDU112, MCDU11/T1RDS/1, MCDU11/T1RDS/2, MCDU11/T1RDS/3, CDC112/T1R2S, CDC112/T1RES, CDC112/T1RBS, SDU12/TORES, SDU12/TOREB, SDU12/TORD, SDU12TORDC, LDU151E, LDU152E, CDC112/T1R2, CDC112/T1R3B

Carel = IR32S, IR32Y, IR32C, CR32S, CR32T, CR32X, CR32Y, PJ32S, PJ32X, PJ32C

Eliwell = EWPC901, EWPC902, EWPC961, EWPC970, EWPC971, EWPC974, EWPX977A, EWTC101, EWPX161, EWPX161AR, EWPX170, EWPX171, EWPX174, EWPX174AR, EWPX117A, EWPX185 (ohne Echtzeit), IC901, IC902, ID961, ID961LX, ID970, ID970LX, ID971, ID971LX, ID974, ID974LX

SAE = RT31, RC31, RC31-1000, RC31-0100, RC32-0000, RC33, DC31 (PTC)

Intek = RK31, RK32, RK33, TK31, DK31 (PTC)

Every = EC3-120, EC3-130, EC3-131, EC3-110, EC3-111, EC3-180, EC3-181, EC3-185, FK200A, FK201A, FK201T, FK202A, FK202T, FK203B, FK203C, FK203T, FK214A

Dixell = XR110C*, XR120C*, XR130C*, XR140C*, XR150C*, XR160C*, XR170C*, XR10C, XR20C, XR30C, XR40C, XR50C, XR60C, XR70C, *nicht RS485-Version

Teddington = EK-R31, EK-R32, EK-R33

Danfoss = EKC201-084B7005, EKC201-084B7008, EKC201-084B7011, EKC201-084B7012, EKC201-084B7006, EKC201-084B7007, EKC201-084B7009, EKC201-084B7010

Penn = MR1PM12R-1C, MR1PM230R-1C, MR2PM12R-1C, MR3PM12R-2C, MR4PM12R-2C

Beta = RD31, RT31, BL21, RC31, BL32, RC32, BL33, RC33

5.81

Universalkühlstellenregler
für Tiefkühlung Typ DR2

Fronttafeleinbau, 230 Volt Versorgungsspannung
PTC/NTC-Fühler-Kompatibel somit ideal für den Service/Kundendienst da kein aufwendiger Fühlerwechsel notwendig

Maße: B/T/H 60/77/35 mm
Ausschnitt: B/H 71/29 mm

Lieferung komplett mit 2 NTC Fühlern (2 m)

Thermostat
Fühler: 2 x NTC
Messbereich: **-45°C bis + 66°C.**
1 Relaisausgang Kompressor 16 A,
1 Relaisausgang Verdampferlüfter,
1 Relaisausgang Heizung

Preis je Stück, **Best.-Nr. DR2** ***73,00 €***

215 - 260

5.82

Bewährte Weltweite Anerkennung

Wir gewährleisten die Energieeffizienz der Anlage, durch Steuerung digitaler Geräte, sowie die Management-Software über das Internet. So können Produkte für jede Art von Anwendungen entsprechend gesteuert werden. Full Gauge Controls verfügt über eine weltweite Präsenz durch seine Produkte, welche unter strenger Einhaltung der Richtlinien, Normen und internationalen Zertifizierungen wie UL, CE, NSF, ISO:9001 und ISO:14001 hergestellt werden.

Sitrad verwendet einen Client/Server-Zugang, der eine Art der Kommunikation erlaubt, wodurch ein exklusiver Datenaustausch (verschlüsselt) zwischen den Modulen erfolgt, ohne die anderen auf den Computer installierten Programme zu stören und unabhängig vom Internet-Provider ist. Der Regler kann auch über das Internet ohne die Notwendigkeit eines Computers vor Ort (lokales Modul) über TCP/IP Kommunikation (TCP-485-Schnittstelle) verwaltet werden. Besteht eine Notwendigkeit für die Datenspeicherung, schließen Sie einen Computer an dieses System an.

Installationsbeispiel

Im Installationsbeispiel sind drei Kühlstellenregler aufgeführt. Diese werden untereinander mit einer Busleitung vernetzt. Am Ende befindet sich der CONV32, das USB-Interface, welches direkt am PC vor Ort angeschlossen wird. Über das Internet kann man jetzt auch von außerhalb auf das Programm zugreifen. Temperaturen und Parametereinstellungen können mit der Remote-Steuereinheit oder per Smartphone vorgenommen werden. Die Überwachungseinheit dient ausschließlich zum Ablesen und Überwachen der Temperaturen.

Antroid

IPhone

Steuerung von unterwegs per Smartphone, Tablet und PC.

Einfach dem QR-Code scannen, die Sitrad-App herunterladen und schon erhalten Sie überall Zugriff!



Bezeichnung	Funktion	Spannung	Online	Besonderheit	Digitalausgang
Kühlstellenregler					
MT-512 Ri	NK	230 V	Nein	on / off	
TC-900 Ri Power	NK / TK	230 V	Nein	on / off	
MT-512 Ri Log	NK	230 V	Ja	Datenlogger	
TC-900 Ri Clock	NK / TK	230 V	Ja	Echtzeituhr	
TC-960 Ri Log	NK / TK	12 V / 24 V	Ja	Bedarfsabtauung / Datenlogger	2 x
MT-518C	NK	230 V	Nein	Temperaturalarm	
Verbundregler					
PCT-410 Plus	NK / TK	12 V	Ja	Bis zu 4 Kompressoren	2 x
Feuchtregler					
MT-530 Super	NK	230 V	Ja	Feuchte / Tempeeraturregler	
Zubehör					
CONV 32		230 V	Ja	USB Interface bis zu 32 Regler	
FG-WI Converter		230 V	Ja / Nein	Funkverbindungsmodul 2 x	
FG-WI Repeater		230 V	Ja / Nein	Funkrepeater	
TCP-485		230 V	Ja	Anschlussbox an den Router	

215 - 260

Digitale Kühlstellenregler

5.83



Digitaler Kühlstellenregler MT-512 Ri

für Normalkühlung

Der Kühlstellenregler verfügt über einen einzelnen Relaisausgang für die Kompressorsteuerung, kombiniert mit einem zyklischen Timer für natürliches Abtauen. Dieses natürliche Abtauen kann durch eine Zwangsabtauung oder durch Umluft stattfinden.

Anwendungsbeispiele:	LKW mit Kühlung, Kühlhäuser, Kühlvitrinen
Stromversorgung:	115/240 Volt
Kontrolltemperatur:	-50 bis 75 °C
Auflösung digital:	0,1 °C
Relais:	**Kompressor** 16(8)A / 250 Volt
Fühler:	1 x 2 m NTC
Abmessungen (B/H/T):	71/28/71 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. MT-512Ri** ***54,80 €***

5.84



Digitaler Kühlstellenregler TC-900E POWER

für Normalkühlung / Tiefkühlung

TC-900E Power, digitaler Kühlstellenreger mit zwei Sensoren. Einen für die Raumtemperatur und einen für den Verdampfer-, der die Abtauung beendet. Mit einem leistungsstarken 16-Ampare-Relais lassen sich problemlos Verdichter bis 1 PS direkt ansteuern.

Der Ausgang der Abtauheizung ist mit einem 10A Ausgang ausgestattet. Zusätzlich kann noch ein Verdampferlüfter angeschlossen werden. Die Temperaturen können in °C und °F angezeigt werden.

Anwendungsbeispiele:	LKW mit Kühlung, Kühlhäuser, Kühlvitrinen
Stromversorgung:	230 Volt / 50 Hz
Kontrolltemperatur:	-50 bis 75 °C
Auflösung digital:	0,1 °C
Relais:	**Kompressor** 16A / 240 Volt **Lüfter** 5(3)A / 240 Volt **Abtauung** 10A / 240 Volt
Fühler:	2 x 2 m NTC
Serielle Schnittstelle:	1 Stk.
Digitale Eingänge:	2 Stk.
Abmessungen (B/H/T):	71/28/71 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. TC-900E POWER** ***71,60 €***

5.85



Digitaler Kühlstellenregler MT-512 RiLOG

mit Datenlogger, für Normalkühlung

Geeignet für die Fernüberwachung und Fernsteuerung.

Der Kühlstellenregler verfügt über einen einzelnen Relaisausgang für Kompressorsteuerung, kombiniert mit einem zyklischen Timer für natürliches Abtauen. Dieses natürliche Abtauen kann durch eine Zwangsabtauung oder durch Umluft stattfinden.

Dieses Modell zeichnet sich durch seine Daten-Speicherfähigkeit, Dank des integrierten Datenloggers, der die Temperaturwerte und den Zustand des Reglerausgangs in einem benutzerdefinierten Intervall abspeichert, aus.

Er verfügt auch über einen RS-485 seriellen Ausgang für die Kommunikation mit der Sitrad Software.

Anwendungsbeispiele:	LKW mit Kühlung, Kühlhäuser, Kühlvitrinen
Stromversorgung:	115/240 Volt
Kontrolltemperatur:	-50 bis 75 °C
Auflösung digital:	0,1 °C
Relais:	**Kompressor** 16(8)A / 250 Volt
Fühler:	1 x 2 m NTC
Serielle Schnittstelle:	1 Stk.
Abmessungen (B/H/T):	71/28/71 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. MT-512 RiLOG** ***135,00 €***

Digitale Kühlstellenregler

Digitaler Kühlstellenregler MT-518C

Zweistufiger Regler, mit zwei Ausgängen, die entweder zum kühlen, oder heizen angewendet werden können. Der zweite Ausgang kann auch als Temperatur-Alarm eingestellt werden.

5.86

Anwendungsbeispiele:	Klimaanlagen
Funktion:	Kühlen/Heizen
Stromversorgung:	230 Volt
Fühler:	1 x
Bauform:	Rund für 60 mm Ausschnitt
Serielle Schnittstelle:	1 Stk.
Abmessungen (B/H/T):	71/28/71 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. MT-518C** ***92,00 €***

Digitaler Kühlstellenregler TC-900Ri CLOCK mit Echtzeituhr

für Normalkühlung / Tiefkühlung

Entwickelt für Anwendungen mit niedrigen Temperaturen, verfügt dieser Regler über drei Relaisausgänge (COMP, FAN, DEF) und zwei Temperatursensoren. 1 x für die Raumtemperatur und 1 x für die Verdampfertemperatur, welcher das Ende der Abtauung bestimmt.

Die Abtauung wird dank der integrierten „Echtzeit-Uhr" entweder durch die aktuelle Zeit oder eine Zeitplanung eingeleitet. Dies ermöglicht bis zu 8 täglich festgelegte Abtauzeiten.

5.87



Anwendungsbeispiele:	Kühlhäuser, Kühlvitrinen
Stromversorgung:	230 Volt
Kontrolltemperatur:	-50 bis 75 °C
Auflösung digital:	0,1 °C
Relais:	**Kompressor** 16A / 240 Volt **Lüfter** 5(3)A / 240 Volt **Abtauung** 10A / 240 Volt
Fühler:	2 x 2 m NTC
Digitale Eingänge:	2 Stk.
Serielle Schnittstelle:	1 Stk.
Abmessungen (B/H/T):	71/28/71 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. TC-900Ri CLOCK** ***157,00 €***

Digitaler Kühlstellenregler TC-960Ri LOG mit Bedarfsabtauung, Echtzeituhr und integriertem Speicher

für Normalkühlung / Tiefkühlung

Geeignet für die Fernüberwachung und Fernsteuerung.

Der Kühlstellenregler hat eine der umfassensten Niedertemperatur-Steuerungen mit verbesserten Energieeinsparung und Sicherheits-Features. Er bietet 4 Relais-Ausgänge, 2 Sensoren, 2 digitale Eingänge, Summer, Normal- und Sollwert-Modus und einen integrierten Datenlogger, die das Speichern von Temperaturdaten und Ausgabe der Laufzeit in definierbaren Abständen durch den Benutzer ermöglicht.

Die Abtauzyklen werden durch die Verdampfertemperatur oder die vorgenommene Programmierung ausgelöst. Dank der integrierten „Echtzeit-Uhr" sind täglich bis zu 8 Abtauungen sowie die Festlegung eines Sollwertes möglich.

Ein Stundenzähler überwacht die Kompressorlaufzeit um den genauen Zeitraum für die Wartung anzugeben.

5.88

Anwendungsbeispiele:	LKW mit Kühlung, Kühlhäuser, Kühlvitrinen
Stromversorgung:	12/24 Volt
Kontrolltemperatur:	-50 bis 75 °C
Auflösung digital:	0,1 °C
Relais:	**Kompressor** 12(8)A / 240 Volt **Lüfter** 5(3)A / 240 Volt **Abtauung** 5(3)A / 240 Volt **Alarm** 5(3)A / 240 Volt
Fühler:	2 x 2 m NTC
Digitale Eingänge:	2 Stk.
Serielle Schnittstelle:	1 Stk.
Abmessungen (B/H/T):	71/28/71 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. TC-960Ri LOG** ***317,60 €***

215 - 260

Druckregler / Verbundregler, Digitale Temperatur- & Feuchteregler, Schnittstellen, Konverter, Server

5.89



Druckregler / Verbundregler PCT-410 RiPlus

für Normalkühlung / Tiefkühlung

Geeignet für die Fernüberwachung und Fernsteuerung.

Dieser Regler ist für Kälteanlagen, die eine Druckregelung benötigen. Er besitzt 7 Ausgänge, 6 digitale und 1 analogen für einen Drehzahlregler, zusätzlich 3 Eingänge, 1 für Druckmesswertgeber (4 ~ 20 mA), 1 für den Temperatursensor und 1 digtalen Eingang.

Insgesamt können bis zu 5 Ventilatoren und Kompressoren gleichzeitig angesteuert werden.

Druckbereich:	0 bis 34,4 Bar (abhängig vom Druckaufnehmer)
Stromversorgung:	12 Volt
Auflösung Display:	0,1 Bar
Ausgang 1 bis 4:	2A / 250 Volt
Alarm:	3A / 250 Volt
Analoger Ausgang max:	10mA
Digitaler Eingang:	1 Stk.
Serielle Schnittstelle:	1 Stk. für Kommunikation ohne Druckaufnehmer
Abmessungen (B/H/T):	71/28/71 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. PCT-410 RiPLUS** ***338,80 €***

5.90



Digitaler Tempreatur- und Feuchteregler MT-530SUPER

für Normalkühlung

Dieser Feuchtregler besitzt drei Ausgänge: Einen zur Temperaturregelung, einen für die Feuchtigkeits regelung und einen dritten alternativen, welcher als zweite Stufe für die Temperaturregelung, Feuchtigkeitsregelung oder Alarm zur Verfügung steht.

Er ist für Anwendungen mit kleiner und mittlerer relativen Luftfeuchtigkeit (10 % bis 85 % nicht kondensierend) gedacht und verfügt über ein internes akustisches Signal (Summer). In diesem Regler sind Temperatur- und Feuchtigkeitsregler kombiniert, was nicht nur platzsparend ist, sondern auch zusätzliche Verkabelung erspart. Darüber hinaus enthält er ein intelligentes Sicherheitssystem welches das Ändern der Parameter durch Unbefugte verhindert.

Anwendungsbeispiele:	Rechenzentren, Weinkeller, Feinkohletrockner, Gewächshäuser, Klimaanlagen
Stromversorgung:	230 VAC ± 10% (50/60 Hz)
Steuerung:	-10 bis 70 °C ± 1,5 °C
Kontrolle Luftfeuchtigkeit:	10 bis 85% RH ± 5% RH mit einer Auflösung von 0,1 °C RH
Belastungsstrom:	5(3)A / 250 V AC 1 / 8HP (jeder Ausgang)
Betriebstemperatur:	0 bis 50 °C
Betriebsfeuchtigkeit:	10 bis 85% relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
Sensoren:	1 x Feuchte/Temperatursensoren
Abmessungen (B/H/T):	71/28/71 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. MT-530SUPER** ***350,00 €***

5.91

Schnittstelle CONV32

USB Interface

Die Schnittstelle verbindet die Digitalregler mit der SITRAD-Software.

USB Interface. CONV32EX führt die Kommunikation zwischen den Reglern und dem Computer. Der CONV32EX ist mit dem Computer durch ein USB-Kabel verbunden.

Preis je Stück, **Best.-Nr. CONV32** ***337,50 €***

5.92

FG-WI-KONVERTER

Wi-Sender / Empfänger

Der FG-WI-KONVERTER ist zur kabellosen Übertragung der seriellen Daten zwischen SITRAD-Geräten und dem CONV32. Wi-Sender / Empfänger zur kabellosen Übertragung der seriellen Daten zwischen Sitrad Geräten und dem Conv32EX (TCP-485).

Abmessungen (B/H/T): 31/81/63 mm

1 Preis je Stück
Best.-Nr. FG-WI-KONVERTER ***369,00 €***

FG-WI-REPEATER

Der FG-WI-REPEATER zur Reichweitenverlängerung des FG-WI CON FG WI-ROUTER zur Internetverbindung per SIM-Karte.

Abmessungen (B/H/T): 71/28/71 mm

2 Preis je Stück
Best.-Nr. FG-WI-REPEATER ***369,00 €***

5.93

Server TCP-485

Full Gauge Serial Device Server

Stellt die Verbindung zu einem PC im Netzwerk her. Serial Device Server wandelt die RS-485-Standard-Ethernet-Signal (Internet oder Intranet) so, dass die Digitalregler mit Sitrad Software über den Anschluss (RJ-45) kommunizieren. Durch die IP-Adresse des TCP-485-Ethernet-Modul ist es möglich über das Netzwerk oder via Internet auf die Sitrad Software zuzugreifen.

Der TCP-485 hat einen RJ-45 Anschluss um mit Sitrad Ethernet Config - eine IP-Adresse für Ihr Netzwerk anzulegen.

Abmessungen (B/H/T): 77,6/108,8/24,77 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. TCP-485** ***430,00 €***

215 - 260

Schaltkasten für Kühl- und Tiefkühlanwendung

5.94

ECP 200 Expert

Schaltkasten für Kühl- und Tiefkühlanwendung

Der ECP 200 Expert bekannt und bewährt.

Einfache Regelung für Kühlräume bis 1.500 Watt Verdichterleistung.

Anschlußmöglichkeit mit Siemens Schaltgeräten (TELENET RS485).

Beschreibung

ECP 200 Expert ist eine mikroprozessorgeführte Kühlanlagensteuerung für die Regelung der Raumtemperatur, den Verdampferlüfter und der Abtauheizung. Die Isttemperatur wird auf einer dreistelligen LED-Anzeige dargestellt.

Die Kühlanlagensteuerung besitzt fünf unabhängige Relaisausgänge, je einen für den Verdichter, den Verdampferlüfter, die Abtauheizung, den Alarmausgang und das Kühlraumlicht.

Zusätzlich verfügt sie über zwei potentialfreie Eingangskontakte (Türkontaktschalter und Verdichterschutz), die entsprechend konfiguriert werden können.

Die Schaltzustände der einzelnen Ausgänge werden auf dem Display angezeigt. Die Programmierung der Kühlanlagensteuerung erfolgt über die an der Frontseite angebrachten Tasten.

Außerdem verfügt sie über zwei NTC Fühler Eingänge, zur Ermittlung der Raumtemperatur und der Verdampfertemperatur. Fühlerbruch und Fühlerkurzschluß werden im Display angezeigt.

Artikelbeschreibung

Maße B/T/H mm:	262/97/168
Schutzklasse:	IP65
Spannung:	230V-1-50HZ
Temperaturbereich:	-45° C / +45° C
Messeingang:	3 x NTC Fühler
Verdichter:	1.500 W
Verdampfer:	500 W
Abtauheizung:	3.000 W
Verflüssiger:	wird mit Verdichter parallel geschaltet
Kühlraumlicht:	800 W
Alarmrelais:	100 W

Lieferung inkl.:

- **1 Stück Steuerplatine** mit Display und Tastatur für Bedienungselemente
- **1 Stück NTC Fühler 10K 1% 1,5 m** für Raum
- **1 Stück NTC Fühler 10k 1% 3 m** für Verdampfer

Preis je Stück, **Best.-Nr. ECP200** ***240,00 €***

5.95

ECP 200 Expert Plus Datalogger

Schaltkasten für Kühl- und Tiefkühlanwendung

Schaltkasten mit einem zusätzlichen Datalogger. Das Auslesen der Temperatur erfolgt über eine SD-Karte, Laptopp oder über den Bildschirm des Schaltkastens. HACCP geprüft.

Anschlußmöglichkeit mit Siemens Schaltgeräten (TELENET RS485).

Beschreibung

Der Plus 200 Expert Datalogger ist eine mikroprozessorgeführte Kühlanlagensteuerung für die Regelung der Raumtemperatur, den Verdampferlüfter und die Abtauheizung. Die Raumtemperatur, sowie die Verdampfer temperatur werden auf einer Hintergrund beleuchteten LCD-Anzeige dargestellt.

Die Kühlanlagensteuerung besitzt fünf unabhängige Relaisausgänge, je einen für den Verdichter, den Verdampferlüfter, die Abtauheizung, den Alarmausgang und das Kühlraumlicht.

Zusätzlich verfügt sie über drei potentialfreie Eingangskontakte (Türkontaktschalter, Alarmschalter und Verdichterschutz), die entsprechend konfiguriert werden können.

Die Schaltzustände der einzelnen Ausgänge werden, ebenso wie die aktuelle Uhrzeit und der Monat im Display angezeigt. Die Programmierung der Kühlanlagensteuerung erfolgt über die an der Frontseite angebrachten sechs Tasten.

Außerdem verfügt die Plus 200 Expert Datalogger Kühlanlagensteuerung über drei NTC Fühler Eingänge zur Ermittlung der Raumtemperatur, Verdampfertemperatur und der Datenaufzeichnung. Fühlerbruch und Fühlerkurzschluss werden im Display angezeigt.

Darüberhinaus verfügt sie über ein integriertes Datenaufzeichnungsgerät, zur Speicherung von Temperatur und Alarm.

Die gespeicherten Werte können über die Menüführung am Display angezeigt oder auf eine SD Speicherkarte direkt übertragen werden. Die entsprechende Software, die auf einer **SD Speicherkarte hinterlegt ist, erhalten Sie optional bei uns.**

Artikelbeschreibung

Maße B/T/H mm:	262/97/168
Schutzklasse:	IP65
Spannung:	230V-1-50/60 HZ
Temperaturbereich:	-45° C / +45° C
Messeingang:	3 x NTC Fühler
Verdichter:	1.500 W
Verdampfer:	500 W
Abtauheizung:	3.000 W
Verflüssiger:	wird mit Verdichter parallel geschaltet
Kühlraumlicht:	800 W
Alarmrelais:	100 W

Lieferung inkl.:

- **1 Stück Steuerplatine** mit Display und Tastatur für Bedienungselemente **inkl. Aufzeichnungsgerät**
- **1 Stück Leistungsplatine**
- **3 Stück NTC Fühler 10k 1% 1,5 m**

Preis je Stück, **Best.-Nr. ECP200PLUS** ***529,00 €***

SD Speicherkarte zu ECP200PLUS

Hinweis: zu schnelle SD-Karten führen zu Fehlfunktionen daher die speziell angebotene SD-Karte verwenden (Es dürfen keine SDHC-Karten verwendet werden).

Preis je Stück, **Best.-Nr. ECP200PLUS-SD** ***12,60 €***

215 - 260

Kühlstellenregler, Fühler, Aufputz-Montageboxen

5.96

Kühlstellenregler COOLMASTER

Kühlstellenregler für den Einsatz in Plus-kühlung und Tiefkühlung mit Echtzeituhr.

Anzeige: 2 Temperaturen sowie alle Betriebszustände im Display

Technische Daten

Zur Steuerung von: Kompressor, Abtauung, Verdampfer, Licht, Alarm usw.
Stromversorgung: Standard 230 V AC ±10%, 50/60 Hz
Relaiskontakt-Kapazität: Kompressor / Kühlgerät 30A, Abtauen 16A, Lüfter 5A, Alarm 5A, Licht 5A

Umgebungsbedingungen

Betriebszustand: -10 bis +55°C
Schutzklasse: IP54
Sensorkabel: 1,5 m
Gewicht: 2,0 kg

Preis je Stück, **Best.-Nr. KSR1** **259,00 €**

5.97

Kühlstellenregler KB 204 DIN Rail

für Hutschiene

Betriebstemperatur: ..... 0...60°C
Feuchtigkeit in der Betriebsumgebung: ... 20...85% RH (nicht kondensierend)
Anzeigebereich: -50...50°C auf Display 3 Stellen + Vorzeichen
Kontrollleuchten: ..... Kühler / Lüfter / Abtauung
Anzeige: ..... drei Ziffern, LED rot
Eingänge: ..... oder 2 Fühler NTC

Relais: **Kompressor:** 8 A, 230 V~ **Lüfter:** 8 A, 230 V~ **Abtauung:** 8 A, 230 V~ **Alarm:** 8 A, 230 V~
Maßbereich / Genauigkeit: Fühler NTC: -50°... 50°C / ± 1°C
Maße (B / H / T): 71 x 87 x 58 mm
Für Hutschiene: 35 x 7,5 mm
Stromversorgung: 230 V, 50 Hz

Lieferung inkl. 2 NTC Fühler (2 m)
Preis je Stück, **Best.-Nr. DR3** **72,00 €**

5.98

Produktähnliche Abbildung

Fühler (Preis je Stück)

Fühler NTC (SN8P0A1502)
NTC mit 1,5 m PVC-Kabel (-30 ... +80° C) IP 67
Für z.B. eliwell ID961A/ID974 Best.-Nr. B998F **8,40 €**

Fühler PTC (ST1K20P1)
PTC mit 2 m Kabel
Für z.B. LAE MTR122T1RE Best.-Nr. B790FA **9,40 €**

Fühler NTC (SN4B20P1)
NTC mit 2 m Kabel
Für z.B. LAE MTR122T1RE Best.-Nr. B790FB **8,40 €**

Fühler NTC (SN2B20P1)
NTC mit 2 m Kabel
Für z.B. LAE LDU151E-G Best.-Nr. B339F **8,40 €**

Fühler NTC (NG6)
NTC mit 1,5 m Kabel
Für z.B. Dixell Universal R3 Best.-Nr. B1186F **8,20 €**

5.99

Boxen-Leergehäuse - ohne Regler & Schalter!

Aufputz-Montagebox

Kunststoff schwarz ohne Deckel und Schrauben.
Maße horizontal: B/T/H 165/92/103 mm
Maße vertikal: B/T/H 103/165/92 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. AMBK** **13,20 €**

Front zu Aufputz Montagebox, mit Ausschnitten für

2 Digitalregler horizontal, Ausschnitt: 71/29 mm und **2 Kippschalter,** Ausschnitt: 22 x 30 mm.
1 Preis je Stück, **Best.-Nr. AMBK2H** **5,40 €**

Front zu Aufputz Montagebox mit Ausschnitten für

1 Digitalregler vertikal, Ausschnitt: 71 x 29 mm und **1 Kippschalter,** Ausschnitt: 22 x 30 mm.
2 Preis je Stück, **Best.-Nr. AMBK1V** **5,40 €**

Front zu Aufputz Montagebox mit Ausschnitten für

2 Digitalregler horizontal, Ausschnitt: 71 x 29 mm und **2 Kippschalter,** Ausschnitt: 22 x 30 mm.
3 Preis je Stück, **Best.-Nr. AMBK2V** **5,40 €**

5.100

Boxen-Leergehäuse - ohne Regler & Schalter!

Aufputz-Montagebox CNS

Mit Deckel ohne Befestigungsschrauben.
NUR FÜR REGLER MIT TIEFE BIS 60 MM GEEIGNET

Maße: B/T/H 105/70/105 mm
1 Digitalregler vertikal, Ausschnitt: 71 x 29 mm und **1 Kippschalter,** Ausschnitt: 22 x 30 mm.
1 Preis je Stück, **Best.-Nr. AMBC1** **39,00 €**

Maße: B/T/H 150/70/105 mm
2 Digitalregler vertikal, Ausschnitt: 71 x 29 mm und **1 Kippschalter,** Ausschnitt: 22 x 30 mm.
2 Preis je Stück, **Best.-Nr. AMBC2** **42,00 €**

Kunststoff-Leergehäuse, Zubehör für Kunststoffleergehäuse, SCHUCO-Stecker, Zeitschaltuhren

Kunststoff-Leergehäuse
für Kühlstellenregler

1 mit DIN Ausschnitt IP 66, schutzisoliert
- Gehäuse und Deckel aus Polystrol
- Farbe: grau ähnlich RAL 7035
- Ausschnitt im Deckel: 1 x 70 x 30 mm, 1 x 22 x 30 mm
- Maße Gehäuse (B/L/H): 130/130/99 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. AMBK1IP** **23,20 €**

2 mit DIN Ausschnitt IP 66, schutzisoliert
- Gehäuse und Deckel aus Polystrol
- Farbe: grau ähnlich RAL 7035
- Ausschnitt im Deckel: 1 x 70 x 30 mm, 1 x 22 x 30 mm
- Maße Gehäuse (B/L/H): 180/180/140 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. AMBK1IP-H** **44,00 €**

3 mit DIN Ausschnitt IP 66, schutzisoliert
- Gehäuse und Deckel aus Polystrol
- Farbe: grau ähnlich RAL 7035
- Ausschnitt im Deckel: 2 x 70 x 30 mm, 2 x 22 x 30 mm
- Maße Gehäuse (B/L/H): 180/250/140 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. AMBK2IP** **52,00 €**

4 mit DIN Ausschnitt IP 66, schutzisoliert
- Gehäuse und Deckel aus Polystrol
- Farbe: grau ähnlich RAL 7035
- Ausschnitt im Deckel: 1 x 7 x 30 mm
- Maße Gehäuse (B/L/H): 130/130/73 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. AMBK1IP-F** **24,00 €**

Zubehör für Kunststoff-Leergehäuse

5 Kabelverschraubung M20 x 1,5 mm mit Gegenmutter (KVR M20-MGM)
- Schutzart IP 68, Polyamid grau
- Gewindelänge 9,0 mm, Dichtbereich 6-12 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. KVM2015** **3,30 €**

6 Kabelverschraubung M12 x 1,5 mm mit Gegenmutter (KVR M12-MGM)
- Schutzart IP 68, Polyamid grau,
- Gewindelänge 8,0 mm, Dichtbereich 2-6,5 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. KVM1215** **2,10 €**

7 Stufennippel M20
- Schutzart IP 54 mit geschlossener Dichtungsmembran abschneidbar in mehreren Stufen,
- thermoplastisches Elastometer grau, für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm, Dichtbereich 5 - 16 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. SNM20** **0,60 €**

8 Doppelmembranstutzen M20
- Schutzart IP 66 (DMS M20), mit geschlossener doppelter Dichtungsmembran,
- thermoplastisches Elasto-meter, grau f. Wandstärken, 5-4,5 mm, Dichtbereich 7-12 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. DMSTM20** **0,84 €**

9 Belüftungsstopfen zur Reduzierung der Kondenswasserbildung in Gehäusen
- Schutz IPX4, thermoplastisches Elastometer, grau für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm und Lochdurchmesser 20,5 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. BS** **1,62 €**

5.101

Boxen-Leergehäuse - ohne Regler & Schalter!

Kippschalter mit Faltenbalg
2-polig, Schutzart IP 65

16(8) A, 250 V AC EIN-AUS, Gehäuse schwarz, Wippe rot/grün, mit weisser Beschriftung „0" und „I". Anschlüsse für Flachsteckhülsen 6,3 x 0,8 mm.

Ausschnittmasse bei
Blechstärke: 0,7-1,25 mm = 22,0 (+0,2/0) x 30,2(+-0,1) mm.
Blechstärke: 1,25-2,0 mm = 22,0 (+0,2/0) x 30,6(+-0,1) mm.
Blechstärke: 2,0-3,0 mm = 22,0 (+0,2/0) x 30,8(+-0,1) mm.

ROT, Preis je Stück, **Best.-Nr. KSR** **4,98 €**

Grün, Preis je Stück, **Best.-Nr. KSG** **4,98 €**

5.102

Kippschalter mit Faltenbalg RUND
2-polig, Schutzart IP 65, Schalter rot (rot beleuchtet). Für Bohrloch ca. 20 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. LDSR** **5,90 €**

5.103

SCHUCO Stecker
Hersteller: LEGRAND 50342

Vollgummi 230V, IP44 SW
Kabel max. 3 x 2,5 qmm

Preis je Stück, Best.-Nr. B1266 **4,08 €**

geschlossene Abnahme - VE 10 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. B1266-10** **3,88 €**

5.104

Zeitschaltuhr OmniRex 06 SCHUKO Tagesschaltuhr
Hersteller: **Legrand 699811**

- Handschaltung EIN - AUTOMATIC - AUS
- 230V/50Hz, 16A max. 3.680W/230V~µ
- Schaltschritt 15 Minuten
- kürzeste Schaltzeit 15 Minuten
- Schaltausgang: 1 Schließer

- Schaltgenauigkeit +/- 5 Minuten
- Schutzart IP20
- Behilfstemperatur -10°C bis +55°C
- Schaltleistung ohmsch, 16A

Preis je Stück, **Best.-Nr. B1264** **18,90 €**

5.105

Schaltuhr nach VDE 0631 IEC EN 60730

215 - 260

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Zeitschaltuhren, Tauwasserablaufheizungen

5.106

Schaltuhr nach VDE 0631 IEC EN 60730

Zeitschaltuhr MicroRex T11
Tagesschaltuhr Hersteller: Legrand 03730
mit Synchronmotor, Tagesscheibe mit unverlierbaren Segmenten

- Handschaltung EIN - AUTOMATIC - AUS
- 230V/50Hz, 16A 250V~µ
- Schaltgenauigkeit +/- 5 Minuten
- Schaltschritt 15 Minuten
- kürzeste Schaltzeit 15 Minuten
- Schaltausgang: 1 Schließer
- Schutzart IP20
- Behilfstemperatur -10°C bis +55°C
- Schaltleistung ohmsch, 16A

Preis je Stück, **Best.-Nr. B1261** **44,90 €**

5.107

Schaltuhr nach VDE 0631 IEC EN 60730

Zeitschaltuhr MICROREX T31
Tagesschaltuhr Hersteller: Legrand 03752
mit Synchronmotor

- Handschaltung EIN - AUTOMATIC - AUS
- 230V/50Hz, 16A 250V~µ
- Schaltgenauigkeit +/- 5 Minuten
- Schaltschritt 15 Min. / kürzeste Schaltzeit 30 Min.
- Schaltausgang / Schutzart: 1 Wechsler / IP20
- Behilfstemperatur -10°C bis +55°C
- Schaltleistung ohmsch, 16A

Zeitschaltuhr MICROREX T31
Preis je Stück, Best.-Nr. B1260 **45,90 €**

Wandhalterung mit Abdeckkappe
für Zeitschaltuhr - MICROREX T31 (B1260)
Hersteller: **Legrand 03749**
Preis je Stück, **Best.-Nr. B1265** **3,88 €**

5.108

Schaltuhr nach VDE 0631 IEC EN 60730

Zeitschaltuhr POLARREX KT
Abtauschaltuhr Hersteller: Legrand 49920
mit Synchronmotor

- Handschaltung EIN - AUTOMATIC - AUS
- 230V/50Hz, 16A 250V~µ
- Schaltgenauigkeit +/- 5 Minuten
- Schaltschritt 30 Minuten
- kürzeste Schaltzeit 1-60 Minuten
- Schaltausgang: 1 Wechsler
- Schutzart IP20
- Behilfstemperatur -10°C bis +55°C
- Schaltleistung ohmsch, 16A

Preis je Stück, **Best.-Nr. B1263** **92,00 €**

5.109

Schaltuhr nach VDE 0631 IEC EN 60730

Zeitschaltuhr POLARREX KKT
Abtauschaltuhr Hersteller: Legrand 49926
mit Synchronmotor

- Handschaltung EIN - AUTOMATIC - AUS
- 230V/50Hz, 2 x 16A 250V~µ
- Schaltgenauigkeit +/- 5 Minuten
- Schaltschritt 30 Minuten
- kürzeste Schaltzeit 1-60 Minuten
- Schaltausgang: 2 Wechsler
- Schutzart IP20
- Behilfstemperatur -10°C bis +55°C
- Schaltleistung ohmsch, 16A

Preis je Stück, **Best.-Nr. B1262** **94,00 €**

5.110

Tauwasserablaufheizungen
für Kälteanlagen, Kondensatabläufen etc.

rot, glatt, leicht einziebar, TAS PTFE muffenlos

max. Abtaudauer:	ca. 30 Minuten
Standardspannung:	230 V
Leistung:	55W/m
Länge Anschlussleitung/Kaltende:	200 mm

Preise je Stück

1 m beheizt	55W,	Best.-Nr. AHG1	58,00 €
2 m beheizt	110W,	Best.-Nr. AHG2	64,00 €
3 m beheizt	165W,	Best.-Nr. AHG3	68,00 €
4 m beheizt	220W,	Best.-Nr. AHG4	73,00 €
5 m beheizt	275W,	Best.-Nr. AHG5	78,00 €
6 m beheizt	330W,	Best.-Nr. AHG6	84,00 €

5.111

Tauwasserablaufheizungen
für Kälteanlagen, Kondensatabläufen etc.

sehr flexibel, vollkommen wasserdicht,
doppelte Isolation aus Silikonkautschuk stumpf

Standardspannung:	230 V
Leistung:	40W/m
Länge Anschlussleitung/Kaltende:	1 m
Querschnitt:	5 x 7 mm oval
Zulässige Oberflächentemperatur:	-70°C bis +200°C

Preise je Stück

1 m beheizt	40W,	Best.-Nr. AHS1	39,00 €
1,5 m beheizt	60W,	Best.-Nr. AHS1,5	45,00 €
2 m beheizt	80W,	Best.-Nr. AHS2	48,00 €
3 m beheizt	120W,	Best.-Nr. AHS3	52,00 €
4 m beheizt	160W,	Best.-Nr. AHS4	62,00 €
5 m beheizt	200W,	Best.-Nr. AHS5	68,00 €
6 m beheizt	240W,	Best.-Nr. AHS6	78,00 €

Kondensatpumpe mini FLOWATCH 2

5.112

Mit geringem Platzaufwand kann die miniFLOWATCH 2 einfach in jede Klimaanlage eingebaut werden (Decken-Wandgerät), deren Kälteleistung von 10 KW nicht überschreitet. Die miniFLOWATCH 2 besteht aus folgenden Teilen:

Pumpeneinheit + Schwimmtank inkl. Montagezubehör. Der geräuschpegel ist weniger als 21 db(A) bei einem Abstand von 1 m und arbeitet somit besonders leise und eignet sich besonders für die neue Generation von Splitanlagen. Die Pumpeneinheit ist komplett gekapselt (IP64) und somit gegen Wasser und Schmutz von außen geschützt.

Die Pumpe verfügt über einen potentialfreien Alarmkontakt (5A). Ebenso verfügt die miniFLOWATCH 2 über einen Auto-Neustart der nach einem z.B. Stromausfall der die Pumpe wieder selbständig startet. Auch ein thermischer Überhitzungsschutz ist in der Kondensatpumpe integriert. Die Schwimmereinheit ist aus einem transparenten Kunststoff gefertigt um zukünftige Wartungen zu erleichtern.

mini FLOWATCH 2
Preis je Stück, **Best.-Nr. B1295** ***144,00 €***

mini FLOWATCH 2
Geschlossene Abnahme VE 10 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. B1295-10** ***128,00 €***

miniFLOWATCH 2 inkl. Eckkanal

Durchdachtes Design und hohe Effiziens zeichnen dieses schwingungsfreie Pumpen-Set, vor allem dank des Einsatzes der miniFLOWATCH 2 Technologie, aus. Dank der langjährigen Erfahrung im Bereich der Kondensatpumpentechnik konnte die Gehäusegröße auf ein Minimum reduziert werden; der Leistungskanal hat einen Durchmesser von 70 mm. Flüsterleise und mit kompakten Maßen erlaubt das minFLOWATCH 2 Set den Einbau von isolierten Kupferrohren (ø 1 x 5/8 + 1 x 3/8) zusammen mit den notwendigen Verkabelungen. Die Winkelkonstruktion kann wahlweise rechts oder links ausgerichtet werden. Das Set ist platzsparend und optisch ansprechend zu installieren.

In diesem Set sind alle Montageteile enthalten (Kanal, Ecke, Pumpe mit Schwimmer, Schrauben und Dübel, eine Dichtlippe für einen optisch schönen Abschluss zum Klimagerät und einen Abflussschlauch für die Klimaanlage).

Im Kabelkanal befindet sich die bereits bewährte miniFLOWATCH 2 Kondensatpumpe.

Leistungen	Vorteile
Thermischer Überlastungsschutz	Pumpenteile sind vor Überhitzung geschützt
Wenige bewegliche Teile	hohe Zuverlässigkeit
Industrieübliche Anschlussstecker	steckerfertige Montage
Alarm	Stromunterbrechung bei Überflutung
Komplettpaket inkl. Zubehör	keine zusätzlichen Teile notwendig
Kompakte Maße	flexible Einsatzmöglichkeit der Pumpe
Stromversorgung	230V, 50/60 Hz
Stromaufnahme	0,125 A
Leistung	24 W
Pumpenleistung max.	10 l/h
Förderhöhe max.	10 m bei 1 Meter Höhenunterschied
Saughöhe max.	1,5 m
Maße Steuereinheit	85 x 28 x 48 mm
Maße Schwimmereinheit	78 x 38 x 37 mm
Druckschlauch Innen	4 mm
Thermische Sicherung	ja
Geräuschpegel	21 dB(A) bei 1 m Abstand

mini FLOWATCH 2
Design in Eckkanal
Preis je Stück, **Best.-Nr. B1296KANAL** ***170,00 €***

Kondensatpumpe Typ 2

Red Box - Tankpumpe

5.113

langlebige, zuverlässige Kondensatpumpe mit Metallaufhängern, drehbarem Motordeckel mit integrierten LED Leuchten für die Kontrolle des Betriebsstandes.

- mit „Smart-Plug-System" ideal für den Kundendienst
- in jeder Anwendung schnell und leicht eingebaut.
- bis zu 4,6 max. Förderhöhe, Förderleistung bis zu 284 Liter/h. Max. Kondensat-Temperatur 71°C

Metallaufhänger:

Bruchsichere Edelstahlaufhänger mit Langloch für einfaches aufhängen und 20 cm Lochabstand

Motordeckel:

Der Motordeckel ist drehbar und lässt sich mit dem Stecker links oder rechts einsetzen, 4 Einlauflöcher und ein austauschbares Rückschlagventil machen die Pumpe extrem montage- und kundenfreundlich.

Kontrollleuchten:

Je eine rote, gelbe und grüne LED Kontrollleuchten zeigen den jeweiligen Pumpenstatus: Grün (Spannung liegt an), Gelb (Betrieb), Rot (Alarm).

Smart -Plug:

Das Mehrfachstecker-System erlaubt Ihnen den leichten Austausch von Pumpen in vorhandenen Anlagen. Einfach den Stecker der alten Pumpe abziehen und die RED-Box anschließen.

Schwimmer:

Ein spezieller Schwimmer aus Polyethylenschaumstoff, chemisch beständig, umweltverträglich und langlebig. Der Schwimmer schwimmt einfach.

Preis je Stück, **Best.-Nr. B1277** ***88,00 €***

Geschlossene Abnahme VE 6 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. B1277-6** ***84,00 €***

215 - 260

Fernbedienungen, Drallauslasser, Konsolen-Kit, Vibarationsdämpfer Set, Maschinenkonsolen

5.114

Fernbedienung UNIVERSAL
für Klimaanlagen

Programmierbar auf folgende Hersteller:

ALPIN, AUCMA, AUX, BOERKA, **CARRIER**, CONROWA, CORONA, CUNLAN, CHANGHONG, CHIGO, CHOFU, **DAIKIN**, DOCTOR, DONGBAO, DONGXIBAO, ELECTROLUX, **FUJITSU**, FUNAI, GALANZ, GLEE, **GOLDSTAR**, GREE, GUIQIAO, HAIER, HISENSE, **HITACHI**, HUABAO, HUAKE, HUALING, HUAMEI, HUIFENG, HUIKANG, HYUNDAI, JDC, JIANGNAN A/C, JINDA, JINSONG, JKANGLI, **JOHNSON**, KELON, KLIMATAIR, KOLIN, KONKA, LEHUA, **LG**, LIANGYU, LOREN-SEBO, MACQUAY, MIDEA, **MITSUBISHI**, **MUNDOCLIMA**, NORITZ, **PANASONIC NATIONAL**, PANDA, PHILCO, PROTON, RAYBO, SABRO, SAIJO DENKI, **SAMPO**, **SAMSUNG**, **SANYO**, SASUKI, SHANGLING, SHANXING, **SHARP**, SHENGFENG, SHUANGLU, SHINCO, SONGGE, SOVA, SUMMER, SUNDURG, TADIRAN, TATUG, TCL, TECO, TIANDI, MICOM, **TOSHIBA**, TRANE, UNI-AIR, WEILI, WHIRLPOOL, XILENG, XINLE, YANGTZE, YINYAN, **YORK**

Preis je Stück, **Best.-Nr. B1252** ***70,00 €***

5.115

Drallauslass Serie KLX-YXIC
625 x 24 (623 mm x 623 mm)

Sie können manuell geregelt werden. Die Ausblasrichtung der Luft kann nach architektonischen Anforderungen geregelt werden. Drallförmiges, horizontales Ausblasen der Zuluft gewährleistet eine hohe Induktion und einen schnellen Abbau der Temperatur und der Strömungsgeschwindigkeit. Die Temperaturdifferenzen liegen bis zu +-20K.

Die Anschlusskasten können horizontal oder vertikal angeschlossen werden.

Material: Die Frontplatten der Durchlässe sind aus kaltgewalztem, verzinkten und 1,2 mm starkem Feinblech. Die Oberfläche ist weiß (RAL9010) lackiert. Die Luftleitschaufeln (verstellbar) bestehen aus schwarzem Polystyrol.

Eigenschalften:

KLX-YXIC ist für Ausblasen von Zuluft erhältlich.

Für Ausblasen von Zuluft kann die Ausblasrichtung durch Umstecken der Luftleitschaufeln geändert werden.

Preis je Stück, **Best.-Nr. YXIC625-24** ***49,00 €***

VE 5 Stück, Preis je Stück
Best.-Nr. YXIC625-24-5 ***45,00 €***

5.116

NEU

Konsolen-Kit - verzinkt

- galvanisierter Stahl
- Maße (B/T/H): 38 x 40 x 520 mm
- vormontiert, Vibrationsdämpfer inklusive
- einfache Montage
- 2 Wandschienen 500 mm
- U-Platten für eine stabile Wandmontage
- 2 x Arm
- inkl. 4 Vibrationsdämpfer

Tragkraft pro Arm



Preise je Stück, **Best.-Nr. LAC850** ***64,00 €***

5.117

NEU

Vibrationsdämpfer
Set mit 4 Stück
Kautschuk, M8-Gewinde

Maße: zylindrisch Ø 40 mm x H 32 mm
Tragkraft: 150 kg / 5et

VE 4 Stück (Preise je VE), **Best.-Nr. LAC411** ***11,00 €***

5.118

Maschinenkonsole Schwerlast
mit integrierter Wasserwaage

inklusive 4 Schwingungsdämpfer.
Hochwertige Ausführung.
Ohne Befestigungsschrauben.
2 mm Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet.
Haltetraversen verstellbar. Für Kälte- Klimaanlagen.

Maße (B/T/H): 750/480/420 mm
Tragkraft: ca. 140 kg

Preise je Stück, **Best.-Nr. MK1** ***34,60 €***
VE 4 Stück (Preise je Stück), **Best.-Nr. MK1-4** ***31,80 €***

215 - 260

Maschinenkonsolen, Antivibrations-/Schwingungsdämpferplatten, Gummi-Füsse, Vakuumpumpen

Maschinenkonsole Schwerlast
mit integrierter Wasserwaage

inklusive 4 Schwingungsdämpfer.
Hochwertige Ausführung.
Ohne Befestigungsschrauben.
2 mm Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet.
Haltetraversen verstellbar. Für Kälte- Klimaanlagen.

5.119

Maße (B/T/H): 1.000/600/420 mm
Tragkraft: ca. 140 kg

Preise je Stück, **Best.-Nr. MK2** ***45,60 €***
VE 4 Stück (Preise je Stück), **Bestell-Nr. MK2-4** ***41,80 €***

Antivibrations-/Schwingungs-dämpferplatten

- Reduktion von Vibration und Schall
- der Kunststoff (EVA) hat eine hohe Wärme- und gute Altersbeständigkeit
- mit Ablaufrillen versehen um Wasserstauungen zu vermeiden

5.120

Schwingungsdämpferplatte 101 x 101 x 22 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. LAC402** ***4,90 €***

Gummi-Fuß

- dieses Produkt wurde aus recyceltem Gummi hergestellt. Die eingearbeiteten Schienen machen eine schnelle Montage leicht.
- es ist für die Monage von Rohrleitungen, Kabelbahnen und Verflüssigungssätzen sowie Luft-Wärmepumpen und ähnlichen Geräte geeignet
- jedem Set liegen 4 Befestigungssätze, bestehend aus Hammerkopfschraube, Unterlegscheibe und Mutter, bei
- der Gummi ist stark und haltbar mit Ablaufschlitzen, die in die Unterseite geformt sind, damit stehendes Wasser unter den Fuß fließen kann

5.121

Ein Set bestehend aus
2 Füßen und 4 Befestigungssätzen

Gummi-Fuß 250 mm lang
Preis je Set, **Best.-Nr. GF250** ***49,00 €***

Gummi-Fuß 450 mm lang
Preis je Set, **Best.-Nr. GF450** ***64,00 €***

Gummi-Fuß 600 mm lang
Preis je Set, **Best.-Nr. GF600** ***76,00 €***

Gummi-Fuß 1000 mm lang
Preis je Set, **Best.-Nr. GF1000** ***130,00 €***

Typ Best.-Nr.	Abmessung L x B x H mm	Max. Belastung in kg	Befestigung	VPE
GF250	250 x 160 x 90	160	M10 x 20	2
GF450	400 x 160 x 90	260	M10 x 20	2
GF600	600 x 160 x 90	470	M10 x 20	2
GF1000	1000 x 160 x 90	630	M10 x 20	2

Vakuumpumpe
für Kälte- und Klimatechnik

TW - 1 D
50 Hz / 230 V, 75 micron (0,1 mbar)
Universal-Schlauchanschlüsse für 7/16" / 5/8", incl. Öl.

5.122

Vakuumpumpe, 1-stufig
Preis je Stück, Best.-Nr. VAPU ***249,00 €***

Vakuumpumpe
für Kälte- und Klimatechnik

TW - 2 D
50 Hz / 230 V, 15 micron (0,02 mbar)
Universal-Schlauchanschlüsse für 7/16" / 5/8", incl. Öl.

5.123

Vakuumpumpe, 2-stufig
Preis je Stück, Best.-Nr. VAPU-2 ***360,00 €***

215 - 260

Monteurhilfen, Digitalmessgeräte, Digitale elektronische Waagen, Stickstoff Druckminderer

5.124

Monteurhilfe
für Kältemittel R134a, R404A, R407C, R22, R410a - für Kältetechniker

2 Wege Manometer,
komplett im Koffer, mit farbigen Druckschläuchen.

für Kältemittel R134a, R404A, R407C, R22
Preis je Stück, **Best.-Nr. MH** **159,80 €**

für Kältemittel R410a
Preis je Stück, **Best.-Nr. MH2** **179,80 €**

Ersatzteile:

Reduktion für R410a
Zubehör für Monteurhilfe (MH2) 1/4" SAE x 5/16"
Preis je Stück, **Best.-Nr. MH2RED** **8,40 €**

Druckschläuche
(3 Stück) farbig für Monteurhilfe
Preis je Stück, **Best.-Nr. MH-SCH** **62,00 €**

5.125

Soloarzellen-/lichtbetriebenes Digitalmessgerät

Einstellbar für folgende Kältemittel: R22, R134, R404A, R407C, R410A, R422D, R427A und R507

Maße (H/B):	96/66 mm
Solarzellen:	3 Solarzellen < 30 Lux
Genauigkeit:	+/- 1% des Messbereichs
Maßeinheiten:	psi/F, psi/C, Bar/C, MPa/C
Hochdruckseite:	0 psi / 800 psi (Max Leistungsdruck 1000 psi)
Niederdruckseite:	30inHG / 0psi / 350 psi (Max. Leistungsdruck 450 psi)
Reaktionszeit der Anzeige:	2 Sekunden

Rotes Solar-Druckmessgerät
Preis je Stück, **Best.-Nr. B1275R** **140,00 €**

Blaues Solar-Verbundmessgerät
Preis je Stück, **Best.-Nr. B1275B** **140,00 €**

5.126

Digitale elektronische Waage
mit hoher Messgenauigkeit

Elektronische Füll- und Entleerungswaagen dienen zur Kontrolle der Kältemittelmenge beim Befüllen und Absaugen einer Kälteanlage.

Die Ritchie 68800 und 68810 sind für den Anschluss eines Füllmoduls ausgelegt. Das Füllmodul 68805, bestehend aus Magnetventil und Netzteil, wird an das Handmodul angeschlossen und durch die Waage gesteuert. Bei Anschluss des Füllmoduls wird die Waage über den Netzanschluß mit 230 V betrieben.

Technische Daten 68800 und 68810

Auflösung:	0,01 kg
Display:	LCD mit hoher Auflösung
Betriebs-temperatur:	0° C bis 50° C
Lagertemperatur:	-20° C bis 70° C
Stromversorgung:	Batterie 9 V
Betriebsdauer Batterie:	ca. 25 h
Magnetventil:	ja

Typ Best.-Nr.	Max. Wiege-gewicht in kg	Genauigkeit in %	Plattform in mm
68800	50	± 0,1	228 x 228
68810	100	± 0,1	287 x 287

OPTIONAL: FÜLLMODUL

Digitale elektronische Waage

Lieferung inkl.:
- Großer Koffer
- Display im Handmodul

Waage 68800 bis 50 kg
Preis je Stück, **Best.-Nr. 68800** **530,00 €**

Waage 68810 bis 100 kg
Preis je Stück, **Best.-Nr. 68810** **798,00 €**

Füllmodul

Füllmodul für Waage 68800 und 68810
- Füllmodul zum Anschluss an die Waagen. Über das Handmodul kann dann die gewünschte Füllmenge eingestellt werden.
- Bestehend aus Magnetventil, Netzteil und stabiler Koffer.

Preis je Stück, **Best.-Nr. 68805** **284,00 €**

5.127

Stickstoff Druckminderer
Zur Befüllung von Kälte und Klimaanlagen

für vorgeschriebene Druckproben sowie
für Spülvorgänge und Schutzgasfüllungen.

Inkl. Flaschenfüllanzeige, Einsatzbereich bis zu **40 bar.**
Ausschließlich für Stickstoff geeignet.

Lieferung mit Anschluß 7/16"

Preis je Stück, **Best.-Nr. B1238** **244,00 €**

215 - 260

Absaugstationen, Ratschenschlüssel, Kälte-Knarre

Absaugstation RW 125
zur Absaugung aller gängigen Kältemittel

- Kompatibel mit allen FCKW, H-FCKW, HFKW Kältemitteln
- Kompatibel mit u.a. R404A, R407C, R410A R134A, R22
- Förderleistung: 13,80 kg/h gasförmig
  94,20 kg/h flüssig
  278 kg/h Push-Pull

- Leistung: 370 W
- Gewicht: 12 kg
- Maße (B/T/H): 500/220/340 mm
- Spannung: 230V / 50 Hz

Preis je Stück, **Best.-Nr. AS-RW125** ***930,00 €***

NEU

5.128

Absaugstation RW 225
zur Absaugung aller gängigen Kältemittel

- Kompatibel mit allen FCKW, H-FCKW, HFKW Kältemitteln
- Kompatibel mit u.a. R404A, R407C, R410A R134A, R22
- Förderleistung: 30,00 kg/h gasförmig
  217 kg/h flüssig
  502 kg/h Push-Pull

- Leistung: 740 W
- Gewicht: 16 kg
- Maße (B/T/H): 485/260/365 mm
- Spannung: 230V / 50 Hz

Preis je Stück, **Best.-Nr. AS-RW225** ***1.122,00 €***

NEU

5.129

Absaugstation Promax Minimax-E
zur Absaugung aller gängigen Kältemittel

- Kompatibel mit allen FCKW, H-FCKW, HFKW Kältemitteln
- Kompatibel mit u.a. R404A, R407C, R410A R134A, R22
- Förderleistung: 17,00 kg/h gasförmig
  50 kg/h flüssig
  240 kg/h Push-Pull

- Max. Betriebsdruck: 38,5 bar
- Leistung: 380 W
- Gewicht: 10,5 kg
- Maße (B/T/H): 406/222/250 mm
- Spannung: 230V / 50 Hz

Preis je Stück, **Best.-Nr. AS-Minimax-E** ***1.350,00 €***

PROMAX

NEU

5.130

Absaugstation CM2000
zur Absaugung aller gängigen Kältemittel mit ausziehbarem Griff für einfachen Transport

- Kompatibel mit allen FCKW, H-FCKW, HFKW Kältemitteln
- Kompatibel mit u.a. R404A, R407C, R410A R134A, R22
- Förderleistung: 16,80 kg/h gasförmig
  120 kg/h flüssig
  385 kg/h Push-Pull

- Max. Betriebsdruck: 38 bar
- Leistung: 370 W
- Gewicht: 16 kg
- Maße (B/T/H): 480/220/370 mm
- Spannung: 230V / 50 Hz

Preis je Stück, **Best.-Nr. AS-CM2000** ***1.010,00 €***

NEU

5.131

Ritchie Ratschenschlüssel

Ratschenschlüssel Schwere Ausführung
1/4" (6,5 mm), 5/16" (8 mm),
3/16" (5 mm), 3/8" (9,5 mm)

Preis je Stück, **Best.-Nr. B1271** ***44,00 €***

YELLOW JACKET

5.132

Kälte-Knarre umschaltbar, 34 Zähne.

Zur Betätigung von Absperrventilen.
1/4" 6,3 DIN 320 / ISO 1174.

Innenvierkant im Knarrenkopf:
6,5 (1/4") und 8 mm (5/16")
Innenvierkant im Griff 8,5 9,5 (3/8") und 13 mm.

Ausführung: Vernickelt und verchromt, hochglanzpoliert
Werkstoff: Vanadium EXTRA.

1 **Kälte-Knarre**
Preis je Stück, **Best.-Nr. R6950** ***78,00 €***

2 **Vierkannt-Steckschlüsseleinsatz**
Preis je Stück
8 Zoll - **Best.-Nr. R6810M-8** ***21,20 €***
10 Zoll - **Best.-Nr. B6810M-10** ***21,20 €***

BAHCO

NEU

5.133

215 - 260

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Werkzeugsätze für Kältetechnik, Druchsteck- / Steckschlüssel-Sätze, Expander-Sätze

5.134

Werkzeugsatz für Kältetechnik

19-teilige Satz-Zusammenstellung. Metrisch.

Ausführung: vernickelt und verchromt, hochglanzpoliert.
Werkstoff: VANADIUM-EXTRA.

In einbrennlackiertem Metallkasten mit elastischer Kunststoff-Werkzeugaufnahme.

Farbe: rot, skydrolbeständig.

Inhalt: 19 Teile
- Steckschlüssel-Einsätze 7-10 mm,
- 1/4" Umschaltknarre,
- Quergriff
- Verlängerung
- Übergangsteil
- Ventileinstell-Steckschlüsseleinsatz 3,4-10 mm
- Kardangelenk, Verbindungsvierkant

Preis je Stück, **Best.-Nr. R6725MK** **312,00 €**

5.135

Steckschlüssel-Satz 1/4"

DIN 3120 / ISO 1174

Ausführung: Hochleistungs-Stahllegierung matt verchromt.
Werkstoff: CHROM-VANADIUM.

Kunststoff-Koffer aus schlagfestem, Öl- und hitzebeständigem Polyäthylen (HDPE), 35 x 165 x 85 mm.

Inhalt: 25 Teile
- 12 St. 1/4" 6-kant Steckschlüssel-Einsätze 4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm
- 1 Umschaltknarre 1/4"
- 2 Stk. Schraubendreher-Einsätze Phillips Grösse 2 mm
- 2 Stk. Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 5, 6 mm
- 6 Stk. Schraubendreher-Einsätze TORX 10, 15, 20, 25, 30, 40
- 1 Bithalter 1/4" mit Verschlussfeder, 1/4"-Aufnahme
- 1 schwenkbare Verlängerung 1/4", 100mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. SL25** **60,00 €**

5.136

Durchsteck-Steckschlüssel Satz

Durchsteck-Knarre mit flexiblem Kopf für lange Gewinde

Ausführung: 72 Zähne, 5° Aktionswinkel Hochleistungs-Schnellstahl, matt verchromt.
Werkstoff: Satz im Koffer aus Hartpolythen (HDPE)

Inhalt: 14 Teile
- 12 Stk. Durchsteck-Stecknüsse 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- 1 Stk. Durchsteck-Knarre mit flexiblem Kopf, 72 Zähne, 5° Aktionswinkel und 2-Komponenten-Griff
- 1 Stk. Durchsteck-Verlängerung, 75 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. S140T** **104,00 €**

5.137

Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2"

Ausführung: 1/4" und 1/2" Steckschlüssel-Satz Hochleistungs-Stahllegierung Matt, ISO 1174, DIN 3120
Werkstoff: Koffer = Hochfestes Polyethylen (HDPE)
Inhalt: 41 Teile
- 10 Stk. 1/4" Sechskant-Einsätze 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 2 Stk 1/4" Verlängerungen 2" und 4" (50 und 150 mm)
- 1 Stk. 1/4" Quergriff
- 1 Stk. 1/4" Kardangelenk
- 1 Stk. 1/4" Umschaltknarre, 60 Zähne, 6° Rückschwenkwinkel
- 10 Stk. 1/2" Sechskant-Einsätze 10, 12, 13, 14, 15 ,16, 17, 19, 21, 24 mm
- 2 Stk. 1/2" Verlängerungen 5" u. 10" (125 u. 250 mm)
- 1 Stk. 1/2" Kardangelenk
- 1 Stk. 1/2" Umschaltknarre, 60 Zähne, 6° Rückschwenkwinkel
- 12 Ring-Maulschlüssel: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ,15 16, 17, 18, 19 mm in herausnehmbarem Halter

Preis je Stück, **Best.-Nr. S410** **208,00 €**

5.138

Expander-Satz

komplett mit Expanderköpfen für 10, 12, 15, 16, 18, 22 mm weiches Kupfer, Aluminium, mit Entgrater, im Metallkoffer.

Zur Herstellung normgerechter Präzisionsmuffen. Durch den Einsatz von Expanderwerkzeugen werden Kosten für Fittings-, Lagerhaltung und Beschaffung erheblich reduziert. Leichtgängiges Expander-kopfgewinde garantiert schnellen Kopfwechsel.

Preis je Stück, **Best.-Nr. B1211** **429,00 €**

Ersatz-Expanderköpfe, Preis je Stück

10 mm, **Best.-Nr. B1211-10**	**44,00 €**
12 mm, **Best.-Nr. B1211-12**	**49,00 €**
15 mm, **Best.-Nr. B1211-15**	**54,00 €**
16 mm, **Best.-Nr. B1211-16**	**59,00 €**
18 mm, **Best.-Nr. B1211-18**	**68,00 €**
22 mm, **Best.-Nr. B1211-22**	**70,00 €**

Zusätzliche Expanderköpfe, Preis je Stück

28 mm, **Best.-Nr. B1211-28**	**88,00 €**
35 mm, **Best.-Nr. B1211-35**	**99,00 €**
42 mm, **Best.-Nr. B1211-42**	**119,00 €**

215 - 260

Kapillarrohrschneidezangen, Abklemmzangen, Zapfventilzangen, Wasserpumpenzangen, Rollgabelschlüssel

Kapillarrohrschneidezange CTP-1

- damit können Kapillarrohre ohne Zerquetschen des Innendurchmessers geschnitten werden
- geeignet für alle Kapillarrohrgrößen

Preis je Stück, **Best.-Nr. CTP1** **14,80 €**

5.139

Abklemmzange

für Rohre mit einem Durchmesser bis zu 12 mm (1/2")

Preis je Stück, **Best.-Nr. AKZ** **16,90 €**

5.140

Zapfventilzange

Einstechzange mit Schraderventil

- Zapfventil 3/16" (5 mm) bis 7/8" (22 mm)
- zur Entnahme von kältemittelproben oder für ganze Füll und Entleervorgänge.

Preis je Stück, **Best.-Nr. B1273** **94,00 €**

5.141

Reservedorn mit Dichtung
Preis je Stück, **Best.-Nr. B1273D** **20,00 €**

Ergo Wasserpumpenzange

ISO 8976

Ausführung: Brüniert, rostschutzbehandelt
Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung.

Ergo-Griffe aus 2-Komponenten-Material mit thermoplastischer Oberfläche auf robustem Polypropylen für optimalen Halt.

Backen zum Greifen flacher und rohrartiger Werkstücke.

Preis je Stück, **Best.-Nr. 8224** **70,00 €**

5.142

Rollgabelschlüssel

Phosphatiert, verstellbar

- Maulstellung 15°.
- schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang.
- mit Einstellskala.
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Köpfe geschliffen
- nach ISO 6787.

6", Länge 155 mm, Spannweite 20 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. 60P6** **15,40 €**

8", Länge 205 mm, Spannweite 25 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. 60P8** **20,40 €**

10", Länge 255 mm, Spannweite 30 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. 60P10** **24,40 €**

12", Länge 305 mm, Spannweite 36 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. 60P12** **34,40 €**

5.143

Rollgabelschlüssel

Chrome Vanadium

- gesenkgeschmiedet, verchromt und poliert.
- präzises Arbeiten, Rolle mit Rechtsgang.
- leichtgängig und robust.
- minimalstes Spiel in den Gleitführungen.

6", Länge 160 mm, Spannweite 20 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. RGS6** **27,90 €**

8", Länge 210 mm, Spannweite 25 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. RGS8** **35,00 €**

12", Länge 300 mm, Spannweite 34 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. RGS12** **87,00 €**

15", Länge 380 mm, Spannweite 44 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. RGS15** **132,00 €**

5.144

Rollgabelschlüssel

verchromt

- komfortabler und rutschfester Griff aus thermoplastischem Material
- Kopf um 15° abgewinkelt für bessere Zugänglichkeit
- verchromt, präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt
- Messskala in mm
- ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M1996 und BS 6333

6", Länge 158 mm -Spannweite 20 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. 9070C** **44,00 €**

8", Länge 208 mm -Spannweite 27 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. 9071C** **47,00 €**

10", Länge 257 mm -Spannweite 31 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. 9072C** **61,00 €**

12", Länge 308 mm -Spannweite 34 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. 9073C** **88,00 €**

5.145

215 - 260

Schraubendreher, Mini-Sägebogen, Juniorsägen, Lammelenkämme, Spiegel, Permanentmagnet

5.146

Isolierte Schraubendreher Ergo Satz

5teiliger Satz mit VDE-isolierten Schlitz- und Phillips®-Schraubendrehern. Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Betriebsmitteln bis 1000 Volt.

Ausführung: Klinge brüniert, in der ganzen Länge gehärtet. Unverlierbares Farbleitsystem an beiden Griffenden als zeitsparende Erkennungshilfe der Anwendung

Werkstoff: Klinge VANADIUM-EXTRA

Ergonomisch entwickelter 3-Komponenten Griff aus Polypropylen und thermoplastischem Elastomer.

Preis je VE, **Best.-Nr. BE-9881S** **50,00 €**

5.147

Ratschen-Schraubendreher mit Pistolengriff

1/4" Bit-Ratschenschraubendreher

- 3-Komponentengriff für komfortable Handhabung und minimalen Krafteinsatz
- per Knopfdruck schwenkbarer Griff von Normalposition auf 30°, um eine höhere Kraftübertragung insbesondere in beengten Einsatzgebieten zu ermöglichen
- rastet automatisch auf 180° Normalposition ein
- mit integriertem Bit-Magazin im Griff, öffnet durch Knopfdruck
- sichere Aufbewahrung von 6 verschiedenen Bits in den Grössen: Schlitz 4.5, 5.5, PH-1, PH-2, PZ-1, PZ-2
- einfacher Bit-Wechsel dank magnetischem Schaft
- geriffelte Schaft-Oberfläche zur einfachen Handhabung
- einfacher Richtungswechsel (links, rechts und fixiert) durch kurze Drehung des Umschaltrings

Preis je Stück, **Best.-Nr. 808050P** **42,00 €**

5.148

Schraubendreher mit Ratschenfunktion

- Schraubendreher mit Aufsätzen für alle gängigen Ventilkerne (große Größen)
- äußerst kompakt, dennoch sehr robust
- 7 Werkzeuge in einem
- breiter, kurzer Griff, um auch bei geringem Platzangebot eine größtmögliche Kraftübertragung zu gewährleisten
- mit Ratschenfunktion (links/rechts) od. ohne Ratschenfunktion
- 7 Biteinsätze sind im transparenten Handgriff fest gelagert
- Schlitz 5.0 und 6.0 / Kreuz (Philips) 1 und 2
- Ventilkernaufsätze 4.4 und 5
- sowie einem Gewindeschneider für Ventilkerneinsätze, um das Gewinde an Serviceventilen nachschneiden zu können

Preis je Stück, **Best.-Nr. SD1** **16,00 €**

5.149

1 Mini-Sägebogen

für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

- komplett mit SANDFLEX® Bimetall-Blatt (250 mm), 24 Zähne pro Zoll.

Preis je Stück, **Best.-Nr. 208** **19,00 €**

1 Juniorsäge mit Holzgriff

- komplett mit Sägeblatt für Metall (150 mm), 32 Zähne pro Zoll.

Preis je Stück, **Best.-Nr. 219** **7,00 €**

5.150

Lamellenkamm

1 **Lamellenkamm mit Griff**
Preis je Stück, **Best.-Nr. B1272** **16,00 €**

2 **Lamellenkamm kurze Ausführung**
Preis je Stück, **Best.-Nr. B1279** **24,00 €**

3 **Lamellenkamm 6 in 1**
Preis je Stück, **Best.-Nr. B1278** **24,40 €**

5.151

Service Spiegel

für alle schlecht einsehbaren Stellen

- Mit diesen Spiegeln ist es möglich schnell und genau verdeckte Stellen einzusehen. Sie können einen Blickwinkel von **360°** einsehen.
- Federstahl erlaubt den ständigen Einsatz in allen Bereichen.
- Die Spiegel sind frei beweglich und in jeder Lage zu halten.

1 **Runder Teleskop-Taschenspiegel**
175 mm ausziehbar bis 490 mm, Ø 32 mm.
Preis je Stück, **Best.-Nr. SP1** **9,80 €**

2 **Runder Teleskop-Taschenspiegel**
Ø 52 mm Komplettlänge 290 mm, ausziehbar bis 455 mm.
Preis je Stück, **Best.-Nr. SP2** **9,80 €**

3 **Ovaler Taschenspiegel**
25 mm x 50 mm. Länge 205 mm ausziehbar bis 510 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. SP5** **9,80 €**

5.152



Permanentmagnet

zum Testen von Magnetventilen

Preis je Stück
10 mm, **Best.-Nr. B1274-10** **49,90 €**
15 mm, **Best.-Nr. B1274-15** **49,90 €**

215 - 260

Rohrschneider, Feder Theleskop Rohrschneider, Innen- & Aupenentgrater, Entgrater, Biegezangen für Kupferrohr

Rohrabschneider „Rothenberger"
Mini Cut Pro

3 - 16 mm (1/8 - 5/8") 1a Qualität, für Kupfer, Messing, Aluminium, dünnwandig geglühten Stahl. Handliche Bauform mit sehr kleinem Arbeitsradius. Mühelose Druckregulierung durch großen Rändelkopf und handliche Bauform.

Zwei Stützrollen mit Einstich für bördelnahen Schnitt.
Preis je Stück, **Best.-Nr. B1216-16** **25,20 €**

5 Ersatzklingen zu Rohrabschneider
Hochleg. gehärteter Stahl.
Preis je VE, **Best.-Nr. B1216EK** **29,80 €**

ROTHENBERGER 5.153

Rohrabschneider

1 **MINI 3-16 mm**
Preis je Stück **Best.-Nr. B1307-16** **16,00 €**

2 **KLEIN 3-30 mm**
Preis je Stück **Best.-Nr. B1307-30** **25,00 €**

Schneiderad
für Rohrabschneider - VE 5 Stück
Preis je VE **Best.-Nr. B1307-EK** **50,00 €**

WÜRTH 5.154

Feder Theleskop Rohrabschneider
Rohr einspannen & abschneiden, kein Nachspannen erforderlich

1 **TELE TCS - 4-32 mm (1/8"-1.1/4")**
Preis je Stück **Best.-Nr. B1306-32** **58,00 €**

2 **MINI TELE TCS - 4-22 mm (3/16"-7/8")**
Preis je Stück **Best.-Nr. B1306-22** **42,00 €**

Schneiderad „Stahl"
für Feder Rohrabschneider
Preis je Stück **Best.-Nr. B1306-EK** **25,00 €**

PERKEO 5.155

Innen- und Außenentgrater „Rothenberger"

- **1a Qualität**, für Rohre von 4 - 36 mm.
- Müheloses und schnelles Entgraten.

- Für Kupfer-, Stahl- und Edelstahlrohre.
- Geschliffene Schneiden aus gehärtetem Spezialstahl.

Preis je Stück, **Best.-Nr. B1218** **13,20 €**

ROTHENBERGER 5.156

Entgrater

Ein wertvoller Helfer um Grat an Teilen unterschiedlichster Werkstoffarten zu entfernen. Das kleine Entgratermesser kann sich frei drehend der Kontur anpassen und den Grat entfernen.

Entgrater
Preis je Stück, **Best.-Nr. 8730** **18,00 €**

Entgrater-Bit 1/4"6kt
Preis je Stück, **Best.-Nr. 8730E** **6,80 €**

GEDORE 5.157

Biegezange für Kupferrohr

Biegezange für 6/8/10mm (1/4", 5/16", 3/8" UNF) Kupferrohr für einen Biegewinkel bis 90°.

Preis je Stück, **Best.-Nr. BZ** **40,00 €**

5.158



Biegezange für Kupferrohr

Farbe: schwarz
Material: Stahl eloxiert / Alu / Gummi

* = der Radius ist je von der Mitte des Rohres gemessen

für Kupferrohr 10 mm oder 12 mm
Maße: 410/130/90 mm
Gewicht: 1,95 kg
Radius: 38 mm*

Preis je Stück
10 mm - **Best.-Nr. BZ-10** **320,00 €**
12 mm - **Best.-Nr. BZ-12** **320,00 €**

für Kupferrohr 15 mm & 16 mm
Maße: 440/150/90 mm
Gewicht: 2,2 kg
Radius: 57 mm*

Preis je Stück
15 mm - **Best.-Nr. BZ-15** **368,00 €**
16 mm - **Best.-Nr. BZ-16** **368,00 €**

für Kupferrohr 18 mm oder 22 mm
Maße: 570/205/110 mm
Gewicht: 4,8 kg
Radius: 75 mm*

Preis je Stück
18 mm - **Best.-Nr. BZ-18** **444,00 €**
22 mm - **Best.-Nr. BZ-22** **444,00 €**

5.159

215 - 260

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Bördelglocken, Lötrucksäcke

5.160

NEU

Bördelglocke

Die Bördelglocke ist ein Profi-Bördelgerät mit 6 Spannbacken in Durchmessern (mm) von 6, 8, 10, 12, 15 und 16 für die Verbindungsherstellung v. Kälteleitungen u. Kupferrohren, für Klima- u. Kälteanlagen u. andere Geräte, die eine 45 Grad Aufbördelung benötigen, geeignet.

Qualitativ hochwertiges Bördelwerkzeug besteht aus einem glockenförmigem Gehäuse mit Spindelantrieb, einem Bördelkonus und mehreren Spannbackenlagern. Der Bördelkopf besitzt drei konische Walzen, die auf einem Stützkonus abrollen. Dank der Walzfunktion wird der Bördel nicht unter Reibung in Form gedrückt, sondern, auch bei geringstem Kraftaufwand, gleichmäßig ausgewalzt. Bei empfindlichen Materialien entsteht keine Rohrbeschädigung. Hat der Bördel seine Form, so kann durch einen Umschaltknopf der Bördel ohne Spindelvorschub feingewalzt und ausgerichtet werden. Das Kupferrohr wird während des Bördelvorgangs von gehärteten Präzisionsspannbacken gehalten, die einenfesten Sitz gewährleisten, ohne jedoch das Rohr zu beschädigen.

Absolut gratfreie, gleichmäßige u. dichte Bördelverbindungen. Die Präzisionsspannbacken von 6 bis 18 mm sind schnell auswechselbar.

Bördelglocke

Preis je Stück

ohne Zubehör Best.-Nr. BG-OZ **444,00 €**

mit 6 Präzisionsspannbacken in folgenden ø in mm:
6, 8, 10, 12, 15, 16 Best.-Nr. BG-SET-M **538,00 €**

mit 5 Präzisionsspannbacken in folgenden ø in Zoll:
1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 Best.-Nr. BG-SET-Z **516,00 €**

Präzisionsspannbacken

Bördeleinsatz metrisch Preis je Stück

für 6 mm Kupferrohr	Best.-Nr. BEM6	**36,00 €**
für 8 mm Kupferrohr	Best.-Nr. BEM8	**36,00 €**
für 10 mm Kupferrohr	Best.-Nr. BEM10	**36,00 €**
für 12 mm Kupferrohr	Best.-Nr. BEM12	**36,00 €**
für 15 mm Kupferrohr	Best.-Nr. BEM15	**36,00 €**
für 16 mm Kupferrohr	Best.-Nr. BEM16	**36,00 €**
für 18 mm Kupferrohr	Best.-Nr. BEM18	**36,00 €**
für 22 mm Kupferrohr	Best.-Nr. BEM22	**36,00 €**

Bördeleinsatz in Zoll Preis je Stück

für 1/4" Kupferrohr	Best.-Nr. BEZ14	**36,00 €**
für 3/8" Kupferrohr	Best.-Nr. BEZ38	**36,00 €**
für 1/2" Kupferrohr	Best.-Nr. BEZ12	**36,00 €**
für 5/8" Kupferrohr	Best.-Nr. BEZ58	**36,00 €**
für 3/4" Kupferrohr	Best.-Nr. BEZ34	**36,00 €**

5.161

NEU

Holzkoffer für Bördelglocke

Lieferung ohne Zubehör

mit 12 Einlegeplätzen für Präzisionspannbacken

Preis je Stück
Best.-Nr.BG-HK **198,00 €**

5.162

PERKEO

NEU

TÜV SÜD

Lötrucksack

ohne Umbau transportierbar, tragbar wie ein Rucksack, selbst wiederbefüllbar

Konstruiert nach DIN EN 962 für den mobilen Einsatz vor Ort

Dieses mobile Hartlötgerät wurde speziell für Kälte-Klima-, Sanitär und Heizungs-Installateure sowie für Dachdecker/Spengler entwickelt und entspricht den Transportrichtlinien der DIN EN 962 und der Beförderungsvorschrift für den Schutz der Absperrventile.

Es kann ohne zeitaufwändigen Umbau im Montagefahrzeug transportiert werden! Das Leichtgewicht mit nur 12 kg Gesamtgewicht erleichtert Hartlötarbeiten bei Montagen oder auf der Baustelle erheblich, da es wie ein Rucksack auf dem Rücken getragen wird. Das hat den Vorteil, dass der Monteur beide Hände frei hat, keinen Platz zum sicheren Abstellen benötigt und sich unabhängig von Schlauchlängen frei bewegen und arbeiten kann - dies bedeutet eine enorme Verbesserung, Flexibilität und Arbeitssicherheit!

Selbst ist der Handwerker! Mit dem PERKEO Lötrucksack sind Sie unabhängig von Gaslieferanten. Beide Gasflaschen, sowohl die Propanflasche als auch die Sauerstoffflasche sind mithilfe eines entsprechenden Umfülladapters im eigenen Betrieb selbst wieder befüllbar. Das bedeutet Kosten- und Zeitersparnis und damit immer einen effizienten Arbeitseinsatz mit den beliebten PERKEO Geräten.

FLAMMABLE GAS 2

Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

Technische Daten

- kompaktes Tragegestell nach DIN EN 962
- gefüllte 0,425 kg-Propanflasche, TÜV-geprüft
- gefüllte 2 l-Sauerstoffflasche, TÜV-geprüft
- Propanregler und Sauerstoff-Druckminderer
- 3 m langes flexibles Gummi-Schlauchpaket nach DIN E 559 mit eingepressten Einzelflaschen-Rückschlagsicherungen mit Flammensperre, Gasrücktrittventil und Schmutzfilter nach DIN EN 730
- Qualitätsgriffstück KLEIN RISTA mit Feinregulierventilen
- Hartlötbrenner Gr. 3 für 2-4 mm Materialstärke

Flaschenkapazität: .... Propangas - 0,425 kg
..... Sauerstoff - 2 l / 0,4 m^3
Betriebsdauer: ..... 1 Std. 15 Min.
Abmessungen: ..... 340 x 125 x 540 mm
Gewicht: ..... 12 kg

Preis je Stück, Best.-Nr. B1300 **1.050,00 €**

215 - 260

Super Fire 3, Flaschenanschlussadapter, Harlot Braze Tec, Dichtmasse, Lecksucherspray

Super Fire 3
Hot Box komplett im Koffer mit 2 Mappgas Flaschen

Ergonmisches Heavy Duty Lötgerät. Ideal für den Service und Kundendiensteinsatz, aber auch für umfangreiche Montagearbeiten geeignet.

Für den Betrieb mit Mapp Gaskartuschen.

Sofort Einsatzbereit, 100% zuverlässig, auch im freien bei windigen Verhältnissen.

- inklusive Flammreflektor für schwer zugängliche Stellen
- 2,5 Std. löten mit einer Gaskartusche
- anwendbar in jeder Position (360 °)
- extrem hohe Flammtemperatur Lange Lebensdauer
- zuverlässige Piezo-Zündung (bis zu 30.000 Zündungen)
- Hartlöten bis 28 mm, Weichlöten bis 35 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. B1221** ***262,00 €***

5.163

Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

Flaschenanschlußadapter
für Kältemittelflaschen

- Hochwertiges Messing / Mit Füllanschluss
- Dichtung / 1/4 Zoll SAE M

Preis je Stück, **Best.-Nr. B1223** ***5,80 €***

Ersatzdichtung
Preis je Stück, **Best.-Nr. B1223D** ***0,80 €***

5.164

Hartlot BrazeTec Silber-Kupfer-Phosphor Lot.
Zum Löten von Kupfer- u. Kupferlegierungen. Selbstfließende Eigenschaften beim Löten von Kupfer.

Für Betriebstemperaturen von **-55° bis +150° C.**

Stäbe Vierkant 500 x 2 mm
Bei Einzelabnahme 5 Stäbe in stabilen Kunststoffrohr.
Preis je VE.
Rohstoffpreise sind starken Schwankungen unterlegen – wir behalten uns eine Preisanpassung vor.

Preise je Stück

2, DIN EN 1044 — 1 kg, **Best.-Nr. B1212-2**
10 Stäbe, **Best.-Nr. B1212-2-10**

5, DIN EN 1044 — 1 kg, **Best.-Nr. B1212-5**
10 Stäbe, **Best.-Nr. B1212-5-10**

15, DIN EN 1044 — 1 kg, **Best.-Nr. B1212-15**
10 Stäbe, **Best.-Nr. B1212-15-10**

5.165

Sil•Fos®

Aktuelle Preise finden Sie unter: „www.bieraktuell.com" oder rufen Sie uns an.

Hartlot BrazeTec CoMet 44040
Flussmittelummanteltes niedrigschmelzendes Silberhartlot mit sehr guten Fließeigenschaften. Geeignet für beliebige Stähle, Kupfer und Kupferlegierungen, Nickel- und Nickellegierungen. Für Betriebstemperaturen -200° bis +200° C. Geeignet für dynamische Belastungen. Es kann für alle Flammlötverfahren eingesetzt werden.
Stabkern 2mm rund, 500 mm lang.

Bei Einzelabnahme 5 Stäbe in stabilen Kunststoffrohr.
Preis je VE.
Rohstoffpreise sind starken Schwankungen unterlegen – wir behalten uns eine Preisanpassung vor.

5 Stäbe, Preis je Stück, **Best.-Nr. B1212-F-5**

Hartlot Comet 44040-DIN EN1044
1 kg, Preis je Stück, **Best.-Nr. B1212-F**

5.166

Sil•Fos®

Aktuelle Preise finden Sie unter: „www.bieraktuell.com" oder rufen Sie uns an.

Dichtmasse
Abdichtende Rohrverbindungspaste für Schraubverbindungen, Flanschverbindungen, Dichtungs- bzw. Packungs- und Anfügeflächen.

Die harzhaltige und dauerflexibel bleibende, mit einer Bürste aufzutragende Paste haftet auf den Innenflächen und füllt die Hohlräume. Sie eignet sich hervorragend für Metall und Kunststoffwerkstoffe, die extremen Schwankungen, Temperaturen von **-73°C bis +204°C** und Ultrahochvakuums bis 688 bar (10.000 PSI) ausgesetzt sind.

Die Dichtmasse dichtet eine Vielfalt an Chemikalien, einschließlich aller Kältemittel (FCKW, HFKW, HFCKW, PROPAN).

Erdölerzeugnisse, Erd- und technische Gase, Dampf, Wasser, Pressluft usw. ab. Verwenden Sie
Alkohol als Reinigungsmittel vor dem Auftragen.

Preise je Stück
Tube 39 ml, **Best.-Nr. B1214-39** ***8,20 €***
Kunststoffbehälter 118 ml, **Best.-Nr. B1214-118** ***23,60 €***

5.167

Lecksucherspray
400 ml für Kälteanlagen

FCKW und CKW frei zum Auffinden undichter Stellen bei Druckluft- und Gasleitungs- Systemen. Kältestabil bis -15°C, biologisch abbaubar.

Verdächtige Stelle einsprühen, Blasenbildung zeigt Leck an, auch feinste Haarrisse. **Anwendung bei allen Gas- und Druck-**

luftleitungen, Armaturen, Ventilen, Rohrleitungen, Gasflaschen, Schraubverbindungen, Druckbehältern, sowie bei Luft- und Druckluftbremsen.

Kann auch bei allen brennenden Gasen eingesetzt werden.

Preis je Stück, **Best.-Nr. PF1K** ***4,98 €***

5.168

OPN® CHEMIE

215 - 260

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Akku Power Spray, Verdampferreiniger, RTU Advanced, Kondensatorreiniger

5.169

Akku Power Spray
(Kraftzerstäuber)

DiversiTech´s Power Sprayer macht die Wärmeübertäger-Reinigung leichter und schneller! Als Rucksackzerstäuber ausgelegt, enthält er bis zu 15 Liter Wärmeüberträger-Reinigungslösung.

Die mit Batterie betriebene Einheit sprüht dauernd bis zu 10 Stunden mit einer einzigen Ladung. Beiliegend sind drei verschiedene Düsen, um das richtige Spray für jede Situation zu geben. Er besitzt auch gepolsterte Rucksackriemen für einen bequemen Sitz, ein Ladegerät mit Stecker für schnelles Wiederaufladen, einen bequemen Handgriff an der zentralen Halterung, einen extra langen Sprühstab mit gebogener Spitze für genaue Anwendung und/oder ein großes An-/Aus-Ventil, das sich zum leichteren Sprühen großer Jobs arretieren lässt. **Die große Tanköffnung erleichtert auch die Zugabe von Wärmeüberträger-Reinigungsmittel und das Mischen im richtigen Verhältnis.**

Preis je Stück, **Best.-Nr. AKS** **269,00 €**

5.170

Verdampferreiniger C-Steril

Verdampfer Reiniger C-Steril ist ein Breitband - Biocid, das sich besonders zur kombinierten Reinigung und Desinfektion von Verdampfern eignet.

Verdampfer Reiniger C-Steril reinigt, desinfiziert und desodiert in einem Arbeitsgang. Das Konzentrat verfügt bei praxisorientierten Anwendung über hervorragende bakterizide sowie fungizide Wirkungen.

Verdampfer Reiniger C-Steril steigert die Leistungsfähigkeit des Systems und sorgt für eine bessere Qualität der Raumluft.

Verdampfer Reiniger C-Steril enthält ein hochwirksames Desinfektionssystem, welches in kürzester Zeit Bakterien und Keime reduziert.

1 Liter Pumpflasche
Preis je Flasche, **Best.-Nr. B1286V1** **15,50 €**

VE 7 x 1 Liter Pumpflasche
Preis je Flasche, **Best.-Nr. B1286V1-7** **13,20 €**

5 kg Kanister
Preis je Kanister, **Best.-Nr. B1286V5** **44,00 €**

5.171

RTU Advanced
Verdampferreiniger und Desinfektionsmittel

- **mit QX-60® - Tötet 99,9% aller Bakterien und Pilze innerhalb von 60 Sekunden**
- **entfernt Verschmutzungen, Schlamm und Schimmel**
- **verbessert die Raumluftqualität**
- **entspricht europäischen Standards für Bakterizide und Fungizide EN1040, EN1275, EN 1276 und EN 1650**

1 Liter Pumpflasche
Preis je Flasche, **Best.-Nr. RTU1V** **29,00 €**

VE 8 x 1 Liter Pumpflasche
Preis je Flasche, **Best.-Nr. RTU1V8** **27,00 €**

5 Liter Kanister
Preis je Kanister, **Best.-Nr. RTU5V** **94,00 €**

VE 4 x 5 Liter Kanister
Preis je Kanister, **Best.-Nr. RTU5V4** **90,00 €**

20 Liter Kanister
Preis je Kanister, **Best.-Nr. RTU20V** **322,00 €**

5.172

Kondensatorreiniger
MA-Decrust

Kondensatorreiniger MA-Decrust ist ein mild alkalisches, Silikat freies Reinigungskonzentrat zur Entfernung von verkrusteten, organischen Verschmutzungen auf empfindlichen Oberflächen aus Stahl, Edelstahl, Aluminium und Zink.

Kondensatorreiniger MA-Decrust steigert die Leistungsfähigkeit des Systems und kann auch zur Reinigung von Kondensatoren im Gebäudeinneren verwendet werden.

Kondensatorreiniger MA-Decrust eignet sich für die Anwendung im Rahmen der routinemäßigen Wartungsarbeiten. Das Produkt ist biologisch abbaubar und sehr anwenderfreundlich in der Handhabung.

1 Liter Pumpflasche
Preis je Flasche, **Best.-Nr. B1286K1** **15,50 €**

VE 7 x 1 Liter Pumpflasche
Preis je Flasche, **Best.-Nr. B1286K1-7** **13,20 €**

5 kg Kanister
Preis je Kanister, **Best.-Nr. B1286K5** **44,00 €**

5.173

Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

RTU Advanced
Kondensatorreiniger

- **beseitigt gängigen Schmutz und gängige Ablagerungen**
- **steigert die Leistungsfähigkeit des Systems**
- **auch für Kondensatoren im Gebäudeinneren geeignet**

1 Liter Pumpflasche
Preis je Flasche, **Best.-Nr. RTU1K** **29,00 €**

VE 8 x 1 Liter Pumpflasche
Preis je Flasche, **Best.-Nr. RTU1K8** **27,00 €**

5 Liter Kanister
Preis je Kanister, **Best.-Nr. RTU5K** **94,00 €**

VE 4 x 5 Liter Kanister
Preis je Kanister, **Best.-Nr. RTU5K4** **90,00 €**

20 Liter Kanister
Preis je Kanister, **Best.-Nr. RTU20K** **322,00 €**

215 - 260

Schankanlagen - nur vom autorisierten Fachbetrieb.

6. Schankhähne & Zubehör

INHALT KAPITEL 6. - PRODUKTE / SEITEN

- AFG-Kompensatorschankhähne 270-271
- Ausläufe 273
- Bierfasslüfter 272
- Blindstopfen 274
- Distanzhülsen 272-273
- Durchgangsstutzen 274
- Edelstahl-Kompensatorzapfhähne 269
- Einbauhilfen 272
- Gegenmuttern 5/8 273
- Hahnkühlplatten 274
- Kolbenschankhähne 266-267, 271
- Kompensatorschankhähne 266, 268-270
- Kugelschankhähne 267
- Kunststoffdichtungen für Fasshähne 272
- Messing Bierfasslüfter 272
- Messing-Zapfgarnituren 271
- Schankhahn-Dichtungen 273
- Schankhahn-Rosetten 273
- Schankhahn-Stutzen 274
- Schankhahn-Unterlegscheiben 273
- Stichfass-Entlüfter 272
- Weinschankhähne 270
- Zapfhähne 272
- Zapfhahnschlüssel 273
- Zapfpistolen für Bier 270



Kolbenschankhähne, Kompensatorschankhähne

6.1

SK-265-014

Kolbenschankhahn

Komplett mit Rosette und Kontermutter.

Gewindestutzen wahlweise
15/23/30/55/70 mm, mit Schaumtaste.

10 mm Auslauf.

Preis je Stück

verchromt - NW 7 mm	Best.-Nr. B780	32,20 €
verchromt - NW 10 mm	Best.-Nr. B781	32,20 €
Messing - NW 7 mm	nicht mehr lieferbar*	
Messing - NW 10 mm	Best.-Nr. B783	32,20 €
Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6302B	3,98 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. B784	3,50 €

6.2

SK-016-077

Kolbenschankhahn

Komplett mit Rosette und Kontermutter.

Gewindestutzen wahlweise
15/23/30/55/70 mm, mit Schaumtaste.

Preis je Stück

verchromt		
NW 7 mm	Best.-Nr. B170	40,80 €
NW 10 mm	Best.-Nr. B171	40,80 €
Messing		
NW 7 mm	Best.-Nr. B172	40,80 €
NW 10 mm	Best.-Nr. B173	40,80 €
Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6302B	3,98 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. B351	3,60 €

6.3

SK-311-001

Kompensatorschankhahn
mit Schaumtaste

Edelstahlkompensator, komplett
mit Rosette und Kontermutter.

Gewindestutzen 35 mm.
Auslauf in schwarz.

Der Schankhahn ist selbstschließend.
Umbau auf nicht selbstschließend ist durch
Herausnahme der Schließfeder möglich.

Preis je Stück

verchromt	Best.-Nr. B214T35	54,80 €
vergoldet	Best.-Nr. B215T35	56,80 €
Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6302B	3,98 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. R131	3,98 €

6.4

SK-311-001

Kompensatorschankhahn
mit Schaumtaste

Edelstahlkompensator, komplett
mit Rosette und Kontermutter.

Gewindestutzen 55 mm.
Auslauf in schwarz.

Der Schankhahn ist selbstschließend.
Der Umbau auf "nicht selbstschließend" ist durch
Herausnahme der Schließfeder möglich.

Preis je Stück

verchromt	Best.-Nr. B214T	56,80 €
vergoldet	Best.-Nr. B215T	59,80 €
Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6302B	3,98 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. R131	3,98 €

261 - 274

Kolbenschankhähne, Kugelschankhähne

Kolbenschankhahn BA1000
aus Chromnickelstahl, NW 7mm

Gehäuse CNS poliert, 10 mm Auslauf.

Gewindestutzen ca. 55 mm.

Preis je Stück

*NW 7, CNS poliert	Best.-Nr. BA1000-7	81,00 €

(*Alternative zu alter Art-Nr. B562)

5/8" Gewindeverlängerung (endlos verlängerbar)

Muss bauseitig abgedichtet werden.

NW 7 mm

25 mm Verl.	Best.-Nr. VHV257	19,80 €
50 mm Verl.	Best.-Nr. VHV507	19,80 €
Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6302B	3,98 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. BA-D	6,40 €

6.5

SK-168-012

Kolbenschankhahn
aus Chromnickelstahl

poliert oder CNS vergoldet, **mit Schaumtaste.** Gehäuse und Kolben. Gewinde aus CNS.

Gewindestutzen 55 mm.

*Artikel nicht mehr lieferbar; Alternative: Siehe oben, Best-Nr. BA1000-7

Preis je Stück

CNS

NW 7 mm	Best.-Nr. B562	*
NW 10 mm	Best.-Nr. B566	83,80 €

CNS GOLD

NW 7 mm	Best.-Nr. B563	87,90 €
NW 10 mm	Best.-Nr. B567	87,90 €
Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6302B	3,98 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. R103	5,40 €

6.6

SK-196-004

Kolbenschankhahn V20
aus Chromnickelstahl

Gehäuse CNS poliert, matt oder CNS vergoldet, **mit Schaumtaste.** Gehäuse, Kolben und Gewinde aus CNS.

Gewindestutzen 55 mm.

Preis je Stück

NW 7 mm

CNS poliert	Best.-Nr. B1136	88,96 €
CNS matt	Best.-Nr. B1136M	88,96 €
CNS GOLD	Best.-Nr. B1137	103,80 €

5/8" Gewindeverlängerung (endlos verlängerbar)

Muss bauseitig abgedichtet werden.

NW 7 mm

25 mm Verl.	Best.-Nr. VHV257	19,80 €
50 mm Verl.	Best.-Nr. VHV507	19,80 €
Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6302B	3,98 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. B1138	5,00 €

6.7

SK-168-013

Kolbenschankhahn C-TAP
aus Chromnickelstahl

Gehäuse CNS poliert oder CNS Goldoptik, **mit Schaumtaste.** Gehäuse, Kolben und Gewinde aus CNS.

Gewindestutzen 55 mm.

Preis je Stück

poliert

NW 7 mm	Best.-Nr. B1288	90,00 €
NW 10 mm	Best.-Nr. B1289	90,00 €

Goldoptik

NW 7 mm	Best.-Nr. B1288G	122,00 €
NW 10 mm	Best.-Nr. B1289G	122,00 €
Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6302B	3,98 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. B1270D	7,70 €

6.8

SK-184-029

Kugelschankhahn
für Kalt- und Warmgetränke (Bier / Glühwein)

Materialkombination aus Chromnickelstahl und verchromten Kunststoff.

Gewindestutzen 55 mm G 5/8".

Preis je Stück

NW 7 mm	Best.-Nr. B1230-55	67,50 €

5/8" Gewindeverlängerung (endlos verlängerbar)

Muss bauseitig abgedichtet werden.

NW 7 mm

25 mm Verl.	Best.-Nr. VHV257	19,80 €
50 mm Verl.	Best.-Nr. VHV507	19,80 €

6.9

SK-168-017

261 - 274

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Kompensatorschankhähne

6.10

SK-168-012

Kompensatorschankhahn BA2000
aus Chromnickelstahl

Gehäuse CNS poliert, 10 mm Auslauf.
Gewindestutzen ca. 55 mm.

Kompensatorschankhahn, NW 10 mm
Preis je Stück

***CNS poliert**	Best.-Nr. BA2000	92,00 €

(*Alternative zu Art.-Nr. B564N)

5/8" Gewindeverlängerung (endlos verlängerbar)
Muss bauseitig abgedichtet werden.

25 mm Verl.		
NW 7 mm	Best.-Nr. VHV257	19,80 €
NW 10 mm	Best.-Nr. VHV2510	19,80 €
50 mm Verl.		
NW 7 mm	Best.-Nr. VHV507	19,80 €
NW 10 mm	Best.-Nr. VHV5010	19,80 €
Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6302B	3,98 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. BA-D	6,40 €

6.11

SK-196-003

Kompensatorschankhahn
aus Chromnickelstahl

Gehäuse und Auslauf in einem Guss in CNS, poliert oder CNS vergoldet, **mit Schaumtaste.** Gehäuse, Kolben und Gewinde aus CNS.
Gewindestutzen 55 mm.

*Artikel nicht mehr lieferbar; Alternative: Siehe oben, Best-Nr. BA2000

Preis je Stück

CNS	Best.-Nr. B564N	*
CNS GOLD	Best.-Nr. B565	109,80 €
Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6302B	3,98 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. R103	5,40 €

6.12

SK-196-003

Kompensatorschankhahn Z 500
aus Chromnickelstahl

Gehäuse und Auslauf in einem Guss in CNS poliert oder CNS vergoldet, **mit Schaumtaste.**
Gehäuse, Kolben und Gewinde aus CNS.
Gewindestutzen 75 mm
mit langem Kunststoff-Kompensator.

*Artikel nicht mehr lieferbar; Alternative: Siehe unten, Best-Nr. BA3000

Kompensatorschankhahn
Preis je Stück
NW 10 mm

CNS	Best.-Nr. B685	*
CNS GOLD	Best.-Nr. B686	103,80 €
Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6302B	3,98 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. R103	5,40 €

261 - 274

6.13

SK-168-012

Kompensatorschankhahn BA3000
aus Chromnickelstahl

Gehäuse CNS poliert, 10 mm Auslauf.
Gewindestutzen ca. 80 mm.

Kompensatorschankhahn, NW 10 mm
Preis je Stück

***CNS poliert**	Best.-Nr. BA3000	97,00 €

(*Alternative zu Art.-Nr. B685)

5/8" Gewindeverlängerung (endlos verlängerbar)
Muss bauseitig abgedichtet werden.

25 mm Verl.		
NW 7 mm	Best.-Nr. VHV257	19,80 €
NW 10 mm	Best.-Nr. VHV2510	19,80 €
50 mm Verl.		
NW 7 mm	Best.-Nr. VHV507	19,80 €
NW 10 mm	Best.-Nr. VHV5010	19,80 €
Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6302B	3,98 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. BA-D	6,40 €

6.14

SK-168-013

Kompensatorschankhahn V10
aus Chromnickelstahl

Gehäuse CNS-poliert, matt oder vergoldet, **mit Schaumtaste.** Gehäuse, Kolben, Kompensator und Gewinde aus CNS.
Gewindestutzen 55 mm.

Preis je Stück

CNS poliert	Best.-Nr. B1025	101,00 €
CNS matt	Best.-Nr. B1025M	101,00 €
CNS GOLD	Best.-Nr. B1026	114,00 €

5/8" Gewindeverlängerung (endlos verlängerbar)
Muss bauseitig abgedichtet werden.

25 mm Verl.		
NW 7 mm	Best.-Nr. VHV257	19,80 €
NW 10 mm	Best.-Nr. VHV2510	19,80 €
50 mm Verl.		
NW 7 mm	Best.-Nr. VHV507	19,80 €
NW 10 mm	Best.-Nr. VHV5010	19,80 €
Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6302B	3,98 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. B1098	6,00 €
Einbauhilfe für Kompensator		
Preis je Stück	Best.-Nr. 06-1032-0900	2,40 €

Kugelschankhähne, Kompensatorschankhähne

Kompensatorschankhahn C-TAP
aus Chromnickelstahl

Gehäuse CNS poliert oder CNS Goldoptik, **mit Schaumtaste.**

Gehäuse, Kolben, Kompensator und Gewinde aus CNS.

Gewindestutzen 55 mm.

Preis je Stück

poliert	Best.-Nr. B1270	*104,80 €*
Goldoptik	Best.-Nr. B1270G	*140,00 €*

Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6302B	*3,98 €*
Dichtungssatz	Best.-Nr. B1270D	*7,70 €*

6.15

SK-184-030

Edelstahl-Kompensatorzapfhahn
Modell „TURBO" für 10 o.15 mm Leitungen

Kompensator aus Chromnickelstahl.

Bei Biertemperatur zwischen 5°-6°C und einem Druck von 0,8 bis 3,0 bar **Zapfgeschwindigkeit von 1 Liter pro 5 Sek.**

Gewindestutzen 55 mm.

Für 10 mm Leitung 13 mm Auslauf
Für 15 mm Leitung 16 mm Auslauf

Preis je Stück

CNS

für 10 mm Leitung	Best.-Nr. B77910	*476,00 €*
für 15 mm Leitung	Best.-Nr. B77915	*476,00 €*

Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6303A	*6,90 €*
Dichtungssatz	Best.-Nr. 0410-0030-00	*9,98 €*

6.16

SK-168-011

Kugelschankhahn mit Kompensator
für Kalt- und Warmgetränke (Bier/Glühwein)

Materialkombination aus Chromnickelstahl und verchromten Kunststoff.

Kompensator aus CNS.

Gewindestutzen 30 mm G 5/8"

Kugelschankhahn NW 7 mm mit Kompensator
Preis je Stück Best.-Nr. B1284 *89,00 €*

5/8" Gewindeverlängerung (endlos verlängerbar)

Nachfolgende Artikel müssen bauseitig abgedichtet werden.

Preis je Stück

NW 7 mm

25 mm Verl.	Best.-Nr. VHV257	*19,80 €*
50 mm Verl.	Best.-Nr. VHV507	*19,80 €*

6.17

SK-168-017

261 - 274

Kompensatorschankhahn CMB
für 36 mm Hahnlochbohrung

5/8" Anschluss für Bier, **mit Schaumtaste**

Achtung:
flachdichtende Tülle verwenden!

Preis je Stück

Schwarz / Chrom	Best.-Nr. B1193	*67,00 €*

Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6303A	*6,90 €*
Dichtungssatz	Best.-Nr. B1098	*6,00 €*

Bierschlauchtülle, messing vernickelt

gerade, NW 10 mm	Best.-Nr. 5403	*0,80 €*

6.18

SK-168-002

Kompensatorschankhahn
Modell Speedy X transparent

mit einem schwimmenden Edelstahl-Kompensator.

Preis je Stück

transparent

Chromfarbig	Best.-Nr. B1027	*76,00 €*
Gelbgoldfarbig	Best.-Nr. B1028	*78,00 €*

Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6302B	*3,98 €*
Dichtungssatz	Best.-Nr. B1098	*6,00 €*

6.19

SK-168-007

Kompensatorschankhähne, Zapfpistolen, Weinschankhähne

6.20

SK-168-009

Kompensatorschankhahn CM 100
Kunststoff in schwarz, mit Kompensator und Birnengriff

Großer Kompensator, dadurch hervorragend für Weizenbier geeignet.

Kunststoff - Preis je Stück

Chrom

7 mm	Best.-Nr. B14	79,00 €
10 mm	Best.-Nr. B15	79,00 €

Messing

NW 7 mm	Best.-Nr. B14MS	107,00 €
NW 10 mm	Best.-Nr. B15MS	107,00 €

Preis je Stück

Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6303A	6,90 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. B688	5,20 €

6.21

SK-168-002

Zapfpistole für Bier
in schwarz, mit Kompensator.

Achtung:
flachdichtende Anschlusstülle verwenden!

Zapfpistole

Preis je Stück, Best.-Nr. 7506 — 95,80 €

Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6303A	6,90 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. B688	5,20 €

Bierschlauchtülle, messing vernickelt

gerade, NW 10 mm — Best.-Nr. 5403 — 0,80 €

Halterung für Zapfpistole

mit Gewinderohr (150 mm lang) und Kontermutter zum Durchführen des Getränkeschlauchs durch die Arbeitsplatte.

Preis je Stück — Best.-Nr. 7506H — 29,80 €

6.22

SK-168-009

Weinschankhahn X2
in schwarz CR 7 mm

Gewindestutzen 55 mm.

Anschlusstülle aus Kunststoff oder Edelstahl verwenden.

Preis je Stück

Schwarz	Best.-Nr. B316W	52,00 €

Preis je Stück

Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6302B	3,98 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. B689	5,60 €

6.23

SK-168-002

Weinschankhahn ST-V CMB
für 36 mm Hahnlochbohrung

1/2" BSF-Gewinde selbstschließend, Griff in Braun

Preis je Stück

Schwarz / Chrom	Best.-Nr. B1195	46,80 €

Preis je Stück

Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6303A	6,90 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. B689	5,60 €

6.24

SK-168-002

AFG-Kompensatorschankhahn CMB
für 36 mm Hahnlochbohrung

Anschluss für Jochfitting s.u.,
selbstschließend, Trapezgriff

1 AFG-Kompensatorschankhahn

Preis je Stück

Schwarz / Chrom	Best.-Nr. B1199	56,40 €
Schwarz / Gold	Best.-Nr. B1200	65,60 €

2 Jochfitting mit Rändelschraube

Preis je Stück

0.156", **Grau**	Best.-Nr. JF156	3,60 €
1/2", BSF, **Rot**	Best.-Nr. JF12	3,60 €
7/16", UNF, **Schwarz**	Best.-Nr. JF716	3,60 €

Preis je Stück

Reinigungsadapter	Best.-Nr. 6303A	6,90 €
Dichtungssatz	Best.-Nr. B1199D	5,20 €

261 - 274

Kompensatorschankhähne, Kolbenschankhähne, Zapfgarnituren

AFG-Kompensatorschankhahn CMB Speedy
für 5/8" Hahnlochbohrung

Selbstschließend, Trapezgriff

Anschlusstülle aus Kunststoff oder Edelstahl verwenden.

6.25

Preis je Stück
Schwarz / Chrom Best.-Nr. B1196 **61,00 €**

Nippel 90°, 7mm auf 1/2"
BSF für Premixhahn mit Überwurfmutter G. 5/8"
Preis je Stück, Best.-Nr. B1197-12 **1,60 €**

Preis je Stück
Reinigungsadapter Best.-Nr. 6302B **3,98 €**
Dichtungssatz Best.-Nr. B1196D **7,00 €**

AFG-Kompensatorschankhahn
für 5/8" Hahnlochbohrung

Elektrisch-pneumatisch mit Hebel für Einhandbedienung für Premix, Betriebsdruck mind. 2.5 Bar für CO2 -Luftanschlußschlauch 3x1mm, 24V - AC Trafo bauseits.

Anschlusstülle aus Kunststoff oder Edelstahl verwenden.

6.26

Modell El Speedy
Preis je Stück Best.-Nr. B1194 **299,00 €**

Kolbenschankhahn

zum Anzapfen eines KEG-Fass im Kopfstand, mit gebogenem Anschlussrohr mit Mutter G 5/8", zum Zapfen ohne CO_2, komplett mit Lufteinlass-Schraube R 5/8" IG.

6.27

Lieferung ohne Zapfkopf
(Nur mit Zapfkopf für Reihenschaltung möglich)

Kolbenschankhahn
Preis je Stück Best.-Nr. B250 **89,90 €**

Messing-Zapfgarnitur

Fix-Fass-Hahn und Luftventil im Geschenkkarton.
Arretierbar für Fässer mit Federklappe

Preis je Stück Best.-Nr. 2502 **66,40 €**

6.28

Kunststoffdichtung
Preis je Stück Best.-Nr. B1227-1 **2,40 €**

VE 100 Stück
Preis je VE Best.-Nr. B1227 **78,00 €**

Unterring rot 17 x 24 x 7,5 mm, für Fassanstich
VE 100 Stück
Preis je VE Best.-Nr. S813 **27,00 €**



Messing Zapfgarnitur
Anschlaghahn

mit Luftventil, im Geschenkkarton

Preis je Stück Best.-Nr. 2503 **59,80 €**

6.29

Kunststoffdichtung
Preis je Stück Best.-Nr. B1227-1 **2,40 €**

VE 100 Stück
Preis je VE Best.-Nr. B1227 **78,00 €**

261 - 274

Zapfhähne, Bierfasslüfter, Stichfass-Entlüfter, Distanzhülsen

6.30

Zapfhahn
Kunststoff mit Dichtung

1 **Zapfhahn**

Neue Ausführung:

Hervorragender Getränkefluss, leichtes Einbringen ins Fass (An- und Abstechen von Hand möglich). Mit Luftlöchern (kein Nachtropfen) und Spezialdichtung.

Preis je Stück — Best.-Nr. 2501N1 — *3,20 €*

VE 100 Stück
Preis je VE — Best.-Nr. 2501N — *245,00 €*

Abnahme von 10 x 100 Stück
Preis je 100 Stück — Best.-Nr. 2501N-10 — *200,00 €*

Kunststoffdichtung für Fasshahn
neue Ausführung Typ2501N

2 **Kunststoffdichtung**

Preis je Stück — Best.-Nr. B1227-1 — *2,40 €*

VE 100 Stück
Preis je VE — Best.-Nr. B1227 — *78,00 €*

Kunststofflüfter mit Dichtung

3 **Kunststofflüfter**

für Fässer mit Spundloch, Luftstrom regelbar
Preis je Stück — Best.-Nr. B1226 — *2,80 €*

6.31

NEU

Einbauhilfe für Kompensator
nur für CMB-Hähne

Preis je Stück — Best.-Nr. 06-1032-0900 — *2,40 €*

6.32

NEU

Massiv Messing Bierfasslüfter

Bierfasslüfter aus Messing für Flach- und Kombifitting.

Neu - mit PVD-Goldbeschichtung

Preis je Stück — Best.-Nr. B1099N — *16,50 €*

261 - 274

6.33

Stichfass-Entlüfter
Messing/Edelstahl

speziell für die Gastronomie gefertigt, zur einhändigen Bedienung mit Zentrierung. Innovativ und robust universal für Stichfässer, zur Arbeitserleichterung und Zeitersparnis beim Ausschank

Preis je Stück — Best.-Nr. B1228 — *42,00 €*

6.34

Bierfasslüfter
für Korbfitting

1 **Bierfasslüfter**
Preis je Stück — Best.-Nr. 7404 — *1,60 €*

Bierfasslüfter
für Flachfitting und Kombifitting

2 **Bierfasslüfter**
Preis je Stück — Best.-Nr. 7403 — *4,10 €*

6.35

Distanzhülse
für Schankhahngewinde, Kunststoff, verchromt

Preis je Stück

Distanzhülse, Chrom

10 mm	Best.-Nr. T9A	*2,10 €*
20 mm	Best.-Nr. T10A	*2,20 €*
30 mm	Best.-Nr. T10B	*2,80 €*
40 mm	Best.-Nr. T11A	*3,30 €*
50 mm	Best.-Nr. T11B	*4,30 €*
60 mm	Best.-Nr. T29	*4,60 €*

Distanzhülsen, Schankhahn Unterlegscheiben / Rosetten / Dichtungen & Gegenmuttern, Zapfhahnschlüssel, Ausläufe

Distanzhülse
für Schankhahngewinde, Messing.

Preis je Stück

6.36

Distanzhülse, Messing

10 mm	Best.-Nr. T9B	*2,50 €*
20 mm	Best.-Nr. T12A	*2,70 €*
30 mm	Best.-Nr. T12B	*3,00 €*
40 mm	Best.-Nr. T13A	*3,50 €*
50 mm	Best.-Nr. T13B	*3,90 €*
60 mm	Best.-Nr. T30	*4,60 €*

Distanzhülse
für Schankhahngewinde, Chrom oder vergoldet.

35 mm
mit Imbusschraube zu Befestigung

NEU

6.37

Preis je Stück

verchromt	Best.-Nr. R142	*11,80 €*
vergoldet	Best.-Nr. R143	*12,40 €*

Distanzhülse
für Rohrsäulen

bestehend aus Hülse für Radius
104 mm außen und Gegenstück innen

(innen unbearbeitet / Kunststoff)

6.38

Preis je Stück

verchromt (Paar / innen Kunststoff)
Best.-Nr. R145K *6,98 €*

vergoldet (Paar / innen unbearbeitet)
Best.-Nr. B560 *7,98 €*

Distanzhülse
aus Kunststoff **für Rohrsäulen Paar,** bestehend aus Hülse für Radius **104 mm** außen und Gegenstück innen, isolierende Wirkung gegen Schwitzwasserbildung.

Distanzhülse, Kunststoff
Preis je Stück Best.-Nr. B1001 *1,80 €*

Distanzhülse, Kunststoff 2 leitig
aus Kunststoff, schwarz, (Paar) **für Rohrsäulen,** 2ltg. (Typ B487 - **114 mm** Durchmesser)
ID: 23,5 mm, AD: 35 mm,
ca. 15+7 = 22 mm breit / hoch

Preis je Stück Best.-Nr. B1001-2 *4,50 €*

6.39

Schankhahn Rosetten
1 CNS Best.-Nr. 4506B *3,00 €*
2 Messing Best.-Nr. 4506A *3,00 €*

Schankhahn Unterlegscheibe
3 Preis je Stück Best.-Nr. 4406A *0,90 €*

Schankhahn Dichtung
4 Preis je Stück Best.-Nr. S8011 *0,40 €*

Gegenmutter 5/8"
5 Preis je Stück Best.-Nr. 4406B *0,90 €*

6.40



Zapfhahnschlüssel
gegossen, schwere Ausführung.

6.41

Preis je Stück Best.-Nr. 6206B *2,40 €*

Auslauf
mit Gewinde zu Schankhahn SK 196.002,
kurze Ausführung, 9,5 mm Ø.

6.42

Auslauf
Preis je Stück

Kunststoff schwarz	Best.-Nr. R119	*3,90 €*
Chromnickelstahl	Best.-Nr. R119CN	*8,80 €*

261 - 274

Schankhahnstutzen, Durchgangsstutzen, Hahnkühlplatten, Blindstopfen

6.43

Schankhahnstutzen
5/8" Gewinde

einseitig Einstich, ohne Zubehör.

Einschlagring

zum Ausgleich eines Einstich, 14 x 8 mm auf flachdichtend

Preis je Stück

7 mm	Best.-Nr. R77	1,00 €
10 mm	Best.-Nr. R152	1,00 €

Schankhahnstutzen - Preis je Stück

NW 7 mm / 10 mm

23 mm	Best.-Nr. S900B / S900A	5,40 €
30 mm	Best.-Nr. S902B / S902A	5,98 €
55 mm	Best.-Nr. S904B / S904A	6,40 €
70 mm	Best.-Nr. S906B / S906A	6,98 €
110 mm	Best.-Nr. S912B / S912A	10,98 €

flachdichtend, ohne Zubehör

13 mm	Best.-Nr. S914B / S914A	5,40 €
15 mm	Best.-Nr. S915B / S915A	5,60 €

6.44

Durchgangsstutzen
5/8" Gewinde

beidseitig Einstich, ohne Zubehör

Preis je Stück

NW 7 mm / 10 mm

80 mm	Best.-Nr. S908B / S908A	9,90 €
110 mm	Best.-Nr. S910B / S910A	11,70 €
150 mm	Best.-Nr. S911B / S911A	11,98 €

6.45

Durchgangsstutzen
5/8" Gewinde, Chromnickelstahl 1.4301

beidseitig Einstich, ohne Zubehör

Preis je Stück

NW 7 mm / 10 mm

80 mm	Best.-Nr. S908BCN / S908ACN	12,00 €

6.46

Durchgangsstutzen
5/8" Gewinde, Chromnickelstahl 1.4301

beidseitig Einstich, ohne Zubehör

Preis je Stück

NW 7 mm / 10 mm

110 mm	Best.-Nr. S910BCN / S910ACN	13,00 €
150 mm	Best.-Nr. S911BCN / S911ACN	14,00 €

261 - 274

6.47

Hahnkühlplatte
Messing vernickelt

H/B/T 48/40/15 mm, mit 2 Einschraubtüllen 1/4", wahlweise NW 7 mm oder NW 10 mm gerade oder gebogen.

Kunststofftüllen müssen bauseitig mit Loctite 405 Sekunden-Kleber eingeklebt werden.

Bitte bei Bestellung gewünschte NW und Form angeben.

Messing vernickelt
Preis je Stück Best.-Nr. B252 6,80 €

6.48

Blindstopfen
Chrom

für Schanksäulen,
Gewindestutzen 30 mm, 5/8".

Chrom
Preis je Stück Best.-Nr. 4504 9,98 €

6.49



Blindstopfen
für Schanksäule, Chrom

Chrom - mit 4 mm Gewinde
Preis je Stück Best.-Nr. B127 5,60 €

Blindstopfen
für Schanksäule, Messing

Messing - mit 4 mm Gewinde
Preis je Stück Best.- Nr. B38 6,80 €

7. Schanksäulen

INHALT KAPITEL 7. - PRODUKTE / SEITEN

- Abdeckplatten 278
- Begleitkühlnadeln 278
- Black-Tower Serie 276-277
- Brückenschanksäulen 285
- CNS-Schanksäulen 276-277, 279-292
- Farbvariationsdarstellung Schanksäulen Dekormodelle 293-298
- Gewinderohre 278
- KEG-Schanksäulen 278
- Mulifunktionelle Schanksäulen 276-277
- Picknickpumpen 278
- Schanksäulen aus Chromnickelstahl 291
- Schanksäulen mit Querbalken 289
- Schanksäulen Modell „100“ - „500“ ... 293-298
- Schanksäulen Modell „Amsterdam“ 279
- Schanksäulen Modell „Baby-Schwanenhals“ 279
- Schanksäulen Modell „Black-Tower“ ... 276-277
- Schanksäulen Modell „Brauhaus“ 291-292
- Schanksäulen Modell „CAP“ 290
- Schanksäulen Modell „Classic-Elegant“ 279
- Schanksäulen Modell „flämische Form“ 282
- Schanksäulen Modell „KAKTUS“ 290
- Schanksäulen Modell „Karat Plus“ 281
- Schanksäulen Modell „Parrisienne“ 282
- Schanksäulen Modell „PISA“ 281
- Schanksäulen Modell „Pulsar“ 284
- Schanksäulen Modell „RJ1“ 286
- Schanksäulen Modell „RJ2“ 286
- Schanksäulen Modell „RJ2211“ 286
- Schanksäulen Modell „RJ3“ 287
- Schanksäulen Modell „RJ4“ 287
- Schanksäulen Modell „RJ5“ 287
- Schanksäulen Modell „RJ6“ 288
- Schanksäulen Modell „RJ9010“ 290
- Schanksäulen Modell „RJMF1“ 283
- Schanksäulen Modell „RJY“ 288
- Schanksäulen Modell „S“ 291
- Schanksäulen Modell „Schwanenhals“ 280
- Schanksäulen Modell „Tango“ 282
- Schanksäulen Modell „TERA“ 284
- Schanksäulen Modell „Tower“ 280-281
- Wandbalken 291





Mulifunktionelle Schanksäulen

Black-Tower Serie

Nachfolgend möchten wir Ihnen unsere neue multifunktionelle Black-Tower-Serie vorstellen, die vielseitig einsetzbar und jeweils mit gold- sowie silberfarbenen Chrom-Zierringen und Distanzhülsen ausgestattet ist.

7.1

7.2

Schanksäule Modell „Black-Tower"

- Ausführung / Farbe: Aluminium / schwarz matt, pulverbeschichtet
- Zierring in CHROM + GOLD
- Distanzhülse/n in CHROM + GOLD

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Preis je Stück

1 **1-leitig - 60 mm Ø**
Best.-Nr. B1291S **78,00 €**

2 **1-leitig - 60 mm Ø mit Zierflansch**
Befestigung passend zu
Kühlschrank BK160 (siehe Kapitel 2 - Seite 48)
Ausführung nur mit Chrom-Zierring
Best.-Nr. B1291S-BK160 **78,00 €**

3 **2-leitig - 100 mm Ø**
Best.-Nr. B1292S **108,00 €**

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

7.3

CNS-Schanksäule RJBTMF1

schwarz matt, 2/3 leitig

Säule kann nach links oder rechts zeigend montiert werden

Inkl. Zierring in CHROM + GOLD
sowie Distanzhülse in CHROM + GOLD

- Ausführung / Farbe: CNS / schwarz matt, pulverbeschichtet, 2/3-leitig - mit „Blindblenden" für nicht genutzte Hahnbohrung
- Durchmesser 85 mm
- Höhe Mitte Hahn 400 mm
- Breite gesamt 500 mm
- Hahnabstand mitte 23 mm Bohrung 220 / 110 mm

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Preis je Stück

2/3-leitig, 23 mm Bohrung
Best.-Nr. RJBTMF1 **234,00 €**

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

Mulifunktionelle Schanksäulen

Schanksäule RJBTMF2
schwarz matt, 3/4 leitig
Säule kann nach links oder rechts zeigend montiert werden

Inkl. Zierring in CHROM + GOLD
sowie Distanzhülse in CHROM + GOLD

- Ausführung / Farbe: Aluminium / schwarz matt, pulverbeschichtet, 3/4-leitig - mit „Blindblenden" für nicht genutzte Hahnbohrung
- Fußdurchmesser: 130 mm
- Balkendurchmesser: 100 mm
- Höhe Mitte Hahn: 400 mm
- Breite gesamt: 680 mm
- Hahnabstand mitte 23 mm Bohnrung: 165 / 110 mm

7.4

Preis je Stück
3/4-leitig, 23 mm Bohrung
Best.-Nr. RJBTMF2 **494,00 €**

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

CNS-Schanksäule RJBTMF3
schwarz matt, 3/4 leitig

Inkl. Zierring in CHROM + GOLD
sowie Distanzhülse in CHROM + GOLD

- Ausführung / Farbe: CNS / schwarz matt, pulverbeschichtet, 3/4-leitig - mit „Blindblenden" für nicht genutzte Hahnbohrung
- Durchmesser: 85 mm
- Höhe Mitte Hahn: 400 mm
- Breite gesamt: 710 mm (625 mm jeweils Mitte Fuß)
- Hahnabstand mitte 23 mm Bohnrung: 165 / 110 mm

7.5

Preis je Stück
3/4-leitig, 23 mm Bohrung
Best.-Nr. RJBTMF3 **494,00 €**

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Schanksäule RJBTMF4
schwarz matt, 3/4 leitig

Inkl. Zierring in CHROM + GOLD
sowie Distanzhülse in CHROM + GOLD

- Ausführung / Farbe: Aluminium / schwarz matt, pulverbeschichtet, 3/4-leitig - mit „Blindblenden" für nicht genutzte Hahnbohrung
- Fuß (B/T): 100 / 100 mm
- Balken (B/T/H) mm: 450 / 150 / 150 mm
- Höhe Mitte Hahn: 400 mm
- Hahnabstand mitte 23 mm Bohnrung: 150 /100 mm

7.6

Preis je Stück
3/4-leitig, 23 mm Bohrung
Best.-Nr. RJBTMF4 **338,00 €**

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

275 - 298

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Gewinderohre, Begleitkühlnadeln, Abdeckplatten, Picknickpumpen, Schanksäulen

Schanksäulen in allen verfügbaren Materialien als Sonderausführung nach Ihren Wünschen und Maßvorgaben lieferbar!

Bitte fragen Sie an! Bitte senden Sie uns ein Fax mit Maßangabe.

7.7

Gewinderohre

Gewinderohre 1 1/2" inkl. Befestigungsmutter
Für Schanksäulen (z.B. Classic-Elegant 3ltg.)
ca. 250 mm lang
Best.-Nr. B1089 — **30,00 €**

Gewinderohre 1" inkl. Befestigungsmutter
Für Schanksäulen (z.B. Classic-Elegant 1-2ltg.)
ca. 250 mm lang
Preis je Stück, **Best.-Nr. B1088** — **25,00 €**

7.8

Begleitkühlnadel

NW 7 mm ø
Preis je Stück, **Best.-NR. B251** — **11,20 €**

7.9

Abdeckplatten CNS

1 cm abgekantet,
zum Abdecken von Säulenbohrungen.

Abdeckplatte
220 x 220 mm - Preis je Stück
ohne Bohrung, **Best.-Nr. B138** — **26,00 €**

220 x 220 mm - Preis je Stück
45 mm Bohrung, **Best.-Nr. B136** — **27,00 €**
60 mm Bohrung, **Best.-Nr. B223** — **28,00 €**
90 mm Bohrung, **Best.-Nr. B137** — **27,00 €**

Abdeckplatte
280 x 280 mm - Preis je Stück
45 mm Bohrung, **Best.-Nr. B139** — **34,00 €**
90 mm Bohrung, **Best.-Nr. B1000** — **33,00 €**

7.10

Picknickpumpe
mit Kolbenschankhahn

5/8" zum Aufschrauben auf KEG.

Zapfköpfe siehe Seiten 315-316

Lieferung OHNE KEG-Zapfkopf

Vollmetallausführung
(Preis ohne KEG-Zapfkopf)
Preis je Stück, **Best.-Nr. B100** — **66,00 €**

Dichtungssatz
zu Picknickpumpe
Preis je Stück, **Best.-Nr. 7206** — **4,90 €**

7.11

KEG-Schanksäule Chrom
mit Kolbenschankhahn

und 300 mm langem Rohr und 5/8" Laufmutter.

Preis je Stück, **Best.-Nr. B109** — **58,00 €**

7.12

Schanksäule
1-leitig Chrom

mit Kolbenschankhahn und Befestigungsgewinde.

1-leitig Chrom
NW 7 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. 23017N** — **79,90 €**

275 - 298

Schanksäulen

Schanksäule
Modell „Classic-Elegant“

verchromt oder vergoldet, OHNE Schankhähne, mit 40 mm Imbusdistanzhülse(n) für Schankhähne mit 55 mm Gewindestutzen **und Edelstahl-Bierleitungen**

NW 7 mm, verchromt	Best.-Nr.	Preis je Stück
1-leitig - mit Begleitkühlung,	SHS1C7	126,00 €
2-leitig - mit Begleitkühlung,	SHS2C7	158,00 €
3-leitig - mit Begleitkühlung,	SHS3C7	244,00 €

NW 10 mm, verchromt	Best.-Nr.	Preis je Stück
1-leitig - mit Begleitkühlung,	SHS1C10	139,00 €
2-leitig - mit Begleitkühlung,	SHS2C10	158,00 €
3-leitig - mit Begleitkühlung,	SHS3C10	288,00 €

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

Bei Hahnmontage wie folgt vorgehen:
- Begleitkühlleitung ca. 20 cm aus Säule ziehen,
- Schankhähne einschrauben,
- Begleitkühlleitung wieder VORSICHTIG zurück schieben

NW 7 mm, vergoldet	Best.-Nr.	Preis je Stück
1-leitig - mit Begleitkühlung,	SHS1G7	138,00 €
2-leitig - mit Begleitkühlung,	SHS2G7	186,40 €
3-leitig - mit Begleitkühlung,	SHS3G7	270,00 €

NW 10 mm, vergoldet	Best.-Nr.	Preis je Stück
1-leitig - mit Begleitkühlung,	SHS1G10	127,20 €
2-leitig - mit Begleitkühlung,	SHS2G10	176,00 €
3-leitig - mit Begleitkühlung,	SHS3G10	295,60 €

7.13

Abbildung ähnlich - Körper-Fussform kann variieren

Lieferung OHNE Schankhähne

CNS-Schanksäule
matt geschliffen

mit 4 Befestigungsbohrungen im Flansch,
77 mm Rohrdurchmesser somit pythontauglich

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

1-leitig, 23 mm Bohrung
Preis je Stück, **Best.-Nr. B1201** — **80,00 €**

7.14

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Schanksäule
Modell „Baby-Schwanenhals“

Ausführung Chrom oder Messing,
mit Mittelrohrbefestigung, Höhe MH 270 mm

1-leitig, Chrom
Preis je Stück, **Best.-Nr. B706C1KL** — **136,00 €**

1-leitig, Messing
Preis je Stück, **Best.-Nr. B706M1KL** — **120,00 €**

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

ACHTUNG!
Für Schlauchmontage Buchse mitbestellen:
für 7 mm, Preis je Stück, **Best.-Nr. T26** — **1,60 €**
für 10 mm, Preis je Stück, **Best.-Nr. T27** — **1,60 €**

Für Schankhähne mit 35 mm Stutzen Distanzhülse bestellen:
Distanzhülse 20 mm chrom
Preis je Stück, **Best.-Nr. T10A** — **2,20 €**

Distanzhülse 20 mm Messing
Preis je Stück, **Best.-Nr. T12A** — **2,70 €**

7.15

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Schanksäule
Modell „Amsterdam“

Ausführung Messing verchromt oder Messing poliert

Messing verchromt
1-leitig - Preis je Stück, **Best.-Nr. B1063** — **240,00 €**
2-leitig* - Preis je Stück, **Best.-Nr. B1065** — **240,00 €**

Messing poliert
1-leitig - Preis je Stück, **Best.-Nr. B1064** — **220,00 €**
2-leitig* - Preis je Stück, **Best.-Nr. B1066** — **220,00 €**

*Achtung! Nur für 7 mm Schlauchleitung geeignet!

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

ACHTUNG!
Für Schlauchmontage Buchse mitbestellen:
für 7 mm, Preis je Stück, **Best.-Nr. T26** — **1,60 €**
für 10 mm, Preis je Stück, **Best.-Nr. T27** — **1,60 €**

Für Schankhähne mit 35 mm Stutzen Distanzhülse bestellen:
Distanzhülse 20 mm chrom
Preis je Stück, **Best.-Nr. T10A** — **2,20 €**

Distanzhülse 20 mm Messing
Preis je Stück, **Best.-Nr. T12A** — **2,70 €**

7.16

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

275 - 298

Schanksäulen

7.17

Schanksäule
Modell „Schwanenhals“

Ausführung Chrom oder Messing

Höhe 450 mm, Höhe MH 415 mm, Fuß 142 mm Ø.

Chrom
1-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. B706C1 ***176,00 €***
2-leitig* - Preis je Stück, Best.-Nr. B706C2 ***176,00 €***

Messing
1-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. B706M1 ***164,00 €***
2-leitig* - Preis je Stück, Best.-Nr. B706M2 ***164,00 €***

*Achtung! Nur für 7 mm Schlauchleitung geeignet!

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

ACHTUNG!
Für Schlauchmontage Buchse mitbestellen:
für 7 mm - Preis je Stück, Best.-Nr. T26 ***1,60 €***
für 10 mm - Preis je Stück, Best.-Nr. T27 ***1,60 €***

Für Schankhähne mit 35 mm Stutzen Distanzhülse bestellen:
Distanzhülse 20 mm chrom
Preis je Stück, Best.-Nr. T10A ***2,20 €***

Distanzhülse 20 mm Messing
Preis je Stück, Best.-Nr. T12A ***2,70 €***

7.18

Schanksäule
Edelstahl

Höhe Mitte Hahn 400 mm.

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

Maße: B/T/H
1-leitig - 140(95)/100/480 mm
Preis je Stück, Best.-Nr. B490 ***59,80 €***

2-leitig - 155(110)/120/480 mm
Preis je Stück, Best.-Nr. B491 ***65,00 €***

7.19

Schanksäule
Modell „Tower“

Ausführung matt gebürstet, poliert oder TIN-goldfarben.

Höhe 510 mm, bis Mitte Zapfhahn 410 mm.

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

Preis je Stück
matt gebürstet
1-leitig - 80 mm Ø, Best.-Nr. B486 ***85,00 €***
1-leitig - 114 mm Ø, Best.-Nr. B487-1 ***104,00 €***
2-leitig - 114 mm Ø, Best.-Nr. B487 ***104,00 €***

poliert
1-leitig - 80 mm Ø, Best.-Nr. B486P ***89,00 €***
1-leitig - 114 mm Ø, Best.-Nr. B487P-1 ***115,00 €***
2-leitig - 114 mm Ø, Best.-Nr. B487P ***115,00 €***

TIN-goldfarben (KRATZFESTE GOLDOPTIK)
1-leitig - 80 mm Ø, Best.-Nr. B486G ***184,00 €***
2-leitig - 114 mm Ø, Best.-Nr. B487G ***202,00 €***

275 - 298

Schanksäulen

Schanksäule
Modell „Tower“

Ausführung matt gebürstet,
poliert oder TIN-goldfarben.

mit LED-Kaltlicht 12 V, weiß-milchige Plexiglasscheibe im Deckel. Lieferung inklusive Trafo (integr. in Säulendeckel)

Schankhähne mit 35 mm Gewindestutzen und Art-Nr. 6702C (7 mm) oder 6701C (10 mm) verwenden / bestellen.

Installation durch Fachbetrieb

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

7.20



matt gebürstet - Preis je Stück,
1-leitig - 80 mm Ø, Best.-Nr. B486L *148,00 €*
2-leitig - 114 mm Ø, Best.-Nr. B487L *164,00 €*

poliert - Preis je Stück
1-leitig - 80 mm Ø, Best.-Nr. B486PL *158,00 €*
2-leitig - 114 mm Ø, Best.-Nr. B487PL *178,00 €*

TIN-goldfarben (KRATZFESTE GOLDOPTIK)
Preis je Stück
1-leitig - 80 mm Ø, Best.-Nr. B486GL *234,00 €*
2-leitig - 114 mm Ø, Best.-Nr. B487GL *252,00 €*

Mit Logo (Lieferzeit ca. 3-4 Wochen)
Einmalige Klischeekosten gemäß ihrer JPEG-Vorlage
Preis je Stück, Best.-Nr. LOGO *150,00 €*
Mehrpreis für Logo je Säule
Preis je Stück, Best.-Nr. LOGOFOLGE *6,00 €*

Schanksäule
Modell „Karat Plus“

Ausführung Messing verchromt
oder Messing poliert.

Höhe bis Mitte Zapfhahn 400 mm, 60 mm Ø, für Python geeignet.

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

7.21

ACHTUNG!
Für Schlauchmontage Buchse mitbestellen:
für 7 mm - Preis je Stück, Best.-Nr. T26 *1,60 €*
für 10 mm - Preis je Stück, Best.-Nr. T27 *1,60 €*

Für Schankhähne mit 35 mm Stutzen Distanzhülse bestellen:
Distanzhülse 20 mm chrom
Preis je Stück, Best.-Nr. T10A *2,20 €*

Distanzhülse 20 mm Messing
Preis je Stück, Best.-Nr. T12A *2,70 €*

Messing verchromt
1-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. B610 *198,00 €*
2-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. B611 *222,00 €*

Messing poliert
1-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. B612 *244,00 €*
2-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. B613 *259,00 €*

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

275 - 298

Schanksäule
Modell „PISA“

Ausführung CNS matt-gebürstet, CNS poliert, TIN-goldfarben oder CNS farbig lackiert.

10° nach rechts geneigt
aus **Chromnickelstahl Rohr 88 mm Ø.**

Höhe 550 mm,
bis Mitte Zapfhahn 400 mm.

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

7.22

CNS matt-gebürstet
1-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. RJIC1 *117,00 €*

CNS poliert
1-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. RJIP1 *138,00 €*

TIN-goldfarben (KRATZFESTE GOLDOPTIK)
1-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. RJIG1 *236,00 €*

CNS farbig lackiert (Lieferzeit ca. 3-4 Wochen)
(RAL nach Kundenangabe)
1-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. RJIF1 *254,00 €*

METALL-DESIGN-SÄULE

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Schanksäulen

7.23

Schanksäule
Modell „Tango“

Ausführung CNS matt-geschliffen - gebürstet, CNS poliert oder TIN-goldfarben.

Aus Rohr 114 mm Ø.
Höhe 457 mm, Höhe MH 400 mm.

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

CNS matt-geschliffen, gebürstet
1-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. B627 **178,00 €**
2-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. B628 **208,00 €**

CNS poliert
1-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. B627P **198,00 €**
2-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. B628P **221,00 €**

TIN-goldfarben (KRATZFESTE GOLDOPTIK)
1-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. B629 **318,00 €**
2-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. B631 **350,00 €**

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

7.24

Schanksäule
Modell „flämische Form“

Ausführung Chrom oder Messing.

Höhe 475 mm, Mitte Hahn 375 mm, Fuß 115 mm Ø.

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

ACHTUNG!
Für Schlauchmontage Buchse mitbestellen:
für 7 mm - Preis je Stück, Best.-Nr. T26 **1,60 €**
für 10 mm - Preis je Stück, Best.-Nr. T27 **1,60 €**

Für Schankhähne mit 35 mm Stutzen Distanzhülse bestellen:
Distanzhülse 20 mm chrom
Preis je Stück, Best.-Nr. T10A **2,20 €**

Distanzhülse 20 mm Messing
Preis je Stück, Best.-Nr. T12A **2,70 €**

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

Schanksäulen nicht Python-Begleitkühlleitungstauglich

Chrom
1-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. B700C1 **235,00 €**
2-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. B700C2 **241,00 €**

Messing - Preis je Stück
1-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. B700M1 **197,00 €**
2-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. B700M2 **203,00 €**

7.25

Schanksäule
Modell „Parrisienne“

Ausführung Messing poliert, Messing verchromt.

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

ACHTUNG!
Für Schlauchmontage Buchse mitbestellen:
für 7 mm - Preis je Stück, Best.-Nr. T26 **1,60 €**
für 10 mm - Preis je Stück, Best.-Nr. T27 **1,60 €**

Für Schankhähne mit 35 mm Stutzen Distanzhülse bestellen:
Distanzhülse 20 mm chrom
Preis je Stück, Best.-Nr. T10A **2,20 €**

Distanzhülse 20 mm Messing
Preis je Stück, Best.-Nr. T12A **2,70 €**

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

Schanksäulen nicht Python-Begleitkühlleitungstauglich

Messing poliert
2-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. B1068 **602,00 €**
3-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. B1069 **602,00 €**

Messing verchromt
2-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. B1074 **664,00 €**
3-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. B1075 **664,00 €**

Modell „RJMF1“

Die Schanksäulen des Typs **RJMF1** haben den großen Vorteil, dass der Balken sowohl **nach links als auch nach rechts zeigend** montiert werden kann (dies ist sogar auch bauseits noch möglich) und die einzelnen – **unten separat aufgeführten Blenden** hierfür nach Bedarf/Einsatz bestellt werden können.

Auch „Sonderblenden“ mit Sonder-Bohrungen (Durchmesser, Abstand und Anzahl) nach Ihren Angaben sind nach kurzer Zeit (ca. 2 Wochen) lieferbar.

Schankhähne nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271



3 - 4 leitig 610 mm



CNS-Schanksäule RJMF1

1 3-4 leitig - 610 mm Breit (inkl. Fuß)
Fußdurchmesser 139 mm
Balkendurchmesser 114 mm,
500 mm Hoch (400 mm MH)

CNS-Schanksäule RJMF1 **matt geschliffen**
OHNE Blende, Balken wahlweise nach links oder rechts zeigend
Preis je Stück, **Best.-Nr. RJMF1C490** ***385,00 €***

CNS-Schanksäule RJMF1 **poliert**
OHNE Blende, Balken wahlweise nach links oder rechts zeigend
Preis je Stück, **Best.-Nr. RJMF1P490** ***460,00 €***

Folgende Blenden mit 23 mm Bohrung (Lieferung inkl. Kunststoffdistanzhülsen).

CNS-Blende für RJMF1C490

430 x 85 mm, matt-geschliffen
Preis je Stück
3 leitig - **Best.-Nr. B3RJMF1C490** ***36,00 €***
4 leitig - **Best.-Nr. B4RJMF1C490** ***45,00 €***

CNS-Blende für RJMF1P490

430 x 85 mm, poliert
Preis je Stück
3 leitig - **Best.-Nr. B3RJMF1P490** ***36,00 €***
4 leitig - **Best.-Nr. B4RJMF1P490** ***45,00 €***

ALS SONDERBLENDE

CNS-Blende für RJMF1C490

430 x 85 mm, matt-geschliffen
mit ..... Bohrungen á 23 mm
mit ..... Bohrungen á 36 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. SBRJMF1C490** ***66,00 €***

CNS-Blende für RJMF1P490

430 x 85 mm, poliert
mit ..... Bohrungen á 23 mm
mit ..... Bohrungen á 36 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. SBRJMF1P490** ***66,00 €***

CNS-Schanksäule RJMF1

2 5-8 leitig - 830 mm Breit (inkl. Fuß)
Fußdurchmesser 139 mm
Balkendurchmesser 114 mm,
500 mm Hoch (400 mm MH)

CNS-Schanksäule RJMF1 **matt-geschliffen**
OHNE Blende, Balken wahlweise nach links oder rechts zeigend
Preis je Stück, **Best.-Nr. RJMF1C710** ***440,00 €***

CNS-Schanksäule RJMF1 **poliert**
OHNE Blende, Balken wahlweise nach links oder rechts zeigend
Preis je Stück, **Best.-Nr. RJMF1P710** ***515,00 €***

Folgende Blenden mit 23 mm Bohrung (Lieferung inkl. Kunststoffdistanzhülsen).

CNS-Blende für RJMF1C710

650 x 85 mm, matt-geschliffen
Preis je Stück
5 leitig - **Best.-Nr. B5RJMF1C710** ***45,00 €***
6 leitig - **Best.-Nr. B6RJMF1C710** ***54,00 €***
7 leitig - **Best.-Nr. B7RJMF1C710** ***63,00 €***
8 leitig - **Best.-Nr. B8RJMF1C710** ***72,00 €***

CNS-Blende für RJMF1P710

650 x 85 mm, poliert
Preis je Stück
5 leitig - **Best.-Nr. B5RJMF1P710** ***45,00 €***
6 leitig - **Best.-Nr. B6RJMF1P710** ***54,00 €***
7 leitig - **Best.-Nr. B7RJMF1P710** ***63,00 €***
8 leitig - **Best.-Nr. B8RJMF1P710** ***72,00 €***

ALS SONDERBLENDE

CNS-Blende für RJMF1C710

650 x 85 mm, matt-geschliffen
mit ..... Bohrungen á 23 mm
mit ..... Bohrungen á 36 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. SBRJMF1C710** ***75,00 €***

CNS-Blende für RJMF1P710

650 x 85 mm, poliert
mit ..... Bohrungen á 23 mm
mit ..... Bohrungen á 36 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. SBRJMF1P710** ***75,00 €***

5 - 8 leitig 830 mm



275 - 298

Schanksäulen

7.27

Schanksäule
Modell „TERA“

Ausführung CNS matt-geschliffen, CNS poliert oder TIN-goldfarben.

aus **Chromnickelstahl Rohr 114/104 mm Ø. Revisionsöffnung vorne.**

Höhe ca. 460 mm (MH = 400 mm).

METALL-DESIGN-SÄULE

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

CNS matt-geschliffen
B = Breite, H = Hahnabstand

2-leitig - B 360 mm, H 140 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. B707** — **268,00 €**

3-leitig - B 440 mm, H 110 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. B708** — **318,00 €**

4-leitig - B 550 mm, H 110 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. B709** — **350,00 €**

CNS poliert
B = Breite, H = Hahnabstand

2-leitig - B 360 mm, H 140 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. B707P** — **306,00 €**

3-leitig - B 440 mm, H 110 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. B708P** — **356,00 €**

4-leitig - B 550 mm, H 110 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. B709P** — **395,00 €**

TIN-goldfarben (KRATZFESTE GOLDOPTIK)
B = Breite, H = Hahnabstand

2-leitig - B 360 mm, H 140 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. B707G** — **434,00 €**

3-leitig - B 440 mm, H 110 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. B708G** — **488,00 €**

4-leitig - B 550 mm, H 110 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. B709G** — **529,00 €**

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

7.28

Schanksäule
Modell „Pulsar“

Ausführung CNS matt-geschliffen, CNS poliert oder TIN-goldfarben.

aus **Chromnickelstahl Rohr 154/129 mm Ø, Revisionsöffnung vorne.**

Höhe 475 mm, Hahnabstand 110 mm, Höhe MH 400 mm.

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

CNS matt-geschliffen, B = Breite

3-leitig - B 450 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. RJ7C3** — **680,00 €**

4-leitig - B 560 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. RJ7C4** — **744,00 €**

5-leitig - B 670 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. RJ7C5** — **804,00 €**

6-leitig - B 780 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. RJ7C6** — **866,00 €**

CNS poliert, B = Breite

3-leitig - B 450 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. RJ7P3** — **810,00 €**

4-leitig - B 560 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. RJ7P4** — **888,00 €**

5-leitig - B 670 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. RJ7P5** — **960,00 €**

6-leitig - B 780 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. RJ7P6** — **1.036,00 €**

TIN Goldfarben (KRATZFESTE GOLDOPTIK) B = Breite

3-leitig - B 450 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. RJ7G3** — **1.028,00 €**

4-leitig - B 560 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. RJ7G4** — **1.112,00 €**

5-leitig - B 670 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. RJ7G5** — **1.192,00 €**

6-leitig - B 780 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. RJ7G6** — **1.272,00 €**

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

7.29

Schanksäule

Ausführung CNS matt-geschliffen, CNS poliert oder TIN-goldfarben.

Fuß 80 mm Ø, Querbalken 90 mm Ø.

Höhe Mitte Hahn 350 mm, Hahnabstand 140 mm.

METALL-DESIGN-SÄULE

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

CNS matt-geschliffen, B = Breite

2-leitig - B 250 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. B656** — **221,00 €**

CNS poliert, B = Breite

2-leitig - B 250 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. B656P** — **260,00 €**

TIN-goldfarben (KRATZFESTE GOLDOPTIK) B = Breite

2-leitig - B 250 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. B656G** — **375,00 €**

3-leitig - B 390 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. B657G** — **388,00 €**

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

Brückenschanksäulen, Schanksäulen

Brückenschanksäule

Ausführung CNS matt-geschliffen,
CNS poliert oder TIN-goldfarben.

Revisionsöffnung unten.

Gefertigt aus Rohr und Rohrbögen.

**Aus Rohr 104 mm Ø. Höhe 452 mm,
Höhe MH 400 mm. Hahnabstand 110 mm.**

Preis je Stück

CNS matt-geschliffen, B = Breite

3-leitig	B 805 mm	Best.-Nr. B507	468,00 €
4-leitig	B 915 mm	Best.-Nr. B508	490,00 €
5-leitig	B 1.025 mm	Best.-Nr. B509	519,00 €
6-leitig	B 1.135 mm	Best.-Nr. B621	540,00 €
8-leitig	B 1.355 mm	Best.-Nr. B6218	658,00 €

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

CNS poliert, B = Breite

3-leitig	B 805 mm	Best.-Nr. B507P	544,00 €
4-leitig	B 915 mm	Best.-Nr. B508P	589,00 €
5-leitig	B 1.025 mm	Best.-Nr. B509P	595,00 €
6-leitig	B 1.135 mm	Best.-Nr. B621P	615,00 €
8-leitig (Lieferzeit ca. 3-4 Wochen)			
B 1.355 mm		Best.-Nr. B6218P	770,00 €

TIN-goldfarben (KRATZFESTE GOLDOPTIK) B = Breite

3-leitig	B 805 mm	Best.-Nr. B507G	924,00 €
4-leitig	B 915 mm	Best.-Nr. B508G	960,00 €
5-leitig	B 1.025 mm	Best.-Nr. B509G	994,00 €
6-leitig	B 1.135 mm	Best.-Nr. B621G	1.026,00 €
8-leitig (Lieferzeit ca. 3-4 Wochen)			
B 1.355 mm		Best.-Nr. B6218G	1.065,00 €

7.30

METALL-DESIGN-SÄULE

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Brückenschanksäule

Ausführung CNS matt-geschliffen,
CNS poliert oder TIN-goldfarben.

mit Flansch, aus **Rohr 104 mm Ø**

**Höhe 452 mm, Höhe MH 400 mm,
Hahnabstand 110 mm.**

Lieferbar bis 10-leitig

Preis je Stück

Mehrpreis für 7" Display

1 GB Speicher für SD, SDHC, MMC, USB-Speicher.

**12V mit Trafo und Fernbedienung an
Säule gastseitig mittig montiert.**
Best.-Nr. Display 450,00 €

**Display kann nach Bestellung
nicht mehr nachgerüstet werden:**

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

CNS matt-geschliffen, B = Breite

3-leitig	B 815 mm	Best.-Nr. B622	650,00€
4-leitig	B 925 mm	Best.-Nr. B623	675,00€
5-leitig	B 1.035 mm	Best.-Nr. B624	705,00€
6-leitig	B 1.145 mm	Best.-Nr. B625	725,00€
Flanschringe vergoldet		Best.-Nr. B626G	128,00€

CNS poliert, B = Breite
(Lieferzeit ca. 3-4 Wochen)

3-leitig	B 815 mm	Best.-Nr. B622P	742,00€
4-leitig	B 925 mm	Best.-Nr. B623P	769,00€
5-leitig	B 1.035 mm	Best.-Nr. B624P	796,00€
6-leitig	B 1.145 mm	Best.-Nr. B625P	823,00€
Flanschringe vergoldet		Best.-Nr. B626GP	128,00€

TIN-goldfarben (KRATZFESTE GOLDOPTIK) B = Breite
(Lieferzeit ca. 3-4 Wochen)

3-leitig	B 815 mm	Best.-Nr. B622G	1.215,00 €
4-leitig	B 925 mm	Best.-Nr. B623G	1.242,00 €
5-leitig	B 1.035 mm	Best.-Nr. B624G	1.269,00 €
6-leitig	B 1.145 mm	Best.-Nr. B625G	1.296,00 €
Flanschringe CNS		Best.-Nr. B626C	128,00 €

7.31

METALL-DESIGN-SÄULE

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Schanksäule

Ausführung CNS matt-geschliffen,
CNS poliert oder TIN-goldfarben.

Revisionsklappe unten.

**Aus Rohr 104 mm Ø,
Höhe 456 mm, Höhe MH 403 mm.**

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

Preis je Stück
(Lieferzeit ca. 3-4 Wochen)

CNS matt-geschliffen, B = Breite

3-leitig	B 662 mm	Best.-Nr. B705C3	832,00 €
4-leitig	B 792 mm	Best.-Nr. B705C4	858,00 €
5-leitig	B 922 mm	Best.-Nr. B705C5	884,00 €
6-leitig	B 1.052 mm	Best.-Nr. B705C6	910,00 €

CNS poliert, B = Breite

3-leitig	B 662 mm	Best.-Nr. B705P3	858,00 €
4-leitig	B 792 mm	Best.-Nr. B705P4	884,00 €
5-leitig	B 922 mm	Best.-Nr. B705P5	910,00 €
6-leitig	B 1.052 mm	Best.-Nr. B705P6	936,00 €

**TIN-goldfarben (KRATZFESTE GOLDOPTIK)
B = Breite**

3-leitig	B 662 mm	Best.-Nr. B705G3	1.118,00 €
4-leitig	B 792 mm	Best.-Nr. B705G4	1.144,00 €
5-leitig	B 922 mm	Best.-Nr. B705G5	1.170,00 €
6-leitig	B 1.052 mm	Best.-Nr. B705G6	1.222,00 €

7.32

METALL-DESIGN-SÄULE

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

275 - 298

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Schanksäulen

7.33

Schanksäule
Modell „RJ2211“

Ausführung CNS matt-geschliffen,
CNS poliert, TIN-goldfarben oder Kupfer.

Pythontauglich.

**Höhe 500 mm, Höhe MH 400 mm,
Fuß 154 mm Ø, Balken 168 mm Ø.**

Preis je Stück

CNS matt-geschliffen
(Lieferbar bis 10-leitig), B = Breite

3-leitig - B 616 mm	Best.-Nr. RJ22113MG	*748,00 €*
4-leitig - B 616 mm	Best.-Nr. RJ22114MG	*769,00 €*
5-leitig - B 816 mm	Best.-Nr. RJ22115MG	*832,00 €*
6-leitig - B 816 mm	Best.-Nr. RJ22116MG	*849,00 €*

CNS poliert
(Lieferbar bis 10-leitig), B = Breite

3-leitig - B 616 mm	Best.-Nr. RJ22113CN	*819,00 €*
4-leitig - B 616 mm	Best.-Nr. RJ22114CN	*844,00 €*
5-leitig - B 816 mm	Best.-Nr. RJ22115CN	*899,00 €*
6-leitig - B 816 mm	Best.-Nr. RJ22116CN	*925,00 €*

TIN-goldfarben (KRATZFESTE GOLDOPTIK)
Lieferbar bis 10-leitig), B = Breite

3-leitig - B 616 mm	Best.-Nr. RJ22113G	*1.049,00 €*
4-leitig - B 616 mm	Best.-Nr. RJ22114G	*1.077,00 €*
5-leitig - B 816 mm	Best.-Nr. RJ22115G	*1.177,00 €*
6-leitig - B 816 mm	Best.-Nr. RJ22116G	*1.195,00 €*

ACHTUNG!
Bei o.g. TIN-Säulen ist der seitliche Deckel jeweils - entgegen der Abbildung - nur 4 mm stärker als das Querrohr!

Kupfer (Fuß 133 mm und Balken 159 mm Ø, ohne Sicke im Fuß), B = Breite
(Lieferzeit ca. 3-4 Wochen)

3-leitig - B 520 mm	Best.-Nr. RJ22113KU	*1.590,00 €*
4-leitig - B 520 mm	Best.-Nr. RJ22114KU	*1.612,00 €*
5-leitig - B 720 mm	Best.-Nr. RJ22115KU	*1.676,00 €*
6-leitig - B 720 mm	Best.-Nr. RJ22116KU	*1.696,00 €*

METALL-DESIGN-SÄULE

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

7.34

Schanksäule
Modell „RJ1“

Ausführung CNS matt,
CNS poliert oder TIN-gold.

Chromnickelstahl in Ellipsen-Form

**Höhe 535 mm, Höhe MH 420 mm,
Breite 560 mm, T 234 mm, Fuß 204 mm Ø.**

CNS matt
4-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. RJ1C *767,00 €*

CNS poliert
4-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. RJ1P *871,00 €*

TIN-goldfarben (KRATZFESTE GOLDOPTIK)
(Lieferzeit ca. 3-4 Wochen)
4-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. RJ1G *1.040,00 €*

METALL-DESIGN-SÄULE

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

7.35

Schanksäule
Modell „RJ2“

Ausführung CNS matt-geschliffen,
CNS poliert oder TIN-goldfarben.

**Höhe 580 mm, Höhe MH 400 mm,
Breite 500 mm, T 160 mm, Fuß 129 mm Ø.**

CNS matt-geschliffen
3-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. RJ2C3 *420,00 €*
4-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. RJ2C4 *423,00 €*

CNS poliert
3-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. RJ2P3 *490,00 €*
4-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. RJ2P4 *493,00 €*

TIN-goldfarben, (KRATZFESTE GOLDOPTIK)
(Lieferzeit ca. 3-4 Wochen)
3-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. RJ2G3 *754,00 €*
4-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. RJ2G4 *767,00 €*

METALL-DESIGN-SÄULE

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

Schanksäulen

Schanksäule
Modell „RJ3“

Ausführung CNS matt-geschliffen,
CNS poliert oder TIN-goldfarben.

**Höhe 510 mm, Höhe MH 400 mm,
Breite 500 mm, T 160 mm, Fuß 129 mm Ø.**

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

CNS matt-geschliffen
3-leitig - Preis je Stück, **Best.-Nr. RJ3C3** ***420,00 €***
4-leitig - Preis je Stück, **Best.-Nr. RJ3C4** ***423,00 €***

CNS poliert
3-leitig - Preis je Stück, **Best.-Nr. RJ3P3** ***490,00 €***
4-leitig - Preis je Stück, **Best.-Nr. RJ3P4** ***493,00 €***

TIN-goldfarben (KRATZFESTE GOLDOPTIK)
(Lieferzeit ca. 3-4 Wochen)
3-leitig - Preis je Stück, **Best.-Nr. RJ3G3** ***754,00 €***
4-leitig - Preis je Stück, **Best.-Nr. RJ3G4** ***767,00 €***

7.36

METALL-DESIGN-SÄULE
Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

U-Schanksäule
Modell „RJ4“

Ausführung CNS matt-geschliffen,
CNS poliert oder TIN-goldfarben.

Aus **Chromnickelstahl Rohr 104 mm Ø**

**Höhe 532 mm, Höhe MH 387 mm,
Breite 308 mm.**

Kappen nach Wunsch CNS,
Messing oder Kupfer gegen Mehrpreis.

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

CNS matt-geschliffen
2-leitig - Preis je Stück, **Best.-Nr. RJ4C2** ***780,00 €***

CNS poliert
2-leitig - Preis je Stück, **Best.-Nr. RJ4P2** ***884,00 €***

TIN-goldfarben (KRATZFESTE GOLDOPTIK)
(Lieferzeit ca. 3-4 Wochen)
2-leitig - Preis je Stück, **Best.-Nr. RJ4G2** ***1.092,00 €***

7.37

METALL-DESIGN-SÄULE
Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Schanksäule
Modell „RJ5“

Ausführung CNS matt-geschliffen,
CNS poliert oder TIN-goldfarben.

Aus **Chromnickelstahl mit 2 Rohren
129 mm Ø und 88 mm Ø.**

**Höhe 586 mm, Höhe MH 396 mm,
Breite 720 mm.**

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

CNS matt
4-leitig - Preis je Stück, **Best.-Nr. RJ5C4** ***1.050,00 €***
5-leitig - Preis je Stück, **Best.-Nr. RJ5C5** ***1.088,00 €***

CNS poliert
4-leitig - Preis je Stück, **Best.-Nr. RJ5P4** ***1.150,00 €***
5-leitig - Preis je Stück, **Best.-Nr. RJ5P5** ***1.188,00 €***

TIN-gold, (KRATZFESTE GOLDOPTIK)
(Lieferzeit ca. 3-4 Wochen)
4-leitig - Preis je Stück, **Best.-Nr. RJ5G4** ***1586,00 €***
5-leitig - Preis je Stück, **Best.-Nr. RJ5G5** ***1625,00 €***

7.38

METALL-DESIGN-SÄULE
Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

275 - 298

Schanksäulen

7.39

Schanksäule
Modell „RJ6“

Ausführung CNS matt oder CNS poliert.

Chromnickelstahl mit Querbalken

Höhe 550 mm, Höhe MH 400 mm,
Breite 510 mm, T 129/100 mm, Fuß 129 mm Ø.

METALL-DESIGN-SÄULE

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

CNS matt
3-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. RJ6C3 *416,00 €*
4-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. RJ6C4 *429,00 €*

CNS poliert
3-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. RJ6P3 *455,00 €*
4-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. RJ6P4 *468,00 €*

TIN-gold, (KRATZFESTE GOLDOPTIK)
(Lieferzeit ca. 3-4 Wochen)
3-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. RJ6G3 *754,00 €*
4-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. RJ6G4 *767,00 €*

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

7.40

Schanksäule

Ausführung CNS matt-geschliffen,
CNS poliert oder TIN-goldfarben.

Aus Rohr 108 mm Ø.

Mit Revisionsklappe unten.

Höhe 454 mm, Höhe MH 400 mm,
Hahnabstand 110 mm.

METALL-DESIGN-SÄULE

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Preis je Stück

CNS matt-geschliffen, B = Breite
2-leitig - B 450 mm Best.-Nr. B703C2 *312,00 €*
3-leitig - B 560 mm Best.-Nr. B703C3 *338,00 €*
4-leitig - B 670 mm Best.-Nr. B703C4 *364,00 €*

CNS poliert, B = Breite
2-leitig - B 450 mm Best.-Nr. B703P2 *338,00 €*
3-leitig - B 560 mm Best.-Nr. B703P3 *364,00 €*
4-leitig - B 670 mm Best.-Nr. B703P4 *390,00 €*

TIN-goldfarben (KRATZFESTE GOLDOPTIK)
B = Breite
2-leitig - B 450 mm Best.-Nr. B703G2 *624,00 €*
3-leitig - B 560 mm Best.-Nr. B703G3 *650,00 €*
4-leitig - B 670 mm Best.-Nr. B703G4 *676,00 €*

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

7.41

Schanksäule
Modell „RJY“

Ausführung CNS matt-geschliffen,
CNS poliert oder TIN-goldfarben.

Chromnickelstahl aus Rohr
114 mm Ø und 104 mm Ø.

Höhe 550 mm,
Höhe MH 400mm.

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

CNS matt-geschliffen
2-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. RJYC *416,00 €*

CNS poliert
2-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. RJYP *480,00 €*

TIN-goldfarben (KRATZFESTE GOLDOPTIK)
2-leitig - Preis je Stück, Best.-Nr. RJYG *780,00 €*

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

Schanksäulen

Schanksäule

Ausführung CNS matt-geschliffen,
CNS poliert oder TIN-goldfarben.

Aus **Rohr 108 mm Ø.**

Mit Revisionsklappe unten.

**Höhe 454 mm, Höhe MH 400 mm,
Hahnabstand 110 mm.**

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

7.42

Preis je Stück

CNS matt-geschliffen, B = Breite

4-leitig - B 2 x 450 mm	Best.-Nr. B704C4	648,00 €
6-leitig - B 2 x 560 mm	Best.-Nr. B704C6	699,00 €
8-leitig - B 2 x 670 mm	Best.-Nr. B704C8	755,00 €

CNS poliert, B = Breite

4-leitig - B 2 x 450 mm	Best.-Nr. B704P4	699,00 €
6-leitig - B 2 x 560 mm	Best.-Nr. B704P6	756,00 €
8-leitig - B 2 x 670 mm	Best.-Nr. B704P8	780,00 €

TIN-goldfarben (KRATZFESTE GOLDOPTIK)
B = Breite

(Lieferzeit ca. 3-4 Wochen)

4-leitig - B 2 x 450 mm	Best.-Nr. B704G4	1.288,00 €
6-leitig - B 2 x 560 mm	Best.-Nr. B704G6	1.344,00 €
8-leitig - B 2 x 670 mm	Best.-Nr. B704G8	1.398,00 €

METALL-DESIGN-SÄULE

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Schanksäule

Ausführung CNS matt-geschliffen,
CNS poliert oder TIN-goldfarben.

Aus **Rohr 108 mm Ø.**

Mit Revisionsklappe unten.

**Höhe 454 mm, Höhe MH 400 mm,
Fuß 60° schräg, Hahnabstand 110 mm.**

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

7.43

Preis je Stück

CNS matt-geschliffen, B = Breite

2-leitig - B 620 mm	Best.-Nr. B701C2	312,00 €
3-leitig - B 730 mm	Best.-Nr. B701C3	338,00 €
4-leitig - B 840 mm	Best.-Nr. B701C4	364,00 €
5-leitig - B 950 mm	Best.-Nr. B701C5	390,00 €

CNS poliert, B = Breite

2-leitig - B 620 mm	Best.-Nr. B701P2	338,00 €
3-leitig - B 640 mm	Best.-Nr. B701P3	364,00 €
4-leitig - B 770 mm	Best.-Nr. B701P4	390,00 €
5-leitig - B 900 mm	Best.-Nr. B701P5	416,00 €

TIN-goldfarben (KRATZFESTE GOLDOPTIK)
B = Breite

2-leitig - B 620 mm	Best.-Nr. B701G2	598,00 €
3-leitig - B 640 mm	Best.-Nr. B701G3	624,00 €
4-leitig - B 770 mm	Best.-Nr. B701G4	650,00 €
5-leitig - B 900 mm	Best.-Nr. B701G5	676,00 €

METALL-DESIGN-SÄULE

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Schanksäule
mit Querbalken

Ausführung CNS matt-geschliffen,
CNS poliert oder TIN-goldfarben.

Aus **Rohr 104 mm Ø.**

Fuß eckig **80/80 mm breit, 120 mm tief.**
Revisionsklappe oben.

**Hahnabstand 110mm,
Zierflansch (Fuß) B 120 mm x T 140 mm.**

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

7.44



Preis je Stück

CNS matt-geschliffen, B = Breite

3-leitig, B 410 mm	Best.-Nr. B702C3	364,00 €
4-leitig, B 520 mm	Best.-Nr. B702C4	390,00 €

CNS poliert, B = Breite

3-leitig, B 410 mm	Best.-Nr. B702P3	416,00 €
4-leitig, B 520 mm	Best.-Nr. B702P4	442,00 €

TIN-goldfarben (KRATZFESTE GOLDOPTIK)
B = Breite

3-leitig, B 410 mm	Best.-Nr. B702G3	676,00 €
4-leitig, B 520 mm	Best.-Nr. B702G4	702,00 €

METALL-DESIGN-SÄULE

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

275 - 298

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Schanksäulen

7.45

Schanksäule
Modell „CAP“

Ausführung Balken CNS poliert
Ausführung Fuß RAL-Farbe oder TIN-goldfarben.

23 mm Bierbohrung
(Abstand Mitte Bohrung 140 mm)

Höhe MH 400 mm, Fuß 129 mm Ø.
Lieferung erfolgt komplett aus CNS

Auf Wunsch Fuß auch in TIN-goldfarben, Farbe wird im neuen TIN-Verfahren (KRATZFESTE GOLDOPTIK) aufgebracht.

METALL-DESIGN-SÄULE

Preis je Stück
(Lieferzeit ca. 3 Wochen)

Fuß und Balken CNS poliert - Ø 154 mm
B = Balkenlänge

3-leitig - B 620	Best.-Nr. B1003P	*1.014,00 €*
4-leitig - B 670	Best.-Nr. B1004P	*1.092,00 €*
5-leitig - B 780	Best.-Nr. B1005P	*1.170,00 €*
6-leitig - B 890	Best.-Nr. B1006P	*1.274,00 €*

Fuß in RAL-Farbe oder TIN-goldfarben
Balken CNS poliert, B = Balkenlänge

3-leitig - B 620	Best.-Nr. B1003G	*1.326,00 €*
4-leitig - B 670	Best.-Nr. B1004G	*1.378,00 €*
5-leitig - B 780	Best.-Nr. B1005G	*1.482,00 €*
6-leitig - B 890	Best.-Nr. B1006G	*1.586,00 €*

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

7.46

Schanksäule
Modell „RJ9010“

Ausführung CNS matt, CNS poliert,
TIN-goldfarben oder Kupfer poliert
mit CNS poliertem Sockel.

Aus 2 abgewinkelten Kupfer- oder Messingrundrohren auf Pyramidenfuß und Verbindungsstück aus Chromnickelstahl.

Rohr 104 mm Ø. Höhe 462 mm,
Höhe MH 410 mm, Breite 990 mm.

METALL-DESIGN-SÄULE

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Preis je Stück

CNS matt
6-leitig - Best.Nr. RJ90106CN *1.560,00 €*

CNS poliert
6-leitig - Best.Nr. RJ90106P *1.690,00 €*

CNS TIN-goldfarben
(KRATZFESTE GOLDOPTIK)
6-leitig - Best.Nr. RJ90106G *2.080,00 €*

Kupfer poliert, Sockel CNS poliert
6-leitig - Best.Nr. RJ90106K *2.288,00 €*

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

7.47



Schanksäule
Modell „KAKTUS“

Ausführung CNS matt-geschliffen,
CNS poliert, TIN-goldfarben oder RAL-Farbe.

Aus **Chromnickelstahl Rohr 114/104 mm Ø.**

Höhe ca. 680/540/480 mm,
Höhe MH 400 mm.

METALL-DESIGN-SÄULE

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Preis je Stück
(Lieferzeit ca. 3 Wochen)

CNS matt-geschliffen
B = Breite
3-leitig - B 550 mm Best.-Nr. RJK3 *1.248,00 €*

CNS poliert
B = Breite
3-leitig - B 550 mm Best.-Nr. RJK3P *1.300,00 €*

TIN-goldfarben (KRATZFESTE GOLDOPTIK)
oder farbig nach RAL-Angabe
B = Breite
3-leitig - B 550 mm Best.-Nr. RJK3G *1.378,00 €*

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

Schanksäulen
aus Chromnickelstahl

Ausführung CNS matt-poliert
oder CNS poliert.

Ohne Isolation, T-Form.

Höhe 435 mm,
Fuß Breite 145mm, Tiefe 160 mm.

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

7.48

Preis je Stück

CNS matt-poliert, B = Breite

3-leitig - B 500 mm **Best.-Nr. KH4101** **314,00 €**
4-leitig - B 600 mm **Best.-Nr. KH4102** **360,00 €**
5-leitig - B 750 mm **Best.-Nr. KH5101** **410,00 €**
6-leitig - B 900 mm **Best.-Nr. KH4103** **438,00 €**

CNS poliert, B = Breite

3-leitig - B 500 mm, **Best.-Nr. KH4101P** **390,00 €**
4-leitig - B 600 mm, **Best.-Nr. KH4102P** **438,00 €**
5-leitig - B 750 mm, **Best.-Nr. KH5101P** **490,00 €**
6-leitig - B 900 mm, **Best.-Nr. KH4103P** **516,00 €**

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Wandbalken
aus Chromnickelstahl

Öffnung in der Rückwand zum Durchführen
der Bierleitungen, mit Befestigungsmöglichkeit.

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

7.49

Preis je Stück

Maße: B/T/H

3-leitig - 500/180/150 mm, **Best.-Nr. B124** **240,00 €**
4-leitig - 600/180/150 mm, **Best.-Nr. B125** **255,00 €**

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Schanksäule
Modell „S"

Ausführung CNS matt-geschliffen,
CNS poliert oder TIN-goldfarben.

Aus **Chromnickelstahl Rohr 129 mm Ø.**

Höhe bis 2.000 mm, Höhe MH 400 mm.

Schankhahnbohrungen 23 mm oder nach Angabe.

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

7.50

Preis je Stück

(Lieferzeit ca. 3-4 Wochen)

CNS matt-geschliffen, B = Breite

3-leitig - B 1.000 mm, **Best.-Nr. RJS** **1.404,00 €**

CNS poliert, B = Breite

3-leitig - B 1.000 mm, **Best.-Nr. RJSP** **1.728,00 €**

TIN-goldfarben (KRATZFESTE GOLDOPTIK)
B = Breite

3-leitig - B 1.000 mm, **Best.-Nr. RJSG** **2.160,00 €**

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Schanksäule
Modell „Brauhaus"

aus Chromnickelstahl geschliffen,
mit Dampfpfeife und Manometer.

Mit Revisionsöffnung wirteseitig.

Höhe gesamt 1.025 mm,
Höhe Querbalken ca. 477 mm,
Höhe Mitte Schankhahn 400 mm.
Fuß 104 mm Ø,
Querrohrdurchmesser 154 mm.

Hahnabstand 110 mm.

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

7.51

Preis je Stück

(Lieferzeit ca. 3-4 Wochen)

CNS, B = Breite

6-leitig - B 880 mm **Best.-Nr. B634** **1.885,00 €**
8-leitig - B 1.160 mm **Best.-Nr. B636** **1.937,00 €**

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

275 - 298

Schanksäulen

7.52



Schanksäule
Modell „Brauhaus“

aus Kupfer alt geflammt,
mit Schlange und Manometer.

Höhe gesamt 1.025 mm,
Höhe Querbalken ca. 479 mm,
Höhe Mitte Schankhahn 400 mm.
Fuß 108 mm Ø,
Querrohrdurchmesser 133 mm.

Mit Revisionsöffnung wirteseitig,
Hahnabstand 110 mm.

Lieferung inklusive
zwei massiven Pilsdeckelhalter.

Preis je Stück

Kupfer, B = Breite

6-leitig, B 800 mm **Best.-Nr. B643** ***1.976,00 €***

8-leitig, B 1.160 mm **Best.-Nr. B645** ***2.080,00 €***

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

7.53

Schanksäule
Modell „Brauhaus“

aus CNS schwarz matt lackiert,
Messingteile poliert, mit Schlange
und Manometer.

Höhe gesamt 1.025 mm,
Höhe Querbalken ca. 477 mm,
Höhe Mitte Schankhahn 400 mm.
Fuß 104 mm Ø,
Querrohrdurchmesser 154 mm.

Mit Revisionsöffnung wirteseitig,
Hahnabstand 110 mm.

Lieferung inklusive
zwei massiven Pilsdeckelhalter.

Preis je Stück

CNS schwarz, matt, B = Breite

6-leitig, B 880 mm **Best.-Nr. B653** ***2.054,00 €***

8-leitig, B 1.160 mm **Best.-Nr. B655** ***2.158,00 €***

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

7.54

Schanksäulen Dekormodelle 100 - 800

Farbvariationen*

Dekor Grönland
z. B.: Best.-Nr. = **GR800R1**

Dekor Sylt
z. B.: Best.-Nr. = **SY800R1**

Dekor Perlmutt
z. B.: Best.-Nr. = **PE800R1**



Dekor Luzern
z. B.: Best.-Nr. = **LU800R1**



Dekor Santana
z. B.: Best.-Nr. = **SA800R1**

Alle Schanksäulen Dekormodelle 100 - 800 in diesen Farben erhältlich!

Dekor Bordeaux
z. B.: Best.-Nr. = **BO800R1**

Dekor Smaragd
z. B.: Best.-Nr. = **SM800R1**

Dekor Kobalt
z. B.: Best.-Nr. = **KO800R1**

Dekor Denver
z. B.: Best.-Nr. = **DE800R1**

*** ACHTUNG: Farbabweichungen sind herstellungsbedingt möglich!**

Bei Bestellung bitte beachten!

So einfach geht's: 1. Code für die Farbe, 2. Bestellnummer + 3. CNS oder Gold

Beispiel:
1. Farbe z.B. **„Denver"** – Code **„DE"**
2. Schanksäule **Best.-Nr.** – z.B. **„150R1"**
3. CNS (C) oder Gold (G) – z.B. Gold **„G"** = **"DE150R1G"**

275 - 298

Schanksäulen

7.55

DEKOR FARBEN WÄHLBAR

GR	SY
PE	LU
SA	BO
SM	KO
DE	

Erläuterung Farbcodes
siehe Seite 293

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Lieferzeit ca. 1 - 12 Wochen

Schanksäule - Modell 100

Preise für alle Dekore: Siehe Schanksäulen Dekormodelle 100-800.
Ring/Balken in CNS oder CNS vergoldet (bitte angeben!).

Hahnabstand bei Balken 140 mm. Balken achteckig. Höhe 615 mm, MH 425 mm Fuß 170 mm Ø.
Dieses Modell ist in allen abgebildeten Dekor-Schanksäulen-Farben lieferbar.
ACHTUNG: Farbabweichungen sind herstellungsbedingt möglich!

Ausführung	Best.-Nr.:	CNS	Gold
Ring 1-leitig	(Farbcode) + 100R1	402,00 €	434,00 €
Ring 2-leitig	(Farbcode) + 100R2	402,00 €	434,00 €
Balken 3-leitig, 500/430 mm	(Farbcode) + 100B3	854,00 €	986,00 €
Balken 4-leitig, 570/500 mm	(Farbcode) + 100B4	906,00 €	1.056,00 €
Balken 5-leitig, 710/640 mm	(Farbcode) + 100B5	1.098,00 €	1.274,00 €
Mehrpreis Rändern	RÄND	42,00 €	42,00 €
Keramikgriff	KER + (Farbcode)	18,00 €	18,00 €
Keramikgriff gerändert	KERRÄ + (Farbcode)	26,00 €	26,00 €

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

7.56

DEKOR FARBEN WÄHLBAR

GR	SY
PE	LU
SA	BO
SM	KO
DE	

Erläuterung Farbcodes
siehe Seite 293

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Lieferzeit ca. 1 - 12 Wochen

Schanksäule - Modell 110

Preise für alle Dekore: Siehe Schanksäulen Dekormodelle 100-800.
Ring/Balken in CNS oder CNS vergoldet (bitte angeben!).

Hahnabstand bei Balken 140 mm. Balken achteckig. Höhe 595 mm, MH 425 mm, Fuß 170 mm Ø.
Dieses Modell ist in allen abgebildeten Dekor-Schanksäulen-Farben lieferbar.
ACHTUNG: Farbabweichungen sind herstellungsbedingt möglich!

Ausführung	Best.-Nr.:	CNS	Gold
Ring 1-leitig	(Farbcode) + 110R1	402,00 €	434,00 €
Ring 2-leitig	(Farbcode) + 110R2	402,00 €	434,00 €
Balken 3-leitig, 500/430 mm	(Farbcode) + 110B3	854,00 €	986,00 €
Balken 4-leitig, 570/500 mm	(Farbcode) + 110B4	906,00 €	1056,00 €
Balken 5-leitig, 710/640 mm	(Farbcode) + 110B5	1.098,00 €	1.274,00 €
Mehrpreis Rändern	RÄND	42,00 €	42,00 €
Keramikgriff	KER + (Farbcode)	18,00 €	18,00 €
Keramikgriff gerändert	KERRÄ + (Farbcode)	26,00 €	26,00 €

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

275 - 298

7.57

DEKOR FARBEN WÄHLBAR

GR	SY
PE	LU
SA	BO
SM	KO
DE	

Erläuterung Farbcodes
siehe Seite 293

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Lieferzeit ca. 1 - 12 Wochen

Schanksäule - Modell 150

Preise für alle Dekore: Siehe Schanksäulen Dekormodelle 100-800.
Ring/Balken in CNS oder CNS vergoldet (bitte angeben!).

Hahnabstand bei Balken 140 mm. Balken oval. Höhe 615 mm, MH 425 mm, Fuß 170 mm Ø.
Dieses Modell ist in allen abgebildeten Dekor-Schanksäulen-Farben lieferbar.
ACHTUNG: Farbabweichungen sind herstellungsbedingt möglich!

Ausführung	Best.-Nr.:	CNS	Gold
Ring 1-leitig	(Farbcode) + 150R1	484,00 €	518,00 €
Ring 2-leitig	(Farbcode) + 150R2	484,00 €	518,00 €
Balken 3-leitig, 500 mm	(Farbcode) + 150B3	960,00 €	1.108,00 €
Balken 4-leitig, 500 mm	(Farbcode) + 150B4	960,00 €	1.108,00 €
Balken 5-leitig, 500 mm	(Farbcode) + 150B5	960,00 €	1.108,00 €
Mehrpreis Rändern	RÄND	42,00 €	42,00 €
Keramikgriff	KER + (Farbcode)	18,00 €	18,00 €
Keramikgriff gerändert	KERRÄ + (Farbcode)	26,00 €	26,00 €

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

Schanksäule - Modell 215

7.58

Preise für alle Dekore: Siehe Schanksäulen Dekormodelle 100-800.
Ring/Balken in CNS oder CNS vergoldet (bitte angeben!).

Hahnabstand bei Balken 140 mm. Balken achteckig.Höhe 595 mm, MH 430 mm, Fuß 170 mm Ø.
Dieses Modell ist in allen abgebildeten Dekor-Schanksäulen-Farben lieferbar.
ACHTUNG: Farbabweichungen sind herstellungsbedingt möglich!

DEKOR FARBEN WÄHLBAR

GR SY
PE LU
SA BO
SM KO
DE

Erläuterung Farbcodes
siehe Seite 293

Ausführung	Best.-Nr.:	CNS	Gold
Ring 1-leitig	(Farbcode) + 215R1	402,00 €	434,00 €
Ring 2-leitig	(Farbcode) + 215R2	402,00 €	434,00 €
Balken 3-leitig, 500/430 mm	(Farbcode) + 215B3	854,00 €	986,00 €
Balken 4-leitig, 570/500 mm	(Farbcode) + 215B4	906,00 €	1.056,00 €
Balken 5-leitig, 710/640 mm	(Farbcode) + 215B5	1.098,00 €	1.274,00 €
Mehrpreis Rändern	RÄND	42,00 €	42,00 €
Keramikgriff	KER + (Farbcode)	18,00 €	18,00 €
Keramikgriff gerändert	KERRÄ + (Farbcode)	26,00 €	26,00 €

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Lieferzeit ca. 1 - 12 Wochen

Schanksäule - Modell 220

7.59

Preise für alle Dekore: Siehe Schanksäulen Dekormodelle 100-800.
Ring/Balken in CNS oder CNS vergoldet (bitte angeben!).

Balken oval. Höhe 665 mm, MH 445 mm, Fuß 205 mm ø
Dieses Modell ist in allen abgebildeten Dekor-Schanksäulen-Farben lieferbar.
ACHTUNG: Farbabweichungen sind herstellungsbedingt möglich!

DEKOR FARBEN WÄHLBAR

GR SY
PE LU
SA BO
SM KO
DE

Erläuterung Farbcodes
siehe Seite 293

Ausführung	Best.-Nr.:	CNS	Gold
Ring 1-leitig	(Farbcode) + 220R1	484,00 €	518,00 €
Ring 2-leitig	(Farbcode) + 220R2	484,00 €	518,00 €
Balken 3-leitig, 500 mm	(Farbcode) + 220B3	960,00 €	1.108,00 €
Balken 4-leitig, 500 mm	(Farbcode) + 220B4	960,00 €	1.108,00 €
Balken 5-leitig, 500 mm	(Farbcode) + 220B5	960,00 €	1.108,00 €
Mehrpreis Rändern	RÄND	42,00 €	42,00 €
Keramikgriff	KER + (Farbcode)	18,00 €	18,00 €
Keramikgriff gerändert	KERRÄ + (Farbcode)	26,00 €	26,00 €

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Lieferzeit ca. 1 - 12 Wochen

Schanksäule - Modell 235

7.60

Preise für alle Dekore: Siehe Schanksäulen Dekormodelle 100-800.
Ring/Balken in CNS oder CNS vergoldet (bitte angeben!).

Balken achteckig. Höhe 635 mm, MH 440 mm, Fuß 170 mm ø.
Dieses Modell ist in allen abgebildeten Dekor-Schanksäulen-Farben lieferbar.
ACHTUNG: Farbabweichungen sind herstellungsbedingt möglich!

DEKOR FARBEN WÄHLBAR

GR SY
PE LU
SA BO
SM KO
DE

Erläuterung Farbcodes
siehe Seite 293

Ausführung	Best.-Nr.:	CNS	Gold
Ring 1-leitig	(Farbcode) + 235R1	402,00 €	434,00 €
Ring 2-leitig	(Farbcode) + 235R2	402,00 €	434,00 €
Balken 3-leitig, 500/430 mm	(Farbcode) + 235B3	854,00 €	986,00 €
Balken 4-leitig, 570/500 mm	(Farbcode) + 235B4	906,00 €	1.056,00 €
Balken 5-leitig, 710/640 mm	(Farbcode) + 235B5	1.098,00 €	1.274,00 €
Mehrpreis Rändern	RÄND	42,00 €	42,00 €
Keramikgriff	KER + (Farbcode)	18,00 €	18,00 €
Keramikgriff gerändert	KERRÄ + (Farbcode)	26,00 €	26,00 €

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Lieferzeit ca. 1 - 12 Wochen

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Schanksäulen

7.61

DEKOR FARBEN WÄHLBAR

GR	SY
PE	LU
SA	BO
SM	KO
DE	

Erläuterung Farbcodes
siehe Seite 293

Schanksäule - Modell 310

Preise für alle Dekore: Siehe Schanksäulen Dekormodelle 100-800.
Ring/Balken in CNS oder CNS vergoldet (bitte angeben!).

Höhe 565 mm, MH 390 mm, Fuß 140 mm Ø.
Dieses Modell ist in allen abgebildeten Dekor-Schanksäulen-Farben lieferbar.
ACHTUNG: Farbabweichungen sind herstellungsbedingt möglich!

Ausführung	Best.-Nr.:	CNS	Gold
Ring 1-leitig	(Farbcode) + 310R1	310,00 €	342,00 €
Ring 2-leitig	(Farbcode) + 310R2	310,00 €	342,00 €
Mehrpreis Rändern	RÄND	42,00 €	42,00 €
Keramikgriff	KER + (Farbcode)	18,00 €	18,00 €
Keramikgriff gerändert	KERRÄ + (Farbcode)	26,00 €	26,00 €

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation
Lieferzeit für TIN-gold ca. 3 - 4 Wochen

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

7.62

DEKOR FARBEN WÄHLBAR

GR	SY
PE	LU
SA	BO
SM	KO
DE	

Erläuterung Farbcodes
siehe Seite 293

Schanksäule - Modell 315

Preise für alle Dekore: Siehe Schanksäulen Dekormodelle 100-800.
Ring/Balken in CNS oder CNS vergoldet (bitte angeben!).

Balken 8-eckig. Höhe 625 mm, MH 445 mm, Fuß 170 mm ø.
Dieses Modell ist in allen abgebildeten Dekor-Schanksäulen-Farben lieferbar.
ACHTUNG: Farbabweichungen sind herstellungsbedingt möglich!

Ausführung	Best.-Nr.:	CNS	Gold
Ring 1-leitig	(Farbcode) + 315R1	402,00 €	434,00 €
Ring 2-leitig	(Farbcode) + 315R2	402,00 €	434,00 €
Balken 3-leitig, 500/430 mm	(Farbcode) + 315B3	854,00 €	986,00 €
Balken 4-leitig, 570/500 mm	(Farbcode) + 315B4	906,00 €	1.056,00 €
Balken 5-leitig, 710/640 mm	(Farbcode) + 315B5	1.098,00 €	1.274,00 €
Mehrpreis Rändern	RÄND	42,00 €	42,00 €
Keramikgriff	KER + (Farbcode)	18,00 €	18,00 €
Keramikgriff gerändert	KERRÄ + (Farbcode)	26,00 €	26,00 €

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

7.63

DEKOR FARBEN WÄHLBAR

GR	SY
PE	LU
SA	BO
SM	KO
DE	

Erläuterung Farbcodes
siehe Seite 293

Schanksäule - Modell 500

Preise für alle Dekore: Siehe Schanksäulen Dekormodelle 100-800.
Ring/Balken in CNS oder CNS vergoldet (bitte angeben!).

Hahnabstand bei Balken 140 mm. Balken achteckig. Höhe 640 mm, MH 445 mm, Fuß 170 mm Ø.
Dieses Modell ist in allen abgebildeten Dekor-Schanksäulen-Farben lieferbar.
ACHTUNG: Farbabweichungen sind herstellungsbedingt möglich!

Ausführung	Best.-Nr.:	CNS	Gold
Ring 1-leitig	(Farbcode) + 500R1	460,00 €	492,00 €
Ring 2-leitig	(Farbcode) + 500R2	460,00 €	492,00 €
Balken 3-leitig, 500/430 mm	(Farbcode) + 500B3	910,00 €	1.044,00 €
Balken 4-leitig, 570/500 mm	(Farbcode) + 500B4	960,00 €	1.110,00 €
Balken 5-leitig, 710/640 mm	(Farbcode) + 500B5	1.156,00 €	1.286,00 €
Mehrpreis Rändern	RÄND	42,00 €	42,00 €
Keramikgriff	KER + (Farbcode)	18,00 €	18,00 €
Keramikgriff gerändert	KERRÄ + (Farbcode)	26,00 €	26,00 €

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

Schanksäule - Modell 700

7.64

Preise für alle Dekore: Siehe Schanksäulen Dekormodelle 100-800.
Ring/Balken in CNS oder CNS vergoldet **(bitte angeben!)**.

Hahnabstand bei Balken 140 mm. Balken achteckig. Höhe 630 mm, MH 435 mm, Fuß 170 mm Ø.
Dieses Modell ist in allen abgebildeten Dekor-Schanksäulen-Farben lieferbar.
ACHTUNG: Farbabweichungen sind herstellungsbedingt möglich!

DEKOR FARBEN WÄHLBAR

GR	SY
PE	LU
SA	BO
SM	KO
DE	

Erläuterung Farbcodes
siehe Seite 293

Ausführung	Best.-Nr.:	CNS	Gold
Ring 1-leitig	(Farbcode) + 700R1	402,00 €	434,00 €
Ring 2-leitig	(Farbcode) + 700R2	402,00 €	434,00 €
Balken 3-leitig, 500/430 mm	(Farbcode) + 700B3	854,00 €	986,00 €
Balken 4-leitig, 570/500 mm	(Farbcode) + 700B4	906,00 €	1.056,00 €
Balken 5-leitig, 710/640 mm	(Farbcode) + 700B5	1.098,00 €	1.274,00 €
Mehrpreis Rändern	RÄND	42,00 €	42,00 €
Keramikgriff	KER + (Farbcode)	18,00 €	18,00 €
Keramikgriff gerändert	KERRÄ + (Farbcode)	26,00 €	26,00 €

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

Schanksäule - Modell 800

7.65

Preise für alle Dekore: Siehe Schanksäulen Dekormodelle 100-800.
Ring/Balken in CNS oder CNS vergoldet **(bitte angeben!)**.

Hahnabstand bei Balken 140 mm. Balken eckig. Höhe 640 mm, MH 435 mm, Fuß 210/130 mm Ø.
Dieses Modell ist in allen abgebildeten Dekor-Schanksäulen-Farben lieferbar.
ACHTUNG: Farbabweichungen sind herstellungsbedingt möglich!

DEKOR FARBEN WÄHLBAR

GR	SY
PE	LU
SA	BO
SM	KO
DE	

Erläuterung Farbcodes
siehe Seite 293

Ausführung	Best.-Nr.:	CNS	Gold
Ring 1-leitig	(Farbcode) + 800R1	484,00 €	518,00 €
Ring 2-leitig	(Farbcode) + 800R2	484,00 €	518,00 €
Balken 3-leitig, 500/430 mm	(Farbcode) + 800B3	1.218,00 €	1.382,00 €
Balken 4-leitig, 570/500 mm	(Farbcode) + 800B4	1.218,00 €	1.382,00 €
Balken 5-leitig, 710/640 mm	(Farbcode) + 800B5	1.294,00 €	1.482,00 €
Mehrpreis Rändern	RÄND	42,00 €	42,00 €
Keramikgriff	KER + (Farbcode)	18,00 €	18,00 €
Keramikgriff gerändert	KERRÄ + (Farbcode)	26,00 €	26,00 €

Schankhähne siehe Kapitel 6 - Seiten 266-271

8. Ansticharmaturen & Zubehör

INHALT KAPITEL 8. - PRODUKTE / SEITEN

- Absperrhähne 307
- Anschlussstücke für CO_2-Flaschen 309
- Anstichkörper 321
- Arbeitsmanometer 307
- BAG IN BOX Elektro-Pumpen 314
- Bierabsperrhähne 321
- Bierabstellhähne 321
- Bierpumpen 313-314
- Bora-Control 305
- CO_2-AFG-Druckminderer 303-304
- CO_2-Druckminderer 302-303
- CO_2-Flaschen mit Füllung 309
- CO_2-Hochdruckschläuche 308
- CO_2-Kombi-Druckminderer 303
- CO_2-Wandverteiler 314
- CO_2-Zwischendruckregler 304-306
- Dichtungen für Druckminderer 307
- Dreiwege-Kugelhähne 322
- Elekropumpen 314
- Ersatzteile für Anstichkörper mit Bierfängen 321
- Ersatzteile für SHURflo Pumpen 313
- Ersatzteiliste für Zapfköpfe (Flachfiting) 317
- Ersatzteiliste für Zapfköpfe (Kombifitting) .. 319
- Ersatzteiliste für Zapfköpfe (Korbfitting) ... 318
- Flach-Zapfköpfe 315-316
- Flaschenhalter 309
- Füllzapfköpfe 320
- Gaswarngeräte Analox 310
- Gummischutzkappen 306
- Hochdruckschläuche 308
- Inhaltsmanometer 307
- Kohlesäureschlüssel 309
- Kombi-Zapfköpfe 315-316
- Kontrolluhren 307-308
- Köpi-Zapfköpfe 315-316
- Korb-Zapfköpfe 315-316
- Laborprüfgase 311
- Manipulationsschutzkappen 306
- Messgeräte 311
- Micro Matic Flexi-Draft 300-301
- Montageschienen 313
- Montagetafeln 306
- N_2-Mischgas-Hochdruckschläuche 308
- Ölfreie Kompressorsen für die Getränkeindustrie 312
- Prüfadapter 311
- Schaumkontroll-Armaturen 320
- Schema Bierdruckanlagen 313
- Schutzkappen 306
- Sechskantschlüssel 309
- SHURflo Pumpen 313
- Sicherheitsventile 307
- Stechdegen 321
- Stickstoff-Flaschen mit Füllung 309
- Stickstoff (N_2)-Druckminderer 304
- Übergangsverschraubungen 320
- Ultraschall-Durchflussmengenzähler 322
- Verbindungsstücke 314
- Wandamaturen 308
- Wandhalter 320, 322
- Weinpumpen 313
- Winkelstechdegen 321
- Zwischendruckregler 304-306
- Zwischendruckregler-Batterien 305

Micro Matic Flexi-Draft

8.1

Stellen Sie sich Ihr eigenes **Micro Matic Flexi-Draft** System zusammen

Flexi-Draft ist ein innovatives Ausschanksystem mit hygienischer Einweg-Bierleitung für Schankanlagen mit Thekenanstich & mobile Kühltheken

Anstatt einer herkömmlichen Schanksäule installieren Sie eine Flexi-Draft Säule.
In diese Säule wird eine Einwegleitung für das Flach-, Korb- oder Draftkorb-System eingelegt und mit einem speziellen Flexi-Draft Zapfkopf verbunden.

Danach können Sie das gekühlte Keg wie gewohnt mit dem Zapfkopf anschließen.
Die Einweg-Bierleitung hat eine feste Länge von ca. 140 cm.

ACHTUNG:

Das Keg bleibt bis zur völligen Entleerung mit dem Zapfkopf verbunden. Falls Sie den Zapfkopf versehentlich abkuppeln, benötigen Sie eine neue Leitung, da die hygienische Einwegfunktion durch einen speziellen Mechanismus im unteren Teil der Leitung gewährleistet wird. Sie sollten daher immer genügend Einwegleitungen vorrätig haben, um einen kontinuierlichen Ausschankbetrieb sicher zu stellen.

Die Flexi-Draft Einwegleitung hat einen ID von 4 mm und ist für die meisten Biersorten geeignet.
Der Druck im Fass wird über die Länge und den Querschnitt der Leitung so abgebaut, dass bei der richtigen Einstellung des Druckminderers ein perfekter Zapfvorgang ermöglicht wird.

Sonstiges:

- für Weizen- /Weissbiere wird zur Zeit eine spezielle Leitung entwickelt welche in Kürze verfügbar sein wird
- für den Ausschank von Stoutbier benötigt man eine spezielle Leitung welche noch nicht verfügbar ist
- für Keg's mit Kombifitting benötigt man eine spezielle Leitung welche noch nicht verfügbar ist

MICRO MATIC



Vorteile

- keine hygienischen Probleme
- keine Reinigungskosten
- weniger Bierverlust
- für neue und bereits bestehende Kühltheken

KEG Zapfkopf mit Geränkefänger

Nr.	Beschreibung	Gasanschluss	Best.-Nr.	Preis je Stück
1	Flach / A -System	3/4"	763-268	*67,00 €*
2	Dreikant-Flach / G-System	3/4"	763-269	*80,00 €*
3	Korb / S-System	3/4"	763-270	*67,00 €*
4	Köpi / D-System	3/4"	763-271	*67,00 €*

Einweg-Bierleitung für folgende Systeme

Nr.	Beschreibung	VE	Best.-Nr.	Preis je Stück
5	Flach-(A) / Dreikantfitting (G)	10	112-915	*6,90 €*
		50	112-915-50	*5,90 €*
6	Korbfitting (S)	10	112-916	*6,90 €*
		50	112-916-50	*5,90 €*
7	Köpifitting (D)	10	112-917	*6,90 €*
		50	112-917-50	*5,90 €*

Schanksäule inkl. Kolbenschankhahn

Nr.	Beschreibung	Best.-Nr.	Preis je Stück
8	1-ltg. Chrom	763-245	*210,00 €*
	1-ltg. Chrom, beleuchtet	763-250	*400,00 €*









299 - 322

CO_2-Druckminderer

8.10

CO_2-Druckminderer
Hiwi Modell 0125.1, Messing vernickelt

ohne Tülle und Mutter.
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar.

CO_2-Druckminderer
Preis je Stück
1-leitig, 3 bar
Best.-Nr. 1114 — *52,00 €*
2-leitig, 3 bar
Best.-Nr. 1414 — *62,00 €*

Wandplatte zur Befestigung der Druckminderer an der Wand
Preis je Stück, Best.-Nr. 2214WP — *5,40 €*

8.11

CO_2-Druckminderer
Hiwi für enge Einbauverhältnisse

ohne Inhaltsmanometer
ohne Tülle und Mutter
Flaschenanschluss links
geeignet für BB900, siehe Kapitel 3 - Seite 135

CO_2-Druckminderer
1-leitig, Preis je Stück
Best.-Nr. 1114BB900 — *52,00 €*

8.12

CO_2-Druckminderer
Hiwi Modell 0124.1
Messing vernickelt, 0-6/3 bar

ohne Tülle und Mutter.
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar.
Mit großer Kammer.

CO_2-Druckminderer
Preis je Stück
1-leitig, 3 bar
Best.-Nr. 1404 — *84,00 €*

Wandplatte zur Befestigung der Druckminderer an der Wand
Preis je Stück, Best.-Nr. 2214WP — *5,40 €*

8.13

CO_2-Druckminderer
ODL, Messing vernickelt, 0-6/3 bar, SK 215.16

ohne Tülle und Mutter.
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar.

CO_2-Druckminderer
Preis je Stück
1 **1-leitig, 3 bar,** Best.-Nr. ODL100 — *66,00 €*
2 **2-leitig, 3 bar,** Best.-Nr. ODL101 — *79,00 €*

Wandplatte + Adapter zur Befestigung der Druckminderer an der Wand
Wandplatte, Preis je Stück
Best.-Nr. B457WP — *5,40 €*
Adapter, Preis je Stück
Best.-Nr. ODL102AWP — *4,00 €*

8.14

CO_2-Druckminderer
Micro-Matic Typ Premium
Messing vernickelt, 0-6/3 bar

ohne Tülle und Mutter.
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar.

CO_2-Druckminderer
Preis je Stück
1-leitig, 3 bar
Best.-Nr. 2205 — *70,90 €*
2-leitig, 3 bar
Best.-Nr. 2208 — *86,20 €*

Wandplatte zur Befestigung der Druckminderer an der Wand
Preis je Stück, Best.-Nr. B457WP — *5,40 €*

CO_2-Druckminderer, CO_2-Kombi-Druckminderer, CO_2-AFG-Druckminderer

CO_2-Druckminderer
Bier, 2 Druck 0-6/3 bar

mit Sicherheitsventilen, Absperrhähne G 3/4", mit Flascheninhaltsanzeige, Anschluss rechts, 2 x separate Regulierung

ohne Tüllen und Muttern.

2 Druck
Preis je Stück, **Best.-Nr. B788** — **134,00 €**

Wandplatte zur Befestigung der Druckminderer an der Wand
Preis je Stück, **Best.-Nr. 2214WP** — **5,40 €**

8.15

CO_2-Druckminderer
2 Druck Typ Premium

mit integrierten Sicherheitsventilen, Absperrhähne mit Flascheninhaltsanzeige, Anschluss rechts, 2 x separate Regulierung

ohne Tüllen und Muttern.

Absperrhahn 3/4" (Bier)
2 Druck, 3 bar, Preis je Stück
Best.-Nr. B463 — **144,00 €**

Absperrhahn 1/2" (AFG) Mirco Matic
2 Druck, 7 bar, Preis je Stück
Best.-Nr. B4637 — **144,00 €**

Wandplatte zur Befestigung der Druckminderer an der Wand
Preis je Stück, **Best.-Nr. B457WP** — **5,40 €**

8.16

CO_2-Kombi-Druckminderer
Bier/AFG, 3 und 7 bar

mit integrierten Sicherheitsventilen, Absperrhahn R 3/4" und R 1/2", mit Inhaltsanzeige.

ohne Tüllen und Muttern.

CO_2-Kombi-Druckminderer Bier/AFG
3 und 7 bar, Preis je Stück
Best.-Nr. B789 — **134,00 €**

Wandplatte zur Befestigung der Druckminderer an der Wand
Preis je Stück, **Best.-Nr. 2214WP** — **5,40 €**

8.17

CO_2-Kombi-Druckminderer
Typ Premium
Bier/AFG, 3 und 7 bar

mit integrierten Sicherheitsventilen, Absperrhahn R 3/4" und R 1/2", mit Inhaltsanzeige

ohne Tüllen und Muttern.

CO_2-Kombi-Druckminderer Bier/AFG
3 und 7 bar, Preis je Stück
Best.-Nr. B411 — **144,00 €**

Wandplatte zur Befestigung der Druckminderer an der Wand
Preis je Stück, **Best.-Nr. B457WP** — **5,40 €**

8.18

CO_2-AFG-Druckminderer
Hiwi, 7 bar

mit integrierten Sicherheitsventil.

mit Absperrhahn.
ohne Tülle und Mutter.

mit Inhaltsanzeige.

CO_2-AFG-Druckminderer
7 bar, Preis je Stück
Best.-Nr. B792 — **52,60 €**

Wandplatte zur Befestigung der Druckminderer an der Wand
Preis je Stück, **Best.-Nr. 2214WP** — **5,40 €**

8.19

CO_2-AFG-Druckminderer
ODL, 7 bar, SK 215.19

mit integrierten Sicherheitsventil.

mit Absperrhahn.
ohne Tülle und Mutter.

mit Inhaltsanzeige.

CO_2-AFG-Druckminderer
7 bar, Preis je Stück
Best.-Nr. ODL103 — **69,00 €**

Wandplatte + Adapter zur Befestigung der Druckminderer an der Wand

Wandplatte, Preis je Stück
Best.-Nr. B457WP — **5,40 €**

Adapter, Preis je Stück
Best.-Nr. ODL102AWP — **4,00 €**

8.20

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

CO_2-AFG-Druckminderer, Stickstoff (N_2)- Druckminderer, Zwischendruckregler

8.21 MICRO MATIC

CO_2-AFG-Druckminderer
Typ Premium
Micro-Matic, 7 bar
mit integrierten Sicherheitsventil.
mit Absperrhahn.
ohne Tülle und Mutter.
mit Inhaltsanzeige.

7 bar, Preis je Stück
Best.-Nr. B462 — **72,90 €**

Wandplatte zur Befestigung der Druckminderer an der Wand
Preis je Stück, Best.-Nr. B457WP — **5,40 €**

8.22 (CERT) DIN EN ISO 9001 hiwi Qualitäts-armaturen aus Herzberg

hiwi

Stickstoff (N_2)-Druckminderer
Hiwi, 0-6/3 bar oder 0-10/7 bar
mit integrierten Sicherheitsventil,
mit Flascheninhaltsanzeige,
fettfreier Kugelabsperrhahn.
ohne Tülle und Mutter.

3 bar (Bier), Preis je Stück
Best.-Nr. B786 — **66,00 €**
7 bar (AFG), Preis je Stück
Best.-Nr. B787 — **66,00 €**
Wandplatte zur Befestigung der Druckminderer an der Wand
Preis je Stück, Best.-Nr. 2214WP — **5,40 €**

8.23 ODL

Stickstoff (N_2)-Druckminderer
ODL, 0-6/3 bar oder 0-10/7 bar, SK 215.16
mit Flascheninhaltsanzeige,
fettfreier Kugelabsperrhahn.
ohne Tülle und Mutter.

3 bar (Bier), Preis je Stück
Best.-Nr. ODL104 — **73,00 €**
Wandplatte + Adapter zur Befestigung der Druckminderer an der Wand
Wandplatte
Preis je Stück, Best.-Nr. B457WP — **5,40 €**
Adapter
Preis je Stück, Best.-Nr. ODL102AWP — **4,00 €**

8.24 MICRO MATIC

Stickstoff (N_2)-Druckminderer
Typ Premium
Micro-Matic, 0-6/3 bar oder 0-10/7 bar
mit Flascheninhaltsanzeige,
fettfreier Kugelabsperrhahn.
ohne Tülle und Mutter.

3 bar (Bier), Preis je Stück
Best.-Nr. 1108 — **78,20 €**
7 bar (AFG), Preis je Stück
Best.-Nr. B585 — **78,20 €**
Wandplatte zur Befestigung der Druckminderer an der Wand
Preis je Stück, Best.-Nr. B457WP — **5,40 €**

8.25 (CERT) DIN EN ISO 9001 hiwi Qualitäts-armaturen aus Herzberg

hiwi

Zwischendruckregler
Hiwi, für CO_2, N_2 und Mischgas
Messing vernickelt,
mit Kugelabsperrhahn.
ohne Tüllen und Mutter.

1-leitig, 3 bar (Bier)
Preis je Stück, Best.-Nr. 2214 — **40,60 €**

8.26 MICRO MATIC

Zwischendruckregler
Micro-Matic, 1-leitig, 0-10/7 bar
Anschluss rechts und links G 5/8,
Aufgang 1/2" Außengewinde,
mit Bügelbefestigung,
ohne Sicherheitsventil.

1-leitig, 0-10/7 bar
Preis je Stück, Best.-Nr. B459 — **60,00 €**
Wandplatte zur Befestigung der Druckminderer an der Wand
Preis je Stück, Best.-Nr. B457WP — **5,40 €**

8.27 (CERT) DIN EN ISO 9001 hiwi Qualitäts-armaturen aus Herzberg

Zwischendruckregler
2-leitig
Hiwi, für CO_2, N_2 und Mischgas
Messing vernickelt,
mit Kugelabsperrhahn.
ohne Tüllen und Mutter.

2-leitig, 3 bar (Bier), Preis je Stück
Best.-Nr. 2215 — **49,80 €**

Zwischendruckregler, BORA-CONTROL, Zwischendruckregler-Batterien

Zwischendruckregler
ODL, für CO_2, N_2 und Mischgas, SK 215.17

Messing vernickelt, mit Kugelabsperrhahn,
ohne Tüllen und Muttern.

Zwischendruckregler
1-leitig (Bier), 3 bar
Preis je Stück, Best.-Nr. ODL102 — **48,00 €**

Achtung:
Wandhalterung nicht für R+J Montagetafeln geeignet.
Hierzu bitte u.g. Artikel gesondert bestellen.

Wandplatte + Adapter zur Befestigung der Druckminderer an der Wand
Wandplatte
Preis je Stück, Best.-Nr. B457WP — **5,40 €**
Adapter
Preis je Stück, Best.-Nr. ODL102AWP — **4,00 €**

8.28

Zwischendruckregler
Typ Premium
Micro-Matic, für CO_2, N_2 und Mischgas,

Messing vernickelt,
mit Kugelabsperrhahn,
ohne Tüllen und Muttern.

Preis je Stück
1-leitig (Bier), 3 bar
Best.-Nr. B457 — **53,80 €**

8.29

„BORA-CONTROL"
Zwischendruckregler der neuen Generation mit Thermofühler. Der Regler passt den eingestellten Druck in Abhängigkeit von der Raumtemperatur automatisch an.

CO_2-Zwischendruckregler DSI mit Thermofühler. Für CO_2, N_2 und Mischgas.

Messing vernickelt, Kugelabsperrhahn, **mit Außengewinde 5/8" links und rechts und Kugelhahn mit 3/4" Außengewinde. Verschraubungen bitte separat bestellen.**

Bora-Control
Preis je Stück
Messing vernickelt
1-leitig, 3 bar Best.-Nr. B1046 — **67,90 €**



8.30

Zwischendruckregler-Batterien
Messing vernickelt, bestehend aus Zwischendruckreglern für CO_2, N_2 und Mischgas, CNS Verbindungsrohr mit Quetschstücken und Winkelkontrolluhr.
Ohne Tüllen und Muttern.

Preis inkl. Kontrolluhr!

Zwischendruckregler-Batterie
Preis je Stück
2-leitig, Best.-Nr. B18 — **102,00 €**
3-leitig, Best.-Nr. B19 — **142,00 €**
4-leitig, Best.-Nr. B20 — **182,00 €**

Ersatz Kontrolluhr mit Krümmer
Preis je Stück
3 bar, Best.-Nr. 5103B — **18,80 €**

8.31



Zwischendruckregler
mit Sicherheitsventil

Für CO_2, N_2 und Mischgas.
Messing vernickelt, Kugelabsperrhahn.
Ohne Tüllen und Mutter.

Preis je Stück
1-leitig, 3 bar (Bier)
Best.-Nr. B815 — **50,80 €**
1-leitig, 7 bar (AFG)
Best.-Nr. B816 — **52,80 €**

8.32

299 - 322

CO_2-Zwischendruckregler, Montagetafeln, Manipulationsschutzkappen, Gummischutzkappen

8.33

CO_2-Zwischendruckregler
Typ Premium
Micro-Matic, mit Sicherheitsventil

für CO_2, N_2 und Mischgas. Messing vernickelt, Kugelabsperrhahn.

Ohne Tüllen und Muttern.

CO_2-Zwischendruckregler Micro-Matic
1-leitig, 3 bar, Preis je Stück
Best.-Nr. B499 **68,90 €**

8.34

Montagetafeln
aus Chromnickelstahl

Leinenmuster, komplett montiert, mit Hiwi (Herzberg), Zwischendruckregler-Batterie SK 265-012. Zwischendruckregler mit Kugelabsperrhahn separat für jede Leitung, Verbindung aus CNS-Rohr, Wandhalter, Parkhalter für KEG-Zapfköpfe.

Ausführung inklusive Wandhaltern ohne Absperrhahn - Maße B/H
Preis je Stück

2-leitig	470 x 470 mm	Best.-Nr. B438	**204,00 €**
3-leitig	770 x 470 mm	Best.-Nr. B439	**316,00 €**
4-leitig	970 x 470 mm	Best.-Nr. B440	**396,00 €**
5-leitig	1.230 x 470 mm	Best.-Nr. B441	**478,00 €**

Ausführung inklusive Wandhaltern mit Absperrhahn - Maße B/H
Preis je Stück

2-leitig	470 x 470 mm	Best.-Nr. B25	**228,00 €**
3-leitig	770 x 470 mm	Best.-Nr. B26	**354,00 €**
4-leitig	970 x 470 mm	Best.-Nr. B27	**448,00 €**
5-leitig	1.230 x 470 mm	Best.-Nr. B28	**542,00 €**

Lieferung ohne Tüllen und Verschraubungen.

8.35



Montagetafeln
aus Chromnickelstahl

Leinenmuster, komplett montiert, mit Zwischendruckregler-Batterie MICRO MATIC SK 016-109. Zwischendruckregler mit Kugelabsperrhahn separat für jede Leitung, Verbindung mit CO_2-Schlauch, Wandhalter CNS, Halter für KEG-Zapfköpfe.

Ausführung inklusive Wandhaltern-CNS ohne Absperrhahn - Maße B/H
Preis je Stück

2-leitig	470 x 470 mm	Best.-Nr. B438CN	**252,00 €**
3-leitig	770 x 470 mm	Best.-Nr. B439CN	**340,00 €**
4-leitig	970 x 470 mm	Best.-Nr. B440CN	**442,00 €**
5-leitig	1.230 x 470 mm	Best.-Nr. B441CN	**540,00 €**

Ausführung inklusive Wandhaltern-CNS mit Absperrhahn - Maße B/H
Preis je Stück

2-leitig	470 x 470 mm	Best.-Nr. B25CN	**306,00 €**
3-leitig	770 x 470 mm	Best.-Nr. B26CN	**466,00 €**
4-leitig	970 x 470 mm	Best.-Nr. B27CN	**596,00 €**
5-leitig	1.230 x 470 mm	Best.-Nr. B28CN	**726,00 €**

Lieferung ohne Tüllen und Verschraubungen.

8.36

NEU

8.37

8.38



Anwendungsbeispiel

1 Manipulationsschutzkappe
rot, für die Einstellschraube am Premiumdruckminderer/-regler

Material: PP

rot, nur für Micro Matic - Preis je Stück
Best.-Nr. MSK-R **1,50 €**

2 Gummischutzkappe
schwarz, für Manometer D.50 mm

nachträglich montierbare Ausführung
Typ NG50 SHW

schwarz, Typ NG50 SHW, Preis je Stück
Best.-Nr.GSK-S50 **3,00 €**

Inhaltsmanometer, Arbeitsmanometer, Sicherheitsventile, Absperrhähne, Dichtungen, Kontrolluhren

Inhaltsmanometer
mit rotem Bereich für CO_2 Ende, Anschluss 1/4" AG

8.39

Eingang bei 3 Uhr
Preis je Stück

0-250/30 bar	Best.-Nr. 5104	*7,80 €*
0-300 bar	Best.-Nr. 7505	*7,80 €*

Arbeitsmanometer
Anschluss 1/4" AG

8.40

Eingang bei 6 Uhr
Preis je Stück

0-6/3 bar	Best.-Nr. 5202	*7,80 €*
0-10/7 bar	Best.-Nr. B1106	*7,80 €*

Sicherheitsventile
für Druckminderer mit Plombe.

8.41

Preis je Stück

3 bar, 1/4", (13 mm Gewinde ø)	Best.-Nr. T17	*13,40 €*
3 bar, 3/8", (16,5 mm Gewinde ø)	Best.-Nr. T17A	*13,40 €*
7 bar, 1/4" (13 mm Gewinde ø)	Best.-Nr. B515	*13,40 €*

Absperrhahn

8.42

1-leitig
für CO_2-/Stickstoff-Druckminderer, sowie für Zwischendruckregler
Preis je Stück, Best.-Nr. 6602 *11,00 €*

2-leitig
für CO_2-/Stickstoff-Druckminderer, sowie für Zwischendruckregler
Preis je Stück, Best.-Nr. 6601 *22,60 €*

Absperrhahn 2-leitig
für Druckminderer 1/2" oder 3/4"

8.43

1 x 1/2" IG mit Flügelmutter und 2 x 1/2" AG
AFG, Preis je Stück
Best.-Nr. 660112 *37,00 €*

1 x 3/4" IG mit Flügelmutter und 2 x 3/4" AG
Bier, Preis je Stück
Best.-Nr. 660134 *37,00 €*

Dichtungen für Druckminderer

8.44

für N_2 Stickstoff-Druckminderer
Polyamid-Dichtungen, **11,8 x 20 x 3 mm**
1 PreisVE 100 Stück, Best.-Nr. 4707 *14,00 €*

für CO_2 Druckminderer
Polyamid-Dichtungen, **11,8 x 18 x 3,7 mm**
2 Preis je VE 100 Stück, Best.-Nr.4304N *12,00 €*

Vulkanfiberringe, **12 x 18 x 3 mm**
3 Preis je VE 100 Stück, Best.-Nr. S812 *6,00 €*

Kontrolluhr
für CO_2, N_2 und Mischgas mit Wandhalter
1/4" Tülle 4/7/10 mm. Quetschverschraubung für 4 mm gegen Mehrpreis auch lieferbar.

8.45

Preis je Stück

3 bar	Best.-Nr. 5101	*9,80 €*

Kontrolluhr
für CO_2, N_2 und Mischgas mit Wandhalter
Anschluss 5/8" AG, ohne Mutter, ohne Tüllen (bitte separat bestellen), Eingang bei 6 Uhr.

8.46

Preis je Stück

0-6/3 bar	Best.-Nr. 5703	*11,00 €*
0-10/7 bar	Best.-Nr. B167	*11,00 €*

299 - 322

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Kontrolluhren, Wandamaturen, CO_2-Hochdruckschläuche, N_2-Mischgas-Hochdruckschläuche

8.47

Kontrolluhr

für CO_2, N_2 und Mischgas zum Einbau
50 mm, Bügelbefestigung,
drahtlos **0-6/3 bar**
Preis je Stück Best.-Nr. 6706 **12,80 €**

für CO_2, N_2 und Mischgas zum Einbau
50 mm, Bügelbefestigung,
drahtlos **0-10/7 bar**
Preis je Stück Best.-Nr. 67067 **19,80 €**

8.48

Kontrolluhr

für CO_2, N_2 und Mischgas zum Einbau
70 mm, Frontring Chrom, 5/8" AG
0-6/3 bar
Preis je Stück Best.-Nr. 6105 **16,40 €**

für CO_2, N_2 und Mischgas zum Einbau
70 mm, Frontring Chrom, 5/8" AG
0-10/7 bar
Preis je Stück Best.-Nr. 61057 **16,40 €**

8.49

Kontrolluhr

für CO_2 zum Einbau
in verwendungsfertige Anlage
0-6/3 bar
Preis je Stück Best.-Nr. B1104 **26,50 €**

8.50

Wandarmatur

CNS für CO_2-Druckminderer, zum Anschließen von 1 oder 2 Flaschen Kohlensäure
mittels Hochdruckschlauch.
Preise ohne Hochdruckschläuche (bitte separat bestellen).

für 1 CO_2-Flasche
Preis je Stück Best.-Nr. 6704 **40,00 €**
für 2 CO_2-Flaschen
Preis je Stück Best.-Nr. 2112 **45,00 €**

8.51



CO_2-Hochdruckschläuche
Anschluss W 21,8 x 1 1/4" - SK 016-101

Schlauch geprüft bis 345 bar. Der Schlauch ist flexibel und mit einem Knickschutz ausgestattet.

für Wandarmaturen
Preis je Stück

1 m - 2 x SW-Mutter
1 Best.-Nr. 2111 **38,90 €**

1 m - 1 x SW-Mutter, 1 x Handanzugsrändelmutter,
1 2 Best.-Nr. B187N **52,90 €**

für Schankanlage
Preis je Stück

1 m - 1 x SW-Mutter, 1 x Außengewinde
1 3 Best.-Nr. B713 **36,90 €**

2 m - 1 x SW-Mutter, 1 x Außengewinde
1 3 Best.-Nr. B713-2 **48,90 €**

2 m - 1 x Handanzugsrändelmutter, 1 x Außengewinde
2 3 Best.-Nr. B334N **61,90 €**

8.52

N_2-Mischgas-Hochdruckschläuche
Anschluss W 24,32 x 1 1/4" - SK 016-101

Schlauch geprüft bis 345 bar. Der Schlauch ist flexibel und mit einem Knickschutz ausgestattet.

für Schankanlagen
Preis je Stück

1 m - 1 x SW-Mutter, 1 x Außengewinde
1 2 Best.-Nr. B1139 **41,90 €**

2 m - 1 x SW-Mutter, 1 x Außengewinde
1 2 Best.-Nr. B1140 **53,90 €**

Anschlussstück f. CO_2-Flaschen, Kohlesäure-/Sechskantschlüssel, Flaschenhalter, CO_2-Flaschen / Stickstoff-Flaschen m. Füllung

Anschlussstück für CO_2-Flaschen

zum Anschließen von 2 Druckminderern an eine CO_2-Flasche

Preis je Stück **Best.-Nr. T14** **29,80 €**

8.53

Kohlensäureschlüssel

„unverlierbar"

Kunststoff schwarz **SW 30**

Preis je Stück **Best.-Nr. B1237-1** **2,96 €**

VE 10 Stück

Preis je Stück **Best.-Nr. B1237** **1,96 €**

8.54

Sechskantschlüssel

SW 30 nach DIN

mit Aufhängloch, verchromt

VE 10 Stück

Preis je Stück **Best.-Nr. 2110** **2,80 €**

8.55

Kohlensäureschlüssel

SW 30 und SW 32 „unverlierbar"

für CO_2 (30 mm SW) und N_2 (32 mm SW)

VE 10 Stück

Preis je Stück **Best.-Nr. 6703** **1,50 €**

8.56

Flaschenhalter

für 0,5 kg CO2-Flasche

<u>zum Einhängen am Fass</u>

für 1 Flasche

Preis je Stück **Best.-Nr. B204** **8,30 €**

8.57

Flaschenhalter CNS

für CO_2-Flaschen

<u>160 bis 210 mm Durchmesser</u>

Preis je Stück

1 für 1 Flasche **Best.-Nr. B259** **5,20 €**

2 für 2 Flaschen **Best.-Nr. 2113** **9,30 €**

8.58

CO_2-Flaschen mit Füllung

RAL grau mit Drehventil, mit TÜV-Zulassung.

<u>CO_2-Flasche</u> **0,5kg**
Preis je Stück, **Best.-Nr. 17301** **36,00 €**
Ø = 60,3 mm, Gesamtlänge 401 mm
Gewicht inklusive Füllung 2,17 kg

<u>CO_2-Flasche</u> **2kg**
mit Fuß und Cage
Preis je Stück, **Best.-Nr. 18303** **84,00 €**
Ø = 108 mm, Gesamtlänge 497 mm
Gewicht inklusive Füllung 7,01 kg

<u>CO_2-Flasche</u> **6kg**
mit Fuß und Cage
Preis je Stück, **Best.-Nr. 18304N** **188,00 €**
Ø = 185 mm, Gesamtlänge 550 mm
Gewicht inklusive Füllung 17,00 kg

<u>CO_2-Flasche</u> **10kg**
mit Fuß und Kappe
Preis je Stück, **Best.-Nr. B266** **198,00 €**
Ø = 140 mm, Gesamtlänge 1185 mm
Gewicht inklusive Füllung 29,00 kg

<u>CO_2-Absperrventil</u>
zu CO_2-Flaschen 0,5, 2 und 3 kg
Preis je Stück, **Best.-Nr. B399** **28,60 €**

8.59

Gefahrgut! Transport nur per Spedition! UN 1013 Kohlendioxid 2.2 ADR

Stickstoff-Flasche mit Füllung

RAL-grau mit Drehventil, mit TÜV-Zulassung

Stahlflasche mit Fuß und Schutzkorb

Ø = 108 mm, Gesamtlänge 430 mm

Stickstoff-Flasche - 2 L
mit Fuß und Cage
Preis je Stück **Best.-Nr. 18303ST** **112,00 €**

8.60

Gefahrgut! Transport nur per Spedition! UN 1066 Stickstoff 2.0 ADR

299 - 322

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Gaswarngeräte Analox

8.61

1

2

3

4

5

Gaswarngerät Analox

Baumustergeprüft nach DIN 6653-2
TÜV-Zertifiziert

Mit dem Gaswarngerät Analox 50/50M, können Sie beruhigt aufatmen, denn es gewährleistet eine schnelle spezifische Reaktion auf Kohlendioxid.

Das Gerät verfügt über drei Alarmstufen (Voralarm, Hauptalarm und Störung) und gewährleistet ein sicheres Betreten und Arbeiten in Gefahrenbereichen.

- optische und akustische Warnung innerhalb und außerhalb des Gefahrenbereichs
- wartungsfrei
- Schutzart IP 65
- einfache Montage
- eigene Fehler-Funktionsüberprüfung
- kein Sensortausch
- steckerfertig
- kalibriert und verkabelt zur Fernanzeige (8 m Kabel)
- Preis je Stück

6

7

8

9

10



11

TÜV-Baumustergeprüft

Komplette Geräte

1-Raum-Überwachung Analox 50 mit Fernanzeige
Bestehend aus: 1 x 1 1 x 2
Best.-Nr. B340 — **568,00 €**

2-Raum-Überwachung Analox 50M mit 2-fach Fernanzeige
Bestehend aus: 2 x 1 1 x 3
Best.-Nr. B341 — **960,00 €**

1-Raum-Überwachung mit LED-Fernanzeige (Blitzlicht)
Bestehend aus: 1 x 1 1 x 4
Best.-Nr. B340LED — **668,00 €**

2-Raum-Überwachung Analox 50M mit 2-fach LED-Fernanzeige (Blitzlicht)
Bestehend aus: 2 x 1 1 x 5
Best.-Nr. B341LED — **1.174,00**

Ersatzteile

1 **Ersatz Steuergerät**
Best.-Nr. ST — **436,00 €**

Ersatz Fernalarmgeber
1-Raum, Best.-Nr. B408 — **138,00 €**
2 **2-Raum,** Best.-Nr. B409 — **184,00 €**
3

Ersatz Fernalarmgeber-LED
1-Raum LED, Best.-Nr. B408LED — **202,00 €**
4 **2-Raum LED,** Best.-Nr. B409LED — **244,00 €**
5

Ersatzkabel
Preis je m
8-adriges Kabel, YR 8 x 0,8
100 m Rolle, Best.-Nr. B394N — **2,10 €**
Abschnitt ab 1 m
Best.-Nr. B395N — **3,60 €**

Optionales Zubehör

6 **Alarmrelais** zum Anschluss von Lüfter/Hupe etc. (potentialfrei offener und geschlossener Kontakt bis 2 A)
Im Steuergerät integriert = Mehrpreis, kann nicht nachgerüstet werden
Lieferzeit ca. 1-2 Wochen
Preis je Stück, Best.-Nr. B345 — **124,00 €**

9 **Signalhorn** 92 dB, 230 V, AC
Best.-Nr. B345SH — **75,00 €**

10 **Signalleuchte** Xenon Blitzlicht 230 V, AC
Best.-Nr. B345SL — **88,00 €**

Sauerstoffmangelsonde zur Überwachung von Stickstoff und Mischgas
Im Steuergerät integriert = Mehrpreis, kann nicht nachgerüstet werden
(Elekro-Chemischer Sensor muss ca. alle 2-3 Jahre ausgetauscht werden. Im Bedarfsfall wird dies durch das Gerät angezeigt)
Lieferzeit ca. 1-2 Wochen
Best.-Nr. B346 — **460,00 €**

LCD Anzeige für Analox 50
Mehrpreis, kann nicht nachgerüstet werden
Lieferzeit ca. 1-2 Wochen
Best.-Nr. 85003214 — **306,00 €**

7 **Notfallbatterie Analox 50**
Nur in Verbindung mit Gaswarngerät = kann nicht nachgerüstet werden
4-24 h, je nach Alarmzustand
Lieferzeit ca. 1-2 Wochen
Best.-Nr. 85003223 — **190,00 €**

8 **Stoßschutzkorb** CNS für Sensor
Best.-Nr. B342 — **25,00 €**

11 **Spritzschutz**
Best.-Nr. 85003227 — **22,50 €**

Laborprüfgase, Mobile Messgeräte

8.62

Labor-Prüfgase
in 1L Aluminium-Druckdosen, Fülldruck ca. 12 bar / 20 Gaseliter

CO_2 in synthetischer Luft.

1 **1,8 Vol. % CO_2**
Preis je Stück, **Best.-Nr. B502N** ***98,00 €***

1 **3,8 Vol. % CO_2**
Preis je Stück, **Best.-Nr. B501N** ***98,00 €***

Druckdosen-Druckminderer

2 **einstellbar von 0,5 bis 1 Liter Gas pro Minute**
Preis je Stück, **Best.-Nr. B503N** ***168,00 €***

Prüfadapter

3 **für Analox-CO2-Sensor**
Preis je Stück, **Best.-Nr. B559** ***74,60 €***

8.63

Mobile Messgeräte für Sicherheitskräfte
Kohlendioxid und Sauerstoff für Arbeiten in Gefahrenbereichen

ANALOX

Analox ASPIDA

für Sauerstoff

Portables Warngerät wie beschrieben, jedoch:
- O_2 von 0 - 25 %
- optischer und akustischer Alarm bei 18/19,5 %

Preis je Stück, **Best.-Nr. ASPIDA-S** ***1.170,00 €***

Sensortausch alle 2-3 Jahre erforderlich!

Analox ASPIDA

für Kohlendioxid

Portables Gaswarngerät
- CO_2 von 0 - 5 %
- optischer und akustischer Alarm bei 0,5/1,5/4,0 % und 0,5 % TWA
- komplett mit Alarm durch "Totmannfunktion"
- Schutzart IP65
- mit OLED-Display und Schnellbefestigungsclip
- mit Ladeschale 230VAC - 9 VDC und Euro-Stecker
- ausgestattet mit USB-Kabel und Software zum Auslesen der Daten.

Preis je Stück, **Best.-Nr. ASPIDA-K** ***1.170,00 €***

Analox ASPIDA

für Kohlendioxid und Sauerstoff

Portables Gaswarngerät wie beschrieben, jedoch:
- CO_2 von 0 - 5 % und
- O_2 von 0 - 25 %
- optischer und akustischer Alarm bei 0,5/1,5/4,0 und 0,5 % TWA für CO_2 und
- optischer und akustischer Alarm bei 18/19,5 für O_2

Preis je Stück, **Best.-Nr. ASPIDA-KS** ***1.624,00 €***

Sensortausch alle 2-3 Jahre erforderlich!

Lieferzeit ca. 1 Woche

299 - 322

Ölfreie Kompressorstationen

8.64

DÜRR TECHNIK

Ölfreie Kompressoren für die Getränkeindustrie

Die kostengünstige Alternative zu CO_2

Absolut Ölfreie Druckluft für beste Trinkqualität
Wir wollen, dass Sie von unserem Know-how profitieren. Als Kompetenter Hersteller von geräuscharmen ölfreien Kompressoren genießt Dürr Technik einen ausgezeichneten Ruf im Getränkemarkt. Unsere Produkte gewährleisten seit vielen Jahren einen zuverlässigen Betrieb in Bars, Gaststätten, Kinos, Stadien usw. Also dort, wo Getränke in größeren Mengen ausgeschenkt werden.

Das sind Ihre Vorteile:

- Einsparung der Gaskosten
- verbesserte Arbeitssicherheit
- Logistik mit CO_2-Flaschen wird reduziert
- Luft ist besonders wirtschaftlich und umweltfreundlich

Das ist Ihr Nutzen:

- keine Porbleme mit langen Bierleitungen
- keine Aufkarbonisierung des Bieres
- kurze Zapfzeiten
- keine Zapfprobleme durch zu wenig oder zu viel Schaum
- Reduzierung der Bierverluste bis zu 25% = Ihr Gewinn

Die Einsatzbereiche:

- alle Schankanlagen, die mit Gaspumpen versorgt werden
- Antrieb von Sirup- und Bierpumpen
- einwandfreies Entleeren von Biertanks
- Bag-in-Box-System
- Druckluft für Stickstoffgeneratoren
- Typ UA-025 für Satelliten-Stores
- Antreiben von Reinigungspumpen

Serienausstattung:

- antibakterielle Innbeschichtung des Druckluftbehälters
- automatischer Kondensatablass
- Temperaturwächter
- Druckschalter mit Überstromrelais
- Manometer
- Sicherheitsventil

Zubehör
für Ölfreie Kompressorstationen

3 Filterregler
mit Wasserabscheider und Manometer
Preis je Stück, **Best.-Nr. B1010** — ***88,00 €***

Druckschlauch 20 m Rolle
5 x 8 mm (Preis je m)
Preis je Stück, **Best.-Nr. B1011** — ***54,00 €***

Achtung: Der Einbau eines Filterreglers vor der ersten Pumpe ist erforderlich!





Ölfreie Kompressoren

	Typ	Best.-Nr.	Zapfleistung bei 3 bar (l/min)	Liefermenge bei 0 bar (l/min)	Nenndruck PN (bar)	Schalldruckpegel bei PN dB (A)	Nenndaten des Motors Motorleistung P1 (W)	Stromaufnahme (A)	Behälter (l)	Abmessungen L x B x H (mm)	Preis
1	TA-038 K	B1007	5	38	7	57	310	1,5	25	635 x 365 x 510	1.389,00 €
	TA-06 K1	B1008	8	65	7	66	620	2,7	25	635 x 365 x 558	1.418,00 €
	TA-100 AK	B1009	14	110	8	68	920	4,9	25	635 x 365 x 635	1.998,00 €
2	A-038 *	B1285	3,4	26	7	50	310	1,5	3	400 x 330 x 330	2.598,00 €

Die Kompressorstationen sind serienmäßig mit einem automatischen Kondensationsventil ausgestattet.
Spannung = 230 V, Frequenz = 50/60 Hz, Schutzart = 54 IP

Schema Bierdruckanlage, SHURflo Pumpen / Ersatzteile, Bierpumpen, Weinpumpen, Montageschienen

Schema Bierdruckanlage mit Bierpumpe mit Kompressorstation.

Die Ausstattung der Bierdruckanlagen mit Bierpumpen - im Ausland längst Standard
- nun auch bei uns - mit perfektem Zubehör!

Die Vorteile der Anlagenkonzeption lassen das Herz jedes Braumeisters höher schlagen.
Ein Muss für optimale Bierqualität vom Fass zum Glas.

Einsatz von Bierpumpen:

- **Keine Aufkarbonisierung des Bieres bei langen Bierleitungen oder langen Anstichzeiten.**
- **Keine Zapfprobleme durch zu wenig oder zuviel Schaum - immer optimale Bierqualität vom Fass zum Glas.**
- **Die zur Förderung eingesetzte Druckluft kommt mit dem Bier nicht in Berührung.**

Bei Verwendung von Bierpumpen geben Sie auf das Fass lediglich den CO_2 Gleichgewichtsdruck + ca. 0,1 bar bis zur Pumpe, das Bier bleibt im Gleichgewicht, keine Aufkarbonisierung, keine Entbindung von CO_2. Auf die Bierpumpe geben Sie den errechneten Förderdruck. Der Förderdruck muss mindestens 0,5 bar über dem am Fass eingestellten Druck liegen.

Die Pumpen können wahlweise mit CO_2, Mischgas oder Druckluft betrieben werden.
(Achtung: Bei Betrieb der Pumpen mit CO_2 oder Mischgas muss ein Abluftschlauch von den Pumpen nach draußen verlegt werden.)

Sinnvoll ist der Betrieb der Bierpumpen mittels Druckluftkompressor. Dabei müssen allerdings einige Dinge beachtet werden; der Kompressor ist außerhalb des Kühlraums in einem Trockenraum aufzustellen.

Vom Kompressor wird ein Druckschlauch in den Kühlraum bis zu den Bierpumpen verlegt. Vor den Bierpumpen wird dann ein Filterregler mit Wasserabscheider montiert. Hinter dem Filterregler ist ein Zwischendruckminderer mit Sicherheitsventil in der Regel 3 bar (auch 7 bar möglich mit vorgeschriebener Bierleitung, Flexlayer) installiert, von dem Zwischendruckregler geht der eingestellte Druck auf die Pumpen.

Bei der Neueinrichtung von Bierdruckanlagen kann in der Regel auf Leitungen mit 10 mm NW verzichtet werden, außer bei extremen Längen.

Eine Reinigung mittels Schwämmchen ist bei den Pumpen nicht möglich, chemische Reinigung ist erforderlich.

In unseren Angeboten finden Sie alle Komponenten zur Montage von Bierpumpen, diverse ölfreie Kompressoren für alle Leistungsanforderungen mit automatischem Kondensatablass und Zubehör für alle gängigen Einsatzbereiche und Anforderungen in perfekter Qualität und wie immer zum besten Preis.

Sie sollten sich mit der Technik vertraut machen und von Anfang an dabei sein.

Es gibt viel zu tun!

SHURflo Pumpen

Universalpumpe SK 232-009, komplett
mit allen Druckluftanschlüssen NW 4 mm und Bierschlauchtüllen wahlweise für
7 mm oder 10 mm NW.

Umgehung der Pumpe mit 3-Wege-Hähnen möglich. Für mechanische Reinigung

Da das Druckgas (CO_2, N_2 oder Druckluft) nicht mit dem Bier/Wein/AFG in Berührung kommt, können lange Leitungs-wege, sowie lange Anstichzeiten mühelos bewältigt werden, ohne dass das Getränk nachimprägniert.

1 **Bierpumpe SHURflo Beer Ace**
Fördermenge 3-10 L/min.
Preis je Stück, **Best.-Nr. B460** **91,00 €**

2 **Wein-/AFG-Pumpe**
Fördermenge 3-10 L/min.
Preis je Stück, **Best.-Nr. B460W** **91,00 €**

Schema Bierdruckanlage mit Bierpumpe und mit Kompressorstation, siehe oben

Nur chemische Reinigung möglich

Montageschiene
für SHURflo Pumpen

Für die schnelle und einfache Montage.

Schiene aus Kunststoff, problemloses Einkürzen auf die gewünschte Länge möglich.

Lieferung ohne Pumpen

3 **Montageschiene**
Für 6 Pumpen, Preis je Stück
Best.-Nr. B460SCHIENE6 **30,00 €**

Ersatzteile
zur Bierpume SHURflo

Preis je Stück

4 **Gas-, Lufteingangstülle**
Best.-Nr. B460GE **5,40 €**

5 **Gas-, Luftausgangstülle**
Best.-Nr. B460GA **3,80 €**

6 **Clip Gaseingangstülle**
Best.-Nr. B460GAC **1,90 €**

7 **Schalldämpfer Luftausgang bei Luftbetrieb**
Best.-Nr. B460SD **7,50 €**

Getränketülle CNS

8 NW 10 mm, **Best.-Nr. 10494** **3,90 €**

9 NW 7 mm, **Best.-Nr. 10493** **3,90 €**

10 **Clip für Getränketülle**
NW 7 mm und 10 mm, **Best.-Nr. B460GEC** **1,90 €**

11 **T-Stück Gas-, Luft für Durchgangsdruck**
Best.-Nr. B460T **5,90 €**

8.65

Achtung:
Bei Betrieb mit Kompressoren ist der Einbau eines Filterreglers vor der ersten Pumpe erforderlich!

299 - 322

CO_2-Wandverteiler, Verbindungsstücke, Bierpumpen STANWELL / Ersatzteile, BAG IN BOX Elektro-Pumpen

8.66



CO_2-Wandverteiler

Messing vernickelt, mit Kugelhahn fettfrei mit 1/4"-Tüllen, wahlweise 4/7/10 mm, blind

Mit 5/8" oder 3/4" AG, oder mit 4 mm Quetschverschraubung gegen Mehrpreis möglich.

Preis je Stück

1-leitig - Best.-Nr. B313 **13,20 €**

2-leitig - Best.-Nr. B314 **26,90 €**

3-leitig - Best.-Nr. B315 **38,80 €**

8.67

Verbindungsstück

zur mechanischen Reinigung für SHURflo Pumpe

mit 2 halben Flügelmuttern. Nach Herausnahme der Pumpe werden die Biertüllen der Pumpe in dem Verbindungsstück mit halben Muttern, die von außen über den Schlauch geschoben werden, befestigt.

Lieferung ohne Tüllen

Die Muttern müssen beim Anschrauben gegen gedrückt werden, damit sie nicht abspringen können

Verbindungsstück

Preis je Stück, Best.-Nr. B460V **12,00 €**

8.68 FLOJET

Bierpumpe STANWELL

Universalbierpumpe SK 382-002

Da das Druckgas (CO_2, N_2 oder Druckluft) nicht mit dem Bier in Berührung kommt, können lange Leitungswege, sowie lange Anstichzeiten mühelos bewältigt werden, ohne dass das Bier nachimprägniert.

Nur chemische Reinigung möglich!

komplett mit allen Druckluftanschlüssen und Bierschlauchtüllen wahlweise für 7 mm oder 10 mm NW
Fördermenge bis zu 18,4 L/min.

Ersatzteile

zu Bierpumpe STANWELL, Preis je Stück

1 Biertülle für John-Guest
Best.-Nr. B814BJ **6,90 €**

2 CO2-Eingangstülle
Best.-Nr. B814CE **6,90 €**

Achtung: Bei Betrieb mit Kompressoren ist der Einbau eines Filterreglers vor der ersten Pumpe erforderlich!

Bierpumpe STANWELL, Preis je Stück

Normalausführung,
Best.-Nr. B814 **114,00 €**

John Guest-Ausführung,
Best.-Nr. B814JG **114,00 €**

Schema Bierdruckanlage mit Bierpumpe und mit Kompressorstation, siehe Seite 313

3 CO2-Ausgangstülle
Best.-Nr. B814CA **6,90 €**

4 Biertülle für 7 mm bis 10 mm
Best.-Nr. B814B **6,90 €**

8.69 FLOJET

BAG IN BOX

selbstansaugende Elektro-Pumpe

- geeignet zum Ausschenken von Wein, Saft, Tee oder alkoholischen Getränken aus Bag-in-Box
- ideal zum Einbau unter der Theke
- schneller, einfacher, sicherer Einbau
- Kompakte Größe für einfache Montage
- versiegelte Kasteneinheit aus einem Guss
- einfach zugänglicher manueller EIN/AUS-Schalter zum Neustarten der Pumpe
- selbstansaugend
- kann trocken laufen ohne Schaden zu verursachen
- ruhiger Betrieb
- Eingebaute Abschaltautomatikschalter Pumpe aus, wenn Beutel leer ist und startet neu, wenn voller Beutel angeschlossen wird.
- Verrohrung und Fittings von der Organisation NSF zugelassen für Alkohol

Pumpenart	... Druckpumpe / Doppelmembran
Temperatur	..... max. 43 °C
Spannung	..... 230V SW50
Gehäuse	..... Polypropylen
Mambrane	..... Santoprene®
Ventile	..... EPDM
Anschlüsse	..... 9,5 mm / 3/8"
Gewicht	..... 1.040 g
Maße (B x T x H)	..... 137 x 220 x 75 mm
Zulassungen	..... NSE, CE, UL, RoHS

Preis je Stück
Best.-Nr. B630N **275,00 €**

Flach-Zapfköpfe, Korb-Zapfköpfe, Kombi-Zapfköpfe, Köpi-Zapfköpfe

Flach-Zapfkopf

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl.
Getränkeanschluss R 5/8".
Druckgasanschluss R 3/4". Rückschlagsicherung

Preis je Stück
für Kelleranstich
Best.-Nr. 3601 — *49,20 €*
für Thekenanstich (Abgang seitlich)
Best.-Nr. 3602 — *56,80 €*

Adapter
Preis je Stück
für Reihenschaltung
Best.-Nr. B785 — *6,00 €*

8.70

Korb-Zapfkopf

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl.
Getränkeanschluss R 5/8".
Druckgasanschluss R 3/4". Rückschlagsicherung

Preis je Stück
für Kelleranstich
Best.-Nr. 3603 — *40,80 €*
für Thekenanstich (Abgang seitlich)
Best.-Nr. 3604 — *46,80 €*

Adapter
Preis je Stück
für Reihenschaltung
Best.-Nr. B785 — *6,00 €*

8.71

Kombi-Zapfkopf

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl.
Getränkeanschluss R 5/8".
Druckgasanschluss R 3/4". Rückschlagsicherung

Preis je Stück
für Kelleranstich
Best.-Nr. 3605 — *49,20 €*
für Thekenanstich (Abgang seitlich)
Best.-Nr. 3606 — *56,80 €*

Adapter
Preis je Stück
für Reihenschaltung
Best.-Nr. B785 — *6,00 €*

8.72

Köpi-Zapfkopf

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl.
Getränkeanschluss R 5/8".
Druckgasanschluss R 3/4". Rückschlagsicherung

Preis je Stück
für Kelleranstich
Best.-Nr. B791 — *41,60 €*

Adapter
Preis je Stück
für Reihenschaltung
Best.-Nr. B785 — *6,00 €*

8.73

299 - 322

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Flach-Zapfköpfe, Korb-Zapfköpfe, Kombi-Zapfköpfe, Köpi-Zapfköpfe

8.74

Flach-Zapfkopf

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl.
Getränkeanschluss R 5/8",
Druckgasanschluss R 3/4".

Preis je Stück
für Kelleranstich
Best.-Nr. B400 — ***55,60 €***

für Thekenanstich (Abgang seitlich)
Best.-Nr. B401 — ***67,90 €***

Reihenschaltung (CNS)
Best.-Nr. B400SERIE — ***89,90 €***

8.75

Korb-Zapfkopf

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl.
Getränkeanschluss R 5/8".
Druckgasanschluss R 3/4".

Preis je Stück
für Kelleranstich
Best.-Nr. B404 — ***49,90 €***

für Thekenanstich (Abgang seitlich)
Best.-Nr. B405 — ***59,90 €***

Reihenschaltung (CNS)
Best.-Nr. B404SERIE — ***71,90 €***

8.76

Kombi-Zapfkopf

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl.
Getränkeanschluss R 5/8".
Druckgasanschluss R 3/4".

Preis je Stück
für Kelleranstich
Best.-Nr. B402 — ***59,40 €***

für Thekenanstich (Abgang seitlich)
Best.-Nr. B403 — ***69,90 €***

Reihenschaltung (CNS)
Best.-Nr. B402SERIE — ***96,90 €***

8.77

Köpi-Zapfkopf

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl.
Getränkeanschluss R 5/8" **(FLACHDICHTEND)**.
Druckgasanschluss R 3/4".

Preis je Stück
für Kelleranstich (flachdichtend)
Best.-Nr. 5704 — ***48,90 €***

für Thekenanstich (Abgang seitlich)
Best.-Nr. 5704SEIT — ***60,90 €***

Reihenschaltung (CNS)
Best.-Nr. 5704SERIE — ***67,90 €***

Ersatzteilliste

MICRO MATIC

Kompatibel zu ausgenommen Druckgaseingang

hiwi

8.78



Rückschlagkegel
Best.-Nr. 102-699 *1,98 €*

8.79

Kugelsicherung
Best.-Nr. 102-524 *0,56 €*

Rückschlagkugel
Best.-Nr. 102-527 *1,00 €*

Stößel 5/8"
Best.-Nr. 703-242



8.80

Sechskantmutter 3/4" mit Einstich 14 x 7 mm
Best.-Nr. 401-864 *7,98 €*

Lippenventil
Best.-Nr. 701-436 *1,18 €*



Schauglas für Rückschlagsicherung
Best.-Nr. 102-547 *1,20 €*

O-Ring für 5/8" Stößel
Best.-Nr. 102-542 *0,34 €*

Hauptdichtung
Best.-Nr. 102-539 *3,30 €*

8.81

Handgriff mit Logo
Best.-Nr. 703-295 *12,90 €*

Logo
Best.-Nr. 762-304 *0,40 €*



Stift für Zapfkopfgriff
Best.-Nr. 112-480 *2,50 €*

Zapfkopf A
(Flachfitting)

299 - 322

Ersatzteilliste

Ersatzteilliste

MICRO MATIC

Kompatibel zu ausgenommen Druckgaseingang

hiwi

8.82



Rückschlagkegel
Best.-Nr. 102-699 *1,98 €*

8.83

Kugelsicherung
Best.-Nr. 102-524 *0,56 €*

Rückschlagkugel
Best.-Nr. 102-527 *1,00 €*

Stößel 5/8"
Best.-Nr. 707-239

Dichtung am Stößel
Best.-Nr. 102-522 *2,26 €*



Sechskantmutter 3/4" mit Einstich 14 x 7 mm
Best.-Nr. 401-864 *7,98 €*

Lippenventil
Best.-Nr. 701-436 *1,18 €*



Schauglas für Rückschlagsicherung
Best.-Nr. 102-547 *1,20 €*

O-Ring für 5/8" Stößel
Best.-Nr. 102-526 *1,20 €*

Hauptdichtung
Best.-Nr. 102-521 *2,60 €*

8.84

Handgriff mit Logo
Best.-Nr. 703-295 *12,90 €*

Logo
Best.-Nr. 762-304 *0,40 €*



Stift für Zapfkopfgriff
Best.-Nr. 112-480 *2,50 €*

8.85

Zapfkopf S
(Korbfitting)

Ersatzteilliste

MICRO MATIC

Kompatibel zu ausgenommen Druckgaseingang

hiwi

8.86



Rückschlagkegel
Best.-Nr. 102-699 *1,98 €*

8.87

Kugelsicherung
Best.-Nr. 102-524 *0,56 €*

Rückschlagkugel
Best.-Nr. 102-527 *1,00 €*

Stößel 5/8“
Best.-Nr. 731-104

Dichtung am Stößel
Best.-Nr. 102-433 *2,50 €*



Sechskantmutter 3/4“ mit Einstich 14 x 7 mm
Best.-Nr. 401-864 *7,98 €*

Lippenventil
Best.-Nr. 701-436 *1,18 €*



Schauglas für Rückschlagsicherung
Best.-Nr. 102-547 *1,20 €*

O-Ring für 5/8“ Stößel
Best.-Nr. 102-542 *0,34 €*

Hauptdichtung
Best.-Nr. 102-539 *3,30 €*

8.88

Handgriff mit Logo
Best.-Nr. 703-295 *12,90 €*

Logo
Best.-Nr. 762-304 *0,40 €*



Stift für Zapfkopfgriff
Best.-Nr. 112-480 *2,50 €*

8.89

Zapfkopf M
(Kombifitting)

299 - 322

Füllzapfköpfe, Übergangsverschraubungen, Schaumkontroll-Armaturen, Wandhalter

8.90



Füllzapfkopf

zum Befüllen von Bierfässern mit KEG-Anschluss.
Als erstes wird das Fass über Absperrhahn 1 mit Kohlensäure vorgespannt. Dazu Absperrhahn 2 schließen.

Durch Justierschraube 3 kann der gewünschte Fassdruck, z.B. 1 bar eingestellt werden. Wird dieser eingestellte Druck im Fass überschritten, bläst das Ventil den Überdruck ab. Ist der richtige Druck erreicht, wird Hahn 1 geschlossen und dann die CO_2-Leitung abgeschraubt. Die Bierleitung wird aufgeschraubt.

Zum Befüllen Hahn 1 und 2 öffnen. Das Fass wird befüllt. Erhöht sich der Fassdruck, bläst Ventil 3 automatisch ab (wie oben beschrieben).
Tritt Bier an Hahn 2 aus, ist das Fass voll.
Alle 2 Hähne schließen und den Zapfkopf vom Fass entfernen.

Preis je Stück

Flach-Füllzapfkopf
Best.-Nr. 2248 — **194,00 €**

Kombi-Füllzapfkopf
Best.-Nr. 2238 — **194,00 €**

Korb-Füllzapfkopf
Best.-Nr. 2218 — **182,00 €**

8.91

Übergangsverschraubung
5/8" IG, 3/4" AG

Achtung: Bitte mit festdichtendem METALLKLEBER EINKLEBEN!

Siehe Seite 329

Preis je Stück
Best.-Nr. R102 — **1,30 €**

8.92

Schaumkontroll-Armatur FOB-STOB
KEG-Leermelder mit Ablassventil

automatischer KEG-Verschluss zum Aufschrauben auf KEG oder Wandhalter. Schaltet den Durchfluss der Bierleitung ab, sobald das Fass leer ist, kein Verlust durch leerlaufende Bierleitungen, sofort wieder Bier nach Fasswechsel.

Die Geräte garantieren, dass die Getränkeleitung mit Bier gefüllt bleibt.

FOB-STOB (CNS)
Preis je Stück, Best.-Nr. B576N — **95,00 €**

8.93



Schaumkontroll-Armatur DFC 9500

automatischer KEG-Verschluss zum Aufschrauben auf KEG oder Wandhalter. Schaltet den Durchfluss der Bierleitung ab, sobald das Fass leer ist, kein Verlust durch leerlaufende Bierleitungen, sofort wieder Bier nach Fasswechse

Die Geräte garantieren, dass die Getränkeleitung mit Bier gefüllt bleibt.

Preis je Stück
zum Aufschrauben auf KEG
für DFC 9500
1 Best.-Nr. B253 — **85,80 €**

Wandhalter
für DFC 9500
2 Best.-Nr. DFCW — **9,00 €**

Schaumkontroll-Armatur zur Wandmontage
M. 2 x 5/8" AG
3 Best.-Nr. B253WH — **93,60 €**

8.94

Wandhalter
(Parkhalter) für KEG

zum Aufhängen
aller handelsüblichen KEG-Zapfköpfe.

Preis je Stück
Best.-Nr. 6908 — **2,30 €**

Winkelstechdegen, Stechdegen, Anstichkörper, Ersatzteile, Bierabsperrhähne, Bierabstellhähne

Winkelstechdegen

1 Mit Winkel-Kugelabstellhahn
ohne Tülle und Mutter
Länge ca. 560 mm, Preis je Stück
Best.-Nr. 1314 — 26,40 €

und Prüfsieb mit Ring
Länge ca. 680 mm, Preis je Stück
Best.-Nr. 1311 — 30,00 €

Stechdegen CNS,

2 Mit Kugelabstellhahn und Prüfsieb
Länge ca. 800 mm,Preis je Stück
Best.-Nr. 1313 — 33,00 €

8.95

Anstichkörper lang
mit Bierfänger, ohne Schlauchanschluss.

Tülle und Mutter bitte separat bestellen.

lang, Preis je Stück
Best.-Nr. 2105 — 41,60 €

8.96

Ersatzteile
zu Anstichkörper mit Bierfänger

Kromerring, für Anstichkörper
Messing vernickelt
1 Preis je Stück, Best.-Nr. S702MS — 3,00 €

Lippenventil, für Bierfänger
25 mm Durchmesser
2 Preis je Stück, Best.-Nr. S7051 — 1,80 €

Oberring für Anstichkörper
13 x 23 x 13 mm
3 Preis je Stück, Best.-Nr. S8111 — 1,80 €

Unterring für Anstichkörper
17 x 24 x 7,5 mm
4 Preis je Stück, Best.-Nr. S8131 — 1,10 €

8.97

Bierabsperrhahn CNS
klein, 5/8" IG, 5/8" AG, kleine Bauweise,
zum Aufschrauben auf KEG.

Preis je Stück
Best.-Nr. B379 — 20,90 €

8.98

Bierabstellhahn gerade
zum Aufschrauben auf KEG-Zapfköpfe
oder Stechdegen, mit fester Tülle.

Preis je Stück
NW 7 mm gerade, nur noch in Edelstahl lieferbar
(siehe Abb. 8.72)
Best.-Nr. B1058 — 29,90 €

NW 10 mm gerade
Best.-Nr. 5606 — 13,90 €

8.99

Bierabstellhahn gebogen
zum Aufschrauben auf KEG-Zapfköpfe
oder Stechdegen, mit fester Tülle.

Preis je Stück
NW 7 mm gebogen, nur noch in Edelstahl lieferbar
(siehe Abb. 8.73)
Best.-Nr. B1056 — 36,90 €

NW 10 mm gebogen
Best.-Nr. 5706 — 17,90 €

8.100

Bierabstellhahn gerade
aus Chromnickelstahl
zum Aufschrauben auf KEG-Zapfköpfe
oder Stechdegen, mit fester Tülle.

Preis je Stück
NW 7 mm gerade
Best.-Nr. B1058 — 29,90 €

NW 10 mm gerade
Best.-Nr. B1059 — 29,90 €

8.101



Bierabstellhahn gebogen
aus Chromnickelstahl
zum Aufschrauben auf KEG-Zapfköpfe oder
Stechdegen, mit fester Tülle.

Preis je Stück
NW 7 mm gebogen
Best.-Nr. B1056 — 36,90 €

NW 10 mm gebogen
Best.-Nr. B1057 — 36,90 €

8.102

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Wandhalter, Dreiwege-Kugelhähne, Ultraschall-Durchflussmengenzähler, Messwertgeber

8.103

Wandhalter
Messing vernickelt

beidseitig Gewinde R 5/8", komplett mit 2 Schlauchverschraubungen (Tülle, Mutter, Dichtung).

Preis je Stück

NW 7 mm	Best.-Nr. 6406	*6,00 €*
NW 10 mm	Best.-Nr. 5501	*6,00 €*

8.104

Wandhalter
mit fettfreiem Absperrhahn
Messing vernickelt

beidseitig Gewinde 5/8", komplett mit 2 Schlauchverschraubungen (Tülle, Mutter, Dichtung).

Preis je Stück

NW 7 mm	Best.-Nr. 6104	*15,80 €*
NW 10 mm	Best.-Nr. 5502	*15,80 €*

8.105



Wandhalter

aus Chromnickelstahl, beidseitig Einstich 14 x 8 mm, mit Haltewinkel aus CNS.

Preis je Stück

NW 7 mm	Best.-Nr. B1054	*10,90 €*
NW 10 mm	Best.-Nr. B1055	*10,90 €*

8.106

Wandhalter

aus Chromnickelstahl, beidseitig Einstich 14 x 8 mm, mit fettfreiem Kugelbier-absperrhahn und Haltewinkel aus CNS.

Preis je Stück

NW 7 mm	Best.-Nr. B1052	*33,40 €*
NW 10 mm	Best.-Nr. B1053	*33,40 €*

8.107



Dreiwege-Kugelhahn
mit Edelstahleinsatz im Durchlauf
SK 172.05

Innendurchmesser Ø 10 mm
3 x Aussengewinde G 5/8" inkl. Wandhalterung

Preis je Stück
Best.-Nr. B1299 *68,00 €*

8.108

Dreiwege-Kugelhahn

NW 10 mm elektrisch, mit 3 x 5/8" Anschluss-gewinde, mit SK-Zeichen. Wandhalterung mit Motor, mit Schalter für Fernumschaltung.

<u>mit Tastschalter</u>
Preis je Stück, Best.-Nr. B155 *562,00 €*

Tastschalter einzeln
Preis je Stück
Best.-Nr. B155TS *144,00 €*

Achtung!
Transformator 24 Volt, 50 Hz muss bauseitig gestellt und zwischen geschaltet werden.

8.109

Ultraschall-Durchflussmengenzähler

für Bier und AFG, Nennweite wahlweise
NW 7 mm oder 10 mm bitte angeben.

Bestehend aus Kontrollgerät und Messwertgebern. Mechanische Reinigung möglich, freier Durchgang durch Ultraschallmessung.

Einfache Montage-Geräte einbauen, anschließen, fertig, keine Kalibrierung erforderlich.

Zentralgerät
Preis je Stück
für 1 bis 2 Messwertgeber
Best.-Nr. B650 *605,00 €*
für 1 bis 10 Messwertgeber
Best.-Nr. B690 *3.044,00 €*

Messwertgeber
Preis je Stück/Leitung, Best.-Nr. B672 *1.066,00 €*

9. Allgemeines Montagematerial

INHALT KAPITEL 9. - PRODUKTE / SEITEN

- 1-Ohr-Klemmen 324
- 2-Ohr-Klemmen 324
- AFG-Verschraubungen 326
- Adapter 335
- Armaflex Klebebänder 344
- Beruhigungsschlangen 330
- Bier Flügel-Verschraubungen 325
- Bierkühlschlangen 330
- Bierleitungen 338
- Bierschläuche 338
- Bierschlauchtüllen 326-328
- Bier Sechskant-Verschraubungen 325-326
- Bierverschraubungen 331
- Blindkupplungen 346
- Chromnickelstahlrohre 330
- CNS-Rohre 330
- CO_2-Adapter 332
- CO_2 Flügel-Verschraubungen 325
- CO_2 Sechskant-Verschraubungen 325-326
- Dichtungen 327, 334
- Doppel-Bierschlauchtüllen 328
- Doppel-Gewindenippel 328
- Doppeltüllen 328
- Doppelverbinder 332
- Dreifachverbinder 331
- Einschraubtüllen 329
- Einschraubverbinder 331
- Einsteck-Winkelverbinder 331
- Endlosisolierschläuche 343
- Flachmuttern 332
- Flügel-Verschraubungen 325
- Gewindestücke 345-346
- Hutmuttern 332
- INSUL-TUBE 342
- Isolierbänder 344
- Isolierbänder selbstklebend 344
- Isolier-Rollen 343
- Isolier-Schläuche 342
- Kautschukbänder 344
- Kühl- & Beruhigungsschlangen 330
- Kühlschlangen 330
- Kunststoff-Adapter 335-336
- Kunststoff-K-Stücke 336
- Kunststoff-T-Stücke 335
- Kunststoff Y-Verbinder 328
- Klemmzangen 325
- Lecksucher 330
- Metallkleber 329
- Muttern 332-333
- Profi-Reinigungspistolen 345
- PVC-Tapes 341
- Pythonhalter 341
- Python-Kanäle 341
- Quetschverschraubungen 327, 329-330
- Reduzierstücke 329
- Reinigungspistolen 345
- Rohrisolierungen 341
- ROKU Systeme 340
- Rückschlagventile 337
- Schlauchklemmen 325
- Schlauchkupplungen 346
- Schlauchschneider 338
- Schlauchstücke 346
- Schneckengewindeschellen 325
- Sechskantmuttern 325
- Sechskantverschraubungen 325
- Sicherungsringe 330
- SK-Bierleitungen 338
- SK-Getränkeleitungen 338
- Spann- und Lösehilfen 332
- Steckkupplungen 337
- Stretchfolien 341
- Trinkwasser-Schläuche / KTW/A 345
- Trinkwasser-Schlauchkupplungen 346
- Trockenpythons 339
- T-Verbinder 331
- Übergangsverschraubungen 329
- Umkehrbögen 332, 338
- VA-Adapter 335-336
- VA-Nippel 333-334
- VA-T-Stücke 335
- Verschraubungen 325-326
- Winkelverbinder 331
- Winkelverbindungen 331
- Winkelverschraubungen 326



1-/2-Ohr-Klemmen, Schlauchklemmen

9.1

1-Ohr-Klemmen

Auf einen Blick:

- schnelle, einfache und sichere Montage
- speziell geformte Bandkanten vermindern das Risiko einer Beschädigung des Abbindegutes
- Abbindekontrolle durch sichtbar vollzogene Umformung des Klemmenohres

Material:

- Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4301 / UNS S30400

1-Ohr-Klemmen für 7 und 10 mm Schlauch siehe auch u.g. Tabelle

1-Ohr-Klemmen
VE 100 Stück
7,5 - 9 mm Spannbereich, **für NW 4 mm Schläuche**
Preis je VE, **Best.-Nr. 4501B** **14,40 €**

9.2

2-Ohr-Klemmen

Auf einen Blick:

- dauerhafte, gute Abdichtung dank robuster Ausführung
- für Flüssigkeits- und Luftleitungen
- erweiterter Spannbereich - bedingt durch 2-Ohr Ausführung
- speziell geformte Bandkanten vermindern das Risiko einer Beschädigung des Abbindegutes
- Abbindekontrolle durch sichtbar vollzogene Umformung des Klemmenohres
- schnelle, einfache und sichere Montage

Material:

- Edelstahl rostfrei

VE 100 Stück
7 - 9 mm Spannbereich, **für NW 4 mm Schläuche**
Preis je VE, **Best.-Nr. B148** **21,90 €**

13 - 15 mm Spannbereich, **für NW 7 mm Schläuche**
Preis je VE, **Best.-Nr. B149** **16,20 €**

15 - 18 mm Spannbereich, **für NW 10 mm Schläuche**
Preis je VE, **Best.-Nr. B150** **20,90 €**

9.3

1-Ohr-Klemmen
Edelstahl Ausführung mit Edelstahl-Einlagering

Auf einen Blick:

- schnelle, einfache und sichere Montage
- speziell geformte Bandkanten vermindern das Risiko einer Beschädigung des Abbindegutes
- Abbindekontrolle durch sichtbar vollzogene Umformung des Klemmenohres
- gebördelter Einlagering überbrückt den Ohr-Spalt des Klemmohres, wodurch Rundumabbindung sichergestellt ist

Material:
Klemme: Edelstahl rostfrei / Einlagering: Edelstahl rostfrei

VE 100 Stück
7,5 - 9 mm Spannbereich, **für 4 mm CO_2-Schläuche**
Preis je VE, **Best.-Nr. B328** **27,60 €**

8,5 - 10 mm Spannbereich, **für 4 mm Schläuche**
Preis je VE, **Best.-Nr. B329** **28,90 €**

12,3 - 14,3 mm Spannbereich, **für 7 mm Schläuche**
Preis je VE, **Best.-Nr. B330** **34,60 €**

16,5 - 18,8 mm Spannbereich, **für 10 mm Schläuche**
Preis je VE, **Best.-Nr. B331** **37,80 €**

9.4

Stufenlose 1-Ohr-Klemme

Auf einen Blick:

- 360° stufenloses Design - am inneren Umfang keinerlei Stufen und/oder Überlappungen
- schmales Band, konzentrierte Klemmkraftübertragung
- speziell geformte Bandkanten vermindern das Risiko einer Beschädigung des Abbindegutes
- gewichtsparendes Design
- Abbindekontrolle durch sichtbar vollzogene Umformung des Klemmohres
- Bandstärke 0,5 /0,6 mm - Bandbreite 5,0 /7,0 mm

Material:

- Edelstahl rostfrei

Preis je VE, VE = 100 Stück

Spannbereich (mm)	Bandbreite (mm)	Bandstärke (mm)	Best.-Nr.	Preis je VE
5,3 - 6,5	5	0,5	167-6,5	28,40 €
6,8 - 8,0	5	0,5	167-8	16,80 €
7,0 - 8,7	5	0,5	167-8,7	17,00 €
7,8 - 9,5	5	0,5	167-9,5	17,40 €
8,3 - 10,0	5	0,5	167-10	17,60 €
8,8 - 10,5	5	0,5	167-10,5	17,80 €
9,6 - 11,3	5	0,5	167-11,3	18,00 €
9,8 - 12,3	7	0,6	167-12,3	16,60 €
10,8 - 13,3	7	0,6	167-13,3	16,80 €
11,3 - 13,8	7	0,6	167-13,8	18,00 €
11,7 - 14,2	7	0,6	167-14,2	18,20 €
12,0 - 14,5	7	0,6	167-14,5	18,40 €
12,8 - 15,3	7	0,6	167-15,3	18,60 €
13,2 - 15,7	7	0,6	167-15,7	18,80 €
14,5 - 17,0	7	0,6	167-17	19,00 €
15,0 - 17,5	7	0,6	167-17,5	19,20 €
15,3 - 18,5	7	0,6	167-18,5	20,60 €
16,6 - 19,8	7	0,6	167-19,8	25,80 €
17,8 - 21,0	7	0,6	167-21	38,00 €
23,9 - 27,1	7	0,6	167-27,1	39,80 €

323 - 346

Schneckengewindeschellen, Klemmzange, Schlauchklemmen, Verschraubungen, Sechskantmuttern,

Klemmzange

mit isoliertem Griff für Ohr-Klemmen
1 Preis je Stück, **Best.-Nr. 4501C** **4,98 €**

Knipex-Klemmzange

mit isoliertem Griff für Ohr-Klemmen
2 Preis je Stück, **Best.-Nr. B506** **23,40 €**

9.5

Schneckengewindeschellen
Bandbreite 9 mm,
Preise pro 100 Stück.

1 für Schläuche

VE 100 Stück
10 - 16 mm, **für 7 mm Schläuche**
Preis je VE, **Best.-Nr. 4401** **23,00 €**

12 -22 mm, **für 10 mm Schläuche**
Preis je VE **Best.-Nr. 4501A** **24,80 €**

Bandschutzkappe
9 mm für Schneckengewindeschellen

2 Bandschutzkappe
Preis je Stück, **Best.-Nr. B11491** **0,56 €**

VE 100 Stück
Preis je VE, **Best.-Nr. B1149** **28,80 €**

9.6

UNEXIS-Schlauchklemme
aus CNS mit Flügelschraube aus Messing.

bis 19 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. S864** **3,50 €**

bis 21 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. S863** **3,50 €**

9.7

Bier Flügel-Verschraubungen
Flügelmutter 5/8“
Messing vernickelt

VE 50 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. 5301** **0,86 €**

9.8

Bier Sechskant-Verschraubungen
Sechskantmutter R 5/8"
Messing vernickelt

VE 50 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. 5303** **0,72 €**

9.9

1 Hohe Sechskantmutter
5/8" Messing

19 mm hoch für Quetschverschraubungen,
VE 50 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. 5302** **1,20 €**

2 Stopfbuchse
für CNS-Rohr, Preis je Stück, **Best.-Nr. S8221** **0,60 €**

VE 100 Stück
Preis je VE, **Best.-Nr. S822** **29,00 €**

3 Quetschring
für CNS-Rohr 8 x 0,5 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. S8261** **0,80 €**

VE 100 Stück
Preis je VE, **Best.-Nr. S826** **34,00 €**

für CNS-Rohr 11 x 0,5 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. S8161** **0,80 €**

VE 100 Stück
Preis je VE, **Best.-Nr. S816** **32,00 €**

9.10

CO_2 Flügel-Verschraubungen
Flügelmutter 3/4“
Messing vernickelt

VE 50 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. 6205B** **1,08 €**

9.11

323 - 346

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Co_2 Sechskant-Verschraubungen, AFG-Verschraubungen, Winkelverschraubungen, Bierschlauchtüllen

9.12

CO_2 Sechskant-Verschraubungen
Sechskantmutter R 3/4"
Messing vernickelt

VE 50 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. B133** **0,90 €**

9.13

AFG-Verschraubung
Flügelmutter R 1/2"
Messing vernickelt

VE 50 Stück
Preis je Stück , **Best.-Nr. B825** **0,84 €**

9.14

Winkelverschraubung
CNS 90°

für enge Einbauverhältnisse,
mit Kunststoffbogen, komplett mit 5/8"
Sechskantmutter und Dichtung.

NW 7 mm, Preis je Stück, **Best.-Nr. 6702C** **2,46 €**
NW 10 mm, Preis je Stück, **Best.-Nr. 6701C** **2,66 €**

9.15

Bierschlauchtülle gerade
aus Chromnickelstahl 1.4301

mit Bund und Ansatz für Einstich 14 x 8 mm,

VE 50 Stück
NW 4 mm, Preis je Stück, **Best.-Nr. B1240** **1,68 €**
NW 7 mm, Preis je Stück, **Best.-Nr. B1242** **1,76 €**
NW 10 mm, Preis je Stück, **Best.-Nr. B1244** **1,80 €**

9.16

Bierschlauchtülle 90° gebogen
aus Chromnickelstahl 1.4301

mit Bund und Ansatz für Einstich 14 x 8 mm

VE 50 Stück
NW 4 mm, Preis je Stück, **Best.-Nr. B1241** **2,22 €**
NW 7 mm, Preis je Stück, **Best.-Nr. B1243** **2,46 €**
NW 10 mm, Preis je Stück, **Best.-Nr. B1245** **2,46 €**

9.17



Die neue Bierschlauchtüllen-Generation!

Gefertigt aus Chromnickelstahl 1.4301, innen riefenfrei. Mit fest aufgespritzter Dichtung, dichtet im Einstich 14 x 8 mm sofort unten ab, d.h. kein Ringspalt mehr im Bierfluss.

Mit SK-Zulassung!!!

Bei Verwendung der neuen Bierschlauchtülle gelingt es erstmals, den sonst entstehenden Ringspalt bei Verwendung von Bierschlauchtüllen - problemlos zu verhindern und somit der Hygiene die notwendige Priorität einzuräumen.

Bierschlauchtülle aufgeschnitten (3 Dichtstellen)

Die Edelstahltülle ist übergangslos in die Kunststoffdichtung eingelassen. Innen ist keine hervorstehende Kante, also absolut plane Innenfläche, lebensmittelechte Kunststoffdichtung.

Dichtet im Einstich 14 x 8 mm unten, außerdem durch konische Dichthülse seitlich und vor dem Bund!

9.18

Bierschlauchtülle gerade
aus Chromnickelstahl 1.4301

mit angespritzter Dichtung für Einstich 14 x 8 mm,
für Montage **ohne Ringspalt.**

VE 50 Stück
NW 4 mm, Preis je Stück, **Best.-Nr. B604** **1,16 €**
NW 7 mm, Preis je Stück, **Best.-Nr. B600** **1,16 €**
NW 10 mm, Preis je Stück, **Best.-Nr. B602** **1,16 €**

Bierschlauchtüllen, Quetschverschraubungen, Dichtungen

Bierschlauchtülle 90° gebogen
aus Chromnickelstahl 1.4301

mit angespritzter Dichtung für Einstich 14 x 8 mm, für Montage **ohne Ringspalt.**

CNS

VE 50 Stück
NW 4 mm, Preis je Stück, Best.-Nr. B599 **1,78 €**
NW 7 mm, Preis je Stück, Best.-Nr. B601 **1,80 €**
NW 10 mm, Preis je Stück, Best.-Nr. B603 **1,84 €**

9.19

Bierschlauchtülle gerade

mit Bund und Ansatz,
Messing vernickelt

VE 50 Stück
NW 7 mm, Preis je Stück, Best.-Nr. 6501 **0,70 €**

VE 50 Stück
NW 10 mm, Preis je Stück, Best.-Nr. 5404 **0,70 €**

CO_2-Tülle gerade
mit Bund und Ansatz, Messing vernickelt.

VE 50 Stück
NW 2,8 mm, Preis je Stück, Best.-Nr. 6403 **0,74 €**

9.20

Bierschlauchtülle 90° gebogen

mit Bund und Ansatz, Messing vernickelt,

VE 50 Stück
NW 7 mm, Preis je Stück, Best.-Nr. 6503 **1,34 €**

NW 10 mm nur noch in CNS
Preis je Stück, Best.-Nr. B603 **1,84 €**

9.21

Quetschverschraubung
für CO_2-Schlauch 4 mm NW

drahtlos mit Bund und Ansatz,
mit Sechskantmutter.

VE 50 Stück
Preis je Stück, Best.-Nr. 6402B **1,80 €**

9.22

Quetschverschraubung
bestehend aus Quetschtülle

Quetschbuchse für Gewinde G 5/8".

für Schlauch 7 x 12 mm NW
Preis je Stück, Best.-Nr. T26 **1,60 €**

für Schlauch 10 x 16 mm NW
Preis je Stück, Best.-Nr. T27 **1,60 €**

9.23

Dichtungen

Dichtungen für 5/8" Bier Verschraubungen

1 **Polyäthylenringe**, 13 x 20 x 3 mm
VE 100 Stück
Preis je VE, Best.-Nr. S802 **3,40 €**

2 **Gummiring schwarz**, weich, 13 x 20 x 3 mm
VE 100 Stück
Preis je Preis je VE, Best.-Nr. S803 **3,90 €**

3 **PVC-Ringe glasklar**, 13 x 20 x 3 mm
VE 100 Stück
Preis je VE, Best.-Nr. 4204 **3,90 €**

Dichtungen für 1/2" AFG Verschraubungen

4 **Polyäthylenringe**, 13 x 18 x 3 mm
VE 100 Stück
Preis je VE, Best.-Nr. B826 **4,80 €**

Dichtungen für 3/4" CO_2 Verschraubungen

5 **Polyäthylenringe**, 13 x 23 x 2 mm
VE 100 Stück
Preis je VE, Best.-Nr. S806 **3,80 €**

Dichtungen für CO_2 Druckminderer

6 **Vulkanfiberringe**, 12 x 18 x 3 mm
VE 100 Stück
Preis je VE, Best.-Nr. S812 **6,00 €**

7 **Polyamid-Dichtungen**, 11,8 x 18 x 3,7 mm
VE 100 Stück
Preis je VE, Best.-Nr.4304N **12,00 €**

Dichtungen für N_2 Stickstoff-Druckminderer

8 **Polyamid-Dichtungen**, 11,8 x 20 x 3 mm
VE 100 Stück
Preis je VE, Best.-Nr. 4707 **14,00 €**

9.24



323 - 346

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Doppel-Gewindenippel, Bierschlauchtüllen, Doppeltülle, Kunststoff Y-Verbinder

9.25

Doppel-Gewindenippel
Messing vernickelt, beidseitig 5/8" AG

Einstich 14 x 8 mm.

NW 10 mm
Preis je Stück, Best.-Nr. 5304A **1,90 €**

9.26

Doppel-Gewindenippel CNS
Chromnickelstahl 1.4301, beidseitig 5/8" AG

Einstich 14 x 8 mm.

NW 7 mm
Preis je Stück, Best.-Nr. 6405CN **4,68 €**

NW 10 mm
Preis je Stück, Best.-Nr. 5304CN **4,68 €**

9.27

Doppel-Bierschlauchtülle

Messing vernickelt
NW 7 mm
Preis je Stück, Best.-Nr. 6505 **0,98 €**

Chromnickelstahl
NW 10 mm
Preis je Stück, Best.-Nr. B606 **1,62 €**

Kunststoff-Doppeltülle
4 mm Kunststoff, für CO_2
Preis je Stück, Best.-Nr. R104 **0,32 €**

9.28

Doppel-Bierschlauchtülle
aus Chromnickelstahl 1.4301

Doppel-Bierschlauchtülle CNS
NW 4 mm
Preis je Stück, Best.-Nr. B607 **1,40 €**

NW 7 mm
Preis je Stück, Best.-Nr. B605 **1,50 €**

NW 10 mm
Preis je Stück, Best.-Nr. B606 **1,62 €**

9.29

Doppeltülle

Preise je Stück
12 mm auf 10 mm POM, Best.-Nr. R01 **1,30 €**
12 mm auf 8 mm POM, Best.-Nr. 20203 **1,30 €**
10 mm auf 8 mm POM, Best.-Nr. 20205 **1,30 €**

Kunststoff-Doppeltülle
4 mm Kunststoff, für CO_2

Preis je Stück, Best.-Nr. R104 **0,32 €**

9.30

Kunststoff Y-Verbinder

NW 4 mm POM
Preis je Stück, Best.-Nr. R120 **0,74 €**

NW 8 mm POM
Preis je Stück, Best.-Nr. R153 **1,30 €**

NW 10 mm POM
Preis je Stück, Best.-Nr. R154 **1,36 €**

323 - 346

Einschraubtüllen, Quetschverschraubung, Reduzierstücke, Übergangsverschraubung , Metallkleber

Einschraubtüllen Kunststoff
mit 1/4" AG

9.31

1/4", 90°, NW 8 mm
Preis je Stück, Best.-Nr. 20201 — *1,30 €*

1/4", 90°, NW 10 mm
Preis je Stück, Best.-Nr. 20202 — *1,30 €*

Einschraubtüllen
Einschraubtülle Messing vernickelt

1 1/4" Außengewinde

NW 2,8 mm
Preis je Stück, Best.-Nr. 6506A — *0,74 €*

NW 7 mm
Preis je Stück, Best.-Nr. 6506B — *0,80 €*

NW 10 mm
Preis je Stück, Best.-Nr. 6506C — *0,78 €*

Verschlussstopfen
2 1/4" AG
Preis je Stück, Best.-Nr. S753 — *0,92 €*

Doppelgewindenippel
3 2 x 1/4" AG
Preis je Stück, Best.-Nr. T5 — *2,98 €*

9.32

Quetschverschraubung
für CO_2-Schlauch 4 x 8 mm NW,
drahtlos mit 1/4" AG.

Preis je Stück, Best.-Nr. 6401B — *1,60 €*

9.33

Reduzierstücke 1/4"

1/4" Außengewinde auf 5/8" Außengewinde
Preis je Stück, Best.-Nr. T1558 — *2,80 €*

1/4" Außengewinde auf 3/4" Außengewinde
Preis je Stück, Best.-Nr. T1534 — *4,00 €*

9.34

Übergangsverschraubung
5/8" IG, 3/4" AG

Achtung:
Falls die Übergangsstücke zum Umbau von Verschraubungen eingesetzt werden - bitte mit festdichtendem METALLKLEBER EINKLEBEN!

Preis je Stück, Best.-Nr. R102 — *1,30 €*

9.35

EURO-LOCK
50 ml Metallkleber-Schraubensicherung, schnell härtend, hochfest.

Zur Sicherung und Befestigung von Schrauben, Muttern, Stehbolzen bei Vibration und Stoß.

Gewinde bis M 20

Preis je Stück, Best.-Nr. S823 — *8,80 €*

9.36

323 - 346

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Lecksucher, Quetschverschr., CNS-Rohre, Kühl- & Beruhigungsschlangen, Bierkühlschlangen, Sicherungsringe

9.37

Lecksucher-Spray

zum Auffinden undichter Stellen bei Druckluft und Gasleitungs-Systemen. Flasche mit 400 ml, **biologisch abbaubar. Blasenbildung zeigt Leck an, auch feinste Haarrisse.**

Anwendung bei allen Gas- und Druckluftleitungen, Armaturen, Ventilen, Rohrleitungen, Gasflaschen, Schraubverbindungen, Druckbehältern.

Preis je Stück, **Best.-Nr. PF1** **3,30 €**

9.38

Quetschverschraubung
mit Schlauchtülle für Bierschlauch NW 7 mm

für Stahlrohr 8 x 0,5 mm
z.B. für 7 mm Kühlschlangen

1 Preis je Stück, **Best.-Nr. 6708** **1,98 €**

Doppelklemmverschraubung
mit beiderseits Quetschverschraubung

für Stahlrohr 8 x 0,5 mm
z.B. 7 mm Kühlschlangen

2 Preis je Stück, **Best.-Nr. 6401** **2,50 €**

9.39

Chromnickelstahlrohr
4301

NW 7 mm, 8 x 0,5 mm
Rollenlänge ca. 50 m
Preis je Meter, **Best.-Nr. 12102** **3,90 €**

9.40

Kühl- und Beruhigungsschlange
aus Chromnickelstahl

NW 7 mm, komplett mit Wandbefestigung.
1 **10/10 cm eckig, 7 m lang**
Druckabbau ca. 0,1 bar/m Schlange = 0,7 bar.
Preis je Stück, **Best.-Nr. 21301** **31,50 €**

NW 7 mm, komplett mit Wandbefestigung.
2 **6/6 cm eckig, ca. 4 m lang**
Druckabbau ca. 0,2 bar/m Schlange = 0,8 bar.
Preis je Stück, **Best.-Nr. B249** **19,80 €**

9.41

Abbildung links gedreht

Bierkühlschlange
aus Chromnickelstahl

NW 10 mm, 11 x 0,5 mm, 7 m lang, 20,5 cm hoch, 14 cm Ø.

Bierkühlschlange

links gedreht
Preis je Stück, **Best.-Nr. 21302 L** **34,00 €**

rechts gedreht
Preis je Stück, **Best.-Nr. 21302 R** **34,00 €**

9.42

Sicherungsring

für NW 4 mm und 8 mm Außendurchmesser
Preis je Stück, **Best.-Nr. ALC08M** **0,20 €**

für NW 7 mm und 12 mm Außendurchmesser
Preis je Stück, **Best.-Nr. ALC12M** **0,22 €**

für NW 10 mm und 16 mm Außendurchmesser
Preis je Stück, **Best.-Nr. ALC16M** **0,22 €**

Einschraubverbinder, Bierverschraubungen, Winkelverbinder, T-Verbinder, Dreifachverbinder

Einschraubverbinder
1/4" AG

(z.B. für CO_2-Wandverteiler).

Ohne Sicherungsring (bitte separat bestellen)

DMfit®

9.43

VE 10 Stück
8 mm x 1/4" AG, (RJ 4 mm)
Preis je Stück, **Best.-Nr. AMCB0804M** **1,38 €**

Bierverschraubung
Mutter 5/8"

(Bierverschraubung) auf Steckverbinder,

Ohne Sicherungsring (bitte separat bestellen)

DMfit®

9.44

VE 10 Stück
8 mm (RJ 4 mm) auf 5/8"
Preis je Stück, **Best.-Nr. AFAB0808FM** **2,98 €**

VE 10 Stück
12 mm (RJ 7 mm) auf 5/8"
Preis je Stück, **Best.-Nr. AFAB1208FM** **3,48 €**

Winkelverbindung 90°
zur Verbindung von CO_2- oder Bierleitungen.
Ohne Sicherungsring (bitte separat bestellen)

DMfit®

9.45

VE 10 Stück
8 x 8 mm (RJ 4 mm auf 4 mm)
Preis je Stück, **Best.-Nr. AEU0808M** **1,62 €**

VE 10 Stück
12 x 8 mm (RJ 7 mm auf 4 mm)
Preis je Stück, **Best.-Nr. AEU1208M** **2,44 €**

VE 10 Stück
12 x 12 mm (RJ 7 mm auf 7 mm)
Preis je Stück, **Best.-Nr. AEU1212M** **2,72 €**

VE 10 Stück
16 x 16 mm (RJ 10 mm auf 10 mm)
Preis je Stück, **Best.-Nr. AEU1616M** **3,72 €**

1 Einsteck-Winkelverbinder
Ohne Sicherungsring (bitte separat bestellen)

VE 10 Stück
8 mm Steck x 8 mm Tülle, für
4 mm Leitung, **Best.-Nr. ATEU0808M** **1,56 €**

VE 10 Stück
12 mm Steck x 12 mm Tülle, für
7 mm Leitung, **Best.-Nr. ATEU1212M** **2,62 €**

2 Steckdorn

DMfit®

9.46



VE 10 Stück
JG 1/2" x 3/8"
Preis je Stück, **Best.-Nr. PI251612S** **2,10 €**

T-Verbinder

Ohne Sicherungsring (bitte separat bestellen)

DMfit®

9.47



VE 10 Stück
für NW 4 und 8 mm Außendurchmesser
Preis je Stück, **Best.-Nr. ATU0808M** **1,98 €**

VE 10 Stück
für NW 7 und 12 mm Außendurchmesser
Preis je Stück, **Best.-Nr. ATU1212M** **2,76 €**

Dreifachverbinder
Y-Stück

(z.B. zur Verbindung von CO_2-Leitung)

Ohne Sicherungsring (bitte separat bestellen)

DMfit®

9.48

VE 10 St0ück
für NW 4 mm und 8 mm Außendurchmesser
Preis je Stück, **Best.-Nr. ATWD0808M** **2,16 €**

323 - 346

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Umkehrbogen, Doppelverbinder, CO_2-Adapter, Spann- und Lösehilfen, Muttern

9.49

Umkehrbogen
für Begleitkühlleitung in der Python

Ohne Sicherungsring (bitte separat bestellen)

VE 10 Stück
Wasser NW 7 und 12 mm Außendurchmesser
Preis je Stück, **Best.-Nr. AUB1212M** **3,48 €**

VE 10 Stück
Wasser NW 10 und 16 mm Außendurchmesser
Preis je Stück, **Best.-Nr. AUB1616M** **3,08 €**

9.50

Doppelverbinder
zur Verbindung von CO_2- oder Bierleitungen.
Ohne Sicherungsring (bitte separat bestellen).

VE 10 Stück
8 x 8 mm (RJ 4 mm auf 4 mm)
Preis je Stück, **Best.-Nr. AUC0808M** **1,32 €**

VE 10 Stück
12 x 8 mm (RJ 7 mm auf 4 mm)
Preis je Stück, **Best.-Nr. AUC1208M** **1,98 €**

VE 10 Stück
12 x 12 mm (RJ 7 mm auf 7 mm)
Preis je Stück, **Best.-Nr. AUC1212M** **2,04 €**

VE 10 Stück
16 x 12 mm (RJ 10 mm auf 7 mm)
Preis je Stück, **Best.-Nr. AUC1612M** **4,08 €**

VE 10 Stück
16 x 16 mm (RJ 10 mm auf 10 mm)
Preis je Stück, **Best.-Nr. AUC1616M** **3,54 €**

9.51



CO_2 Adapter
3/4" IG auf Schlauch 8 mm

Außendurchmesser (z.B. für Druckminderer, Zwischendruckregler, Zapfkopf).

Ohne Sicherungsring (bitte separat bestellen)

(für RJ 4 mm Schlauch)
VE 10 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. AFAB0509F** **6,20 €**

Sicherungsring
für **NW 4 mm und 8 mm** Außendurchmesser
Preis je Stück, **Best.-Nr. ALC08M** **0,20 €**

9.52

Spann- und Lösehilfe
passend für alle Verbinder,
5 verschiedene Größen.

Preis je Satz, **Best.-Nr. SP** **3,96 €**

9.53

Hutmutter AFG

Nicht für CO_2-Haltiges Wasser geeignet. (zu agressiv)

1/2" NI - SW 16 für CC
VE 50 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. 12H** **0,46 €**

7/16" NI - SW 13 für NC
VE 50 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. 716H** **0,46 €**

9.54

Flachmutter
für AFG Verschraubungen

1/2" NI - SW 16 für CC
VE 50 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. 12F** **0,46 €**

7/16" NI - SW 13 für NC
VE 50 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. 716F** **0,46 €**

Hutmuttern, VA-Nippel

Mutter
für zöllige AFG Verschraubungen

(Kompatibel zu - siehe A/B/C/D)

1/2" NI - SW 16 für CC
VE 50 Stück
Preis je Stück, (A) **Best.-Nr. 12Z** **0,46 €**

7/16" NI - SW 13 für NC
VE 50 Stück
Preis je Stück, (B) **Best.-Nr. 716Z** **0,46 €**

9.55

Mutter
für metrische AFG Verschraubungen

(Kompatibel zu - siehe A/B/C/D)

1/2" NI - SW 16 für CC
VE 50 Stück
Preis je Stück, (C) **Best.-Nr. 12M** **0,46 €**

7/16" NI - SW 13 für NC
VE 50 Stück
Preis je Stück, (D) **Best.-Nr. 716M** **0,46 €**

9.56

VA-Nippel
zöllig für AFG Verschraubungen

(Kompatibel zu - siehe A/B/C/D)

Klemme mit Spannbereich
von 5,2 - 6,2 mm erforderlich

1/2" für CC - 0,108" für Getränkerohr ID 2,7 mm
VE 50 Stück
Preis je Stück, (A) **Best.-Nr. 12108** **1,40 €**

7/16" für NC - 0,108" für Getränkerohr ID 2,7 mm
VE 50 Stück
Preis je Stück, (B) **Best.-Nr. 716108** **1,40 €**

9.57

VA-Nippel
zöllig für AFG Verschraubungen

(Kompatibel zu - siehe A/B/C/D)

Klemme mit Spannbereich
von 5,2 - 6,2 mm erforderlich

1/2" für CC - 0,135" für Getränkerohr ID 3,4 mm
VE 50 Stück
Preis je Stück, (A) **Best.-Nr. 12135** **0,80 €**

7/16" für NC - 0,135" für Polyschlauch ID 3,4 mm
VE 50 Stück
Preis je Stück, (B) **Best.-Nr. 716135** **0,80 €**

9.58

VA-Nippel
zöllig für AFG Verschraubungen

(Kompatibel zu - siehe A/B/C/D)

Klemme mit Spannbereich
von 7,5 - 9 mm erforderlich (z.B.: B328)

1/2" für CC - 0,156" für Polyschlauch ca. 4 mm ID
VE 50 Stück
Preis je Stück, (A) **Best.-Nr. 12156** **0,80 €**

7/16" für NC - 0,156" für Polyschlauch ca. 4 mm ID
VE 50 Stück
Preis je Stück, (B) **Best.-Nr. 716156** **0,80 €**

9.59

VA-Nippel
zöllig für AFG Verschraubungen

(Kompatibel zu - siehe A/B/C/D)

Klemme mit Spannbereich
von 8,5 - 10 mm erforderlich (z.B.: B329)

1/2" für CC - 0,265" für Polyschlauch 6,7 mm ID
VE 50 Stück
Preis je Stück, (A) **Best.-Nr. 12265** **0,80 €**

7/16" für NC - 0,265" für Polyschlauch 6,7 mm ID
VE 50 Stück
Preis je Stück, (B) **Best.-Nr. 716265** **0,80 €**

9.60

323 - 346

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

VA-Nippel, Dichtungen

9.61

VA-Nippel
Metrisch für AFG Verschraubungen

(Kompatibel zu, siehe A/B/C/D)

1/2" für CC - für 5 mm ID
VE 50 Stück
Preis je Stück, (C) **Best.-Nr. 125** **0,82 €**

9.62

VA-Nippel
Metrisch für AFG Verschraubungen

(Kompatibel zu, siehe A/B/C/D)

Klemme mit Spannbereich
von 8,5 - 10 mm erforderlich (z.B.: B329)

1/2" für CC - für 6 mm ID Getränkerohr
VE 50 Stück
Preis je Stück, (C) **Best.-Nr. 126** **0,80 €**

7/16" für NC - für 6 mm ID Getränkerohr
VE 50 Stück
Preis je Stück, (D) **Best.-Nr. 7166** **0,80 €**

9.63

VA-Nippel
Metrisch für AFG Verschraubungen

(Kompatibel zu, siehe A/B/C/D)

1/2" für CC - für 7 mm ID
VE 50 Stück
Preis je Stück, (C) **Best.-Nr. 127** **0,80 €**

9.64

VA-Nippel
Metrisch für AFG Verschraubungen

(Kompatibel zu, siehe A/B/C/D)

Klemme mit Spannbereich
von 12,3 - 14,3 mm erforderlich (z.B.: B330)

1/2" für CC - für 8 mm ID Polyschlauch
VE 50 Stück
Preis je Stück, (C) **Best.-Nr. 128** **0,80 €**

7/16" für NC - für 8 mm ID Polyschlauch
VE 50 Stück
Preis je Stück, (D) **Best.-Nr. 7168** **0,80 €**

9.65

VA-Nippel
Metrisch für AFG Verschraubungen

(Kompatibel zu, siehe A/B/C/D)

Klemme mit Spannbereich
von 14,6 - 16,8 mm erforderlich

1/2" für CC - für 10 mm ID Polyschlauch
VE 50 Stück
Preis je Stück, (C) **Best.-Nr. 12-10** **0,82 €**

9.66

Dichtungen

1 **7/16" -** weiß für NC-Nippel
VE 100 Stück
Preis je VE, **Best.-Nr. 716D** **9,00 €**

2 **1/2" -** rot für CC-Nippel
VE 100 Stück
Preis je VE, **Best.-Nr. 12D** **9,00 €**

3 **3/8"-** schwarz
VE 100 Stück
Preis je VE, **Best.-Nr. 38D** **20,00 €**

VA-Adapter, Kunststoff-Adapter, VA-T-Stücke, Kunststoff-T-Stücke

VA-Adapter
für AFG Verschraubungen

Klemme mit Spannbereich von 8,5 - 10 mm erforderlich (z.B.: B329)

9.67

1/2" für CC - 4,8 mm
VE 10 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. A1248** **5,60 €**

7/16" für NC - 4,8 mm
VE 10 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. A71648** **5,60 €**



VA-Adapter
für AFG Verschraubungen

Klemme mit Spannbereich von 8,5 - 10 mm erforderlich (z.B.: B329)

9.68

1/2" für CC - 6,7 mm
VE 10 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. A1267** **5,60 €**

7/16" für NC - 6,7 mm
VE 10 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. A71667** **5,60 €**



Kunststoff-Adapter
für AFG

9.69

1/2" x 1/2" für CC - Adapter rot
VE 50 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. AK12-12** **0,40 €**

7/16" x 7/16" für NC - Adapter grün
VE 50 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. AK716-716** **0,40 €**

VA-Adapter
für AFG

9.70

1/2" x 1/2" für CC - Adapter aus VA
VE 10 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. A12-12** **3,80 €**

7/16" x 7/16" für NC - Adapter aus VA
VE 10 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. A716-716** **3,80 €**

Kunststoff-T-Stück
für AFG

9.71

3 x 1/2" für CC - T-Stück rot
VE 50 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. TK-12** **0,80 €**

3 x 7/16" für NC - T-Stück grün
VE 50 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. TK-716** **0,80 €**

VA-T-Stück
für AFG

9.72

3 x 1/2" für CC - T-Stück aus VA
VE 10 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. T-12** **11,60 €**

3 x 7/16" für NC - T-Stück aus VA
VE 10 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. T-716** **11,60 €**

323 - 346

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Kunststoff-K-Stücke, Kunststoff-Adapter, VA-Adapter

9.73



Kunststoff-K-Stück
für AFG

4 x 1/2" für CC - K-Stück rot
VE 50 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. KK-12** **0,96 €**

4 x 7/16" für NC - K-Stück grün
VE 50 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. KK-716** **0,96 €**

9.74

Kunststoff-Adapter CC auf NC
für AFG

Adapter 1/2" x 7/16" - Adapter grau
VE 50 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. AK12-716** **0,38 €**

9.75

CNS

VA-Adapter CC auf NC
für AFG

Adapter 1/2" x 7/16" - Adapter aus VA
VE 10 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. A12-716** **7,60 €**

9.76

CNS

VA-Adapter
CC 1/2" IG auf NC 7/16" AG
für AFG

Adapter CC 1/2" IG auf NC 7/16" AG
Adapter aus VA
VE 10 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. AI12-A716** **4,70 €**

9.77

CNS

VA-Adapter
NC 7/16" IG auf CC 1/2" AG
für AFG

Adapter NC7/16" IG auf CC 1/2" AG
Adapter aus VA
VE 10 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. AI716-A12** **4,70 €**

Steckkupplungen, Rückschlagventile

Steckkupplung NC Gas

9.78

7/16" UNF-GAS, **NC,** Grau
Preis je Stück, **Best.-Nr. SKC716NC** **6,80 €**

Steckkupplung NC Getränk

9.79

7/16" UNF-Getränk, **NC,** Schwarz
Preis je Stück, **Best.-Nr. SKG716NC** **6,80 €**

Rückschlagventil NC

9.80

7/16" UNF, **NC**
Preis je Stück, **Best.-Nr. RV716NC** **6,30 €**

Steckkupplung CC Gas

9.81

1/2" BSF-Gas, **CC,** Rot-Grau-Lang
Preis je Stück, **Best.-Nr. SKC12CC** **6,90 €**

Steckkupplung CC Getränk

9.82

1/2" BSF-Getränk, **CC,** Rot-Schwarz-Lang
Preis je Stück, **Best.-Nr. SKG12CC** **6,90 €**

Rückschlagventil CC

9.83

1/2" BSF-Getränk, **CC**
Preis je Stück, **Best.-Nr. RV12CC** **6,30 €**

323 - 346

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Schlauchschneider, Bierschläuche, Bierleitungen, Getränkeleitungen, Umkehrbogen, Begleitkühlrohre

9.84

Schlauchschneider
bis 1 1/2" Ø
Auch für Python geeignet

Preis je Stück, **Best.-Nr. B220** **12,90 €**

9.85



Schlauchschneider
1 Schlauchschneider 12,7 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. TC** **6,80 €**

2 Schlauchschneider 22 mm
stabile Ganzmetallausführung
Preis je Stück, **Best.-Nr. JGTS22** **24,00 €**

Ersatzmesser
zu Schlauchschneider JGTS22

Ersatzmesser
VE 2 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. ERSATZMESSER** **6,00 €**

9.86

Bierschlauch RAUALCO SK 017-029
NW 7 mm x 12 mm / 2,5 mm Wand
VE 150 m = 3 x 50 m Rolle
3 Bar bei 20 °C

Preis je Meter, **Best.-Nr. B1297** **1,12 €**

NW 10 mm x 16 mm / 3 mm Wand
VE 100 m = 2 x 50 m Rolle
3 Bar bei 20 °C

Preis je Meter, **Best.-Nr. B1298** **1,74 €**

9.87

Bierschlauch RAUALCO SK 017-029
mit Fadenamierung
NW 7 mm x 12 mm / 2,5 mm Wandstärke
10 bar bei 20 °C
VE 150 m = 3 x 50 m Rolle

VE 3 x 50 m Rolle
Preis je Meter, **Best.-Nr. B1301** **1,46 €**

Bierschlauch RAUALCO SK 017-029
mit Fadenamierung
NW 10 mm x 16 mm / 3 mm Wandstärke
10 bar bei 20 °C
VE 100 m = 2 x 50 m Rolle

VE 2 x 50 m Rolle
Preis je Meter, **Best.-Nr. B1302** **2,14 €**

9.88

Bier Aktuell, SK-Bierleitung
Für alkoholfreie Getränke, Bier, Wein und CO_2

Druckbelastung:
4 mm = 11 bar, 7 mm = 8 bar, 10 mm = 8 bar

Schläuche im praktischen ROLL-COIL-Karton.

Leitung für CO_2 und Getränke

NW 4 mm (4 x 8 mm), VE 200 m
Preis je Meter, **Best.-Nr. B245** **0,38 €**

NW 7 mm (7 x 12 mm), VE 150 m
Preis je Meter, **Best.-Nr. B246** **0,78 €**

NW 10 mm (10 x 16 mm), VE 100 m
Preis je Meter, **Best.-Nr. B247** **1,26 €**

9.89

Bier Aktuell, SK-Getränkeleitung
Für alkoholfreie Getränke, Bier, Wein und CO_2

Geeignet für John Guest® und DMfit®

Druckbelastung:
4 mm = 11 bar, 7 mm = 8 bar, 10 mm = 8 bar

Schläuche im praktischen ROLL-COIL-Karton.

Optimal für AFG-Leitung

Leitung für CO_2 und Getränke

NW 4 mm (4 x 8 mm), VE 200 m
Preis je Meter, **Best.-Nr. B245** **0,38 €**

NW 6,7 mm (6,7 x 9,5 mm), VE 150 m
Preis je Meter, **Best.-Nr. AFG67** **0,40 €**

NW 7 mm (7 x 9,5 mm), VE 150 m
Preis je Meter, **Best.-Nr. AFG7** **0,36 €**

9.90

Umkehrbogen Wasser
für Begleitkühlung in der Python

1 Umkehrbogen
NW 7 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. T8** **2,60 €**
NW 10 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. S752** **2,56 €**

Begleitkühlrohr aus CNS
8 x 1 mm, ca. 520 mm lang

2 Begleitkühlrohr
7 mm ID
Preis je Stück, **Best.-Nr. B251** **9,90 €**

Trockenpythons

Abschnitte nach Wunsch
ab 10 m Länge Trockenpython mit 13 mm Isolierung

Trockenpython, mit SK-Bierleitungen.

CO_2-Kontroll-Leitung 4 mm.

Ab 4-leitig mit Zirkulationsschlauch,

Leitungen:

4 x 8 mm
7 x 12 mm
10 x 15 mm

Auf Wunsch auch andere Konfektionen kurzfristig lieferbar.

Trockenpython mit 13 mm Isolierung
Preis je Meter

2-leitig	Best.-Nr.	
NW 7 + 10 mm	B230A	15,40 €
4-leitig	Best.-Nr.	
NW 7 mm	B231A	19,20 €
NW 10 mm	B232A	21,40 €
6-leitig	Best.-Nr.	
NW 7 mm	B233A	24,20 €
NW 10 mm	B234A	27,60 €
8-leitig	Best.-Nr.	
NW 7 mm	B568A	28,60 €
NW 10 mm	B901A	31,80 €

9.91

Lieferzeit ca. 3-7 Arbeitstage

Abschnitte nach Wunsch
ab 10 m Länge Trockenpython mit 19 mm Isolierung

Trockenpython, mit SK-Bierleitungen.

CO_2-Kontroll-Leitung 4 mm.

Ab 4-leitig mit Zirkulationsschlauch,

Leitungen:

4 x 8 mm
7 x 12 mm
10 x 15 mm

Auf Wunsch auch andere Konfektionen kurzfristig lieferbar.

Trockenpython mit 19 mm Isolierung
Preis je Meter

2-leitig	Best.-Nr.	
NW 7 + 10 mm	B230-19A	20,20 €
4-leitig	Best.-Nr.	
NW 7 mm	B231-19A	24,00 €
NW 10 mm	B232-19A	27,60 €
6-leitig	Best.-Nr.	
NW 7 mm	B233-19A	29,20 €
NW 10 mm	B234-19A	32,80 €
8-leitig	Best.-Nr.	
NW 7 mm	B568-19A	33,80 €
NW 10 mm	B901-19A	37,60 €

9.92

Lieferzeit ca. 3-7 Arbeitstage

Trockenpython
mit 13 mm Isolierung

Trockenpython, mit SK-Getränkeleitungen.

CO_2-Kontroll-Leitung 4 mm.

Ab 4-leitig mit Zirkulationsschlauch,
Leitungen

4 x 8 mm
7 x 12 mm
10 x 16 mm

Trockenpython mit 13 mm Isolierung
50 m Rolle, Preis je Meter

2-leitig	ø außen	Best.-Nr.	
NW 7 + 10 mm	ca. 57 mm	B230	8,70 €
4-leitig	ø außen	Best.-Nr.	
NW 7 mm	ca. 64 mm	B231	10,50 €
NW 10 mm	ca. 68 mm	B232	12,30 €
6-leitig	ø außen	Best.-Nr.	
NW 7 mm	ca. 68 mm	B233	11,90 €
NW 10 mm	ca. 77 mm	B234	15,60 €
8-leitig	ø außen	Best.-Nr.	
NW 7 mm	ca. 74 mm	B568	14,50 €
NW 10 mm	ca. 86 mm	B901	18,70 €

9.93

Trockenpython
mit 19 mm Isolierung

Trockenpython, mit SK-Getränkeleitungen

CO_2-Kontroll-Leitung 4 mm.

Ab 4-leitig mit Zirkulationsschlauch,

Leitungen:

4 x 8 mm
7 x 12 mm
10 x 16 mm

Trockenpython mit 19 mm Isolierung
50 m Rolle, Preis je Meter

2-leitig	ø außen	Best.-Nr.	
NW 7 + 10 mm	ca. 70 mm	B230-19	11,60 €
4-leitig	ø außen	Best.-Nr.	
NW 7 mm	ca. 77 mm	B231-19	13,50 €
NW 10 mm	ca. 80 mm	B232-19	15,40 €
6-leitig	ø außen	Best.-Nr.	
NW 7 mm	ca. 80 mm	B233-19	16,10 €
NW 10 mm	ca. 89 mm	B234-19	19,20 €
8-leitig	ø außen	Best.-Nr.	
NW 7 mm	ca. 83 mm	B568-19	19,30 €
NW 10 mm	ca. 95 mm	B901-19	23,70 €

9.94

323 - 346

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

ROKU Systeme

9.95



9.96

ROKU System AWM II
für die Abschottung von Getränkepythons Feuerwiderstands-klasse F90

Bauaufsichtliche Zulassung Z-19.17-1194 für genaue Angaben!

Die Brandschutzmanschette vom Typ AWM II darf in Massivwände, Massivdecken und leichte Trennwände gemäß aufgeführter Tabelle eingebaut werden.

Leichte Trennwände müssen eine beidseitige Beplankung aus je 2 mindestens 12,5 mm dicken, nichtbrennbaren Gipskarton Feuer-schutzplatten nach DIN 18180 haben.

Wahlweise darf die Rohrabschottung auch in leichte Trennwände in Ständerbauart mit Stahlunter-konstruktion und ein- bzw zweilagiger beidseitiger Beplankung aus nichtbrennbaren Bauplatten eingebaut werden, wenn diese Wände den Bestimmungen von DIN 4102-4 für Wände der Feuerwiderstandsklasse F90 entsprechen und die Feuerwiderstandsklasse F90 durch ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nachgewiesen ist.

Grundsätze für den Einbau:

Der Python darf in Wand / Decke durch ein Hülsrohr geführt werden. Dieses ist passend zum Python zu wählen. Das Hülsrohr ist Wand- / Deckenbündig abzuschneiden. Alle Restöffnungen um das Hülsrohr z.B. mit Mörtel oder Gips schließen.

Es darf ein Getränkepython mit max. 108 mm Außendurchmesser verwendet werden. Die Isolierdicke darf max. 32 mm aufweisen.

Wahlweise darf ebenso ein max. 14 mm dickes Elektrokabel mit durch die Manschette geführt werden. Die Manschette muss beidseitig der Wand und unterseitig bei Decken montiert werden.

Es ist immer die kleinste zum jeweiligen Getränkepython-Außendurchmesser bzw. Rohrdurchmesser passende Manschette zu wählen.

Der Restspalt zwischen Isolierung und der Brandschutzeinlage der Manschette darf max. 12 mm betragen.

Die Manschette wird mittels des Steckmechanismus geöffnet und um das jeweilige Rohr gelegt. An-schließende wieder verschlossen und mittels zuge-lassenen oder Brandschutz nachgewiesenen Dübeln an der Wand oder Decke befestigt werden.

Nebeneinanderliegende Brandschutzmanschetten dürfen in einer Reihe mit Nullabstand verlegt werden.

Zusätzliche Anwenungen:

Abwasserrohre mit PE = Schallschutzschlauch

9.97

Rohrpostleitungen

9.98



Doppelrohre

9.99



Synthesekautschuk isolierte Rohre

9.100



9.101

Art und Mindestdicke der Wand / Decke:

Massivwand bzw. LT	bei Pythonaußen Ø	Massivdecke	bei Pythonaußen Ø
≥ 100 mm	≤ 108 mm	≥ 150 mm	≤ 108 mm

Brandschutzmanschette inkl. zugelassenen Metall Vielzweckdübeln und Schrauben (Preis je Stück):

Best.-Nr.	Manschetten-größe in mm	Innen-Ø in mm	Außen-Ø in mm	Bauhöhe Ø in mm	Laschenanzahl in Stück	Preis
BSM-63	63	67	94	26,0	4	***92,00 €***
BSM-75	75	79	106	26,0	4	***100,00 €***
BSM-90	90	94	132	26,6	4	***112,00 €***
BSM-110	110	114	155	26,6	4	***122,00 €***
BSM-125	125	129	172	40,0	4	***154,00 €***

Kennzeichnungsschild
Preis je Stück, **Best.-Nr. BSKS** ***3,60 €***

323 - 346

Pythonhalter, Python-Kanäle, Stretchfolien, PVC-Tapes, Rohrisolierungen

Pythonhalter
Kunststoff schwarz

für die Pythonmontage,
für Pythons von 55-85 mm Ø

9.102

Preis je Stück, **Best.-Nr. B802N** **1,30 €**

Python-Kanal
Kunststoff weiß

Längen je 2 m, ganz zu öffnen,
fest sitzender Deckelverschluss.

9.103

75 x 75 mm, VE 12 m
Preis je Meter, **Best.-Nr. B254** **8,80 €**

100 x 100 mm, VE 8 m
Preis je Meter, **Best.-Nr. B255** **12,90 €**

Stretchfolie
zum Wickeln

1 300 m Rolle, 100 mm breit
Preis je Rolle, **Best.-Nr. B584** **12,40 €**

PVC-Tape schwarz
zum Wickeln von Isolierungen

9.104

2 300 m Rolle, 50 mm breit
Preis je Rolle, **Best.-Nr. B595** **5,10 €**

Rohrisolierung B1
synthetischer Kautschuk
flexible Isolierschläuche,
Diffusionswiderstand μ 5.000
Abgabe in 2 m Längen.

9.105

Rohr-Isolierung

Wandstärke 9 mm

12 mm ID
Preis je Meter, **Best.-Nr. 9-12-1** **2,88 €**

18 mm ID
Preis je Meter, **Best.-Nr. 9-18-1** **2,96 €**

28 mm ID
Preis je Meter, **Best.-Nr. 9-28-1** **3,84 €**

54 mm ID
Preis je Meter, **Best.-Nr. 9-54-1** **7,92 €**

Wandstärke 13 mm

42 mm ID
Preis je Meter, **Best.-Nr. 13-42-1** **8,72 €**

323 - 346

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Isolier-Schläuche

9.106

INSUL-TUBE ® Isolier-Schläuche

Flexible Rohrisolierung aus geschlossenzelligem Schaum auf Kautschukbasis für den Einsatz in der Klima- & Kältetechnik. Länge der Schläuche = 2 m, Abnahme nur VE, Preis je lfm.

Verhinderung von Tauwasserbildung
Minimierung der Energieverluste

Produkteigenschaften

- Wärmeleitfähigkeit (DIN 52613 / EN ISO 8497):
  0,040 W/mK bei 40°C
  0,038 W/mK bei 20°C
  0,036 W/mK bei 0°C
  0,034 W/mK bei -20°C
- Wasserdampfdiffusionswiderstand (DIN 52615 / EN 13469): μ ≥ 7000

  Brandverhalten: B_Ls3d0 (EN 13501-1)
  äquivalent B1 (DIN 4102)
  selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer
- Temperatureinsatzbereich:
  -40°C bis + 105°C (EN 14707)
- Schalldämmung:
  bis zu 32 dB(A) (DIN 52218)

Die niedrige Wärmeleitfähigkeit von INSUL-TUBE® stellt eine ausreichende Oberflächentemperatur sicher und verhindert so die Bildung von Tauwasser. Der sehr gute Wasserdampfdiffusions-widerstand garantiert diese Eigenschaft über die Lebensdauer der Anlage.

Aufgrund der sehr guten thermischen Dämmeigenschaften von INSUL-TUBE® lässt sich der Energieeinsatz für den Betrieb klima- und kältetechnischer Anlagen signifikant reduzieren. Dies erhöht nicht nur die ökonomische, sondern auch die ökologische Effizienz der gesamten Anlage.

Als Schaumprodukt bietet INSUL-TUBE® schalldämpfende Eigenschaften und reduziert so insbesondere Knack- uund Fließgeräusche in Leitungen.

INSUL-TUBE: Abnahme nur VE, Länge der Schläuche = 2 m, Preis je lfm.

6 mm Wandstärke		Best.-Nr.	Preis
6 mm i.D.	VE: 600 m	6-6	0,96 €
8 mm i.D.	VE: 500 m	6-8	0,98 €
10 mm i.D.	VE: 430 m	6-10	0,98 €
12 mm i.D.	VE: 350 m	6-12	1,04 €
15 mm i.D.	VE: 300 m	6-15	1,14 €
18 mm i.D.	VE: 280 m	6-18	1,22 €
22 mm i.D.	VE: 216 m	6-22	1,38 €
28 mm i.D.	VE: 150 m	6-28	1,56 €
35 mm i.D.	VE: 120 m	6-35	1,94 €

9 mm Wandstärke		Best.-Nr.	Preis
6 mm i.D.	VE: 360 m	9-6	0,96 €
8 mm i.D.	VE: 340 m	9-8	0,96 €
10 mm i.D.	VE: 320 m	9-10	1,04 €
12 mm i.D.	VE: 280 m	9-12	1,08 €
15 mm i.D.	VE: 240 m	9-15	1,12 €
18 mm i.D.	VE: 190 m	9-18	1,12 €
22 mm i.D.	VE: 156 m	9-22	1,28 €
28 mm i.D.	VE: 124 m	9-28	1,44 €
35 mm i.D.	VE: 92 m	9-35	1,68 €
42 mm i.D.	VE: 70 m	9-42	1,88 €
48 mm i.D.	VE: 60 m	9-48	2,86 €
54 mm i.D.	VE: 60 m	9-54	3,42 €
57 mm i.D.	VE: 60 m	9-57	3,86 €
60 mm i.D.	VE: 60 m	9-60	4,14 €
64 mm i.D.	VE: 54 m	9-64	4,60 €
70 mm i.D.	VE: 54 m	9-70	5,20 €
76 mm i.D.	VE: 54 m	9-76	5,46 €
80 mm i.D.	VE: 40 m	9-80	6,00 €
89 mm i.D.	VE: 36 m	9-89	6,56 €
102 mm i.D.	VE: 28 m	9-102	9,08 €
108 mm i.D.	VE: 28 m	9-108	10,50 €
114 mm i.D.	VE: 28 m	9-114	11,00 €

13 mm Wandstärke		Best.-Nr.	Preis
10 mm i.D.	VE: 190 m	13-10	1,38 €
12 mm i.D.	VE: 172 m	13-12	1,44 €
15 mm i.D.	VE: 154 m	13-15	1,62 €
18 mm i.D.	VE: 130 m	13-18	1,76 €
22 mm i.D.	VE: 110 m	13-22	1,92 €
28 mm i.D.	VE: 86 m	13-28	2,10 €
35 mm i.D.	VE: 76 m	13-35	3,02 €
42 mm i.D.	VE: 56 m	13-42	3,28 €
48 mm i.D.	VE: 48 m	13-48	3,76 €
54 mm i.D.	VE: 46 m	13-54	4,48 €
60 mm i.D.	VE: 40 m	13-60	7,26 €
64 mm i.D.	VE: 40 m	13-64	7,50 €
70 mm i.D.	VE: 40 m	13-70	8,66 €
76 mm i.D.	VE: 34 m	13-76	9,32 €
80 mm i.D.	VE: 30 m	13-80	9,58 €
89 mm i.D.	VE: 30 m	13-89	9,88 €

13 mm Wandstärke		Best.-Nr.	Preis
102 mm i.D.	VE: 30 m	13-102	11,90 €
108 mm i.D.	VE: 28 m	13-108	13,30 €
114 mm i.D.	VE: 28 m	13-114	14,80 €

19 mm Wandstärke		Best.-Nr.	Preis
10 mm i.D.	VE: 106 m	19-10	2,88 €
12 mm i.D.	VE: 100 m	19-12	2,88 €
15 mm i.D.	VE: 86 m	19-15	2,98 €
18 mm i.D.	VE: 78 m	19-18	3,08 €
22 mm i.D.	VE: 74 m	19-22	3,52 €
28 mm i.D.	VE: 58 m	19-28	4,36 €
35 mm i.D.	VE: 48 m	19-35	4,96 €
42 mm i.D.	VE: 40 m	19-42	6,44 €
48 mm i.D.	VE: 30 m	19-48	8,50 €
54 mm i.D.	VE: 30 m	19-54	10,30 €
60 mm i.D.	VE: 28 m	19-60	12,40 €
64 mm i.D.	VE: 28 m	19-64	14,40 €
70 mm i.D.	VE: 28 m	19-70	15,70 €
76 mm i.D.	VE: 28 m	19-76	16,90 €
80 mm i.D.	VE: 26 m	19-80	18,50 €
89 mm i.D.	VE: 22 m	19-89	19,20 €
102 mm i.D.	VE: 20 m	19-102	22,10 €
108 mm i.D.	VE: 20 m	19-108	23,80 €
114 mm i.D.	VE: 18 m	19-114	25,20 €

25 mm Wandstärke		Best.-Nr.	Preis
15 mm i.D.	VE: 60 m	25-15	5,20 €
18 mm i.D.	VE: 50 m	25-18	5,18 €
22 mm i.D.	VE: 42 m	25-22	5,40 €
28 mm i.D.	VE: 40 m	25-28	6,08 €
35 mm i.D.	VE: 32 m	25-35	6,92 €
42 mm i.D.	VE: 24 m	25-42	9,86 €
48 mm i.D.	VE: 24 m	25-48	11,60 €
54 mm i.D.	VE: 22 m	25-54	14,00 €
60 mm i.D.	VE: 22 m	25-60	17,30 €
76 mm i.D.	VE: 18 m	25-76	20,80 €
89 mm i.D.	VE: 14 m	25-89	24,20 €
114 mm i.D.	VE: 10 m	25-114	33,60 €

32 mm Wandstärke		Best.-Nr.	Preis
15 mm i.D.	VE: 32 m	32-15	6,56 €
18 mm i.D.	VE: 32 m	32-18	6,66 €
22 mm i.D.	VE: 32 m	32-22	7,10 €
28 mm i.D.	VE: 24 m	32-28	8,14 €
35 mm i.D.	VE: 24 m	32-35	10,50 €
42 mm i.D.	VE: 18 m	32-42	12,80 €
48 mm i.D.	VE: 18 m	32-48	15,70 €
54 mm i.D.	VE: 18 m	32-54	18,60 €
60 mm i.D.	VE: 16 m	32-60	21,20 €
76 mm i.D.	VE: 12 m	32-76	24,90 €
80 mm i.D.	VE: 12 m	32-80	28,70 €
114 mm i.D.	VE: 8 m	32-114	40,40 €

Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage

323 - 346

9.107

Isolier-Rollen Flexibel

INSUL ROLL ist besonders geeignet für den bedarfsgerechten Zuschnitt bei der Isolierung von großen Rohrdurchmessern, Flanschen, Behältern o.ä.

Rollenware aus geschlossenzelligem Schaum auf Kautschukbasis für den Einsatz in der Klima- & Kältetechnik. Abnahme nur VE, Preis je lfm. (bei selbstklebend: ausgestattet mit einem zuverlässigen Spezialkleber und zusätzlicher Gitternetzverstärkung)



Produkteigenschaften

Isolier-Schläuche siehe Seite 342

Zusatz:

- reduzierte Verarbeitungszeit (bei selbstklebend)
- 1.000 mm breit
- Verarbeitungstemperatur bei selbstklebend ≥ +5°C
- Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +85°C

Isolier-stärke	Länge	Brand-klassi-fizierung	Bestell-Nr. **Normal-ausführung**	Preis pro m²	Bestell-Nr. **Selbstklebend**	Preis pro m²
6 mm	30 m	B1	IR6	*11,50 €*	-	-
9 mm	20 m	B1	IR9	*13,40 €*	IR9SK	*21,40 €*
13 mm	14 m	B1	IR13	*17,00 €*	IR13SK	*24,60 €*
16 mm	12 m	B1	IR16	*20,10 €*	IR16SK	*30,20 €*
19 mm	10 m	B1	IR19	*22,20 €*	IR19SK	*34,70 €*
25 mm	8 m	B2	IR25	*30,60 €*	IR25SK	*39,80 €*
32 mm	6 m	B2	IR32	*37,60 €*	IR32SK	*44,90 €*

Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage

9.108

INSUL-TUBE® COIL Endlosisolierschlauch

Flexible Rohrisolierung aus geschlossenzelligem Schaum auf Kautschukbasis für den Einsatz in der Klima- & Kältetechnik. Abnahme nur VE, Preis je lfm.

- minimaler Verschnitt
- minimale Anzahl Stoßverklebungen
- verhinderung von Tauwasserbildung
- minimierung der Energieverluste

Produkteigenschaften

- Wärmeleitfähigkeit (DIN 52613 / EN ISO 8497)
  0,040 W/mK bei 40°C
  0,038 W/mK bei 20°C
  0,036 W/mK bei 0°C
  0,034 W/mK bei -20°C
- **Wasserdampfdiffusionswiderstand (DIN 52615 / EN 13469):** μ ≥ 7000
- **Brandverhalten:** B_Ls3d0 (EN 13501-1) äquivalent B1 (DIN 4102) selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer
- **Temperatureinsatzbereich:** -40°C bis + 105°C (EN 14707)
- **Schalldämmung:** bis zu 32 dB(A) (DIN 52218)

Die niedrige Wärmeleitfähigkeit von INSUL-TUBE® COIL stellt eine ausreichende Oberflächentemperatur sicher und verhindert so die Bildung von Tauwasser. Der sehr gute Wasserdampfdiffusionswiderstand garantiert diese Eigenschaft über die Lebensdauer der Anlage.

Aufgrund der sehr guten thermischen Dämmeigenschaften von INSUL-TUBE® COIL lässt sich der Energieeinsatz für den Betrieb klima- und kältetechnischer Anlagen signifikant reduzieren.

Dies erhöht nicht nur die ökonomische, sondern auch die ökologische Effizienz der gesamten Anlage.

Als Schaumprodukt bietet INSUL-TUBE® COIL schalldämpfende Eigenschaften und reduziert so insbesondere Knack- und Fließgeräusche in Leitungen.

Abnahme nur VE, Preis je lfm.

9 mm Wandstärke		Best.-Nr.	Preis	13 mm Wandstärke		Best.-Nr.	Preis
10 mm i.D.	VE: 34 m	9-10E	*1,24 €*	10 mm i.D.	VE: 23 m	13-10E	*1,64 €*
12 mm i.D.	VE: 31 m	9-12E	*1,28 €*	12 mm i.D.	VE: 18 m	13-12E	*1,98 €*
15 mm i.D.	VE: 27 m	9-15E	*1,32 €*	15 mm i.D.	VE: 17 m	13-15E	*1,98 €*
18 mm i.D.	VE: 23 m	9-18E	*1,34 €*	18 mm i.D.	VE: 15 m	13-18E	*2,24 €*
22 mm i.D.	VE: 19 m	9-22E	*1,52 €*	22 mm i.D.	VE: 14 m	13-22E	*2,40 €*
28 mm i.D.	VE: 14 m	9-28E	*2,12 €*	28 mm i.D.	VE: 10 m	13-28E	*3,18 €*

Lagerware

323 - 346

Kautschukbänder, Armaflex Klebebänder, Isolierbänder, Isolierbänder "selbstklebend"

9.109

INSUL-TUBE ® Kautschukband

Flexibles Kautschukband für den Kälte- und Klimabereich

Synthetischer Kautschuk

Rollenmaße: 3 mm x 50 mm (15 m lang)

Farbe: Schwarz

Produkteigenschaften

- Wärmeleitfähigkeit (DIN 52612 / EN ISO 12667):
  0,040 W/mK bei 40°C
  0,036 W/mK bei 0°C
  0,034 W/mK bei -20°C
- Wasserdampfdiffusionswiderstand:
  ≥ 7000 (DIN 52615 / EN 13469)
- Brandverhalten: Bs3d0 (EN 13501-1) äquivalent B1 (DIN 4102)

- Temperatureinsatzbereich: -40°C bis + 85°C (EN 14707)
- Verarbeitungstemperatur: ≥ +5°C
- Toleranzen gemäß prEN 14304 Tabelle 1
- nicht UV-beständig

B1-Isolierband INSUL-TUBE®
50 x 3 mm stark, selbstklebend

15 m Rolle
Preis je Rolle, **Best.-Nr. B1269** — ***14,80 €***

VE 12 Rollen
Preis je Rolle, **Best.-Nr. B1269-12** — ***12,90 €***

9.110

Armaflex Klebeband

15 m Rolle

- zur Selbstmontage von Pythons
- selbstkleben
- B2 Brandschutzklasse

Rollenmaß: 15 m x 50 mm x 3 mm.
Farbe: schwarz

15 m Rolle
Preis je Rolle, **Best.-Nr. 22** — ***17,40 €***

VE 12 Rollen
Preis je Rolle, **Best.-Nr. 22-12** — ***14,00 €***

9.111

Selbstklebendes Isolierband

in schwarz, 10 m Rolle.

- flexibler, geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks. Brandschutzklasse B2.
- Rücken mit Gitternetz und Haftkleberbeschichtung.

-45 °C bis + 105 °C

Rollenmaß: 10 m x 50 mm x 3 mm.
Farbe: schwarz

10 m Rolle
Preis je Rolle, **Best.-Nr. 22B** — ***8,20 €***

VE 24 Rollen
Preis je Rolle, **Best.-Nr. 22B24** — ***6,98 €***

9.112

Ideal für Klima

Selbstklebendes Isolierband

in creme weiss, 10 m Rolle.

- Flexibler, geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks. Brandschutzklasse B2.
- Rücken mit Gitternetz und Haftkleberbeschichtung.

-45 °C bis + 105 °C

Rollenmaß: 10 m x 50 mm x 3 mm.
Farbe: Kautschuk natur

10 m Rolle
Preis je Rolle, **Best.-Nr. 22BC** — ***18,00 €***

VE 24 Rollen
Preis je Rolle, **Best.-Nr. 22BC24** — ***14,80 €***

9.113

Ideal für Klima

Selbstklebendes Isolierband

in rein weiss, 10 m Rolle.

- PE-Ausführung
- Rücken mit Gitternetz und Haftkleberbeschichtung.

-50 °C bis + 80 °C

Rollenmaß: 10 m x 50 mm x 3 mm.
Farbe: rein weiß.

Keine Brandschutzklassifizierung!

10 m Rolle
Preis je Rolle, **Best.-Nr. 22BW** — ***8,20 €***

VE 24 Rollen
Preis je Rolle, **Best.-Nr. 22BW24** — ***6,98 €***

Trinkwasser-Schläuche / KTW/A, 1-Ohr-Klemmen, Profi-Reinigungspistolen, Schlauchstücke, Gewindestücke

Trinkwasser-Schlauch

Am 1. Jan. 2003 trat eine neue Trinkwasserverordnung in Kraft.

ACHTUNG:

Es dürfen nur noch mikrobiologisch unbedenkliche Werkstoffe im Trinkwasserbereich eingesetzt werden. In vielen Situationen des täglichen Lebens werden die Auswirkungen der neuen Trinkwasserverordnung zu Veränderungen führen.

Auch bei allen kurzfristigen Wasserinstallationen muss die Trinkwasserqualität dauerhaft garantiert sein. Dies betrifft z.B. mobile Getränke- und Imbiss-Stände, Ausschankwagen, Toilettenwagen, Camping- und Caravan u.v.m.

Trinkwasser-Schlauch KTW/A

DVGW-W 270 Zulassung. Rollenlänge 50 m.

Desinfektion mit Oxilite,
siehe Kapitel 11 - Seite 361

9.114

1/2" Profiline Aqua
50 m Rolle
Preis je Meter, **Best.-Nr. 6800N** — **4,80 €**

3/4" Profiline Aqua
50 m Rolle
Preis je Meter, **Best.-Nr. 6810N** — **8,40 €**

Trinkwasserschlauch bis 40° C zugelassen nach KTW und DVGW Arbeitsblatt - W 270

Profi-Reinigungspistole

- für Trinkwasser geeignet, die verwendeten Komponenten entsprechen der Trinkwasserverordnung
- in robuster Messing/Chromstahl-Kombination
- mit leichter Handhabung durch Einhandbetrieb, für Dauerbetrieb arretierbar
- mit Gummiummantelung der gesammten Pistole
- stufenlos vom konzetrieten Strahl bis zum feinen Sprühnebel - durch unterschiedlich starkes Durchdrücken des ergonomisch geformten Handgriffs

9.115

Betriebsdruck: ..... max 24 bar
Temperatureinsatzbereich: ..... max 50 °C
Innengewinde: ..... 19,17 mm / G 1/2"
Druchflussvolumen bei 5 bar L/min.: 25
Anschluss: 40110A, 80110A 710AX, 710AM

Preis je Stück, **Best.-Nr. 1850** — **55,00 €**

Stufenlose 1-Ohr-Klemme

Auf einen Blick:

- 360° stufenloses Design - am inneren Umfang keinerlei Stufen und/oder Überlappungen
- schmales Band, konzentrierte Klemmkraftübertragung
- speziell geformte Bandkanten vermindern das Risiko einer Beschädigung des Abbindegutes
- gewichtsparendes Design
- Abbindekontrolle durch sichtbar vollzogene Umformung des Klemmohres
- Bandstärke 0,6 mm / Bandbreite 7,0 mm

9.116

Material:
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4301 / UNS S30400

17,8 - 21 mm Spannbereich
für 1/2" Wasserschläuche
Preis je Stück, **Best.-Nr. 167-21-1** — **0,42 €**

23,9 - 27,1 mm Spannbereich
für 3/4" Wasserschläuche
Preis je Stück, **Best.-Nr. 167-27,1-1** — **0,44 €**

Schlauchstücke

Passend zu allen GEKA Modellen

- aus Messing CW617N, DIN 50930/6.
- mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218. Serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300d.
- für den Temperaturbereich von ca. **-30 °C bis +90 °C.**

Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz. Für Schellen und Presshülsenbindung.

9.117

Trinkwasser-Schlauchkupplungen
mit Schlauchtülle, Messing - GEKA-plus

13 mm, 1/2" Tülle
Preis je Stück, **Best.-Nr. 6850** — **4,30 €**

19 mm, 3/4" Tülle
Preis je Stück, **Best.-Nr. 6860** — **4,50 €**

25 mm, 1" Tülle (Abfluss)
Preis je Stück, **Best.-Nr. 40104K** — **5,88 €**

Das Original für Trinkwasser

KTW-Trinkwasser Zugelassen

Gewindestücke mit Außengewinde

Passend zu allen GEKA Modellen

- aus Messing CW617N, DIN 50930/6.
- mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218. Serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300d.
- für den Temperaturbereich von ca. **-30 °C bis +90 °C.**

9.118

Trinkwasser-Schlauchkupplungen
mit Außengewinde, Messing - GEKA-plus

AG 1/2"
Preis je Stück, **Best.-Nr. 6870** — **3,98 €**

AG 3/4"
Preis je Stück, **Best.-Nr. 6880** — **4,24 €**

Das Original für Trinkwasser

KTW-Trinkwasser Zugelassen

323 - 346

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Blindkupplungen, Gewindestücke, Trinkwasser-Schlauchkupplungen, Formdichtringe

9.119

Das Original für Trinkwasser

KTW-Trinkwasser Zugelassen

Blindkupplung
Passend zu allen GEKA Modellen

- aus Messing CW617N, DIN 50930/6.
- mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218. Serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300d.
- für den Temperaturbereich von ca. **-30 °C bis +90 °C.**

Verschlusskappen für GEKA
Schlauchkupplungen - GEKA-plus
Blindkupplung
Preis je Stück, **Best.-Nr. 6900** **4,44 €**

9.120

Das Original für Trinkwasser

KTW-Trinkwasser Zugelassen

Gewindestücke mit Innengewinde
Passend zu allen GEKA Modellen

- aus Messing CW617N, DIN 50930/6.
- mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218. Serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300d.
- für den Temperaturbereich von ca. **-30 °C bis +90 °C.**

Gewindeseitig mit Flachdichtring EPDM.
Mit KTW-Zulassung nach D2 und DVGW W270

Trinkwasser-Schlauchkupplungen
mit Innengewinde, Messing - GEKA-plus
IG 1/2"
Preis je Stück, **Best.-Nr. 6890** **4,26 €**
IG 3/4"
Preis je Stück, **Best.-Nr. 6895** **4,34 €**
IG 1 1/4" (Abfluss),
Preis je Stück, **Best.-Nr. 40114K** **6,70 €**
IG 1 1/2" (Abfluss)
Preis je Stück, **Best.-Nr. 40116K** **7,28 €**

9.121

Das Original für Trinkwasser

KTW-Trinkwasser Zugelassen

Trinkwasser-Schlauchkupplungen
Passend zu allen GEKA Modellen

- aus Messing CW617N, DIN 50930/6.
- mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218. Serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300d.
- für den Temperaturbereich von ca. **-30 °C bis +90 °C.**

GEKA-plus Abzweigstück
für GEKA-Schlauchkupplungen
passend für 3/8" bis 1 1/2"
Preis je Stück, **Best.-Nr. 6975** **35,96 €**

9.122

Das Original für Trinkwasser

KTW-Trinkwasser Zugelassen

Schlauchstücke für Trinkwasser
Passend zu allen GEKA Modellen

- aus Messing CW617N, DIN 50930/6.
- mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218. Serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300d.
- für den Temperaturbereich von ca. **-30 °C bis +90 °C.**

Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz.
Für Schellen und Presshülsenbindung.

Trinkwasser-Schlauchkupplung
mit Schraubanschluss, Messing - GEKA-plus
13 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. 6902** **18,46 €**
19 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. 6903** **18,90 €**

9.123

Das Original für Trinkwasser

KTW-Trinkwasser Zugelassen

1 Formdichtringe
NBR für Trinkwasser mit KTW-Zulassung nach D2 und Prüfzeugnis DVGW W270

Farbe: beigerot

Hochleistungs-Formdichtringe NBR

für den Temperaturbereich von ca. **-30 °C bis +90 °C.**
Serienmäßig in allen GEKAplus-Schnellkupplungen Messing für Trinkwasser.
Preis je Stück, **Best.-Nr. 6994** **1,32 €**

Formdichtringe NBR

für den Temperaturbereich von ca. **-30 °C bis +65 °C.**
70° Shore ±5° Shore DIN 53505 A.
Preis je Stück, **Best.-Nr. 220DK** **1,48 €**

2 Flachdichtringe EPDM
für Trinkwasser mit KTW-Zulassung nach D2 und Prüfzeugnis DVGW W270

Temperaturbeständig bis +90 °C.
Nahrungsmittelbeständig und für Trinkwasser

Flachdichtung weiß / schwarz - Preis je Stück

zu	Abmessungen	Best.Nr.	
6890 u. 40110K	20,5 x 14 x 1,5 mm	40110DK	0,42 €
6895 u. 40111K	26 x 18 x 2 mm	40111DK	0,42 €
40114K	42 x 30 x 2 mm	40114DK	0,64 €
40116K	48 x 36 x 2 mm	40116DK	0,88 €

10. Dokumentation & Prüfung

INHALT KAPITEL 10. - PRODUKTE / SEITEN

- Anweisung für Getränkeschankanlagen ... 350
- Betriebsbücher / Dokumentationen 349
- CD-Getränkeschankanlagen 349
- Datumsplaketten 348
- Etikettenbögen „Getränkeleitung“ 350
- Getränkethermometer 348
- Hilfsmittel für die Prüfung von Getränkeanlagen 349
- Kontrollnummern 349
- Manometerverschraubungen 348
- Plomben 348
- Plombenzangen 348
- Prüfmanometer 348
- Rechenschieber 349
- Warnungsschilder für Gasansammlung 350
- „Zapfhähne gesperrt“ Schilder 350
- “Warnung vor Gasflaschen” Schilder 350







Prüfmanometer, Plomben, Plombenzangen, Datumsplaketten, Getränkethermometer

10.1 MICRO MATIC

Lieferzeit ca. 1-2 Wochen

Für Abnahme-Prüfung:

Prüfmanometer im Koffer
0-10 bar, geeicht
für Sachkundige. Komplett mit Koffer inkl. Manometerverschraubungen R 3/4" und R 1/2", Plomben und Draht

Preis je Stück, Best.-Nr. B97K **334,00 €**

Prüfmanometer
0-10 bar, geeicht
für Sachkundige. ohne Manometerverschraubungen
Preis je Stück
Best.-Nr. B97 **260,00 €**

Manometerverschraubungen
R 3/4", Preis je Stück
Best.-Nr. B800 **17,80 €**
R 1/2", Preis je Stück
Best.-Nr. B801 **17,80 €**

10.2



Für Abnahme-Prüfung:

Plomben
VE 1.000 Plomben mit Draht
Preis je VE
Best.-Nr. T4 **28,80 €**

Plombenzange
verchromt, Preis je Stück
Best.-Nr. T6 **63,00 €**

10.3



Datumsplaketten
für Abnahme und wiederkehrende Prüfung, Markierung usw.

Material: PVC-Folie
Druck: Siebdruck 3/0 farbig
+ flächige UV-Schutzlakierung

Grundplakette
105 x 57 mm, Bogen mit 10 Stück
Preis je Bogen
Best.-Nr. B660 **1,20 €**

Prüfplaketten
35 mm Ø, 12 Monate, Bogen mit 10 Stück
Jahr 2016, Preis je Bogen
Best.-Nr. B661-16 **2,20 €**
Jahr 2017, Preis je Bogen
Best.-Nr. B661-17 **2,20 €**
Jahr 2018, Preis je Bogen
Best.-Nr. B661-18 **2,20 €**

10.4

Getränkethermometer
Metallschutzgehäuse mit Clip.

Taschen-Thermometer, Stabform, Komplett mit Hülse.

Kapilarform: weißbelegt, prismatisch
Anzeigeflüssigkeit: blau
Messbereich: -10 / +50°C in 1°C
Eintauchtiefe: total
Gesamtlänge: 140 mm

Getränkethermometer
Preis je Stück
Best.-Nr. PF3 **13,90 €**

Kontrollnummern, Betriebsbücher, CD-Getränkeschankanlagen, Rechenschieber

Kontrollnummern

10.5

1 Polyesterfolie

13 x 13 mm Druck schwarz auf Polyesterfolie
silber-matt, selbstklebend.

(0 bis 9 bitte angeben).

Preis je Stück
Best.-Nr. B324 + (0 - 9) **7,00 €**

2 Aluminium

mit Druck schwarz,
30 mm ø

(0 bis 6 bitte angeben).

Preis je Stück
Best.-Nr. 4303 + (1 - 6) **1,80 €**



Betriebsbuch / Dokumentation
für eine Getränkeschankanlage, Seiten für Eintragung einseitig bedruckt.

10.6

Inhalt:

Erläuterung zur Dokumentation einer Getränkeschankanlage mit Ausfüllhilfe

Formulare zu:

- Bezeichnung der Betriebsstätte
- Anlagebeschreibung
- Fehler-Checkliste
- Abnahme Bescheinigung/Übergabeprotokoll
- Reinigung von Getränkeschankanlagen
- Unterweisungsnachweis
- Gefährdungsbeurteilung

Anlagebeschreibung, Fehler-Checkliste, Gefährdungsbeurteilung und Abnahme Bescheinigung/Übernahmeprotokoll mit Durchschlagpapier.

Mit Reinigungsnachweis und Gefährdungsbeurteilung.

VE 10 Stück
Preis je Stück
Best.-Nr. 3609N **5,40 €**

Hilfsmittel für die Prüfung von Getränkeschankanlagen

10.7

Inhalt:

- Hygienecheckliste
- Berechnungshilfen für Förderdruck,
- Gaskonzentration in geschlossenen Räumen,
- Ausschankverlust, CO_2-Verbrauch und benötigter CO_2-Anteil im Mischgas.

Systemvoraussetzung:

- Microsoft Windows ab Version '98
- Adobe Acrobat-Reader 32 MB Arbeitsspeicher
- vorzugsweise Internet Explorer
- Microsoft Word ab Version '97
- Pentium II 200 MHz
- VGA-Auflösung (800 x 600 Pixel)

Bitte beachten Sie:
Die CD ist vom Umtausch ausgeschlossen!

Preis je Stück, Best.-Nr. B620 **29,80 €**

Mit Berechnungsprogramm für erforderlichen Förderdruck!!!

Rechenschieber
für CO_2-haltige Getränke

10.8

zur Ermittlung des Gleichgewichtsdruck in Abhängigkeit von CO_2-Volumen, sowie zur Errechnung des notwendigen CO_2-Förderdruckes.

Rechenschieber
Preis je Stück
Best.-Nr. S742 **2,60 €**





347 - 350

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Etikettenbögen „Getränkeleitung", „Zapfhähne gesperrt", Anweisungen, Warnungsschilder vor Gasansammlung / Gasflaschen

10.9

Etikettenbogen „Getränkeleitung" mit 20 Etiketten pro Bogen

Maße: 100 x 10 mm

Etikettenbogen
VE 10 Sück, Preis je Stück
Best.-Nr. B320 **1,50 €**

10.10

„ACHTUNG Zapfhähne gesperrt"

Maße: 190 x 115 mm
Farbe: gelb
Druck: 1-farbig, schwarz
Material: 1 mm PST
2 Bohrungen und Kugelkette

Achtung Zapfhähne gesperrt - Schild
Preis pro Stück
Best.-Nr. B1290 **4,80 €**

10.11

„Anweisung" für Getränkeschankanlagen nach BGR 228

Maße: B/H 240/184 mm
Farbe: weiß, Druck 1-farbig schwarz

Schild aus Kunststoff
0,3 mm stark
VE 10 Stück, Preis je Stück
Best.-Nr. B1305 **1,00 €**

Aufkleber
VE 10 Stück, Preis je Stück
Best.-Nr. B1304 **0,88 €**

10.12

„Warnung vor Gasansammlung"

Maße: B/H 240/182 mm
Farbe: gelb, Druck 1-farbig schwarz

Schild aus Kunststoff
0,3 mm stark
VE 10 Stück, Preis je Stück
Best.-Nr. B321N **0,90 €**

Aufkleber SK-Folie
VE 10 Stück, Preis je Stück
Best.-Nr. B322N **0,88 €**

10.13

„Warnung vor Gasflaschen"

Maße: 180/180 mm
Farbe: gelb, Druck 1-farbig schwarz

Aufkleber
VE 10 Stück, Preis je Stück
Best.-Nr. B1308 **0,88 €**

11. Reinigung & Hygiene

INHALT KAPITEL 11. - PRODUKTE / SEITEN

- Abfallkörbe 371
- AC Patronen 385
- Adapter 354
- Adapter zur Reihenschaltung 357
- AFG-Fittinge 356
- AFG-Pfeifen 355
- Automatisches Reinigunggeräte 353
- Beckenstein-BIO 371
- Beimischgeräte 354, 360
- Bevi-Desinfektoren 361
- Bevi-Free Reinigungssysteme 354
- Bevi-Injector 355
- Bevi MiniMax 352
- Bevi-Plus Beimischgeräte 354
- Bevi-Plus Reinigungssysteme 354
- Bier-Fittinge 356
- Bierleitungsreinigungsgeräte 353
- Blasebalge 370
- Bürsten / Reinigungsbürsten 369-370
- CAY-Spülboy Eilfix 380
- Cremeseifen / desinfizierende Cremeseifen . 372
- Delfin 1100 / 2100 /2100 Desktop / 3100 & Ersatzteile 373-376
- Desinfektionsmittel 361, 364-368, 370
- Desinfektionsverfahren 362-363
- Dosierspender 372
- Dreiwege-Vorsatzgeräte 354
- Easy Cleaner 357
- Eilfix 3000 381
- Entkalker 367, 383
- Ersatzteile Gläserspül-Automat Eilfix 380
- Ersatzteile zu Reinigungsbehälter 356
- EVERPURE Flow Sensor 384
- EVERPURE MicroGuard Pro 387
- Filter / Filteranlagen / Filterköpfe 383-385
- Filterpatronen 385-387
- Filterkerzensysteme 384
- Fittinge 356
- Gardena-Anschlüsse 359
- Getränkeleitungsdesinfektionen 361-362
- Glanzwischpflegen 371
- Gläserspül-Automaten 380
- Gläserspülbürsten 380
- Gläserspültabletten / Glasreiniger 377-379
- Glasreiniger 381
- Glasspülpatronen / -tabletten 381-382
- Grundreinigungsmittel 365
- Indikator-Papiere 369
- Kaffemaschinenreiniger 367
- Karbonathärten-Bestimmer Testkitts 389
- Kellerverbindungsstücke 355
- Klarspüler 383
- Kondensatorreiniger 368
- Kristall-Klar 381-382
- Kupferpflegen 370
- Lavydes 372
- Leitungs-Reinigungs- / Desinfektionsmittel . 364
- Leitungsumschalter 355
- Metallwaschcremes 370
- Milchaufschäumerreiniger 367
- Montage-Einschraubadapter 356
- Oxilite Desinfektionsmittel 361
- Papierrollenspender 372
- Profi-Reinigungsmaschinen 352
- Profi-TABS 382
- Reinigungsadapter 358-359
- Reinigungsbehälter 355-356
- Reinigungsgeräte 352
- Reinigungskonzentrate Sauer QAV 366
- Reinigungsmaschinen 352
- Reinigungsmittel 361, 364-368, 371, 381
- Reinigungsmittel für Bürsten 381
- Reinigungspatronen 387
- Reinigungssysteme 354-355
- Rohr-Reiniger 370
- Schankhahnbürsten 369
- Schankhahnfett 369
- Schwammgummikugeln 366
- Schutzsieb Einsätze für Urinal-Becken 371
- Seifenspender 372
- Sprühpistolen 371
- Spülboy-Druckspülgeräte 377-379
- Spülpulver 382-383
- Toilettenpapierspender 371
- Trinkwasserdesinfektions-Dosierstationen . 360
- Verbindungsstücke 355, 357
- Verdampferreiniger 368
- Vorsatzgeräte 354
- Wandhalter 357
- Wasserdruckregler 353
- Wasserdruckminderer 353
- Wasserenthärter 389
- Wasserfiltersysteme / Vorfilter 385-388
- Wasserpumpen 352
- Y-Stücke Verbindungsstücke 355
- „Zapfhähne gesperrt"-Schilder 364

Profi-Reinigungsmaschinen, Bevi MiniMax, Wasserpumpen

11.1

Hochwertige Komponenten.
Automatischer Reinigungsablauf.
Automatische Störungserkennung
und Richtungsumkehr bei verengter
oder verstopfter Leitung.

Profi-Reinigungsmaschine

Von Profis entwickelt für Profis gebaut
- RG-Reinigungsmaschine: **Beschleunigen Sie Ihren Arbeitsablauf bei der Reinigung von Getränke-Leitungen. Starke Edelstahlpumpe.**

RG-Professional für die chemisch-mechanische Vollreinigung von Bierleitungen und zur chemischen Reinigung von Getränke-Leitungen.

Gehäuse aus CNS, 245 W Pumpenmotor aus Alu mit Thermoschutz, Edelstahl-Pumpe.
Stufenlose Druckeinstellung bis 18 bar.

- **Automatische Richtungsumschaltung des Reinigungskreislaufes**
- **Strömungsumschaltung bei einer Querschnittsverengung**
- **Abschalten bei verstopfter Leitung oder Unterbrechung des Reinigungskreislaufes**
- **Großzügiger Griff für Hände und Schläuche.**

Preis je Stück, **Best.-Nr. 10006** ***2.198,00 €***

11.2

BeviClean Getränkeleitungs-Pflege

Hochwertige Komponenten.
Automatischer Reinigungsablauf,
Stufenlose Druckeinstellung,
int. Werkzeugkasten.

Profi-Reinigungsmaschine

Von Profis entwickelt für Profis gebaut -
BEVI-Reinigungsmaschine:

Beschleunigen Sie Ihren Arbeitsablauf bei der Reinigung von Getränke-Leitungen.

- **Starke Edelstahlpumpe**
- **automatische Richtungsumschaltung des Reinigungskreislaufes**
- **stufenlose Druckeinstellung**
- **Alu-Gehäuse**
- **integrierter Werkzeugkasten**
- **3-Wege-Hahn für Frischwasserspülung.**

BeviClean Profi 150/180 - Profi-Reinigungsgerät für die chemischmechanische Vollreinigung von Bierleitungen und zur chemischen Reinigung von sonstigen Getränke-Leitungen.

- **Motor und Gehäuse aus Alu**
- **Pumpe aus Edelstahl**
- **stufenlose Druckeinstellung bis 15/18 bar**
- **Gewicht 9/12 kg.**

Pumpenleistung: 460/680 l/h
Maße: B/T/H 330/250/290 mm

Profi 150, bis 15 bar
Preis je Stück, **Best.-Nr. BCP150** ***2.330,00 €***

Profi 180, bis 18 bar
Preis je Stück, **Best.-Nr. BCP180** ***2.532,00 €***

11.3

BeviClean Getränkeleitungs-Pflege

Bevi MiniMax

für die chemisch-mechanische Vollreinigung von Bierleitungen und zur chemischen Reinigung von sonstigen Getränke-Leitungen.

- **Gehäuse aus CNS**
- **Drehschieberpumpe aus Messing**
- **Gewicht 9 kg**
- **Stufenlose Druckeinstellung bis 14 bar**
- **Pumpenleistung bis 440 L/h.**

Maße (B/T/H): 329/230/290 mm
Elektrischer Anschluss: 220 V, 50 Hz

Bevi MiniMax
Komplett mit 3-Wege-Reinigungsvorsatzgerät
Preis je Stück, **Best.-Nr. B710** ***912,00 €***

11.4

Wasserpumpe

**Drehschieberpumpe 14 bar,
für z. B. Bubble-Craft und Mini Max**

Preis je Stück, **Best.-Nr. B332** ***187,00 €***

Wasserdruckregler/-minderer, Bierleitungsreinigungsgeräte, Reinigungsgeräte

Wasserdruckregler mit Kunststoffgehäuse
+ Trinkwasser Zulassung

- Grivory-Griffstück schwarz
- Anschluß G1/4"
- Regelbereich 0,5 - 10 bar, lose beigepackt
- 1 Verschlußstopfen mit Gewindedichtring
- 1 Manometer ø 40mm 0 - 10 bar
- Anschluß G1/8" rückseitig montiert,
- 1 Befestigungsmutter Kunststoff schwarz M30 x 1,5 montiert

ACHTUNG jetzt mit KTW Zulassung

11.5

Wasserdruckregler Messing
Preis je Stück, **Best.-Nr. WDR-KTW** **57,00 €**

Befestigungswinkel für Wasserdruckregler (Typ WDR) DR.00.34 (ohne Abbildung)
Preis je Stück, **Best.-Nr. WDR-BW** **7,98 €**

Wasserdruckminderer 3-bar

Der Druckminderer ist nicht verstellbar.
Wird empfohlen z. B. bei Bevi-Tab.

11.6

Preis je Stück, **Best.-Nr. B557** **94,00 €**

Bierleitungsreinigungsgerät

komplett mit Schläuchen und Zubehör, zur Leitungsreinigung mittels Gummischwämmchen **oder Bevi-Tabs.**

- **Ausführung Messing vernickelt, mit gummierter Bodenplatte.**
- **Inklusive Unex-Schlauchklemmen.**

11.7

Preis je Stück, **Best.-Nr. 2109** **79,90 €**

Bierleitungsreinigungsgerät Bevi „Handy"

komplett mit Schläuchen und Zubehör, zur chemisch-mechanischen Leitungsreinigung mittels Gummischwämmchen **und Bevi-Tabs.**

Schnelles Wechseln von Schwämmchen und Tabs durch Bajonett-System.

11.8

Preis je Stück, **Best.-Nr. B723** **131,90 €**

Automatisches Reinigungsgerät Bevi-Clean Free Set

für automatische Reinigung mit Schwämmchen, automatische Umschaltung.

Diese innovative Lösung zur mechanischen und chemischmechanischen Reinigung arbeitet in Verbindung mit Bevi Tab ausschließlich mit Wasserdruck.

Ein Umschaltventil bewirkt einen automatischen Richtungswechsel des Reinigungsschwamms. Die problemlose Festinstallation im Keller gewährleistet einfachstes Handling

11.9

Bevi-Free Set mit **7 mm** Adapterpaar
Preis je Stück, **Best.-Nr. B469** **372,00 €**

Bevi-Free Set mit **10 mm** Adapterpaar
Preis je Stück, **Best.-Nr. B470** **372,00 €**

351 - 390

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Vorsatzgeräte, Adapter, Bevi-Plus, Reinigungsgeräte, Beimischgeräte

11.10 BeviClean Getränkeleitungs-Pflege

Dreiwege-Vorsatzgerät für mechanische Reinigung

Mittels Schwammgummikugeln zum Anschrauben an Bubble-Craft, MiniMax u.a.

Preis je Stück, **Best.-Nr. B638** **108,80 €**

11.11 BeviClean Getränkeleitungs-Pflege

Adapter mit Bajonettverschluss

Zum Umbau des Reinigungsgerätes 2109 auf Bevi-System, **geeignet zum Einsatz von Gummischwämmchen und Bevi-Reinigungstabs.**

Schnelles Wechseln von Schwämmchen und Tabs durch Bajonett-System.

NW 10 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. B722** **32,00 €**

11.12 BeviClean Getränkeleitungs-Pflege

Bevi-Plus

Reinigungssytem für die chemische Standreinigung von bier- und alkoholfreien Getränkeleitungen.

Dieses System ermöglicht eine einfache chemische Standreinigung der gesamten Schankanlage incl. Zapfkopf und Schankhahn. Anschluss von AFG-Pfeife oder Zapfkopfreinigungsadaptern.

Preis je Stück
Einsatz mit Bevi-Reinigungstabs
Best.-Nr. B724 **89,40 €**
Bevi-Plus Zusatzadapter zur Reinigung von Wasserschläuchen, mit GEKA-Kupplung
Best.-Nr. B724GEKA (nur Adapter) **32,60 €**
20 Schwammkugeln Preis je Beutel
16 mm für 1/2" Schlauch, **Best.-Nr. B1171** **2,60 €**
22 mm für 3/4" Schlauch, **Best.-Nr. B1172** **4,80 €**

11.13 BeviClean Getränkeleitungs-Pflege

Bevi-Free automatisches Reinigungsgerät

Auf Montageplatte, fertig montiert für komplette Bierdruckanlage, bestehend aus automatischem Reinigungsgerät und Adaptern Flach/Kombi/ Korb/Guinnes, montiert auf weißer PVC-Platte.

Bitte Adapter und gewünschte Nennweite angeben!

Lieferzeit ca. 1 Woche

Preis je Stück
Bevi-Free automatisches Reinigungsgerät
2-leitig, **Best.-Nr. B471** **508,00 €**
3-leitig, **Best.-Nr. B472** **630,00 €**
4-leitig, **Best.-Nr. B473** **608,00 €**
5-leitig, **Best.-Nr. B474** **742,00 €**

11.14 BeviClean Getränkeleitungs-Pflege

Bevi-Plus Beimischgerät

Für die chemische Standreinigung mittels Reinigungstabs, montiert auf Wandplatte.

Wasserdruckminderer siehe Seite 353.

Preis je Stück, **Best.-Nr. B796** **145,00 €**

Lieferzeit ca. 1 Woche

Preis je Stück,
Reinigungsverteiler, Preis je Stück
CC 6-fach, **Best.-Nr. B797** **144,00 €**
NC 6-fach, **Best.-Nr. B798** **144,00 €**
Reinigungs-Adapter
KEG Bier/AFG, **Best.-Nr. B799** **56,60 €**
Fertig montiert (mit mehreren Adaptern möglich)

AFG-Pfeifen, Leitungsumschalter, Kellerverbindungsstücke, Y-Stücke, Bevi-Injectoren, Reinigungsbehälter

AFG-Pfeife

mit 6 Tankventilen CC,
(Coca Cola)
6 Ventile
Preis je Stück, **Best.-Nr. B3686** ***129,00 €***

AFG-Pfeife

11.15

mit 6 Tankventilen NC,
(Pepsi Cola und Sinalco Cola)
6 Ventile
Preis je Stück, **Best.-Nr. B3696** ***129,00 €***

StraLeU - strömungsrichtungsabhängiger Leitungsumschalter.

Das ideale Werkzeug zum automatischen Reinigen von Schankanlagen mit ungeraden Leitungsanzahlen mit 3, 5, 7. (2*n+1).

Auch für den Einsatz von Schwämmchen geeignet. Bei jedem Umschalten der Strömungsrichtung an Ihrem Reinigungsgerät schaltet auch der StraLeU auf eine andere Leitung.

11.16

Ideal zur Verwendung mit automatischen Reinigungsgeräten. Arbeitsschema wird mitgeliefert.

Mit Schlauchtüllen
Preis je Stück, **Best.-Nr. B1060** ***127,00 €***

Mit Gardena-Anschlüssen
Preis je Stück, **Best.-Nr. B1061** ***134,60 €***



Kellerverbindungsstück

1 für die Leitungsreinigung
beidseitig Gewinde 5/8" mit Flügelgriff
Preis je Stück, **Best.-Nr. T16** ***3,98 €***

Y-Stück

11.17

Für die Leitungsreinigung, zum gleichzeitigen Verbinden von 3 Bierleitungen im Keller bei der Leitungsreinigung. 2 x 5/8" Außengewinde, 1 Laufmutter 5/8", zu verwenden mit Doppelwindenippel oder Reinigungsschlauch zur Verlängerung (nicht enthalten).

2 Y-Sück
Preis je Stück, **Best.-Nr. 6306** ***10,20 €***



Bevi-Injector

11.18

Die innovative Lösung zur chemischen Standreinigung, unabhängig von der Leitungslänge, heißt Bevi Injector.

Diesen Proportionaldosierer (einstellbar 1-5 %) erhalten Sie in einem Edelstahlgehäuse mit Druckminderer 3 bar, Rohrbelüfter, Rückflussverhinderer und Dreiwegehahn fertig montiert. Optional gewährleisten entsprechende Reinigungsadapter den Anschluss der Zapfköpfe an den Bevi Injector.

Sind die Zapfköpfe auf die Reinigungsadapter gesetzt und der Wasserhahn geöffnet, kann die Reinigung beginnen. Sobald das Reinigungsmittel sichtbar wird, werden die Schankhähne geschlossen.

Nach 15 Min. Einwirkzeit wird der Dreiwegehahn auf Frischwasser umgestellt. Sind die Schankhähne geöffnet, muss nun eine ausreichend lange Nachspülung erfolgen.

Preis je Stück, **Best.-Nr. B1198** ***1.100,00 €***

Lieferung ohne Reinigungsadapter!

Reinigungsadapter Seite 358-359

Lieferzeit ca. 1 Woche

Reinigungsbehälter 5 L

aus Kunststoff, bauchig, ohne Fitting. **Einsatzbereich nicht für gewerbliche Anwendung**, sondern für den Gastronom. Einsatz maximal 1 x pro Woche empfohlen (Haltbarkeit 5 Jahre).

Reinigungsbehälter
5 Liter, Preis je Stück, **Best.-Nr. B1132** ***48,90 €***

Farbe kann Hersteller bedingt wechseln.

11.19

Preis je Stück
Flach-Fitting - für RB-Kunststoff
Best.-Nr. B1133 ***42,60 €***
Kombi-Fitting - für RB-Kunststoff
Best.-Nr. B1134 ***42,60 €***
Korb-Fitting - für RB-Kunststoff
Best.-Nr. B1135 ***42,60 €***
Köpi(Draft)-Fitting - für RB-Kunststoff
Best.-Nr. B1135K ***42,60 €***

351 - 390

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Reinigungsbehälter, Fittinge, Ersatzteile für Reinigungsbehälter, Montage-Einschraubadapter

11.20

Reinigungsbehälter 9 L
Edelstahl, ohne Fittinge

Wir bitten um Angabe der gewünschten Fittinge

Siehe Brauereiliste Seite 418

Es dürfen keine Reinigungsmittel verwendet werden, die Edelstahl angreifen. Verwendete Fittinge generalüberholt!

Preis je Stück

Für 1 Fitting	Best.-Nr. B516	170,00 €
Für 2 Fittinge	Best.-Nr. B517	198,00 €
Für 3 Fittinge	Best.-Nr. B518	224,00 €
Für 4 Fittinge	Best.-Nr. B519	250,00 €
Für 5 Fittinge	Best.-Nr. B520	278,00 €

11.21

FLACH-FITTING

KORB-FITTING

KOMBI-FITTING

KÖPI/DRAFT-FITTING

Bier-Fittinge
Generalüberholt

Preis je Stück

Flach	Best.-Nr. 201-201	23,00 €
Korb	Best.-Nr. 201-203	23,00 €
Kombi	Best.-Nr. 201-207	23,00 €
Draft / Köpi	Best.-Nr. 201-203K	23,00 €

SINALCO, BLUNA

PEPSI

COCA COLA

AFG-Fittinge
Gewinde 14 TPI

Preis je Stück

Sinalco, Bluna

60 mm Ø	Best.-Nr. 201-208	56,00 €

Pepsi

58 mm Ø	Best.-Nr. 201-218	56,00 €

Coca Cola

56 mm Ø	Best.-Nr. 201-228	56,00 €

11.22

1

11.23

2

11.24

3

4

5

Ersatzteile für Reinigungsbehälter

Preis je Stück

1. Deckel zu Reinigungsbehälter mit KEG ohne Dichtung, Best.-Nr. B823 — 34,00 €
2. Deckel zu Reinigungsbehälter mit CC Ventil ohne Dichtung, Best.-Nr. B823CC — 70,00 €
3. Deckel zu Reinigungsbehälter mit NC Ventil ohne Dichtung, Best.-Nr. B823NC — 70,00 €
4. Dichtung zu Deckel Best.-Nr. B823D — 7,00 €
5. Unterdruckventil zu Reinigungsbehälter Best.-Nr. B822 — 14,00 €

11.25

1

2

Montage-Einschraubadapter RS-A/M Flach/Kombi
Fitting VA

Preis je Stück

1. Montage-Einschraubadapter Flach/Kombi
Best.-Nr. 740-049 — 80,00 €

Montage-Einschraubadapter Korbfitting
RS-SO/RS-SOR

Preis je Stück

2. Montage-Einschraubadapter Korb
Best.-Nr. 740-038 — 80,00 €

Für Montage mit Drehmomentschlüssel

Easy Cleaner, Wandhalter, Verbindungsstücke, Adapter

Bevi Easy Cleaner

Bevi Easy Cleaner zur Spülung der Zapfköpfe

Maße (B/T/H): 150 x 160 x 160 mm
Anschluß Eingang 1/2" AG Ausgang 13 mm,
Arbeitsdruck bis 5 bar

11.26

Preis je Stück, **Best.-Nr. BEC** ***99,60 €***

Wandhalter

Achtung!
Zu diesen Wandhaltern müssen Sie die nachstehenden Reinigungsadapter mit Gewinde bestellen, die Adapter sind kombinierbar und austauschbar.

11.27



für nachstehend genannten Zapfkopfreinigungsadapter mit **5/8" Anschluss** (für Schwämmchen geeignet).
Preis je Stück, **Best.-Nr. B365** ***14,60 €***

Wandhalter durchgehend

Achtung!
Zu diesen Wandhaltern müssen Sie die nachstehenden Reinigungsadapter mit Gewinde bestellen, die Adapter sind kombinierbar und austauschbar.

11.28

für nachstehend genannten Zapfkopfreinigungsadapter mit **5/8" Anschluss** (für Schwämmchen geeignet).
Preis je Stück, **Best.-Nr. B3652** ***14,60 €***

Verbindungsstück

kombinierbar und für Schwämmchen geeignet.
Verbindungsstück mit Griff, **2 x 5/8" AG**

Preis je Stück, **Best.-Nr. B364** ***8,00 €***

Zapfkopfreinigungsadapter

11.29

Preis je Stück
Korb - 5/8" IG aus Kunststoff
Best.-Nr. B362 ***19,80 €***

Flach/Kombi - 5/8" IG aus Kunststoff
Best.-Nr. B363 ***14,60 €***

Adapter zur Reihenschaltung

Zapfkopfreinigungsadapter

für KEG **für Reihenschaltung,** kombinierbar, **aus Kunststoff**

Nicht auf Wandhalter montierbar.
Köpi-KEG Verschluss darf nicht ganz runtergedrückt werden.

11.30



Preis je Stück
Korb/Köpi (Draft) **Best.-Nr. B362R** ***23,40 €***
Flach/Kombi **Best.-Nr. B363R** ***23,40 €***

351 - 390

Adapter, Reinigungsadapter: für Kombifittinge, Korbfittinge, Flachfittinge und Schankhähne

11.31

MICRO MATIC

Reinigungsadapter für Kombifitting

zur Wandbefestigung **aus Edelstahl, mit Wasseranschluss**

Bitte angeben: mit 2 Tüllen oder mit 1 Tülle und 1 Blindstopfen

Preis je Stück, **Best.-Nr. B372** **39,80 €**

Reinigungsadapter für Kombifitting

aus Edelstahl, mit Kette

Preis je Stück, **Best.-Nr. B371** **52,00 €**

Es dürfen keine chlorhaltigen Reinigungsmittel verwendet werden!

11.32

MICRO MATIC

Reinigungsadapter für Korbfitting

zur Wandbefestigung **aus Edelstahl, mit Wasseranschluss**

Bitte angeben: mit 2 Tüllen oder mit 1 Tülle und 1 Blindstopfen

Preis je Stück, **Best.-Nr. B165** **39,80 €**

Reinigungsadapter für Korbfitting

aus Edelstahl, mit Kette

Preis je Stück, **Best.-Nr. B162** **36,80 €**

Es dürfen keine chlorhaltigen Reinigungsmittel verwendet werden!

11.33

MICRO MATIC

Reinigungsadapter für Flachfitting

zur Wandbefestigung **aus Edelstahl, mit Wasseranschluss**

Bitte angeben: mit 2 Tüllen oder mit 1 Tülle und 1 Blindstopfen

Preis je Stück, **Best.-Nr. B166** **36,90 €**

Reinigunsadapter für Flachfitting

aus Edelstahl, mit Kette

Preis je Stück, **Best.-Nr. B163** **34,60 €**

Es dürfen keine chlorhaltigen Reinigungsmittel verwendet werden!

11.34

MICRO MATIC

Reinigungsadapter

zur Wandbefestigung **aus Edelstahl, mit Wasseranschluss**

Bitte angeben: mit 2 Tüllen oder mit 1 Tülle und 1 Blindstopfen

Preis je Stück

Für Pepsi Cola	Best.-Nr. B166PC	45,00 €
Für Coca Cola	Best.-Nr. B166CC	45,00 €
Für Sinalco Cola	Best.-Nr. B166SC	45,00 €

Es dürfen keine chlorhaltigen Reinigungsmittel verwendet werden!

Gardena-Anschlüsse, Reinigungsadapter

Gardena-Anschluss
mit 5/8" Innengewinde

11.35

Preis je Stück, **Best.-Nr. B218** ***2,80 €***

Reinigungsadapter

11.36

für	
SK 030.014	Kolbenhahn
SK 030.029	Kompensatorhahn
SK 030.036	Guinesshahn
SK 305.001	Kolben-/Kompensatorhahn (vor 1997)
SK 009.024	für Kolben-/Kompensatorhahn (vor 1995)

Preis je Stück, **Best.-Nr. 6202b** ***6,30 €***

Reinigungsadapter

11.37

für	
SK 030.014	Kolbenhahn
SK 030.029	Kompensatorhahn
SK 030.036	Guinesshahn
SK 305.001	Kolben-/Kompensatorhahn (vor 1997)
SK 009.024	für Kolben-/Kompensatorhahn (vor 1995)

Preis je Stück, **Best.-Nr. 6203** ***6,30 €***

Reinigungsadapter

für	
SK 016.077	Kolbenhahn (vor 1995)
SK 016.008	Kompensatorhahn (vor 1997)

Preis je Stück, **Best.-Nr. 6204** ***12,50 €***

Reinigungsadapter
für Kompensatorschankhahn

11.38

für	
SK 168.02	(CM100 / Schwarz CR/ Zapfpistole / ST-V Weinhahn / AFG Standard CR)
SK 168.011	(Turbo)

Preis je Stück, **Best.-Nr. 6303A** ***6,90 €***

Reinigungsadapter
für Hiwi Kompensatorschankhahn
mit Verstellring

Preis je Stück, **Best.-Nr. 6201** ***14,80 €***

Reinigungsadapter
für Schankhähne, 30 mm Gewinde

11.39

für	
SK 020.054	Kolbenhahn
SK 020.055	Kompensatorhahn
SK 083.035	(BT50) Kompensatorhahn
SK 196.002	Kolben-/Kompensatorhahn **(vor 1999)**
SK 240.001	Kolben-/Kompensatorhahn
SK 255.001	Kompensatorhahn

SK 267.005	Kolben-/Kompensatorhahn
SK 287.001	Kolben-/Kompensatorhahn
SK 306.001	Kolben-/Kompensatorhahn
SK 311.001	Kolben-/Kompensatorhahn
SK 339.001	Kolben-/Kompensatorhahn

Schankhahngewinde 30 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. B216** ***6,30 €***

Reinigungsadapter
für Schankhähne, 28 mm Gewinde

11.40

für	
SK 009.023	Kugelhahn
SK 009.024	Kolben-/Kompensatorhahn (nach 1995)
SK 016.054	Kükenhahn mit Verzahnung
SK 016.077	Kolbenhahn (nach 1995)
SK 016.080	Kompensatorhahn (nach 1995)
SK 020.029	Kolbenhahn
SK 020.032	Kompensatorhahn
SK 083.035	Kolben-/Kompensatorhahn (BT150/BT200)
SK 168.009	Weinschankhahn X 2

SK 168.012	Mod V10
SK 168.013	Mod V20
SK 196.002	Kolben-/Kompensatorhahn (nach 1999)
SK 168.007	Für Mod. Speedy X, Premix
SK 265.014	Kugelhahn
SK 196.003	Kolben-/Kompensatorhahn
SK 301.001	Kugelhahn
SK 305.001	(nach 1997)
SK 311.001	Kompensatorhahn
SK 343.023	Kolben-/Kompensatorhahn

Schankhahngewinde 28 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. 6302B** ***3,98 €***

351 - 390

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Beimischgeräte für Oxilite, SUPERDOS-Trinkwasserdesinfektion-Dosierstationen

11.41

Beimischgerät für Oxilite

Präzise und zuverlässig
Proportional-Dosierpumpe Typ MICRODOS II

Direkt an den Wasserkreislauf angeschlossen, benötigt die Dosierpumpe von Dosmatic keinen Strom, da sie vom durchfließenden Wasser angetrieben wird.

Das Wasser setzt die Pumpe in Betrieb, welche die voreingestellte Menge an Konzentrat direkt aus dem Behälter ansaugt. In der patentierten Mischkammer wird das Wasser zunächst mit dem Konzentrat vermischt, so dass eine homogene Mischung entsteht, die dann aus der Pumpe gespritzt wird.

Das Volumen des Konzentrates ist immmer proportional zum durchfließenden Wasser, ungeachtet Durchfluss- oder Druckschwankungen.

Durchflussmenge	6,6 bis 780 L/h
Betriebsdruck	0,41 bis 6,9 bar
Anschlüsse	1/2"
Dosierungspräzision	+/- 10%
Wiederholbarkeit	+/- 3%
Mindest-/Höchsttemperatur	1/40 °C Max
Ansaughöhe	4 m
Maximale Länge der Ansaugung	15 m, Selbstansaugung
Maximale Viskosität des Konzentrat	1.500 cP

- die Chemikalie kommt nicht mit dem Motor in Berührung
- die Chemikalie wird in der patentierten Mischkammer gemischt
- Durchfluss treibt den Motorkoblen an
- ansaugen vom Chemikalienbehälter

Lieferumfang:

- Dosmatic Injektor
- Dosierkolben
- O-Ring
- Bedienungsanleitung
- 6 in 1 Wrench
- Wandhalterung
- Filterkopf
- Ansaugschlauch

MicroDos 3.5gpm (100 max. psi)
Modell 5%, 2-5%, 1:50 - 1:20
Preis je Stück, **Best.-Nr. B1159** ***368,00 €***

11.42

SUPERDOS-Trinkwasser-desinfektion-Dosierstation

für Verkaufswagen mit Wasseranschluss, Hotels, Sportanlagen, Schwimmbäder, Häuser mit Brunnenwasser-Versorgung, also überall dort, wo die Gefahr einer Verkeimung besteht.

Die Dosierstation dosiert Oxilite gleichmäßig in das Trink- und Brunnenwassernetz im Verhältnis 1:1.000 und verhindert so die mögliche Bildung von Bakterien, E-Coli, Legionellen, Salmonellen, Fäkalsteptokokken, Pseudonomas, Califorme Keime, Pilze, Viren, organische Belastungen.

Die Dosierstation ist stromlos und mischt Oxilite aus einem 10 Liter oder 60 Liter Kanister dem Trinkwasser zu.

Oxilite wird so auch zum Betanken mit Trinkwasser von Flugzeugen, Wohnmobilen, Schiffen usw. eingesetzt um sich nicht mit der Gefahr der Verkeimung auszusetzen.

Die Anlage ist ideal zum Einbau in Sportstätten. Das Dusch- und Badewasser kann bei der Beimischung von Oxilite auf eine geringere Temperatur wie die zur Legionellen-Bekämpfung erforderliche Temperatur von 70° C im Brauchwassernetz eingestellt werden. Es kann auf die zum Baden und Duschen benötigte Temperatur reduziert werden ohne sich der Gefahr eines Legionellenbefalls auszusetzen. Oxilite ist zugelassen nach TVO.

Die Montage der Dosierpumpe kann durch jeden Wasserinstallateur durchgeführt werden.

Durchflussmenge min.	0,15 - max. 57 L/min.
Betriebsdruck	0,41 bis 4,1 bar
Anschlüsse	3/4"
Dosierung	0,025 - max 0,4 %

Dosierstation SUPERDOS:
1 Proportional-Dosierpumpe PDO-PD-A15-4 Modell A15
Preis je Stück, **Best.-Nr. B1157** ***490,00 €***

1 Kanister 10 Liter Oxilite Desinfektionsmittel
mit Trinkwasserzulassung für 10m³ Wasser.

Preis je Stück, **Best.-Nr. B109210** ***67,60 €***

Bevi Desinfektoren, Oxilite Desinfektionsmittel

Bevi Desinfekt
Hier dürfen Sie sprühen

Diese Schnelldesinfektion auf Wasserstoffperoxid-Basis ist für Zapfhähne, Zapfköpfe und Flächen bestimmt.

Wirkt schnell gegen Bakterien (inkl. Salmonellen und Listerien), Pilze (inkl. Hefe- und Schimmelpilze), HBV + HIV, ist gebrauchsfertig, materialverträglich und parfümfrei.

Gebrauchsanweisung:

Unverdünnt aufsprühen. Empfohlene Einwirkzeit zur prophylaktischen Desinfektion (Bakterien und Pilze) ca. 3 Minuten. Trocknet rückstandsfrei ab.

11.43

1-Liter-Sprühflasche
Preis je Flasche, **Best.-Nr. 82001180** ***11,20 €***

11.44

Oxilite Desinfektionsmittel
zur Desinfektion von Bier-, AFG und Wasserleitungen.
Mischungsverhältnis 1:50 (bei starker Verschmutzung 1:30) bis 1:1.000 für Trinkwasser.

Oxilite ist auch einsetzbar für:

Luftbefeuchtungsanlagen, Schimmelpilz, Gartenteiche und Aquarien, Blumenbewässerung, Glasflächen, Solarium, Dampfstrahler, Badewasser, Regenwasser wird Brauchwasser, Flecken, Pflanzen, Nikotin, Staubmilben und Pollen, Toiletten, Duschen, Flächendesinfektion, Putzwasser, Legionellenschutz, Würfeleis und vieles mehr.

1 Oxilite Desinfektionsmittel Literflaschen als Sprühflaschen

Oxilite Desinfektionskonzentrat in 1 Liter Sprühflasche zur Desinfektion von Anstichteilen, Schankhahn sowie zur Flächendesinfektion.

Einzelabnahme 1 Liter Sprühflasche
Preis je Flasche, **Best.-Nr. B1130** ***8,70 €***

2 Oxilite Desinfektionsmittel Literflaschen

VE 9 Flaschen, 1 Liter Flasche
Preis je Flasche, **Best.-Nr. B1092** ***8,20 €***

1 Liter Flasche
Einzelabnahme
Preis je Flasche, **Best.-Nr. B10921** ***9,50 €***

3 Oxilite Desinfektionsmittel Kanister

10 Liter Kanister
Preis je Stück, **Best.-Nr. B109210** ***67,60 €***

Detaillierte Beschreibung siehe Seite 362-363

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Desinfektionsverfahren

11.45

Sensationelles Desinfektionsverfahren

vernichtet zuverlässig alle bekannten Bakterien, Pilze und Viren.

Für alle Schankanlagen, AFG-Anlagen, Wasserleitungen, Tanks, Flächen u.a. zugelassen nach TVO; EG Sicherheitsdatenblatt 91/155/EWG

Oxilite ist anders als andere Desinfektionsmittel, weil die optimalen Ergebnisse nicht alleine mittels chemischer Inhaltsstoffe erreicht werden.
Oxilite hat eine Spannung von mehr als 1.000 mVa, die durch ein einzigartiges Verfahren erzeugt wird. Sobald Oxilite auf Bakterien, Pilze oder Viren trifft, werden diese zuverlässig abgetötet und aufgelöst. Es gibt keine Resistenzbildung gegen Oxilite.

Die keimtötende Wirkung von Oxilite kann man (muss man aber nicht) messen und nachweisen mittels Redoxmessung. Sie können damit die keimtötende Wirkung nachweisen und die Keimfreiheit anschliessend problemlos dokumentieren. Sie messen also nicht die Anzahl der Keime, sondern weisen die Keimfreiheit nach.

Alte Ablagerungen in den Getränkeleitungen sollten mittels Grundreinigung mit WIGOL sauer oder BEVI Liquid aus den Leitungen entfernt werden.
Danach mit einer Oxilite Mischung 1% mit Wasser klarspülen, hier bitte nicht nur Wasser verwenden um eine Neuverkeimung auszuschließen.

Die Leitungen anschließend regelmäßig mit Oxilite Lösung 1:30 desinfezieren. Zusammen mit Gummi-Reinigungsschwämmchen verwenden.
Oxilite baut wissenschaftlich bewiesen den Biofilm und Beläge in Leitungen zuverlässig ab!

Sie können Oxilite anwenden wie jedes andere Reinigungs- und Desinfektionsmittel zur chemischen Standreinigung oder zur chemisch mechanischen Reinigung mit zusätzlichen Schwammgummikugeln.

Dabei haben Sie mit Oxilite ein Mittel, welches ohne Rückstände zu hinterlassen biologisch abbaubar ist, nach der Trinkwasserverordnung zugelassen ist und dennoch eine Zeitersparnis von mindestens 25 % bei der Desinfektion bringt.

Durch die einzigartige Wirkungsweise ist Oxilite weit effektiver und schneller als Einzelverfahren.

Oxilite wird im Verhältnis von 1:30 mit Wasser gemischt und ca. 10 Min. durch alle Leitungen gedrückt, Keimfreiheit ist dann hergestellt.
Biofilm und Beläge lösen sich. Nachspülen mit 1 % Oxilite ist nur ganz kurz erforderlich.

Oxilite kann aber noch viel mehr. Wie bereits erwähnt ist Oxilite hervorragend zur Trink- und Brauchwasserdesinfektion geeignet. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Geräten, mit denen Oxilite automatisch zum Trink- oder Brauchwasser dosiert werden kann.

Wir geben Ihnen nebenstehend einen kleinen Überblick über die Anwendungsgebiete von Oxilite.
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. UBA: 42010001, Biozid Reg.-Nr. N-21960.















Getränkeleitungsdesinfektion

Oxilite wird angewendet wie die meisten anderen Reiniger auch.

Mit Reinigungsbehälter (Standreinigung):

Oxilite im Reinigungsbehälter im Verhältnis 1:30 mit Wasser anmischen (0,17 L Oxilite auf 5 Liter Wasser) in die Leitungen drücken und dort ca. 15 Minuten einwirken lassen und anschließend kurz mit 1 % Oxilite-Lösung klarspülen, hier bitte nicht nur Wasser verwenden um eine Neuverkeimung auszuschliessen. Die Getränkeleitung ist keimfrei, Biofilm und Beläge lösen sich und verschwinden nach mehrmaliger Anwendung ganz. Achtung! GGF. vorher Grundreinigung mit WIGOL sauer oder BEVI Liquid durchführen. Reinigungsbehälter und Anschlussteile nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Der Betreiber der Schankanlage sollte grundsätzlich in den Desinfektionsprozess eingebunden werden. Um Rückverkeimungen der Anlage zu vermeiden sollten die Schankhahnausläufe täglich vor Öffnung der Schankstelle und bei Betriebsende mit Oxilite eingespüht (mit 1 % Oxilite-Lösung nachspülen) werden, ausserdem sollten die Zapfköpfe bei jedem Fasswechsel mit Oxilite eingesprüht und mit 1 % Oxilite-Lösung nachgespült werden. Dafür gibt es Oxilite in praktischen Sprühflaschen.

Mit mechanischem Dreiwegegerät mit Schwammgummikugeln:

MicroDos Beimischgerät zwischen Wasserleitung und Dreiwegegerät schalten und Getränkeleitungen reinigen wie gewohnt, Oxilite wird dem Reinigungsprozess automatisch im Verhältnis 1:30 beigemischt. Anschließend mit Oxilite 1:1.000 nachspülen, hier bitte nicht nur Wasser verwenden um eine Neuverkeimung auszuschliessen. Der Betreiber der Schankanlage sollte grundsätzlich in den Desinfektionsprozess eingebunden werden. Um Rückverkeimungen der Anlage zu vermeiden sollten die Schankhahnausläufe täglich vor Öffnung der Schankstelle und bei Betriebsende mit Oxilite eingesprüht (mit 1 % Oxilite-Lösung nachspülen) werden, außerdem sollten die Zapfköpfe bei jedem Fasswechsel mit Oxilite eingesprüht und mit 1 % Oxilite-Lösung nachgespült werden. Dafür gibt es Oxilite in praktischen Sprühflaschen.

Mit Profi-Reinigungsgerät:

Oxilite in Behälter im Verhältnis 1:30 mit Wasser anmischen, anschließend im Umlaufverfahren ca. 10 Minuten wie gewohnt durch die Leitungen spülen. Mit klarem Wasser kurz nachspülen. Die Getränkeleitung ist keimfrei, Biofilm und Beläge lösen sich und verschwinden nach mehrmaliger Anwendung ganz. Der Betreiber der Schankanlage sollte grundsätzlich in den Desinfektionsprozess eingebunden werden. Um Rückverkeimungen der Anlage zu vermeiden sollten die Schankhahnausläufe täglich vor Öffnung der Schankstelle und bei Betriebsende mit Oxilite eingespüht (mit 1 % Oxilite-Lösung nachspülen) werden, ausserdem sollten die Zapfköpfe bei jedem Fasswechsel mit Oxilite eingesprüht und mit 1 % Oxilite-Lösung nachgespült werden. Dafür gibt es Oxilite in praktischen Sprühflaschen.

Wasserschläuche z. B. bei Verkaufswagen:

MicroDos Beimischgerät zwischen Wasserleitung und zu desinfizierenden Schlauch anschließen. Wasserleitung öffnen, Oxilite wird automatisch im Verhältnis 1:30 dem Wasser beigemischt. Die Schläuche ca. 4 Minuten langsam mit dem Gemisch durchspülen und Keimfreiheit ist hergestellt. Die Venturi Beimischgeräte funktionieren mit einem Wasserdruck von ca. 1,5 bis 2 bar. Daher ist der Wasserleitungsdruck entsprechend zu reduzieren.

Sprudelwasser- und Stillwassergeräte:

Für alle Wasserspender zum Zapfen von Sprudelwasser und stillem Wasser, die mit dem Wasserleitungsnetz verbunden sind, können mit einer permanenten Oxilite-Desinfektion über einen Beimischer ausgestattet werden. Die Beimischung zum Trinkwasser erfolgt über eine stromlose Pumpe im Verhältnis 1:1.000 mit Wasser.
Es wird ein 10 L-Kanister mit Oxilite angeschlossen, der zur Herstellung von 10.000 L keimfreien Wasser ausreicht. Der Betreiber der Schankanlage sollte grundsätzlich in den Desinfektionsprozess eingebunden werden.

Dauerhafte Desinfektion von Objekten mit Oxilite:

Verkaufswagen können am Wassereingang des Fahrzeugs mit einer permanenten Oxidos Trinkwasser Desinfektions-Anlage in Form einer Proportional-Dosierpumpe ausgerüstet werden. Das Leitungswasser ist damit dauerhaft vor Keimbefall geschützt.

Kirmesplätze und Straßenfeste können hinter dem Hydranten mit einer Oximat-Station ausgestattet werden. Die einzelnen Verbraucher werden dann anstatt direkt am Hydranten an der Oximat-Station angeschlossen und erhalten allesamt keimfreies Wasser. In der Oximat-Station wird das Wasser 1:1.000 mit Oxilite gemischt. Die Oximat-Station ist mit einem 60 L-Kanister Oxilite versehen, die für jeweils 60.000 Liter keimfreies Trinkwasser ausreicht.

Überall dort, wo eine Brunnenwasserversorgung besteht, kann die Wasserversorgung mit einer Oxilite-Desinfektionsanlage ausgerüstet werden um eine dauerhafte Keimfreiheit zu gewährleisten.

Ebenso können Sportanlagen und Schwimmbäder mit einer permanenten Oxilite Desinfektions-Anlage ausgerüstet werden. Die Duschanlagen sind damit vor Legionellenbefall geschützt, das Duschwasser muss nicht mehr auf die sonst nötigen 70° C aufgeheizt werden. Ein Brühschutz an den Duschen wäre dann nicht mehr erforderlich.

Namhafte Flughäfen, Universitätskliniken, Schifffahrtsgesellschaften, Hotelketten, sowie Justizvollzugsanstalten und viele andere haben Oxilite zur Trinkwasserdesinfektion im Einsatz. Auch Aquarien können mit Oxilite desinfiziert werden.

Oxilite wird darüber hinaus in der Rinder-, Schweine-, Geflügel- und Taubenzucht zur Desinfektion von Trinkwasser eingesetzt. Oxilite ist auch wirksam gegen den Vogelgrippe-Virus und kann pur zur Desinfektion von Ställen verwendet werden, wobei die Tiere im Stall verbleiben können.

Flächendesinfektion (Einsetzbar für Flächendesinfektion nach UBA):

Hygienisch einwandfreie Flächen. Wirkt gegen Bakterien, Viren, Keime, Schimmelpilze, Salmonellen und alle organischen Belastungen auf Flächen und Gegenständen. Flächen und Gegenstände werden sauber und hygienisch unbedenklich. Da Oxilite nicht toxisch und nicht ätzend ist, kann es auch universell für Flächendesinfektion benutzt werden, Edelstahl-Flächen sollten mit einer 1% Oxilite-Lösung nachgespült werden. Fußböden, Tische, Wäsche, Geschirr, Leitungen, Dusch- und Toilettenanlagen, Großküchendesinfektion. Überall einsetzbar, wo Hygiene und Desinfektion gewünscht wird.

Desweiteren einsetzbar für Pflanzen, Schwimmbäder, Fischaquarien, Rinder-, Schweine, Geflügel-, Taubenzucht usw.

Sprühen Sie Oxilite einmal in einen übel riechenden Abfluss - der Gestank ist auf der Stelle weg!!!

Fordern Sie unsere umfangreiche Infomappe über Oxilite an.

351 - 390

„Zapfhähne gesperrt"-Schilder, Leitungs-Reinigungs- und Desinfektionsmittel

11.46

„ACHTUNG Zapfhähne gesprerrt"

Maße:	190 x 115 mm
Farbe:	gelb
Druck:	1-farbig, schwarz
Material:	1 mm PST
	2 Bohrungen und Kugelkette

Preis je Stück
Best.-Nr. B1290 **4,80 €**

11.47

Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

Leitungs-Reinigungs- und Desinfektionsmittel

G-spezial sauer

für Bier-, AFG- und Premixanlagen. Saures Reinigungskonzentrat für Leitungssysteme von Schankanlagen. **Durch die spezielle Abstimmung steinlösender** und nicht schäumender Substanzen ist das Produkt besonders für die feinen Leitungssysteme von Schankanlagen geeignet.

Leitungsreiniger G Spezial

Entfernt mühelos organische und anorganische Rückstände im Leitungssystem. Ist für Leitungssysteme aus Edelstahl, Aluminium und Kunststoff geeignet. Gewährt 100%tige Schaumstabilität.

Anwendung: 1-3%tig kalt im Umpumpverfahren 5-15 Min. Einwirkzeit

Karton mit 10 x 1 Liter Flasche
10 Liter, Preis je Karton, **Best.-Nr. B425** **57,80 €**

UN 1805 Phosphorsäure, 8 ADR, Verpackungsgruppe 3

11.48

Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

Leitungs-Reinigungs- und Desinfektionsmittel

SK 226-01 sauer

für Bier-, AFG- und Premixanlagen.
Reinigungskonzentrat für Leitungssysteme von Schankanlagen, mit antimikrobieller Wirkung.

Die enthaltenen Desinfektionskomponenten zerstören lückenlos alle Arten von Mikroorganismen. Hefen, Schimmelpilze und Virusarten werden bereits im Kaltbereich abgetötet.

Leitungsreiniger SK 226-01 sauer

Zerfällt nach der Desinfektion in unbedenkliche Bestandteile und ist rückstandslos aus dem Leitungssystem ausspülbar. Zulassung für Schankanlagen → SK 226.01

Anwendung: Mittels Druckbehälter oder Pumpe im allgemeinen mit einer 2 bis 5%tigen Lösung.

5 kg Kanister / Gebinde
5 Liter, Preis je Gebinde, **Best.-Nr. B424** **30,50 €**

UN 3149 Wasserstoffperoxid und Peressigsäure, 5.1 ADR, Verpackungsgruppe 2

11.49

Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

Leitungs-Reinigungs- und Desinfektionsmittel

SX alkalisch

Reinigungskonzentrat für Bierleitungssysteme von Schankanlagen, mit antimikrobieller Wirkung.

Die enthaltenen Desinfektionskomponenten zerstören lückenlos alle Arten von Mikroorganismen. Hefen, Schimmelpilze und Virusarten werden bereits im Kaltbereich abgelötet.

Leitungsreiniger SX alkalisch

Zerfällt nach der Desinfektion in unbedenkliche Bestandteile und ist rückstandslos aus dem Leitungssystem ausspülbar.

Anwendung: Mittels Druckbehälter oder Pumpe im allgemeinen mit einer 2 bis 5%tigen Lösung.

6 kg Kanister / Gebinde
5 Liter, Preis je Gebinde, **Best.-Nr. B426** **25,90 €**

UN 3266 Kaliumhydroxid, Hypochlorit, 8 ADR, Verpackungsgruppe 2

11.50

Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

Leitungsreinigung- und Desinfektionsmittel Python Care

- chlorfreies Reinigungsmittel für Getränkeleitungen
- hochwirksam bei der Entfernung von mikrobiologischem Biofilm und Bierstein
- extrem kraftvoll auch bei hartnäckigen Ablagerungen in Getränkeleitungen
- geeignet für alkalibeständige Leitungen zum Zapfen von Bier, Wein und Softdrinks
- schont die Getränkeleitungen und verlängert deren Lebensdauer
- alle Tenside sind biologisch abbaubar

1 2 Liter - Dosierflasche (Achtung: Flasche ohne Inhalt)
Preis je Stück, **Best.-Nr. B1235-2** **14,80 €**

2 5 Liter - Kanister
Preis je Stück, **Best.-Nr. B1235-5** **36,40 €**

3 200 Liter Behälter (Lieferzeit 1-2 Wochen)
Preis je Stück, **Best.-Nr. B1235-200** **1.180,00 €**

UN 1824 Natriumhydroxid
8 ADR, Verpackunsgruppe 2

Bevi: Tab, Power, Liquid, Power Plus, Aqua, Tab Cool

Bevi Tab, Reinigungs- und Desinfektionsmittel

für Bevi-Free für 5 L Anwendungslösung, wird in Adapter gelegt und löst sich dort auf, Druckminderer empfohlen.

für chemische Reinigungsgeräte, Bevi „Handy" B723 und mit Reinigungsgerät 2109 zu verwenden!

BeviClean Getränkeleitungs-Pflege 11.51

<u>alkalisch</u>
VE 30 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. B555** *0,95 €*

<u>sauer</u>
VE 30 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. B556** *0,95 €*

Bevi Power, Reinigungs-Desinfektionskonzentrat

in Pulverform, 30 g Beutel ausreichend für je 5 L Anwendungslösung. Wird vor Ort angerührt, sofort einsatzbereit.

BeviClean Getränkeleitungs-Pflege 11.52

<u>alkalisch</u>
VE 50 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. B552** *0,86 €*

<u>sauer</u>
VE 50 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. B553** *0,86 €*

Bevi Liquid - Dosierflasche, Grundreinigungs- und Desinfektionsmittel

für **stark verschmutzte** Getränkeleitungen, erfüllt die Anforderungen der TRSK 501.

Auch zur Reinigung von Tropfmulden-Abflüssen verwendbar.

1.000 ml, Preis je Stück, **Best.-Nr. B590** *11,60 €*

BeviClean Getränkeleitungs-Pflege 11.53

UN 1824 Natriumhydroxid, 8 ADR, Verpackungsgruppe 2

<u>Nachfüllkanister</u>
5.000 ml
Preis je Stück, **Best.-Nr. B5905** *45,00 €*

Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

Bevi Power Plus

35 g Beutel. Alkalisches Grundreinigungs- und Desinfektionsmittel für die chemische und chemisch-mechanische Reinigung und Desinfektion von Getränkeschankanlagen.

Portionsbeutel für 5 Liter Anwendungslösung

BeviClean Getränkeleitungs-Pflege 11.54

<u>35 g Beutel</u>
VE 50 Stück (Beutel)
Preis je Stück, **Best.-Nr. B888** *1,36 €*

Bevi Tab Aqua

Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die chemische Reinigung und Desinfektion von Tafelwasseranlagen und Trinkwasserleitungen.

Für z.B. Bevi-Free für 2 L Anwendungslösung, wird in Adapter gelegt und löst sich dann auf, Druckminderer empfolen.

BeviClean Getränkeleitungs-Pflege 11.55

<u>farblos</u> (zur Verwendung bei Filterpatronen)
VE 10 Stück
Preis je VE, **Best.-Nr. B1236** *9,50 €*

<u>mit Farbe</u>
VE 10 Stück
Preis je VE, **Best.-Nr. B1236FARBE** *9,50 €*

Bevi Tab Cool

Dose mit 30 Tabletten zum Regenerieren für Wasserbad-Kühler. Regelmäßig angewendet kann Bevi Tab Cool die Lebensdauer verlängern bzw. die Leistungsfähigkeit Ihres Kühlers erhalten.

1 Tablette für 5 L Wasser

BeviClean Getränkeleitungs-Pflege 11.56

- **beugt der Algen- und Schleimbildung vor**
- **halbjährliches Auffrischen oder Austausch empfohlen**

<u>Dose à 30 Tabletten</u>
Preis je Dose, **Best.-Nr. B1303** *16,80 €*

NEU

351 - 390

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Schwammgummikugeln, Bevi Reinigungssets, Bevi Oxygen Tabs, Reinigungskonzentrate Sauer QAV

11.57

Schwammgummikugeln

rot, für Leitungsreinigung.
Für folgenden Leitungsquerschnitt.
Preis je Stück

20 Schwammkugel für Trinkwasserleitungen

16 mm, für 1/2" Schlauch, Best.-Nr. B1171	2,60 €
22 mm, für 3/4" Schlauch, Best.-Nr. B1172	4,80 €
29 mm, für 1" Schlauch, Best.-Nr. B1215	8,60 €

100 Schwammgummikugeln für Bierleitungen

NW 4 mm, mittel fest, Best.-Nr. T6A	7,40 €
NW 6,7 mm, mittel fest, Best.-Nr. SCHW67	7,80 €
NW 7 mm, weich, Best.-Nr. S731	7,80 €
NW 7 mm mittel fest, Best.-Nr. S732	7,80 €
NW 10 mm, weich, Best.-Nr. S733	8,60 €
NW 10 mm, mittel fest, Best.-Nr. S734	8,60 €

11.58 BeviClean Getränkeleitungs-Pflege

Bevi Reinigungsset Postmix
Täglich frisch

Mit dem Reinigungsset haben Sie die Möglichkeit zur täglichen Schankhahnreinigung und - desinfektion ihrer Postmix Anlage. Es enthält alle Utensilien zur optimalen Schankhahnpflege - praktisch und hygienisch aufbewahrt in einer Box.

Das Set beinhaltet:

- Bevi Tab Oxygen
- Bevi Clean Ball
- Reinigungsbürste
- Messbecher
- Bevi Craft conc.
- Bevi Sprühflasche
- Einmalhandschuhe

Preis je Set, Best.-Nr. B1234 **49,80 €**

11.59 BeviClean Getränkeleitungs-Pflege

Bevi Oxygen Tab

ist ein neutrales Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit Aktivsauerstoff für Zapfarmaturen. Geruchs- und geschmacksneutral, tensidfrei, umweltschonend.

Und so geht's:

Die zu reinigenden Teile in ein Gefäß mit ca. 500 ml Wasser geben und einen Tab hinzugeben.
15 Min. oder länger einwirken lassen.
Mit frischem Wasser gründlich abspülen.

Reinigungs-Tabs für Schankhähne
VE 100 Stück á 3,5 g
Preis je VE, Best.-Nr. B1029 **17,60 €**

11.60

Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

Reinigungskonzentrat Sauer QAV
Reinigungs- & Desinfektionsmittel
für Eismaschinen

Reinigerkonzentrat Sauer QAV ist ein phosphat-, sulfat- und nitratfreies, saures Reinigungskonzentrat zur schonenden Entfernung von Kalkbelägen, Wasserflecken, Flugrost und Allgemeinverschmutzungen auf allen säurefesten Überflächen.

Reinigerkonzentrat Sauer QAV ist ein kombiniertes Reinigungs- und Desinfektionsmittel und besonders für die saure Reinigung und Desinfektion in einerm Arbeitsschritt geeignet.

Reinigerkonzentrat Sauer QAV ist speziell zur Anwendung bei Eismaschinen entwickelt. Durch die kontinuierliche Anwendung wird ein blockieren der Eismaschine durch Kalkablagerungen verhindert. Gleichzeitigwird das Wachstum von Bakterien und Keimen in der Eiszubereitung unterbunden.

Reinigerkonzentrat Sauer QAV sorgt für einen hygienisch einwandfreien Zustand der Eismaschine und höchste Eisqualität.

Reinigerkonzentrat Sauer QAV
besitzt folgende Vorteile:

- besonders Materialschonend
- sehr gute Reinigungskraft
- geruchlos
- farblos
- frei von Abwasser relevanten Stoffen wie Sulfat, Phosphat und Nitrat

Preis je Stück

1 1 Liter Flasche, Best.-Nr. B1287E1	13,80 €
10 x 1 Liter Flasche (Preis je Flasche), Best.-Nr. B1287E1-10	12,20 €
2 5 kg Kanister, Best.-Nr. B1287E5	42,80 €

UN 1805 Phosphorsäure, 8 ADR, Verpackungsgruppe 3

Bevi Milk, Milchaufschäumerreiniger, Bevi Coffee Cleaner, Kaffemaschinenreiniger, Entkalker, Bevi Potz Calc Tabs

Bevi Milk

der Spezialreiniger für Sahnespender, Milchschäumer und Eismaschinen. Flasche mit 1.000 ml.

das saure Reinigungs- und Desinfektionsmittel besitzt ein hervorragendes Reinigungsvermögen und entfernt selbstständig Fett- und Eiweißreste.

Desinfiziert, entkalkt und reinigt gleichzeitig.

1.000 ml Flasche
Preis je Stück, **Best.-Nr. B1164** ***16,50 €***

BeviClean Getränkeleitungs-Pflege 11.61

Milchaufschäumerreiniger MR 1

Reiniger für alle gängigen Kaffeeautomaten.

Löst hartnäckige, festsitzende Fett- und Eiweißreste. Auch für die Reinigung der äußeren Geräteoberflächen geeignet. Die Geschmackseigenschaften werden nicht beeinflusst.

Der Reiniger:
- **ist materialschonend**
- **wirkt entkalkend**

VE 12 Flaschen, 1 Liter Flasche
Preis je Flasche, **Best.-Nr. MR 1** ***7,94 €***
1 Liter Flasche, Einzelabnahme
Preis je Flasche, **Best.-Nr. MR 1-1** ***9,30 €***

eilfix 11.62

Bevi Coffee Clean

Reinigungstabletten für Kaffeemaschinen, Isolierkannen und Thermosbehälter.

entfernt mühelos alle Kaffee- und Teerückstände.

VE 150 Stück à 1,6 g
Preis je VE, **Best.-Nr. B1166** ***28,60 €***

BeviClean Getränkeleitungs-Pflege 11.63

Kaffeemaschinenreiniger KMR-Tabs

Für die regelmäßige Anwendung in Kaffee-, Espresso- und Teemaschinen geeignet. Entfernen hartnäckige Ablagerungen wie z.B. Tee- oder Kaffeeöl. Sie lösen alte Verschmutzungen von Porzellan, Steingut und in Thermoskannen.

Der Reiniger:
- **für alle Kaffeemaschinen geeignet**
- **Zum Reinigen von Thermoskannen geeignet**

Kaffeemaschinenreiniger
VE 4 Dosen zu je 500 g
Preis je Dose, **Best.-Nr. KMRTABS** ***19,60 €***
1 Dose zu 500 g
Einzelabnahme Preis je Dose
Best.-Nr. KMRTABS-1 ***22,00 €***

eilfix 11.64

Entkalker Pulver

Für alle gewerblichen Spülmaschinen und Heißwassergeräte geeignet. Entfernt auch starke Kalkablagerungen bei der ersten Anwendung

Das Pulver:
- **profesioneller Entkalker**
- **speziell für Gewerbespülmaschinen und großflächige Verkalkungen**
- **sparsam in der Anwendung**

VE 12 Dosen zu je 1.000 g
Preis je Dose, **Best.-Nr. AMIDO1** ***6,10 €***
1 Dose zu 1.000 g
Einzelabnahme Preis je Dose
Best.-Nr. AMIDO1-1 ***7,90 €***

eilfix 11.65

Potz Calc Tabs

ist ein universal einsetzbarer Kalkentferner, der mühelos und schnell Kalkbeläge auf Oberflächen und in elektrischen Geräten entfernt. Schnelle und einfache Entkalkung von Gegenständen.

(2 Tabs auf 500 ml Wasser).

Besonders geeignet für Kaffeemaschinen, Wasserkocher und Heißwassergeräte. Auch für Oberflächen geeignet.

VE 30 Stück
Preis je VE, **Best.-Nr. B1165** ***30,90 €***

11.66

351 - 390

Verdampferreiniger, RTU Advanced, Kondensatorreiniger

11.67

Verdampferreiniger C-Steril

Verdampfer Reiniger C-Steril ist ein Breitband - Biocid, das sich besonders zur kombinierten Reinigung und Desinfektion von Verdampfern eignet.

Verdampfer Reiniger C-Steril reinigt, desinfiziert und desodiert in einem Arbeitsgang. Das Konzentrat verfügt bei praxisorientierten Anwendung über hervorragende bakterizide sowie fungizide Wirkungen.

Verdampfer Reiniger C-Steril steigert die Leistungsfähigkeit des Systems und sorgt für eine bessere Qualität der Raumluft.

Verdampfer Reiniger C-Steril enthält ein hochwirksames Desinfektionssystem, welches in kürzester Zeit Bakterien und Keime reduziert.

1 Liter Pumpflasche	Preis je Flasche, Best.-Nr. B1286V1	15,50 €
VE 7 x 1 Liter Pumpflasche	Preis je Flasche, Best.-Nr. B1286V1-7	13,20 €
5 kg Kanister	Preis je Kanister, Best.-Nr. B1286V5	44,00 €

11.68

RTU Advanced

Verdampferreiniger und Desinfektionsmittel

- mit QX-60® - Tötet 99,9% aller Bakterien und Pilze innerhalb von 60 Sekunden
- entfernt Verschmutzungen, Schlamm und Schimmel
- verbessert die Raumluftqualität
- entspricht europäischen Standards für Bakterizide und Fungizide EN1040, EN1275, EN 1276 und EN 1650

1 Liter Pumpflasche	Preis je Flasche, Best.-Nr. RTU1V	29,00 €
VE 8 x 1 Liter Pumpflasche	Preis je Flasche, Best.-Nr. RTU1V8	27,00 €
5 Liter Kanister	Preis je Kanister, Best.-Nr. RTU5V	94,00 €
VE 4 x 5 Liter Kanister	Preis je Kanister, Best.-Nr. RTU5V4	90,00 €
20 Liter Kanister	Preis je Kanister, Best.-Nr. RTU20V	322,00 €

11.69

Kondensatorreiniger
MA-Decrust

Kondensatorreiniger MA-Decrust ist ein mild alkalisches, Silikat freies Reinigungskonzentrat zur Entfernung von verkrusteten, organischen Verschmutzungen auf empfindlichen Oberflächen aus Stahl, Edelstahl, Aluminium und Zink.

Kondensatorreiniger MA-Decrust steigert die Leistungsfähigkeit des Systems und kann auch zur Reinigung von Kondensatoren im Gebäudeinneren verwendet werden.

Kondensatorreiniger MA-Decrust eignet sich für die Anwendung im Rahmen der routinemäßigen Wartungsarbeiten. Das Produkt ist biologisch abbaubar und sehr anwenderfreundlich in der Handhabung.

1 Liter Pumpflasche	Preis je Flasche, Best.-Nr. B1286K1	15,50 €
VE 7 x 1 Liter Pumpflasche	Preis je Flasche, Best.-Nr. B1286K1-7	13,20 €
5 kg Kanister	Preis je Kanister Best.-Nr. B1286K5	44,00 €

11.70

RTU Advanced
Kondensatorreiniger

- beseitigt gängigen Schmutz und gängige Ablagerungen
- steigert die Leistungsfähigkeit des Systems
- auch für Kondensatoren im Gebäudeinneren geeignet

1 Liter Pumpflasche	Preis je Flasche, Best.-Nr. RTU1K	29,00 €
VE 8 x 1 Liter Pumpflasche	Preis je Flasche, Best.-Nr. RTU1K8	27,00 €
5 Liter Kanister	Preis je Kanister, Best.-Nr. RTU5K	94,00 €
VE 4 x 5 Liter Kanister	Preis je Kanister, Best.-Nr. RTU5K4	90,00 €
20 Liter Kanister	Preis je Kanister, Best.-Nr. RTU20K	322,00 €

Sicherheit, Schankhahnfette, Bürsten, Schankhahnbürsten, KEG-Reinigungsbürsten

Sicherheit nach der chemischen Leitungsreinigung

Indikator-Papier für PH-Wert-Test, PH 0-14,
Roll-Dose mit 6 m Indikatorpapier zur Bestimmung von saueren oder basischen (alkalischen) Rückständen nach der chemischen Leitungsreinigung.
PH-Test innerhalb weniger Sekunden

Indikator-Papier
Lieferung mit Bedienungsanleitung
Preis je Stück, **Best.-Nr. B458** **16,20 €**

11.71

Schankhahnfett
PARALIQ GB363

Synthetisches Armaturenfett für die Lebensmittel und pharmazeutische Industrie.

- **zuverlässiger Betrieb von Getränkeschankanlagen auf Grund der Neutralität gegenüber Geschmack und Bier schaumbildung.**
- **verlängerte Wartungsintervalle auf Grund der sehr guten Beständigkeit gegenüber Kalt- und Heißwasser, sowie Wasserdampf.**
- **besitzt eine hohe Haftfähigkeit**

Anwendungsgebiete
Getränkearmaturen, Bierarmaturen, Fassfüllorgane, Filter, Stopfbuchsen, Gummimembranen und Dichtungen
Es ist NSF H1 registriert und damit konform mit FDA CFR 21 § 178.3570.

40 g Tube Synthetik
Preis je Tube, **Best.-Nr. 4405B** **4,60 €**

11.72

Schankhahnfett DIAMANT
geschmacksneutral, geruchlos,

geschmacksneutral, geruchslos,
Tropfpunkt 50°C.
Lebensmittelschmierfett nach LMBG.

70 ml Dose
Preis je Dose, **Best.-Nr. 4404** **3,90 €**

750 ml Dose
Preis je Dose, **Best.-Nr. 4405A** **16,98 €**

11.73

Bürsten

11.74



1 **Stechdegenbürste 1,20 m lang**
Preis je Stück, **Best.-Nr. 6607** **2,40 €**

2 **Abflussbürste 1,00 m lang**
Preis je Stück, **Best.-Nr. 7600** **2,30 €**

Schankhahnbürsten

11.75

1 **für 10 mm NW, 24 cm lang**
VE 10 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. 6507A** **0,58 €**

2 **für 7 mm NW, 16,5 cm lang**
VE 10 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. 6507B** **0,58 €**

KEG-Reinigungsbürsten

11.76

1 **für Flach- und Kombifitting-Systeme**
mit Kunststoffgriff
Preis je Stück, **Best.-Nr. B160** **4,10 €**

2 **für Korbfitting-Systeme**
mit Kunststoffgriff
Preis je Stück, **Best.-Nr. B161** **4,10 €**

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Reinigungsbürsten, Rohr-Reiniger, Blasebalge, Metallwaschcremes, Kupferpflegen, Desinfektion-Reiniger

11.77

Reinigungsbürste
für Tropfmulde

1300 mm lang, Bürste aus Nylon 20 mm Ø, 25 mm lang. **Mit Bowdenzug.**

Preis je Stück, **Best.-Nr. B712** **4,50 €**

11.78

Rohr-Reiniger

für alle Abläufe. Löst Verfettungen, Haare und andere Verschmutzungen. Reinigt selbstständig jeden Abfluss. Spül- und Waschbecken und Badewannenabflüsse sind im Nu wieder frei.

1.000 g Kunststoff-Flasche mit Sicherung.

Preis je Stück, **Best.-Nr. B1116** **4,60 €**

11.79

Blasebalg
für Schankhahnreinigung

transparent in Fassform, kann auch zum Schließen der Hahnauslauftülle nach Betriebsschluss verwendet werden.

Preis je Stück, **Best.-Nr. T01** **6,40 €**

11.80

Blasebalg
für Schankhahnreinigung

transparent, mit Rückschlagkugel.

Preis je Stück, **Best.-Nr. F7** **8,20 €**

11.81

Eilfix 2000 Metallwaschcreme

Ein Klassiker für die Reinigung von Metalloberflächen wie Chrom, Silber, Kupfer, Edelstahl, Aluminium und vielen weiteren Anwendungsgebieten. Unverzichtbar in der Gastronomie für die Theken- u. Edelstahlpflege

- **säurefrei**
- **für Glaskeramikkochfelder geeignet**
- **hautschonend**

<u>150 ml Tube</u>

1 x 150 g Tube
Preis je Stück, **Best.-Nr. B3121** **3,40 €**

VE 30 Stück, 30 x 150 g Tube
Preis je Stück, **Best.-Nr. B312** **2,54 €**

<u>500 ml Standbeutel</u>

1 x 500 g Standbeutel
Preis je Stück, **Best.-Nr. B6621** **8,80 €**

VE 25 Stück, 25 x 500 g Standbeutel
Preis je Stück, **Best.-Nr. B662** **6,60 €**

11.82

Thekenglanz Kupferpflege
flüssig

Für Kupfer und Edelstahltheken. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang. Natürliche Wachse sorgen für ein glänzende wasserabweisende Oberfläche.

- **reinigt und konserviert**
- **bewährte Profi-Qualität**
- **löst selbst hartnäckige Verschmutzungen**

<u>Kartonabnahme 1.000 ml Flaschen</u>

VE 12 Stück, 12 x 1 Liter Flaschen
Preis je Flasche, **Best.-Nr. 245** **6,20 €**

1 x 1 Liter Flasche
Preis je Flasche, **Best.-Nr. 245-1** **7,30 €**

11.83

Desinfektion-Reiniger Bacy-Sept

Für alle abwaschbaren Flächen, Fußbodenbeläge und Geräte. Besonders zu empfehlen bei schmutz- und eiweißbelasteten Arbeitsflächen, Küchengeräten, Sahne- oder Eismaschinen.

Wirksam gegen Bakterien, Viren, Hefe- und Schimmelpilze.

Geruchsneutral, kann auch auf empfindlichen Oberflächen angewendet werden.

Entspricht den neuen Hygiene-vorschriften für die Gastrononmie

<u>Kartonabnahme 1.000 ml Flaschen</u>

VE 12 x 1 Liter Flasche
Preis je Flasche, **Best.-Nr. B524** **5,70 €**

<u>Einzelabnahme</u>

Preis je Flasche, **Best.-Nr. B5241** **7,80 €**

Glanzwischpflegen, Sprühpistolen, Schutzsiebeinsätze, Beckensteine-BIO, Abfallkörbe, Toilettenpapierspender

Glanzwischpflege

Für die schnelle, hygienische Reinigung aller wasserbeständigen Böden. Entfernt fettige, ölige Verschmutzungen. Rutschhemmend. Durch Verwendung wasserlöslicher Polimere entsteht kein Schichtenaufbau. **Entstandener Schutzfilm kann poliert werden, um den Glanz der Böden zu verstärken.** Geeignet für die maschinelle Anwendung durch schaumarme Einstellung.

11.84

<u>Kartonabnahme</u>
VP 12 x 1 Liter Flasche
Preis je Flasche **Best.-Nr. B530** ***4,60 €***

<u>Einzelabnahme</u>
Preis je Flasche, **Best.-Nr. B5301** ***6,90 €***

Entspricht den neuen Hygiene-vorschriften für die Gastrononmie

Sprühpistole

Mit Behälter zum Anmischen der Anwendungslösung.

11.85

Preis je Stück, **Best.-Nr. B527** ***2,94 €***

Schutzsieb-Einsatz für Urinal-Becken

mit Einsatz für Beckensteine. Keine Verstopfung durch Zigaretten. Passt in alle handelsüblichen Urinale. Einfacher Wechsel der Duftsteine durch Einsatz.

11.86

VE = 4 Stück
<u>23,5 cm</u>
Preis je Stück, **Best.-Nr. B725** ***2,20 €***

<u>31,0 cm</u>
Preis je Stück, **Best.-Nr. B726** ***2,50 €***

Beckenstein-BIO Erdbeer

Wirken desinfizierend und verbreiten lang anhaltenden Frischduft im Toilettenbereich.

Kalkablagerungen und Urinsteinbildung wird vorgebeugt. Umweltschonend durch Verwendung abbaubarer Tenside.

Die Entstehung geruchentwickelnder Bakterien wird wirkungsvoll unterdrückt.

11.87

- **gegossene, nicht gepresste Qualität! Länger haltbar**
- **intensiv und frisch parfümiert**
- **frei von Paradichlorbenzol**

<u>2 kg-Eimer Erdbeerduft,</u>
Preis je Stück, **Best.-Nr. B433** ***22,90 €***

Abfallkorb

Aus beschichtetem Metall.

Farbe weiß

<u>Maße B/T/H:</u> 400 x 230 x 640 mm

11.88

Preis je Stück, **Best.-Nr. HP-450** ***35,70 €***

Modell "Azur Midi" Jumbo-Toilettenpapierspender

ABS, abschließbar.

Farbe weiß

<u>Maße B/T/H:</u> 300 x 120 x 312 mm

<u>Max. Rollenlänge:</u> 400 m

<u>Kerngröße / max. Ø:</u> 45 mm / 260 mm

11.89

Preis je Stück, **Best.-Nr. AE55301** ***24,90 €***

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Papierrollenspender, Seifenspender, Dosierspender, Cremeseifen, Lavydes

11.90

Papierrollenspender

Spender aus Kunststoff

Farbe schwarz

Für Rolle bis 22 cm Ø Innenabwicklung.

Preis je Stück, **Best.-Nr. HP-99519** **35,70 €**

11.91

Seifenspender
für 500 ml Cremeseife

zur Wandbefestigung.

Preis je Stück, **Best.-Nr. B529** **19,98 €**

11.92

Dosierspender
mit Spenderflasche und verschließbarer Verschlussplatte

Universeller Seifen- und Desinfektionsmittelspender mit Edelstahlbedienhebel. Leichtes Befüllen aus Kanistern oder durch Einweg-Euro-Flaschen.

Die Kennzeichnung und der Füllstand der Falsche sind deutlich sichtbar.

Gefäßinhalt: 1.000 ml
Spenderabmessung (B/T/H): 105 x 180 x 295 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. HS1000K** **45,00 €**

11.93

Cremeseife Rosé
10 Liter Kanister Seifencreme für Druckspender

Cremeseife Rosé ist für die häufige Anwendung bei leicht verschmutzten Händen geeignet. Milde, hautfreundliche Cremeseife für Spendersysteme. ph-neutral und auf Basis rückfettender, pflanzlicher Wirkstoffe hergestellt.

Rückfettend. Kann auch für Körperwaschungen im Pflegebereich eingesetzt werden.

Ökologie:

Das Produkt und die eingesetzten Waschrohstoffe (Tenside) erfüllen die Anforderungen des Gesetzgebers in Bezug auf die biologische Abbaubarkeit.

Physikalische Daten:

Fabe:	rosé
Konsistenz:	leicht gelförmige Flüssigkeit
Geruch:	frisch
ph-Wert im Konzentrat:	6,5
Dichte:	1,02 g / ml

Preis je Kanister, **Best.-Nr. CREME10** **17,00 €**

11.94

Lavydes
10 Liter Kanister desinfizierende Cremeseife mit antibakteriellen Zusätzen nach - DIN EN 1499 -

Lavydes ist für die häufige Anwendung bei leicht verschmutzten Händen geeignet
Für die Bereiche Großküche und die Lebensmittel verarbeitende Industrie. Lavydes ist eine milde, hautfreundliche Cremeseife für Spendersysteme. ph-neutral und auf Basis rückfettender, pflanzlicher Wirkstoffe hergestellt.

Rückfettend. Mit antimikrobiellen Wirkstoffen, die eine signifikante Verringerung der Keimbelastung ermöglichen.

Ökologie:

Das Produkt und die eingesetzten Waschrohstoffe (Tenside) erfüllen die Anforderungen des Gesetzgebers in Bezug auf die biologische Abbaubarkeit.

Physikalische Daten:

Fabe:	weiß
Konsistenz:	leicht gelförmige Flüssigkeit
Geruch:	neutral
ph-Wert im Konzentrat:	6,5
Dichte:	1,02 g / ml

10 Liter Seifencreme - Kanister

Preis je Kanister, **Best.-Nr. LAVYDES10** **31,00 €**

Delfin 1100, Ersatzteile

Delfin 1100

- Wasserersparnis bis zu 70%
- spült mit kaltem Wasser - die Gläser sind sofort wieder einsatzbereit
- schmutzabweisende Oberfläche
- abgerundetetes Gehäuse und verkapselte Bodeneinheit, dadurch keine „Dreckecken" mehr
- herrausnehmbarer Überlauf erleichtert das Entleeren des Spültopfes

Schankanlagenversorgung TRSK 400

Passt in alle genormten Gewerbespülbecken: 50 x 30 / 40 x 40 / 40 x 30 cm

11.95

Ersatzteile zu: Delfin Model TS 1100



Preise siehe Seite 376

11.96

Delfin 1100-MINI Druckspülgerät

für Gläser mit einer Innentiefe von bis zu 20 cm und Henkelgläser bis 0,5 Liter.

Maße (B/T/H): 37/18,5/30,7 cm

Preis je Stück, **Best.-Nr. 8010** ***120,00 €***

351 - 390

Delfin 2100, Delfin 2100 Desktop, Ersatzteile

Delfin
2100

- Wasserersparnis bis zu 70%
- spült mit kaltem Wasser - die Gläser sind sofort wieder einsatzbereit
- schmutzabweisende Oberfläche
- abgerundetetes Gehäuse und verkapselte Bodeneinheit, dadurch keine „Dreckecken" mehr
- herrausnehmbarer Überlauf erleichtert das Entleeren des Spültopfes

Schankanlagenversorgung TRSK 400

Passt in alle genormten Gewerbespülbecken: 50 x 30 / 40 x 40 / 40 x 30 cm

Delfin
2100 Desktop

Technische Daten wie Delfin 2100

Jedoch kein Spülbecken erforderlich!

Ideal, wo nur ein kleines oder gar kein Spülbecken vorhanden ist

- für Festveranstaltungen

11.97

Delfin 2100

für alle gängigen Gläser, übergroße Weißbiergläser bis zu Henkelgläsern bis 1 Liter

Maße (B/T/H): 40/20/35,5 cm

Preis je Stück, **Best.-Nr. 8027** ***129,00 €***

11.98

Kein Spülbecken erforderlich

Delfin 2100 Desktop

für alle gängigen Gläser, übergroße Weißbiergläser bis zu Henkelgläsern bis 1 Liter

Maße (B/T/H): 40/20/35,5 cm

Preis je Stück, **Best.-Nr. 8058** ***158,00 €***

11.99

Ersatzteile zu: Delfin Model TS 2100



Preise siehe Seite 376

Delfin 3100, Ersatzteile

Delfin
3100

- Wasserersparnis bis zu 70%
- spült mit kaltem Wasser - die Gläser sind sofort wieder einsatzbereit
- schmutzabweisende Oberfläche
- abgerundetetes Gehäuse und verkapselte Bodeneinheit, dadurch keine „Dreckecken" mehr
- herrausnehmbarer Überlauf erleichtert das Entleeren des Spültopfes

Schankanlagenversorgung TRSK 400

Passt in alle genormten Gewerbespülbecken: 50 x 30 / 40 x 40 / 40 x 30 cm

11.100

Ersatzteile zu:
Delfin
Model TS 3100



Preise siehe Seite 376

11.101

Delfin
Model TS 3100

für alle gängigen Gläser, übergroße Weißbiergläser bis zu Henkelgläsern bis 1 Liter.

Maße (B/T/H): 32,5/20/35,5 cm

Preis je Stück, **Best.-Nr. 8034** ***132,00 €***

351 - 390

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Ersatzteile zu Delfin

Nr.	Ersatzteilbezeichnung	für Modell	Best.-Nr.	Stück-Preis €
1	Abschlussring doppelt	8010	6579	13,20 €
2	Abschlussring	8027 + 8034	6047	11,10 €
3	Spültopf klein	8010	6603	54,00 €
4	Spültopf groß	8027 + 8034	6054	59,00 €
5	Bajonett-Mittelbürste komplett klein	8010	6580	9,60 €
5a	Bürstenkopf	alle Modelle	6078 L	5,40 €
6	Bajonet-Mittelbürste komplett groß	8027 + 8034	6726	14,60 €
7	Bürstensockel	alle Modelle	6092	24,00 €
7a	Bajonett-Abschluss für Bürstensockel	alle Modell	5699	7,00 €
8	Überlauf	8010	5507	16,80 €
9	Überlauf	8027 + 8034	6108	16,80 €
10	Dosierkörpchen für Spülwürfel	alle Modelle	6115	1,50 €
11	Teleskop-Innenspülung komplett 8010	8010	6627	41,40 €
a	Abschlusskappe mit Gewinde	8010	6139	3,20 €
b	Schutztülle weich	8010	6146	6,00 €
c	Glasschutzkappe weich mit Löchern	8010	6511	11,20 €
d	Trompetengehäuse	8010	6467	20,80 €
e	Spülstab	8010	6634	6,80 €
f	Anschlag mit Gewinde	8010	6177	3,40 €
12	Teleskop-Innenspülung komplett 8027	8027	6450	41,40 €
a	Abschlusskappe	8027	6139	3,20 €
b	Schutztülle weich	8027	6146	6,00 €
c	Glasschutzkappe weich mit Löchern	8027	6511	11,20 €
d	Trompetengehäuse	8027	6467	20,80 €
e	Spülstab	8027	6160	6,80 €
f	Anschlag	8027	6177	3,40 €
13	Teleskop-Innenspülung komplett 8034	8034	6122	35,40 €
a	Abschlusskappe	8034	6139	3,20 €
b	Schutztülle weich	8034	6146	6,00 €
c	Schutzkappe weich ohne Löchern	8034	6184	11,20 €
d	Trompetengehäuse	8034	6153	20,80 €
e	Spülstab	8034	6160	6,80 €
f	Anschlag	8034	6177	3,40 €
14	Außenspülrohr	8010	6641	8,00 €
15	Außenspülrohr	8027	6474	10,00 €
16	Außenspülflosse	8034	6191	27,40 €
17	Bodensockel 1100 oben	8010	6658	35,00 €
18	Bodensockel 2100 oben	8027	6443	35,00 €
19	Bodensockel 3100 oben	8034	6207	23,00 €
20	Ventilsystem 1100 komplett 8010	8010	6689	39,00 €
a	Ventielgehäusedichtung 29x40x1	8010	6504	2,80 €
b	Verteilung mit 2 x Ventilgehäuse 1100	8010	6665	38,00 €
c	Ventilstift für Teleskop-Innenspülung	8010	6245	3,40 €
d	Ventilstift für Vorspültopf	8010	6252	3,40 €
e	Kleiner O-Ring 5 x 1,5	8010	6269	1,20 €
f	Ventilschraubendichtung 17,5 x 11 x 1 cm	8010	6283	1,80 €
g	Ventilschraube aus Messing	8010	6276	4,60 €
21	Ventilsystem 2100 komplett 8027	8027	6528	39,00 €
a	Ventilgehäusedichtung 29x40x1	8027	6504	2,80 €
b	Verteilung mit 2 x Ventilgehäuse 2100	8027	6535	38,00 €
c	Ventilstift für Teleskop-Innenspülung	8027	6245	3,40 €
d	Ventilstift für Vorspültopf	8027	6252	3,40 €
e	Kleiner O-Ring 5x1,5	8027	6269	1,20 €
f	Ventilschraubendichtung 17,5x11x1	8027	6283	1,80 €
g	Ventilschraube aus Messing	8027	6276	4,60 €
22	Ventilsystem 3100 komplett 8034	8034	6221	41,00 €
a	Ventilgehäusedichtung 29x40x1	8034	6504	2,80 €
b	Verteilung mit 2 x Ventilgehäuse 3100	8034	6238	38,00 €
c	Ventilstift für Teleskop-Innenspülung	8034	6245	3,40 €
d	Ventilstift für Vorspültopf	8034	6252	3,40 €
e	Kleiner O-RIng 5x1,5	8034	6269	1,20 €
f	Ventilschraubendichtung 17,5x11x1	8034	6283	1,80 €
g	Ventilschraube aus Messing	8034	6276	4,60 €
23	Außenrandbürste klein	8010	4944	18,00 €
24	Außenrandbürste groß	8027 + 8034	7594	18,00 €
25	Bodensockel 1100 unten	8010	6672	28,00 €
26	Bodensockel 2100 unten	8027	6481	32,00 €
27	Bodensockel 3100 unten	8034	6313	25,00 €
28	Sockelschrauben Kreuzschlitz 45 mm x 4,2 mm	alle Modelle	6320	2,00 €
29	Anschlussschlauch komplett	alle Modelle	6337	21,90 €
c	3/8-Zoll-Anschlußknie mit Überwurf und Dichtung	alle Modelle	6368	3,00 €
d	3/8-Zoll-Dichtung	alle Modelle	S724	0,40 €
e	3/8-Zoll-Anschluß gerade mit Überwurf und Dichtung	alle Modelle	S722	3,90 €
30	Kreuzschlitzschraube 19 x 3,9 für Bodensauger	alle Modelle	6399	1,20 €
31	Bodensauger	alle Modelle	6405	2,00 €
32	Überwurfmutter für Ventilgehäuse	alle Modelle	6740	2,80 €
33	Kreuzschlitzschraube für vordere Bodensauger	8034	1507	2,40 €
34	Anschlußsieb	alle Modelle	1506	4,40 €

Spülboy-Druckspülgeräte, Gläserspültabletten & Ersatzteile

11.102

Ersatzteile zu Spülboy

Neptun T 2000

1 + 5 Innenbürsten
zu 14101 und 10301
Preis je Stück, Best.-Nr. B142 — *19,80 €*

2 Außenbürste
zu 14101 und 10301
Preis je Stück, Best.-Nr. B143 — *22,20 €*

3 Saugfuß
zu 14101 und 10301
Preis je Stück, Best.-Nr. B711 — *2,00 €*

4 Einlaufrohr
zu 14101 und 10301
Preis je Stück, Best.-Nr. B659 — *18,00 €*

5 Bürstenkopf
Verlängerung für Mittelbürste
Preis je Stück, Best.-Nr. R108 — *12,00 €*

6 Stoßschutzring
grau
Preis je Stück, Best.-Nr. T10 — *8,60 €*

7 Kopfventil, Ventilrohr
14101 und 10301
Preis je Stück, Best.-Nr. R151 — *22,60 €*

8 3/8" Anschluss
Preis je Stück, Best.-Nr. S722 — *4,10 €*

9 Anschlussschlauch
Bestehend aus 8 + 9
Preis je Stück, Best.-Nr. 5071 — *18,80 €*

10 Winkelanschluss
Preis je Stück, Best.-Nr. 6074 — *12,00 €*

11.103

Spülboy-Druckspülgerät
ist unser exklusivstes Modell mit offener Nachspülung.

Spült leicht und elegant alle Gläser vom Schnaps- bis zum Weizenbierglas und bis zu einer Tiefe von 24 cm schnell und einfach: Es muss nur ein Topf gereinigt werden.

- Passt in jedes Thekenbecken ab einer Größe von 33x19 cm.
- Für große Gläser bis 0,5 Liter, auch Henkelgläser.

Technische Daten

Länge:	33 cm
Breite:	19 cm
Höhe:	33 cm
Topf Ø:	18 cm
Gewicht:	1,9 kg

Neptun Teleskop 2000
Preis je Stück, Best.-Nr. 14101 — *166,00 €*

11.104

Gläserspültabletten

750 g für 192 Füllungen.
Preis je Stück, Best.-Nr. 21402 — *21,00 €*

351 - 390

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Spülboy-Druckspül-Doppelgeräte, Gläserspültabletten & Ersatzteile

11.105

Doppelbehälter

Für große Gläser bis 0,5 Liter, auch Henkelgläser.

Bewährter Spülboy® mit neuer technischer Raffinesse. Das robuste 2-Topf Gerät hat als „Twin-Go T" die aktuelle flexible Teleskop-Nachspülung vom Neptun T2000 erhalten.

So spülen auch hier alle Gläser inklusive Stiel und Fuß, bis zu einer Tiefe von 24 cm.

Technische Daten

Länge:	38 cm
Breite:	19 cm
Höhe:	33 cm
Topf Ø:	18 cm
Gewicht:	1,9 kg

Twin-Go-T
Becken erforderlich,
Preis je Stück, Best.-Nr. 10301 **166,00 €**

11.106

Kein Spülbecken erforderlich

Twin-Go-T PORTABLE
kein Becken erforderlich durch Abflussschlauch
Preis je Stück, Best.-Nr. 10301PT **206,00 €**

11.107

Gläserspültabletten

750 g für 192 Füllungen.
Preis je Stück, Best.-Nr. 21402 **21,00 €**

11.108

Ersatzteile zu Spülboy

Twin-Go Teleskop & Twin-Go + PORTABLE

1 + 5 **Innenbürsten**
Preis je Stück, Best.-Nr. B142 **19,80 €**

2 **Außenbürste**
Preis je Stück, Best.-Nr. B143 **22,20 €**

3 **Saugfuß**
Preis je Stück, Best.-Nr. B711 **2,00 €**

4 **Einlaufrohr**
Preis je Stück, Best.-Nr. B659 **18,00 €**

5 **Bürstenkopf**
Verlängerung für Mittelbürste
Preis je Stück, Best.-Nr. R108 **12,00 €**

6 **Stoßschutzring**
grau
Preis je Stück, Best.-Nr. T10 **8,60 €**

7 **Kopfventil, Ventilrohr**
Preis je Stück, Best.-Nr. R151 **22,60 €**

8 **3/8" Anschluss**
Preis je Stück, Best.-Nr. S722 **4,10 €**

9 **Anschlussschlauch**
Bestehend aus 8 + 9
Preis je Stück, Best.-Nr. 5071 **18,80 €**

10 **Winkelanschluss**
Preis je Stück, Best.-Nr. 6074 **12,00 €**

11 **Doppelringdusche**
Preis je Stück, Best.-Nr. 4181 **32,20 €**

Spülboy-Druckspülgeräte Typ 3 & Ersatzteile

11.109

Spülboy Typ 3 klein

Unser „Kleiner" braucht nur wenig Platz und passt sicher in jeden Thekenbereich.

Der Spülboy® Nr. 3 hat einen Topfdurchmesser von 15 cm, eine Bajonett-Mittelbürste, eine einfache Ringdusche und eine starre Nachspülung.

Technische Daten

Länge:	32,5 cm
Breite:	16 cm
Höhe:	31 cm
Topf Ø:	15 cm
Gewicht:	2,1 kg

Spülboy Typ 3 klein
Preis je Stück, **Best.-Nr. 10301K** **142,00 €**

11.110

Gläserspültabletten

750 g für 192 Füllungen.
Preis je Stück, **Best.-Nr. 21402** **21,00 €**

11.111

Ersatzteile zu Spülboy

Typ 3 klein

1 + 4 **Innenbürsten**
Preis je Stück, **Best.-Nr. 3750** **19,80 €**

2 **Außenbürste**
Preis je Stück, **Best.-Nr. 3880** **24,80 €**

3 **Saugfuß**
Best.-Nr. 5050 **1,40 €**

4 **Bürstenkopf**
Preis je Stück, **Best.-Nr. R108** **12,00 €**

5 **Einlaufrohr mit Winkelstück**
Preis je Stück, **Best.-Nr. 3950** **18,00 €**

6 **Stoßschutzring grau**
Preis je Stück, **Best.-Nr. 3915** **8,20 €**

7 **Ringdusche komplett**
Preis je Stück, **Best.-Nr. 4170** **26,00 €**

8 **Düsenkappe und Spitze**
Preis je Stück, **Best.-Nr. 4090** **5,90 €**

9 **Anschlussschlauch komplett**
Preis je Stück, **Best.-Nr. 5070** **18,80 €**

10 **3/8" Anschluss**
Preis je Stück, **Best.-Nr. S722** **4,10 €**

11 **Sockel**
Preis je Stück, **Best.-Nr. 5020** **27,00 €**

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

CAY-Spülboy Eilfix, Gläserspül-Automaten, Ersatzteile zu Eilfix, Gläserspülbürsten

11.112

CAY-SPÜLBOY
Produktneuheit für die optimale Teeglasreinigung

- **Perfekte Sauberkeit:** getrenntes Vor- und Nachspülen in einem Thekenbecken möglich, um den Anforderungen der Hygieneverordnung der Gastronomie gerecht zu werden.
- **Langlebige Gläser:** weniger Bruch, keine Kratzer und Erhalt des Glasdekors durch das schonende Spülsystem mit weichen Bürsten, neutralen Spültabletten und kaltem Wasser.
- **Optimale Gläserreinigung:** schnell, einfach und hygienisch einwandfrei.

Weniger Zeit zum Spülen,
mehr Zeit für die Gastfreundschaft!

Technische Daten:

Länge:	32,5 cm
Breite:	16 cm
Höhe:	25 cm
Tiefe ø:	15 cm
Gewicht:	1,6 kg

Preis je Stück, Best.-Nr. 1520 **156,00 €**

11.113

Eilfix Gläserspül-Automat
mit Gardena-Wasseranschluss, getrennte Vor- und Nachspülung in einem Topf. Hervorragende Spülleistung.

2. Spülbecken erforderlich.

1 Preis je Stück, Best.-Nr. 14601 **209,00 €**

Spülpatronen
Eilfix 1 kg

2 Preis je Stück, Best.-Nr. 20304 **34,90 €**

11.114

Eilfix Gläserspül-Automat
mit Gardena-Wasseranschluss, getrennte Vor- und Nachspülung in einem Topf und zusätzlich freistehender Nachspülung. Hervorragende Spülleistung.

1 Preis je Stück, Best.-Nr. 14601N **259,00 €**

Spülpatronen
Eilfix 1 kg

2 Preis je Stück, Best.-Nr. 20304 **34,90 €**

11.115

Ersatzteile zu Eilfix Gläserspül-Automat

Bürsten - Preis je Stück,

1 Innenbürste, Best.-Nr. B140 **37,00 €**
2 Außenbürste, Best.-Nr. B141 **21,00 €**
3 Verschlussstopfen, Best.-Nr. R81 **2,00 €**
4 Saugfüße, Best.-Nr. T2 **1,90 €**
5 Wasserkegel, Best.-Nr. R80 **2,00 €**
6 Stoßring, Best.-Nr. T28 **8,00 €**
7 Anschlussschlauch komplett, Best.-Nr. 19204 **28,00 €**

11.116

Gläserspülbürsten
3-tlg., Perlonbürsten,
Vollplastplatte grau oder schwarz.

VE 10 Stück
3 x 18 cm, Preis je Stück, Best.-Nr. 14201 **6,30 €**
3 x 24 cm, Preis je Stück, Best.-Nr. 14203 **8,30 €**

Einzelabnahme
3 x 18 cm, Preis je Stück, Best.-Nr. 142011 **8,40 €**
3 x 24 cm, Preis je Stück, Best.-Nr. 142031 **9,40 €**

Eilfix 3000, Bürstenreiniger, Eilfix flüssig Glasreiniger, Spülwürfel, Kristall-Klar

Eilfix 3000 Bürstenreiniger
Flüssig

Hochalkalischer flüssiger Bürstenreiniger auf Chlorbasis. Mit stark desinfizierender und bleichender Wirkung. Auch stark verschmutzte Gläserspülbürsten und -geräte werden im Tauchverfahren wieder blitzblank und hygienisch sauber.

- **arbeitet im Tauchverfahren**
- **selbsttätiger Reiniger**
- **schafft über Nacht hygienisch saubere Bürsten und Geräte**

UN 1791 Natriumhypochlorit 8,3 ADR

11.117

Bürstenrein & Bierschleimlöser
5 Ltr. Kanister
Preis pro Kanister, **Best.-Nr. 10202** **23,20 €**

Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

Bürstenreiniger Pulver
Bierschleimlöser

für die desinfizierende Reinigung aller Gläserspülbürsten und Gläserspülgeräte geeignet.

- **entfernt Bierscheim**
- **Beseitigt Schmutzablagerungen**
- **desinfiziert**
- **bleichend**

11.118

Bürstenreiniger & Bierschleimlöser
1 kg Dose
Preis pro Dose, **Best.-Nr. 21401** **6,40 €**

Eilfix Gläserreiniger
flüssig

für die hygienische, manuelle Gläserreinigung. Bringt Glanz ohne Abtrocknen. Mit speziellen Rückfettern aus dem pflanzlichen Bereich für optimale Schonung der strapazierten Haut.

- **besonders ergiebig, hochkonzentriert**
- **reduziert den Schankverlust**
- **erhält einen stabilen Bierschaum**
- **geruchs- und geschmacksneutral**

11.119

Verpackung 12 x 1 L Flasche
Preis pro Flasche, **Best.-Nr. B1039** **4,10 €**

Bei Einzelabnahme
Preis pro Flasche, **Best.-Nr. B10391** **5,60 €**

Delfin-Spezial-Spülwürfel Gläserspültabletten

für die Vorspülung von Gläsern, stabiler Bierschaum, reduziert den Schankverlust und schont die Hände.

11.120

VE ca. 125 Würfel = 600 g
Preis pro VE, **Best.-Nr. 6009** **17,30 €**

Kristall-Klar
Gläserspültabletten für Gastronomie mit Jod

- **Bierschaum schonend**
- **bringt tropfenfreien Glanz**
- **100% waschaktive Stoffe**
- **stark fettlösend**
- **selbstdosierend**
- **entfernt Lippenstiftspuren**
- **hygienisch einwandfrei**
- **verhindert Ränder im Becken**
- **neutral handmild**
- **stets kristallklare streifen- u. fleckenlose Gläser ohne zu polieren**

„JQ" durch die ANTI-BIERSCHAUM-Wirkstoff-Kombination quaternären Ammonium-Verbindung +Jod bleiben Bürsten länger sauber und lassen sich reinigen. -Keine Beeinträchtigung der Getränke-

11.121

Gläserspültabletten
VE 56 Tabletten à 10 g = 560 g
Preis pro VE, **Best.-Nr. 21400** **11,40 €**

Mit Jod! Desinfizierende Wirkung!

351 - 390

Kristall-Klar, Glasspültabletten, Glasspülpatronen, Profi-TABS, Spülfix-Pulver

11.122

Kristall-Klar

Gläserspültabletten für Gastronomie

- Bierschaum schonend
- bringt tropfenfreien Glanz
- 100% waschaktive Stoffe
- stark fettlösend
- selbstdosierend
- entfernt Lippenstiftspuren
- hygienisch einwandfrei
- verhindert Ränder im Becken

- neutral handmild
- stets kristallklare Streifen- u. fleckenlose Gläser ohne zu polieren

VE 168 Tabletten à 10 g = 1.680 g
Preis pro VE, Best.-Nr. B217 **28,70 €**

11.123

Gläserspültabletten

für die Vorspülung von Gläsern, stabiler Bierschaum, reduziert den Schankverlust und schont die Hände.

50 g für 192 Füllungen.

Preis je Stück, Best.-Nr. 21402 **21,00 €**

11.124

Kristall-Klar Gläserspülpatronen

Für den bewährten Eilfix Gläserspülautomat.
In Patronenform - einfach in der Dosierung Extrem sparsam. Bei normalem Spülaufkommen reicht eine Dose á 1 kg mindestens 6 Monate.

- leichte Dosierung
- sparsam in der Anwendung
- 100% WAS

Preis je Stück, Best.-Nr. 20304 **34,90 €**

11.125

Profi-TABS 2 in 1

3,2 kg Eimer / 160 Tabs

Professioneller 2-Phasen Geschirrspül-Tab für alle gängigen Haushaltsmaschinen und halbgewerbliche Anlagen mit einer Laufzeit übere 20 Minuten.

- 20 g Tab
- exakt dosierbar

- einzeln cellophaniert
- bequem und sauber in der Anwendung
- kurze Auflösezeit
- getrennte Bleich- und Enzymphase

3,2 kg Eimer / 160 Tabs
Preis pro Eimer, Best.-Nr. B429 **35,40 €**

11.126

Profi-TABS 5 in 1

50 Taps je Karton

Kraftvolle Reiniger-Taps mit Klarspüler-, Salz-, Glas- und Edelstahlschutzfunktion.

- exakt dosierbar
- einzeln cellophaniert
- bequem und sauber in der Anwendung
- Salzfunktion bie 21° dH

50 Tabs je Karton
VE 5 Kartons
Preis pro Karton, Best.-Nr. TAB51 **9,92 €**
Einzelabnahme
Preis pro Karton, Best.-Nr. TAB51-1 **11,50 €**

11.127

Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

WIGOL Spülfix-Pulver

zur Reinigung von Geschirr, Gläsern und Bestecken in Geschirrspülanlagen mit Desinfektion, Pulver chloriert.

Spülfix Pulver ist ein mildes Reinigungskonzentrat für die Verwendung in automatischen Geschirrspülmaschinen.

Spülfix Pulver wirkt bakterizid und fungizid. Viren und Bakterien inaktiviert.

Spülfix Pulver enthält spezielle Härtestabilisatoren, die die Wasserhärte binden und Kalkablagerungen auf Gläsern, Bestecken und dem Geschirr verhindern. Gleichzeitig wird ein Verkalken der Heizspiralen sowie der gesamten Maschine verhindert.

Geeignet für: Kunststoff, Edelstahl, Porzellan und Glas
Anwendung: 0,1 - 0,3 %, 55 bis 65° C, 1 - 5 Min. gut mit Wasser von Lebensmittelqualität nachspülen!

Hervorragende Reinigungsergebnisse, sehr gute Materialverträglichkeit, Produkt entspricht den Bestimmungen über biologische Abbaufähigkeit.

10 kg Gebinde
Preis je Stück, Best.-Nr. B1280 **43,70 €**

Spülpulver, Klarspüler, Entkalker, Vorfilter

WIGOL Spülfix-Pulver BP

11.128

zur Reinigung von Geschirr, Gläsern und Bestecken in Geschirrspülanlagen, Pulver chlorfrei.

Spülfix Pulver ist ein mildes Reinigungskonzentrat für die Verwendung in automatischen Geschirrspülanlagen.

Die Wirkung entfernt mühelos Speisereste, Teeablagerungen, Kaffeeränder sowie Lippenstift.

Spülfix Pulver enthält spezielle Härtestabilisatoren, die die Wasserhärte binden und Kalkablagerungen auf Gläsern, Bestecken und dem Geschirr verhindern. Gleichzeitig wird ein Verkalken der Herzspiralen sowie der gesamten Maschine verhindert.

Geeignet für: Kunststoff, Edelstahl, Porzellan und Glas

Anwendung: 0,1 - 0,3 %, 55 bis 65° C, 1 - 5 Min. gut mit Wasser von Lebensmittelqualität nachspülen!

Hervorragende Reinigungsergebnisse, sehr gute Materialverträglichkeit, Produkt entspricht den Bestimmungen über biologische Abbaufähigkeit.

10 kg Gebinde
Preis je Stück, **Best.-Nr. B1281** **42,00 €**

Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

WIGOL Klarspüler Super NS

11.129

zur Nachspülung von Glas, Geschirr und Bestecken in Geschirrspülanlagen mit Flüssigdosiersystemen. Flüssig, chlorfrei.

Geeignet für: Aluminium, Kunststoff, Edelstahl, Porzellan & Glas.

Anwendung: <0,1 %, 55 bis 65° C, 1 - 5 min gut mit Wasser von Lebensmittelqualität nachspülen!

10 kg Gebinde
Preis je Stück, **Best.-Nr. B1282** **62,00 €**

WIGOL Entkalker

11.130

für Edelstahl, Entfernung von Kalkbelägen in Einhitzer-systemen, Spülmaschinen, Behältern und Rohrleitungen.

Stark saures Entkalkungskonzentrat zur Entfernung von anorganischen, steinartigen Ablagerungen auf allen Edelstahloberfächen, sowie in allen Leitungs-systemen, für Spülmaschinen geeignet.

Der Entkalker ist so konzipiert, dass bei der Entkalkung die zu reinigenden Oberflächen nicht angegriffen werden.

Der Entkalker enthält spezielle Tenside, die dafür sorgen, dass der Entkalkungsprozess nicht durch chaumbildung gehemmt wird.

Geeignet für: Edelstahl

Anwendung: 5-10%, kalt-40°C, Einwirkzeit 30-60 Min. gut mit Wasser von Lebensmittelqualität nachspülen!

6 kg Gebinde
Preis je Stück, **Best.-Nr. B1283** **36,60 €**

Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

E-10 Vorfilter

Vorfiltersystem zur Anwendung im Lebensmittelbereich

- **filtert größere Schmutz- und Rostpartikel aus dem Wasser**
- **verlängert die Lebensdauer von hochwertigen Filterpatronen**
- **durch die eng gewickelte EC110 Sedimentpatrone wird eine nominale Filtrationstrenngrenze von 10 Mikron erreicht**
- **das strapazierfähige, schmale Gehäusedesign ermöglicht einen Kartuschenwechsel auf einfachste Weise**
- **durch das durchsichtige Gehäuse wird eine Sichtinspektion der aufgefangenen Teilchen ermögllicht. So lässt sich einfach erkennen, wann ein Kartuschenwechsel erforderlich ist**
- **in das 10" Gehäuse können nahezu alle 10" Drop-in Patronen eingesetzt werden**

Für alle Anwendungen im Lebensmittelbereich, Die eine Vorfiltration erforderlich machen. Bei starken Verunreinigungen.

11.131

Abmessung:	H= 31,6 cm / B = 13,2 cm
Eingangsverbindung:	3/4"
Ausgangsverbindung:	3/4"
Durchflussrate bei Betrieb:	max. 23 Liter/Min.
Erforderlicher Druck:	0,7 - 8,6 bar, druckstabil
Temperatur:	2-38° C

1 E-10 Vorfilter System 9795-80

Lieferung inkl. Patrone EC110
Preis je Stück, **Best.-Nr. E10** **144,00 €**

2 Everpure Vorfilter Ersatzpatrone für Serie E Typ 110

Maße:	63 cm Ø (außen) x 18 mm Wandstärke
Länge:	250 mm
Filtermedium:	Vlies

Entfernt alle Schmutzpartikel ab 10 Mikron. Passend für Vorfilter E10 und K10.

EC110 Prefilter Patrone 9534-40
Preis je Stück, **Best.-Nr. EC110** **6,80 €**

VE 40 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. EC110-40** **5,40 €**

Entfernt alle Schmutzpartikel ab 10 Mikron. Keine elektronischen Anschlüsse erforderlich.

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Vorfilter, Flow Sensor, Filterköpfe

11.132

Abmessung:	H= 57 cm / B = 13,2 cm
Eingangsverbindung:	3/4"
Ausgangsverbindung:	3/4"
Durchflussrate bei Betrieb:	max. 23 Liter/Min.
Erforderlicher Druck:	0,7 - 8,6 bar, druckstabil
Temperatur:	2-38° C

1 E-20 Vorfilter System 9795-90

Lieferung inkl. Patrone EC210
Preis je Stück, **Best.-Nr. E20** **212,00 €**

2 Everpure Vorfilter Ersatzpatrone für Serie E Typ 210

Maße:	63 cm Ø (außen) x 18 mm Wandstärke
Länge:	510 mm
Filtermedium:	Vlies

Entfernt alle Schmutzpartikel ab 10 Mikron. Passend für Vorfilter E20 und K20.

EC210 Prefilter Patrone 9534-20
Preis je Stück, **Best.-Nr. EC210** **14,20 €**

VE 20 Stück
Preis je Stück, **Best.-Nr. EC210-20** **12,20 €**

E-20 Vorfilter
Vorfiltersystem zur Anwendung im Lebensmittelbereich

- filtert größere Schmutz- und Rostpartikel aus dem Wasser
- verlängert die Lebensdauer von hochwertigen Filterpatronen
- durch die eng gewickelte EC210 Sedimentpatrone wird eine nominale Filtrationstrenngrenze von 10 Mikron erreicht
- das strapazierfähige, schmale Gehäusedesign ermöglicht einen Kartuschenwechsel auf einfachste Weise
- durch das durchsichtige Gehäuse wird eine Sichtinspektion der aufgefangenen Teilchen ermögllicht. So lässt sich einfach erkennen, wann ein Kartuschenwechsel erforderlich ist
- in das 20" Gehäuse können nahezu alle 20" Drop-in Patronen eingesetzt werden

Entfernt alle Schmutzpartikel ab 10 Mikron. Keine elektronischen Anschlüsse erforderlich.

Für alle Anwendungen im Lebensmittelbereich, die eine Vorfiltration erforderlich machen. Bei starken Verunreinigungen.

11.133

Claris Flow Sensor für die sichere Messung von Filtratsströmen

Technische Daten:

Sensoreinheit		
Anschlussgewinde	[Zoll]	Eingang 3/8" IG / Ausgang 3/8" AG
Eingangsdruck (min./max.)	[bar]	2 - 8
Durchflussbereich	[L/h]	10 - 100
Druckverlust (bis 100 L/h Durchfluss)	[bar]	0,2
Messgenauigkeit (horizontale Installation)	[%]	+/-5
Wassertemperatur (min./max.)	[°C]	+4 - +30
Umgebungstemperatur (min./max.)	[°C]	+4 - +40
Abmessungen (BxHxT)	[mm]	80 x 46 x 43
Einbaulage		Horizontal empfohlen
Programmier- und Anzeigeeinheit		
Spritzwasserdichte		IP X4
Anzeige		5 Stellen
Zähler	[L]	abwärts von 99999 bis 9999
Abmessungen (BxHxT)	[mm]	50 x 75 x 17
Kabel		1,5 Meter, 2 x 0,25 mm^2

EVERPURE Flow Sensor
für die sichere Überwachung von Filterkerzen-Systemen

Der CLARIS Flow Sensor wurde speziell für die Kontrolle von Wasserfilterkerzen-Systemen entwickelt.

Nach Eingabe der Ausgangskapazität des jeweiligen Filters misst der Claris Flow Sensor die bezogene Filtratmenge und zeigt die noch zur Verfügung stehende Restkapazität an.

Bei Erreichung des Null-Wertes wird die Filterkerze ausgetauscht.

Über die externe Programmier- und Anzeigeeinheit kann der Anwender die Dateneingabe vornehmen und folgende Informationen abfragen:

- **Restkapazität der eingesetzten Filterkerze**
- **Abruf Filtratmengen der letzten 5 Filterkerzen**
- **Einsatzdauer der letzten 5 Filterkerzen**
- **Gesamtfiltratmenge**

In Kombination mit dem neuen CLARIS Flow Sensor wird die optimale Ausnutzung der individuellen Filterkapazität und ein sicherer Maschinenschutz ermöglicht.

Claris Durchflussmengenzähler
Preis je Stück, **Best.-Nr. Claris-FS** **129,00 €**

11.134

EVERPURE Qualitätsfilterkopf
exclusiv für Everpure-Patronen.

Everpure Filterkopf QL3BB

Filterkopf mit festem, haltbaren Aufbau, lebensmitteltauglich. Alle wasserführenden Teile entsprechen den **NSF-Spezifikationen** für Haltbarkeit, Korrosion u. Langlebigkeit.

Filterkopf QL3BB
Preis je Stück, **Best.-Nr. QL3BB** **42,90 €**

Filteranlage QL3

komplett mit Manometer
ohne Druckminderer
(ohne Filterpatrone) zur
Reinigung des Leitungswassers.

11.135

Preis je Stück, **Best.-Nr. B1163** **129,00 €**

Filteranlage QL3

komplett mit Manometer und
mit Druckminderer
(ohne Filterpatrone) zur
Reinigung des Leitungswassers.

11.136

Preis je Stück, **Best.-Nr. B1043** **236,00 €**

EVERPURE QC7I Twin-Filterkopf

komplett mit Manometer
(ohne Druckminderer und Filterpartone)

Qualitätsfilterkopf zur Aufnahme
von 2 EVERPURE Patronen

11.137

Beispiel: Twin-Filterpatrone kombiniert mit 2 x i4000² Patrone
Durchfluss-geschwindigkeit: 12 Liter/Min.
Kapazität: 90.800 Liter Wasser

Anschluss: 3/4" NPT
Preis je Stück, **Best.-Nr. 4272-22** **356,00 €**

EVERPURE QC7I Triple-Filterkopf

mit Manometer
(ohne Druckminderer und Filterpartone)

Qualitätsfilterkopf zur Aufnahme
von 3 EVERPURE Patronen

11.138

Beispiel: Twin-Filterpatrone kombiniert mit 3 x i4000² Patrone
Durchfluss-geschwindigkeit: 18,9 Liter/Min.
Kapazität: 136.200 Liter Wasser

Anschluss: 3/4" NPT
Preis je Stück, **Best.-Nr. 927223** **394,00 €**

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Wasserfilter

11.139

EVERPURE Wasserfilter
für Kaltgetränkeautomaten & Tafelwasseranlagen

Der EVERPURE Wasserfilter arbeitet nach dem Ausschwemmfilterprinzip. Das patentierte MICRO-PURE II Filtermedium besteht aus pulverisierter Aktivkohle und speziellen nahrungsmittelechten Stoffen. Dadurch wird jeder Fremdgeschmack oder Geruch im Wasser, sowie Chlor entfernt. Der EVERPURE Filter filtriert Trübungen und Schmutz bis zu 0,5 Mikron (Mikro-meter). Entfernt werden ebenfalls Asbest, Einzeller und andere Kleinorganismen.

Durch die Verwendung von EVERPURE Filterpatronen wird die Kalkbildung stark verringert und dadurch die Lebensdauer Ihrer Geräte verlängert. Kalk in gelöster Form, kann nicht durch mechanische Filtration entfernt werden. Indem dem Wasser ein Stabilisator zudosiert wird, senken EVERPURE-Filter zur Kalkreduzierung den Gehalt der Ausfällung von Mineralien durch eine chemische Reaktion mit den Mineralkristallen, indem sie deren Tendenz, größere Formationen zu bilden, entgegenwirken. **Für kaltes Wasser.**

Porengröße des Filters:	0,5 µm (Mikron)
Wasserdruck:	0,7 bis 8,6 bar, non-shock
Wassertemperatur:	2 bis 38° C

Mit eingebauten Sicherheitsventil, herausgefilterte Teilchen können nicht in die Wasserleitung zurückfließen

1 Filterpatrone AC

Erforderlicher Druck:	10 bis 125 psi, 0,7 bis 8,6 bar, druckstabil
Wassertemperatur:	2 bis 38 °C
Durchflussgeschwindigkeit:	**1,9 Liter/Min.**
Kapazität:	**2.830 L Wasser**
Maße:	H: 210 mm, Ø: 82,5 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. EV960112** ***43,90 €***

2 Filterpatrone 4C

Durchflussgeschwindigkeit:	**ca. 1,9 Liter/Min.**
Kapazität:	**11.300 L Wasser**
Maße:	H: 360 mm, Ø: 82,5 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. B1044** ***45,96 €***

3 Filterpatrone MC

Durchflussgeschwindigkeit:	**ca. 6,3 Liter/Min.**
Kapazität:	**34.000 L Wasser**
Maße:	H: 510 mm, Ø: 82,5 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. B1036N** ***64,40 €***

11.140

EVERPURE Wasserfilter BH_2
für Kaffeemaschinen, Heißgetränkeautomaten & kleine Eismaschinen

Der EVERPURE Wasserfilter BH_2 arbeitet nach dem Ausschwemmfilterprinzip. **Dem Wasser wird ein Härtestabilisator zugefügt, auf diesem Wege senkt der EVERPURE Wasserfilter BH_2 die Ausfällung von Mineralien u. wirkt so kalkreduzierend.** Außerdem enthält der Filter BH_2 das Filtermedium MICRO PURE II in gesilberter Form (AgION-technologie). Dadurch wirkt die BH_2 Patrone keimtötend, bzw. keimreduzierend. Die sehr feine Filtration beseitigt auch Asbest, Einzeller und andere Kleinstorganismen. In dem Wasserfilter ist ein Dosiermechanismus integriert, der den Kesselsteinaufbau verzögert.

Der Einsatz von EVERPURE-Filterpatronen verbessert den Geschmack Ihres Kaffees und Wassers und verlängert die Lebensdauer Ihres Automaten. **Für heißes Wasser.**

(EVERPURE-BH_2 heiß, keimreduzierend, enthält MICRO PURE II ®)

Porengröße des Filters:	0,5 µm (Mikron) oder 0,0005 mm
Wasserdruck:	bis max 10 bar, non-shock
Wassertemperatur:	2 bis 38 °C
Durchflussgeschwindigkeit:	**1,9 Liter/Min.**
Kapazität:	**11.300 L Wasser**
Maße:	H: 370 mm, Ø: 82,5 mm

Mit eingebauten Sicherheitsventil, herausgefilterte Teilchen können nicht in die Wasserleitung zurückfließen

Preis je Stück, **Best.-Nr. B1117N** ***58,80 €***

11.141

EVERPURE Wasserfilter Insurice
für Eismaschinen

Der EVERPURE Wasserfilter arbeitet nach dem Ausschwemmfilterprinzip. Außerdem enthält der Filter das Filtermedium MICRO PURE II in gesilberter Form (AgION-technologie). Dadurch wirkt die Patrone keimtötend, bzw. keimreduzierend. Die sehr feine Filtration beseitigt auch Asbest, Einzeller und andere Kleinstorganismen. Reduziert Chlorgeruch und Geschmack.

Durch die Filterpatrone wird die Kalkbildung stark verringert und dadurch die Lebensdauer der Geräte verlängert.

Der Einsatz von INSURICE garantiert eine Premium-Wasserqualität für die Produktion von Würfel-/Kegel-/Flocken-/Scherbeneis.

Porengröße des Filters:	0,5 µm (Mikron) oder 0,0005 mm
Wasserdruck:	0,7 bis 8,6 bar, non-shock
Wassertemperatur:	2 bis 38°C

Mit eingebauten Sicherheitsventil, herausgefilterte Teilchen können nicht in die Wasserleitung zurückfließen

1 Filterpatrone INSURICE i2000²

Durchflussgeschwindigkeit:	**6,3 Liter/Min.**
Kapazität:	**34.000 L Wasser**
Maße:	H: 530 mm, Ø: 82,5 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. i2000** ***89,80 €***

2 Filterpatrone INSURICE i4000²

Durchflussgeschwindigkeit:	**6,3 Liter/Min.**
Kapazität:	**45.400 L Wasser**
Maße:	H: 630 mm, Ø: 82,5 mm

Preis je Stück, **Best.-Nr. i4000** ***119,80 €***

Filterpatronen, MicroGuard Pro, Reinigungspatronen

EVERPURE Wasserfilter DC
speziell für Tafelwasseranlagen - mit keimtötender Wirkung

EVERPURE DC Filter finden dort Anwendung, wo das Wasser biologisch belastet ist oder Reininfektionen stattfinden können.

Die EVERPURE Filterpatrone ist mit unterschiedlichen Kapazitäten und Durchflussgeschwindigkeiten erhältlich. Patentiertes Anschwemmverfahren.

Der EVERPURE DC Filter enfernt Chlor, Geruch und jeglichen Fremdgeschmack. Filtriert werden sämtliche Partikel >0,5 µm (Mikron)

EVERPURE **DC Filter** enthalten das Filtermedium Micropure(R) in gesilberter Form. Dieses wirkt sich keimtötend bzw. -reduzierend aus. Daher sind EVERPURE DC Filter besonders für den Einsatz in Tafelwaseranlagen geeignet.

Für die Herstellung von Kaltgetränken mit keimreduzierender Wirkung.

Durchfluss-geschwindigkeit: 1,9 Liter/Min.
Porengröße des Filters: 0,5 µm (Mikron)
Wasserdruck: 0,7 bis 8,6 bar, non-shock
Wassertemperatur: 2 bis 38°C

Mit eingebauten Sicherheitsventil, herausgefilterte Teilchen können nicht in die Wasserleitung zurückfließen

1 **Filterpatrone 2DC**
Durchflussgeschwindigkeit: ca. 1,9 Liter/Min.
Kapazität: 2.840 l
Maße: H: 260 mm, Ø: 80 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. 2DC** ***64,96 €***

2 **Filterpatrone 4DC**
Durchflussgeschwindigkeit: ca. 1,9 Liter/Min.
Kapazität: 5.680 l
Maße: H: 370 mm, Ø: 80 mm
Preis je Stück, **Best.-Nr. 4DC** ***57,60 €***

11.142

EVERPURE MicroGuard
Filtration bis 0,15 Micron, 99,9999 % Filtration von Bakterien

Kann in leitungsgebundenen Trinkwasseranlagen, Wasserspender, Wasserautomaten und Trinkbrunnen verwendet werden. Durch die feine Mikro-Filtrierung werden die wassertragenden Teile der Anlage geschont und verschleißen langsamer.

>> Betriebsdruck: 0,7 bis 8,6 bar (10 - 125 psi);
>> druckstabil Wassertemperatur: 2 - 38°C

Filtersystem für besonders kritische Anwendungen.

Die MicroGuard Pro Filterpatronen arbeiten in zwei Stufen:

- **Karbonblockvorfilter, zur Entfernung unerwünschter Gerüche und Geschmacksstoffe sowie alle Partikel > 5 Micron**

>> Reduzierung organischer Inhaltsstoffe << TOC >>
>> Reduzierung von Chlor bis zu 99 %

- **Hohlfasermembran, zur Filtration aller Partikel bis zu einer Größe von 0,15 Micron**

1 **Filterpatrone MicroGuard Pro 2**
Durchflussgeschwindigkeit: ca. 1,9 Liter/Min.
Kapazität: 8.330 Liter
Preis je Stück, **Best.-Nr. MGPRO2** ***119,90 €***

2 **Filterpatrone MicroGuard Pro 4**
Durchflussgeschwindigkeit: ca. 3,8 Liter/Min.
Kapazität: 13.600 Liter
Preis je Stück, **Best.-Nr. MGPRO4** ***142,90 €***

11.143

EVERPURE MicroGuard 0,15 Micron
zur Montage vor der Entnahmestelle verhindert Rückverkeimung.

Eine Vorfiltration mit mindestens „C" Filter ist erforderlich.
Preis je Stück, **Best.-Nr. MGEND** ***52,00 €***

11.144

EVERPURE 4JT Reinigungspatrone
das ultimative Everpure-Werkzeug zur Systemreinigung.

Der einfachste Weg, Entkalker oder andere Reinigungsmittel, z.B. Bleichmittel in mit Wasser betriebenen Anlagen und Vendingmaschinen einzuführen. Passend für alle gängigen Everpure-Filterköpfe.

Einfaches und anwenderfreundliches Werkzeug.

Keine aufwendigen Demontagearbeiten von Systemkomponenten erforderlich.
NAMA-geprüft.

Länge 36,85 cm
Preis je Stück, **Best.-Nr. EV960800** ***86,90 €***

11.145

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Wasserfiltersysteme

11.146

Claris Filterkopf

einzeln 3/8", links/rechts

Best.-Nr. Claris-FK **79,90 €**

Anschluss Schlauch, 1500 mm,

Anschluss 3/8" x 3/8", mit Hutfilter & Flachdichtung

Best.-Nr. Claris-AS **29,00 €**

EVERPURE claris Wasser-Filtersystem

für Gastronomie und Vending Maschinen ein Anschlusskopf, für alle Filtergrößen

Das CLARIS-Filterkerzensystem ist modular aufgebaut und esteht aus einem neuartigen Multifunktions-Filterkopf mit iner dazu kompatiblen Familie von Filterkerzen mit unterschiedlicher Leistung.

Die Systemfamilie wurde speziell für die spezifischen Anwendungen im HORECA und Vendingbereich entwickelt. Dank ihrer kompakten Bauweise können die Filtersysteme fast überall installiert und betrieben werden - in vertikaler oder horizontaler Lage, frei stehend oder montiert.

Einfacher Filterwechsel & niedrige Sevicekosten

- **Kerzentausch in Sekunden: "raus drehen - rein drehen"**
- **entlüften und Spülen direkt am Filterkopf ohne Lösen von Schläuchen**
- **automatische Absperrventile für einen sicheren Austausch der Filterkerzen**
- **automatische Druckentspannung des Filterkopfes beim Kerzentausch**
- **Erneuerung sämtlicher Dichtungen zwischen Kopf und Kerze bei jedem Filtertausch**
- **flacher Kerzenanschluss ermöglicht Filtertausch bei begrenzten Raum ohne notwendiges Schwenken des Filterkopfes, verhindert so ein Drehmoment auf die Schlauchanschlüsse**

DUOBLEND Verschnitt-Technologie

Dank der zum Patent angemeldeten DUOBLEND-Bypass-Technologie ermöglicht das CLARIS-Filtersystem eine stabile und präzise Einstellung der Karbonathärte.

Die DUOBLEND-Ventiltechnik sichert eine hohe Wasser- und Getränkequalität und bietet effektiven Schutz vor Kalkablagerung, unabhängig von Druckschwankungen im Leitungsnetz und von gerätespezifischen Wasserentnahmemengen. In Kombination mit dem 5-stufigen Filtrationsprozess, einschließlich des 5 µm Mikrofilters, setzt das CLARIS-System einen neuen Standard im Wasserfiltersegment.

11.147

EVERPURE claris Wasserfiltersystem

für Kaffeemaschinen, Getränkeautomaten, Kombidämpfer, Self-Cooking Systeme, Dampfgarer & Backöfen.

Entkalkung und Filtration in einer Patrone.

Modernste Technologie für den gewerblichen" Anwendungsbereich

Das neue CLARIS-Filtesystem wurde für höchste Anforderungen an Qualität und Servicefreundlichkeit entwickelt und setzt einen neuen Standard in der Gastronomie- und Vendingbranche. Das einzigartige CLARIS-System kombiniert modernste Filtrationstechnologie mit intelligentem Engineering in einem Filterkerzen-Konzept, was aufgrund der hohen Kosten hisher nur bei größeren Anlagen möglich war.

Wenn es auf Technologie ankommt ... bietet CLARIS die Lösung

Die Qualität von Speisen und Getränken wird maß-geblich von der Wasserqualität und somit von der eingesetzten Filtertechnologie beeinflusst. CLARIS-Filter- systeme erfüllen die hohen Anforderungen des Heißge- tränke-Marktes an Qualität, Kosten und Zuverlässigkeit.

- **reduzierte Servicekosten durch Schutz vor Verkalkung**
- **Steigerung der Effizienz & der Lebensdauer von Geräten**
- **Vermeidung v. Maschinenausfällen & verärgerten Kunden**
- **Kaffee m. perfekter Crema, voll. Aroma & angenehmem Duft**
- **optimierter Kaffeeverbrauch & reduzierte Energiekosten**

Das 5 - Stufen - Wasserfilter-System

In Trinkwasser sind unterschiedliche Arten von gelösten und ungelösten organischen und anorganischen Substanzen enthalten, die regional sehr unterschiedlich sein können. Auch Trinkwasser von guter Qualität kann Substanzen enthalten, welche bei Getränken zu technischen Problemen führen und die Qualität der produzierten Speisen und Getränke beeinflussen können.

Das CLARIS-Filtersystem verhindert dieses durch seinen 5-stufigen Filtrationsprozess und ermöglicht damit einen problemlosen Geschäftsbetrieb.

Stufe 1 Forfiltermedium zur Rückhaltung von groben Partikeln, wie z.B. Sand und Rost

Stufe 2 Ionen-selektives CLARIS-Medium reduziert gezielt die Karbonathärte und schützt gleichzeitig die für eine gute Getränkequalität notwendigen Mineralien

Stufe 3 Feinfiltermedium komprimiert das CLARIS-Filtermedium und entfernt kleine Partikel

Stufe 4 Aktivkohle-Absorber entfernt gesundheitsschädliche Verunreinigungen, Trübungen und unerwünschte Geschmacks- und Geruchsstoffe aus dem Wasser

Stufe 5 Solider Membran-Blockfilter entfernt Mikropartikel bis zu einer Größe von 5µm für höchsten Getränkeschutz.

Ein einzigartiges Filterkonzept - mit Flexibilität für die Zukunft

Mit sich ändernden Marktbedingungen im "HORECA" und Operator-Markt sind die Hersteller von Gewerbemaschinen und von Wasseraufbereitungs-Systemen gleichermassen gefordert, innovative Produkte zu optimalen Investitions- und Betriebskosten zu entwickeln.

Die kompakte CLARIS-Filterkerzenfamilie erfüllt diese Anforderungen und bietet einzigartige Vorteile zu einem optimalen Preis-/Leistungsverhältnis.

Das innovative Filterkonzept gibt nicht nur Antwort auf heutige Anforderungen, durch seinen modularen Aufbau ermöglicht es auch in der Zukunft größtmögliche Flexibilität.

Filterkerzen

Typ S

Preis je Stück, Best.-Nr. Claris-S **104,00 €**

Typ M

Preis je Stück, Best.-Nr. Claris-M **146,00 €**

Typ L

Preis je Stück, Best.-Nr. Claris-L **186,00 €**

Typ XL

Preis je Stück, Best.-Nr. Claris-XL **224,00 €**

Typ XXL

Preis je Stück, Best.-Nr. Claris-XXL **346,00 €**

Technische Daten:

CLARIS TYP		S	M	L	XL	XXL
Höhe Gesamtsystem	mm	365	475	410	525	525
Höhe Filterkerzen	mm	315	425	360	475	475
Filterkerzendurchmessermm		95	95	136	136	175
Mindestabstand zum Boden	mm	40	40	40	40	40
Gewicht Filterkerzen	kg	1.3	1.8	3.2	4.3	6.5
Betriebsdaten						
Max Systemdruck		2 - 8 bar				
Wassertemperatur / Umgebungstemperatur		4° - 30° C				
***Typische Kapazität (bei 10° KH)**						
Zubereitung von Heissgetränken ohne Dampferzeugung		1.700 L	3.000 L	5.600 L	8.000 L	13.200 L
Zubereitung von Heissgetränken mit Dampferzeugung		1.500 L	2.500 L	4.600 L	6.600 L	11.000 L
Kombidämpfer/Dampfgarer/Öfen mit Boiler		1.130 L	1.880 L	3.500 L	5.000 L	8.250 L
Kombidämpfer/Dampfgarer/Öfen mit Direkteinspritzer		900 L	1.500 L	2.800 L	4.000 L	6.600 L

* Die angegebenen Kapazitäten sind als Richtwerte bei 10° KH und Standard Bypass zu verstehen.

EVERPURE claris Testkitt

11.148

zur Bestimmung der Karbonathärte °dH
Preis je Stück, **Best.-Nr. Claris-TK** ***28,40 €***

EVERPURE EUROC-3C
Wasserenthärter

11.149

für alle Anwendungen, die enthärtetes Wasser benötigen, z.B. Espressomaschinen, Kaffeemaschinen, Spülmaschinen usw. Kompakte Größe, vollautomatisch. Verschiedene Programmiermöglichkeiten:

- täglich
- menügesteuert mit sofortigem Start
- menügesteuert mit zeitlicher Verzögerung

Maße ..... H/B/T 48/17/34 cm
Eingangsverbindung ..... 3/4" BSP AG
Ausgangsverbindung ..... 3/4" BSP AG
Fleißrate bei Betrieb ..... Max. 4 L/min
Erforderlicher Druck ..... in. 1,5 bar
Temperatur ..... 2° C - 35° C
Harzkapazität ..... 3,5 L
Salzverbrauch pro Reg. ..... 0,42 kg

Wasserverbrauch
pro Regeneration ..... 22 L
Kapazität Soletank ..... 10 kg
Eingangsspannung ..... 230 V
Ausgangsspannung ..... 12 V

Preis je Stück, **Best.-Nr. SYS110TVB-13E** ***576,00 €***

Eingangs-härte	20	30	35	40	50
Rest-härte					
0	850	566	485	425	340
8	1410	770	630	531	404
10	**1700**	**850**	**680**	**566**	**425**
15	3400	1133	850	680	485

EVERPURE Wasserenthärter
EUROC 10-E / EUROC 15-E / EUROC 30-E

11.150

Gelöste Mineralien tragen wesentlich zum für Leitungswasser typischen Geruch und Geschmack bei. Auf die Qualität des Trinkwassers haben diese Mineralien keinen Einfluss und bleiben normalerweise unbemerkt.

Wenn jedoch das Wasser erhitzt wird, fällt eines der Mineralien, nämlich Kalk aus, setzt sich im Heißwassergerät ab und führt dort zu Ablagerungen auf Ventilen, Heizelementen und den Oberflächen der internen Verrohrung.

Hierdurch kommt es zu einem höheren Verbrauch von Seifen und Reinigungsmitteln, erhöhten Energiekosten, häufigen Maschinenausfällen und Flecken auf Gläsern und Tellern.

Die unterschiedlichen Kapazitätsbereiche der EUROC Enthärter sind so dimensioniert, dass sie für fast alle Anforderungen in kleinen und mittleren Gewerbebereichen geeignet sind.

Die EUROC Enthärtungsanlagen basieren auf dem Prinzip des Ionenaustausches. Hier werden die Kalzium- und Magnesiumionen (in Verbindung mit Karbonationen, die Ursache für hartes Wasser) durch Natrium ersetzt.

Die EUROC-Systeme zeichnen sich nicht nur durch ihre hohe Leistungsfähigkeit aus, sondern sie sind durch ihre kompakte Bauweise auch einfach zu installieren und zu bedienen.

Alle Modelle dieser Baureihe verfügen über einen automatischen Regenerationsablauf. Dieser wird durch einen elektronischen Zeit- oder Zeit/Messmechanismus gesteuert. So steht ihnen jederzeit enthärtetes Wasser zur Verfügung.

Elektrische Anforderungen: 240 V 50 Hz; 24 V Betrieb
Anforderungen an den Abfluss: Abflussleitung 15 mm; Überlauf 10 mm

Gesamthärte				Ionenaustauscherkapazität in Liter		
°dH	°Fr	Ppm	°Clark	EUROC 10-E	EUROC 15-E	EUROC 30-E
9	15	150	10.5	4.000	6.000	12.000
12	20	200	14.0	3.000	4.500	9.000
15	25	250	17.5	2.400	3.600	7.200
18	30	300	21.00	2.000	3.000	6.000
21	35	350	24.5	1.700	2.570	5.140
24	40	400	28.0	1.500	2.250	4.500
29	50	500	35.0	1.200	1.800	3.600

Abmessungen in mm	EUROC 10-E	EUROC 15-E	EUROC 30-E
Höhe	673	1006	1127
Breite	559	559	559
Tiefe	316	316	316
Gewicht	18,5 kg	25,5 kg	43,5 kg

Best.-Nr. EUROC-C10-E ***1.152,00 €***
Best.-Nr. EUROC-C15-E ***1.174,00 €***
Best.-Nr. EUROC-C30-E ***1.448,00 €***

Elektronische Steuerung 5600 SE
Regenerationszyklen:

1. Vorspülung
2. Rückspülung
3. Sole ansaugen und langsames Spülen
4. Schnelle Spülung
5. Beenden der Spülphase
6. Auffüllen des Solebehälters
7. Betriebsbereit

Detailierte Anweisungen und Programmierung der elektronischen Steuerung finden Sie in der Installations- u. Bedienungsanleitung des Gerätes.

Schützen Sie Ihr Haus, beugen Sie teure Kalkschäden frühzeitig vor. Platzsparende Kompaktanlagen. Automatische Steuerung, weiches Wasser - volles Aroma. Mit weichem Wasser genießen Sie Speisen und Getränke erst richtig. Gesundes Wohlbefinden durch weiches Wasser.

351 - 390

12. Partyzubehör

INHALT KAPITEL 12. - PRODUKTE / SEITEN

- Abtropfmatten 405
- Aktivkühler 415
- ALC. PUMPEN 410
- Ananasschneider 401
- Angebotstafeln 417
- Ascherpinsel 397
- Auffangwannen 405
- Ausgießer 407-409
- Bar-Caddys 401
- Barlöffel 402
- Bar- und Cocktailsiebe 404
- Bar- und Servicematten 405
- Barspüler 404
- Bar-Zutatenbehälter 401
- Bierfasslüfter - Kunststoff 393
- Bierfasslüfter - Messing 393
- Bierglasträger 396
- Bierlatten 396
- Biermarken 396
- Bierwärmer 397
- Bonleisten 397
- Boston-Shaker 403
- Bottle Master / Bottle-Pour-Master ... 400, 409
- Caipirinha-Stößel 402
- Champagner-Gläser 414
- Champagner-/Sekt-Kübel 406
- Champagner-/Sekt-Schale 406
- Champagnerverschlüsse 407
- Champagner-/Sekt-Zylinder 406
- Cocktail-Gläser 413
- Dositrol-Flaschenportionierer 410
- Doppelwandhalter 412
- Dosiergeräte 409
- Dosiergeräte für Wandhalter 410-411
- Eis- & Obstzangen 404
- Eispickel 405
- Eisschaufeln 404
- Eiswürfelbehälter 404
- Fassbierböcke 392
- Fassfallkissen 395
- Fass-Ketten 395
- Fass-Seile 395
- Feeling-Tischschanksäulen 394
- Feuerzeuge und -löscher 398
- Flaschenkühler 406
- Flaschenöffner 398
- Flaschen "SPEED RACKS" 400
- Flaschenuntersetzer 399
- Flaschenportionierer 410
- Flaschenverschlüsse 407
- Flexi Tap (Adapter) 394
- Flüssige Kreiden 417
- Folienschneider 398
- Gläserhalter 397
- Glasportionierer 410
- Gläsertransportkisten 396
- Gläser 413-414
- Gläserabtropfmatten 405
- Glasmarker 413
- Halterungen für Flaschen 411
- Jack Daniel´s Wandhalter 411
- Jim Beam - HL4 Wandhalter 411
- Kehrgarnituren 397
- Kellnerbürsten 397
- Kellnermesser 398
- Kerzenlöscher 398
- Kolbenschankhähne 393
- Korkenzieher 398-399
- Kühlboxen für Partyfässer 395
- Long Drink Gläser 413
- Messbecher 404
- Messing Zapfgarnituren 392-393
- PET Flaschenhalter 416
- Pizzaschneider 402
- Portionierer 410
- Profi-Bierglasträger 396
- Profi-Gastro-Kehrgarnituren 397
- Profi-Korkenzieher 399
- Profi-Wandhalter / Doppelwandhalter 412
- Racks 400
- Reste-Trichter 403
- Rollmatten 405
- Rotweingläser 414
- Salzrandhilfen 402
- Schnapslatten 396
- Schneidebretter (mit Auffangbehälter) 401
- Shaker 403
- Snackspender 400
- Stapelhilfen 416
- Stichfass-Entlüfter 393
- Thekendrehständer 412
- Tischaufstelltafeln 417
- Tischschanksäulen 394
- Wandhalter 412
- Wanddrehhalter 412
- Wandkapselfänger 400
- Wandkaspelheber 400
- Wein Aeratoren 409
- Weinausgießer 408
- Weinkühler 416
- Weinpumpen 399
- Weißweingläser 414
- Whiskygläser 414
- Wine Fresh De Luxe II 399
- Zapfhähne 392
- Zitronenpressen 402
- Zitronen-/Limettenzangen 402
- Zuckerrandhilfen 402



Fassbierböcke, Zapfhähne, Messing Zapfgarnituren

12.1

Fassbierbock
mit Einschub für Tropfschale (245 x 170 mm)

Maße B / T / H vorne / H hinten:
350 / 350 / 230 / 260 mm
Lieferung ohne Tropfschale



Ausführung

Holz, dunkel gebeizt
Preis je Stück
Best.-Nr. B1246 — **52,00 €**

Holz, hell gebeizt
Preis je Stück
Best.-Nr. B1247 — **52,00 €**

Tropfschale 245 x 170 x 10 mm
Preis je Stück
Best.-Nr. B1049 — **16,40 €**

12.2

Paketübergröße - Transport nur per Spedition!

Fassbierbock hohe Ausführung

Fassbock „Party-Boy" Fichte, mit Gläserabstellplatte. Für Bierfässer bis 30 Liter. Klappbar, daher platzsparend zu lagern.
Gläserabstellplatte in 61 cm Höhe.

Maße B/T/H: 400 / 400 / 910 mm
In aufgeklapptem Zustand ist eine Tiefe von 63 cm erforderlich.

Ausführung

1 Fichte hell
Preis je Stück
Best.-Nr. 18403 — **91,80 €**

2 Fichte dunkel
Preis je Stück
Best.-Nr. 18404 — **91,80 €**

12.3



Zapfhahn
Kunststoff

mit Dichtung VE = 100 Stück

1 Neue Ausführung:

Hervorragender Getränkefluss, leichtes Einbringen ins Fass (An- und Abstechen von Hand möglich), mit Luftlöchern (kein Nachtropfen), mit Spezialdichtung.

Preis je Stück, Best.-Nr. 2501N1 — **3,20 €**
Preis je 100 Stück, Best.-Nr. 2501N — **245,00 €**

Abnahme mit 10 x 100 (Preis je 100 Stück),
Best.-Nr. 2501N-10 — **200,00 €**

Kunststoffdichtung für Fasshahn

2 Neue Ausführung Typ2501N
Preis je Stück, Best.-Nr. B1227-1 — **2,40 €**
Preis je 100 Stück, Best.-Nr. B1227 — **78,00 €**

Kunststofflüfter mit Dichtung

3 für Fässer mit Spundloch, Luftstrom regelbar
Preis je Stück, Best.-Nr. B1226 — **2,80 €**

12.4

Messing Zapfgarnitur
Anschlaghahn

mit Luftventil, im Geschenkkarton

Preis je Stück
Best.-Nr. 2503 — **59,80 €**

Messing Zapfgarnituren, Bierfasslüfter, Stichfass-Entlüfter, Kolbenschankhähne

Messing-Zapfgarnitur

Fix-Fass-Hahn und Luftventil im Geschenkkarton.

Arretierbar für Fässer mit Federklappe

Preis je Stück
Best.-Nr. 2502 **66,40 €**

Form-Dichtung



12.5

16 x 25 x 15 mm, für Luftventil
Preis je VE 100 Stück
Best.-Nr. B1227 **78,00 €**

Unterring rot 17 x 24 x 7,5 mm, für Fassanstich
Preis je VE 100 Stück
Best.-Nr. S813 **27,00 €**

Bierfasslüfter
für Korbfitting und Köpifitting

1 Preis je Stück Best.-Nr. 7404 **1,60 €**

Bierfasslüfter
für Flachfitting und Kombifitting

12.6

2 Preis je Stück Best.-Nr. 7403 **4,10 €**

Massiv Messing Bierfasslüfter

Bierfasslüfter aus Messing
für Flach- und Kombifitting.

NEU

Neu - mit PVD-Goldbeschichtung

12.7

Preis je Stück
Best.-Nr. B1099N **16,50 €**

Stichfass-Entlüfter
Messing/Edelstahl

Speziell für die Gastronomie gefertigt.

Zur einhändigen Bedienung mit Zentrierung, innovativ und robust.

Universal für Stichfässer.

Zur extremen Arbeitserleichterung und Zeitersparnis beim Ausschank.

12.8

Preis je Stück
Best.-Nr. B1228 **42,00 €**

Kolbenschankhahn

zum Anzapfen eines KEG-Fass im Kopfstand, mit gebogenem Anschlussrohr mit Mutter G 5/8", zum Zapfen ohne CO2, komplett mit Lufteinlass-Schraube R 5/8" IG.

MICRO MATIC



12.9

Lieferung ohne Zapfkopf
(Nur mit Zapfkopf für Reihenschaltung möglich)

Preis je Stück
Best.-Nr. B250 **89,90 €**

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Feeling-Tischschanksäule, Flexi Tap

12.10

Feeling-Tischschanksäule mit Beleuchtung und Eisbehälter

Feeling ist das neue Tischzapfgerät, das groß in Mode ist. Feeling kann auf den Tisch gestellt und so gedreht werden, dass es direkt vor dem Gast steht.

Geeignet für Bier, Cola, sowie alle nicht CO_2-haltigen Getränke wie Säfte, Wodka, Lemon, Longdrinks, Wein etc., diese werden von oben eingefüllt.

Das Gerät ist dank seinem modernen, an ein großes Glas angelehnten Design, bei den Gästen sehr beliebt. Eine neue Lösung, die Funktionalität und Ästhetik verbindet.

Oben in der Schanksäule sind LEDs (Batteriebetrieb) eingebaut, die das Produkt auf Wunsch beleuchten. Ein innen liegender Spezial-Eisbehälter hält das Getränk kühl.

Das Fassungsvermögen beträgt mit Eisbehälter 3,5 L, ohne Eisbehälter 4,2 L. Die Behälter für Getränke und Eis lassen sich vollständig im Geschirrspüler waschen.

Der Tower ist hervorragend geeignet für die Szene-gastronomie, Diskotheken, Kegelbahnen, Biergärten und andere getränkestarke Gastronomie.

Maße H / Ø: 612 / 280 mm

Schanksäule

Feeling-Tischschanksäule
Preis je Stück
Best.-Nr. B1141 — **195,00€**

3 Stück
Preis je Stück
Best.-Nr. B11413 — **185,00€**

Zubehör

Ladegerät für 2 Batterien 9 V
Preis je Stück
Best.-Nr. B1141LG — **39,00€**

Kit 2 wiederaufladbare Batterien 9 V
Preis je Stück
Best.-Nr. B1141AC — **44,00€**

Ersatzhahn
Preis je Stück
Best.-Nr. B1141H — **19,80€**

Ersatz-Eisbehälter
Preis je Stück
Best.-Nr. B1141EEB — **24,00€**

12.11

Feeling-Tube-Tischschanksäule

Feeling ist das neue Tischzapfgerät, das groß in Mode ist. Feeling kann auf den Tisch gestellt und so gedreht werden, dass es direkt vor dem Gast steht.

Geeignet für Bier, Cola, sowie alle nicht CO_2-haltigen Getränke wie Säfte, Wodka, Lemon, Longdrinks, Wein etc., diese werden von oben eingefüllt.

Das Fassungsvermögen beträgt 3 L.

Der Tower ist hervorragend geeignet für die Szene-gastronomie, Diskotheken, Kegelbahnen, Biergärten und andere getränkestarke Gastronomie.

Maße H / Ø: 933 / 280 mm

Feeling-Tube-Säule
Preis je Stück
Best.-Nr. B1141R — **140,00€**

3 Stück
Preis je Stück
Best.-Nr. B1141R3 — **130,00€**

Ersatzhahn
Preis je Stück
Best.-Nr. B1141H — **19,80€**

12.12

Flexi Tap - stabile Ausführung

Adapter zum Anschluss einer 5 Liter Party Dose an eine herkömmliche Schankanlage.

Lieferbar mit CO_2-Eingang 5/8" oder 3/4".
Steigrohr mit eingebautem Rohrkompensator.

1 Flexi-Tap

3/4" CO_2-Eingang, Preis je Stück
Best.-Nr. B116734 — **36,40 €**

5/8" CO_2-Eingang, Preis je Stück
Best.-Nr. B116758 — **32,40 €**

Hermetic Verschlußstopfen

Dieser Stopfen wird beim Anstich von Partyfässern mit Entlüftungsstopfen gegen diesen ausgetauscht.

2 Hermetic Verschlußstopfen

Verschlußstopfen
Preis je Stück
Best.-Nr. B1167VS — **0,60 €**

Kühlboxen für Partyfässer, Fassfallkissen, Fass-Seile, Fass-Ketten

easycool Kühlbox

IPS/IT EPP 35g/L

Die Kühlbox für´s 5 Liter-Partyfass!

- **leicht zu tragen / Geringes Gewicht**
- **leicht zu reinigen**
- **optimale Isolationseigenschaften: Temperaturanstieg pro Stunde nur ca. 0,5°C**
- **einfachste Bedienung – fassfrischer Biergenuss für Zuhause & unterwegs**
- **Möglichkeit der Individualisierung (Klebeetikett)**
- **für easyKEG IPS (auch inkl. Tragegriff) & easyKEG IT geeignet**

12.13

Preis je Stück
Maße B / T / H: 230 / 209 / 295 mm
Best.-Nr. B1224 ***16,60 €***

Kunststoff-Fassfallkissen

Mit einer Außenhülle aus geripptem Kunststoffgewebe, nässeabweisend, schlag und reißfest.

Innenfüllung besteht aus Trocellen-Flocken, einem dauerelastischen Polyethylenschaumstoff.

Mit Tragegriff.

12.14

„Nova"
Preis je Stück, Gewicht: ca. 3 kg
Maße B / T / H: 650 / 600 / 200 mm
Best.-Nr. B1032 ***99,00 €***

„Nova Plus"
Preis je Stück, Gewicht: ca. 4 kg
Maße B / T / H: 750 / 650 / 200 mm
Best.-Nr. B1045 ***106,00 €***

Chrom-Leder-Fassfallkissen

Für die höchsten Ansprüche. Außenhülle aus chromgegerbtem Kernspaltleder, und innen Futteral aus Federleinen, mit neuen Naturkorken gefüllt.

Mit Tragegriff.

12.15

Preis je Stück
Gewicht: ca. 6,5 kg
Maße B / T / H: 650 / 600 / 200 mm
Best.-Nr. B1030 ***199,00 €***

Fass-Seil

mit einer 30 mm Öse.

Maße L / Ø: 5 m / 25 mm

12.16

Preis je Stück
Best.-Nr. B1033 ***74,00 €***

Fass-Kette

mit Klauen und 30 mm Ösen, schwere geschmiedete Qualität

1 Preis je Stück **Best.-Nr. B1035** ***99,80 €***

Karabinerhaken

mit Sicherungsschraube

12.17

2 Preis je Stück **Best.-Nr. B1034** ***19,00 €***

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Bierlatten, Schnapslatten, Bierglasträger, Gläsertransportkisten, Biermarken, Bierwärmer

12.18



Bierlatte
„1/2 m und 1 m Bier“

Fichte hell, Bohrungen 53 mm

1/2 m für 6 Biergläser
Preis je Stück
Best.-Nr. 18405 — **12,00 €**

1 m für 11 Biergläser
Preis je Stück
Best.-Nr. 18406 — **15,00 €**

Schnapslatte
„1/2 m und 1 m Schnaps“

Fichte hell, Bohrungen 40 mm

1/2 m für 6 Schnapsgläser
Preis je Stück
Best.-Nr. 18407 — **12,00 €**

0,87- m für 12 Schnapsgläser
Preis je Stück
Best.-Nr. 18408 — **15,00 €**

12.19

Profi-Bierglasträger
aus Kunststoff blau

Gläsereinsatz Kunststoff weiß.

Preis je Stück
für 11 x **0,2 L Gläser** - Best.-Nr. 21502K — **39,90 €**
für 9 x **0,25 L Gläser** - Best.-Nr. 21502A — **39,90 €**

Ersatzteile

Ersatzgriff
Preis je Stück, **T-Form mit Schraube und 2 Unterlegscheiben, schwarz**
Best.-Nr. 21502GN — **15,60 €**

Ersatz-Gläsereinsatz
Preis je Stück
für 9 x **0,25 L Gläser** - Best.-Nr. 21501A — **14,00 €**
für 11 x **0,2 L Gläser** - Best.-Nr. 21501K — **14,00 €**

12.20

Gläsertransportkiste
Rot 50-fach

für 0,2 / 0,25 / 0,3 Ltr. Willibecher

Maße L/B/H: 742 / 383 / 228 mm
Fachweite: 69,5 x 69,5 mm
Glashöhe: max. 170 mm

Preis je Stück
Einzelabnahme Best.-Nr. GTKR — **42,00 €**
VE 30 Stück Best.-Nr. GTKR30 — **39,00 €**

Gläsertransportkiste
Blau 32-fach

für 0,25 / 0,4 / 0,5 Ltr. Willibecher

Maße L/B/H: 742 / 383 / 228 mm
Fachweite: 85 x 85 mm
Glashöhe: max. 205 mm

Preis je Stück
Einzelabnahme Best.-Nr. GTKB — **46,00 €**
VE 27 Stück Best.-Nr. GTKB27 — **43,00 €**

12.21

Biermarke

(Chips) Satz mit 100 Stück, 25 mm Ø.

Preis je VE 100 Stück
(gelb) Best.-Nr. B1046GE — **4,80 €**
(grün) Best.-Nr. B1046GR — **4,80 €**
(rot) Best.-Nr. B1046RO — **4,80 €**
(weiß) Best.-Nr. B1046WE — **4,80 €**
(blau) Best.-Nr. B1046BL — **4,80 €**

12.22

Bierwärmer 2-tlg.
mit Schraubdeckel und Hängeclip

Auf illustrierter SB-Karte.
Ausführung aus CNS
(Edelstahl 18/8) Tragegriff und demontierbarem Fuß

CNS

Preis je Stück
Best.-Nr. B500N — **19,98 €**

Bierwärmer, Gläserhalter, Bonleisten, Kehrgarnituren, Ascherpinsel, Kellnerbürsten

Bierwärmer Eimer
aus Kupfer

- ermöglicht, bei sehr kaltem Bier, eine angenehme Trinktemperatur zu erzielen
- Hygienisches Erwärmen: Der Bierwärmer hat keinen Kontakt
- mit dem Getränk

Gebrauch:
Behälter mit heißem Wasser füllen, Bierglas in Eimer stellen

Preis je Stück
Best.-Nr. 0786 **26,90 €**

12.23

Gläserhalter
Gläser aus dem Weg und trotzdem griffbereit!

- für alle Stielgläser bis 11,5 cm Glasbodendurchmesser
- zur Montage am Bier-Überbau oder am Hängeschrank im Rückbuffet

Gesamt 48,5 cm lang,
Nutzlänge 41,5 cm, 14,5 cm breit
Preis je Stück
verchromt - Best.-Nr. 3923L **10,90 €**
Messing - Best.-Nr. 3930L **12,90 €**

Gesamt 68,5 cm lang,
Nutzlänge 62 cm, 14,5 cm breit
Preis je Stück
verchromt - Best.-Nr. 3947L **13,20 €**
Messing - Best.-Nr. 3954L **15,20 €**

12.24

Bonleiste
aus Aluminium

- zur besseren Übersicht der Bestellungen
- der Bon wird einfach nach oben eingeschoben & klemmt sich fest, zur Entnahme seitlich wegziehen
- ca. 60 cm lang

Preis je Stück
Best.-Nr. 5439L **18,20 €**

12,25

JUMBO - Profi Gastro-Kehrgarnitur
in rot

- großes Fassungsvermögen
- sicheres Entfernen von Glasscherben & Flüssigkeiten

Preis je Stück
Best.-Nr. 7846L **12,20 €**

12.26

Ascherpinsel einseitig
19 cm lang, mit Aufhängeloch

Preis je Stück
Best.-Nr. 3374L **1,80 €**

12.27

Kellnerbürste

Maße B: 96 mm
Borstenlänge: 25 mm

Preis je Stück
Best.-Nr. 9765L **1,76 €**

12.28

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Feuerzeuge, Kerzenlöscher, Kellnermesser, Korkenzieher, Flaschenöffner, Folienschneider

12.29

Feuerzeug & Kerzenlöscher
Luxuriöse „All in one" Lösung

- verstellbare Flammengröße
- kein Vergießen von heißem Wachs

Preis je Stück
Best.-Nr. 5649460 — **10,92 €**

12.30

Kellnermesser
Profiausrüstung

- Messer, Korkenzieher und Kapselheber in einem
- Griffffläche aus Gummi, ermöglicht angenehme und sichere Handhabung

Preis je Stück
Best.-Nr. 4463L — **7,20 €**

12.31

Kellnermesser
„Waiter´s"

- Ausführung in weiß oder schwarz
- kompaktes Design
- geringes Gewicht
- doppelte Drehgelenkmechanik

Kellnermesser „Waiter's"

Weiß
Preis je Stück
Best.-Nr. 6851260 — **8,80 €**

Schwarz
Preis je Stück
Best.-Nr. 6851460 — **8,80 €**

12.32

Korkenzieher
„Twister"

- Ausführung in weiß/lila oder schwaz
- einfache Handhabung
- drehen der Spirale bis der Korken entfernt ist
- passt auf alle Weinflaschen
- auf Blisterkarte

Korkenzieher „Twister"

Weiß
Preis je Stück
Best.-Nr. 6852260 — **10,10 €**

Schwarz
Preis je Stück
Best.-Nr. 6852460 — **10,10 €**

12.33

Flaschenöffner

- Ausführung in Schwarz
- leichtes öffnen von Schraubverschlüssen, Kronkorken und Champagnerflaschen
- komfortabele Handhabung
- für Links- und Rechtshänder geeignet

Preis je Stück
Best.-Nr. 6853460 — **8,80 €**

12.34

Folienschneider

- Ausführung in Schwarz
- 4 rostfreie Edelstahlrollmesser
- entfernt die Kapsel einfach und sauber
- ist dekorativ als Korkhalter auf dem Tisch

Preis je Stück
Best.-Nr. 6854460 — **4,20 €**

Profi-Korkenzieher, Flaschenuntersetzer, Weinpumpen, Wine Fresh De Luxe II

Profi-Korkenzieher
Weinflaschenentkorker

- vollverchromte und massive Ausführung
- austauschbare Spindel
- mit Tischbefestigung

12.35

Preis je Stück
Best.-Nr. 2377 — **84,00 €**

Ersatzspindel für Korkenzieher
Preis je Stück
Best.-Nr. 2384 — **10,00 €**

Flaschenuntersetzer
Verschiedene Ausführungen

- geeignet für alle Standard 750 ml Weinflaschen
- schützt den Tisch vor Ringen u. Beschädigungen
- Tropfauffang
- bleibt auf der Flasche

12.36

1 Schwarz Kunststoff
Preis je Stück
Best.-Nr. 1855460 — **3,60 €**

2 Weiß/Lila Kunststoff
Preis je Stück
Best.-Nr. 1855260 — **3,78 €**

3 Edelstahl
Preis je Stück
Best.-Nr. 1855360 — **7,98 €**

Weinpumpe
mit 1 oder 2 Stopfen

- Ausführung in weiß oder schwarz
- Vakuumindikator
- neu mit patentiertem „click"
- geöffnete Weinflasche bleibt länger haltbar
- auf Blisterkarte

12.37

Weinpumpe mit 1 Stopfen - weiß
Preis je Stück
Best.-Nr. 0854260 — **8,80 €**

Weinpumpe mit 2 Stopfen - schwarz
Preis je Stück
Best.-Nr. 0981460 — **10,92 €**

Wine Fresh De Luxe II

1 Vakuumfrischhalteverschluss in edlem Design, mit verchromter Messingkappe und Vakuumpumpe im Geschenkkarton.

Dieser Vakuum-Langzeitverschluss für angebrochene Weinflaschen verhindert die Oxydation des Weines durch Luftsauerstoff-kontakt und sichert so den Geschmack und das Aroma bis zum letzten Tropfen.

12.38

Preis je Stück
Best.-Nr. W7089 — **26,30 €**

Ersatzstopfen
Preis je Stück
Best.-Nr. W7089A — **16,60 €**

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Bottle-Pour-Master, Racks, Wandkapselfänger, Wandkapselheber, Snackspender

12.39

B-P-M Bottle-Pour-Master mit Ausgießer für Mixgetränke, Säfte, Salat-Dressings usw.

- Doppelfunktion: Aufbewahrung & Ausgießen
- bestehend aus Backup mit Deckel, Flaschenhals und Ausgießer
- gezieltes Ausgießen von Säften, Mixgetränke, Dressings usw.

Lieferung komplett mit Deckel und Behälter, Flaschenhals und Tülle mit Belüftung

Bottle-Pour-Master Flaschen

12 bzw. 6 Stück je Karton

in folgenden Farben erhältlich: Farbe = Farbcode

	braun	= (B)
	orange	= (O)
	rot	= (R)
	grün	= (GR)
	gelb	= (GE)
	weiss	= (W)

Bei Bestellung Fabcode bitte angeben!

0,473 Liter - 12 Stück, Preis je Stück
Best.-Nr. 5408 (+ z.B.: Braun = B) **8,60 €**

0,473 Liter - Einzelabnahme, Preis je Stück
Best.-Nr. 5408 (+ Farbcode) + 1 **9,80 €**

1,0 Liter - 12 Stück, Preis je Stück
Best.-Nr. 5415 (+ Farbcode) **8,50 €**

1,0 Liter - Einzelabnahme, Preis je Stück
Best.-Nr. 5415 (+ Farbcode) + 1 **9,60 €**

1,892 Liter - 6 Stück, Preis je Stück
Best.-Nr. 6795 (+ Farbcode) **19,20 €**

1,892 Liter - Einzelabnahme, Preis je Stück
Best.-Nr. 6795 (+ Farbcode) + 1 **20,80 €**

12.40

Flaschen „SPEED RACKS“

Aus hochwertigem Edelstahl, für den schnellen Zugriff beim Mixen der Cocktails.

Für 0,7-1,0 Liter Flaschen
(bis 0,7 Liter Flaschen passen mehr als die rechts angegebenen Anzahlen).

Flaschen „Speed Racks“

Maße B/T/H
Preis je Stück

560 x 100 x 160 mm
6 Flaschen - Best.-Nr. 5361 **34,60 €**

810 x 100 x 160 mm
8 Flaschen - Best.-Nr. 5378 **49,20 €**

1070 x 100 x 160 mm
10 Flaschen - Best.-Nr. 5385 **65,60 €**

12.41

Wandkapselfänger
aus Edelstahl 18/8

1 Preis je Stück Best.-Nr. 6825L **16,60 €**

Wandkapselheber
für die schnelle Einhandbedienung

2 Preis je Stück Best.-Nr. 8157L **3,90 €**

12.42

Snackspender Popsome

Praktischer Spender für Snacks wie Nüsse oder Süßwaren. Der fröhlich bunte Deckel und das patentierte Oxiloc Schließsystem wurden eigens zur Abdichtung der Schale und Frischhaltung entwickelt.

Den flexiblen Deckel mit einem Ruck hochziehen, so kann der Inhalt leicht dosiert durch die Öffnung fließen. Mit diesem Spender ist die hygienische Entnahme der Snacks von vielen Personen gewährleistet.

- hygienische Entnahme
- patentiertes Oxiloc erzeugt luftdichte Abdeckung
- praktischer Spender, Spülmaschinengeeignet
- Füllvolumen: 450 ml, Größe: 8,3 x 13,6 x 13,6 cm

verschiedene Farben, Preis je Stück

1 Best.-Nr.2830160 **5,88 €**
2 Best.-Nr.2830760 **5,88 €**
3 Best.-Nr.2830860 **5,88 €**

Barer-Caddys, Bar-Zutatenbehälter, Ananasschneider, Schneidebretter

Bar-Caddy

- bringt Ordnung in die Bar
- organisiert Strohhalme, Cocktail-Servietten, Cocktail-Stirrer usw.

12.43

Preis je Stück
Best.-Nr. 5354 **9,40 €**

Bar-Zutatenbehälter

- zum Aufbewahren der Cocktailgarnierung
- mit massivem Deckel
- 2 Griffe für den leichten Transport - kann über Nacht in den Kühlschrank gestellt werden
- gefüllt mit Crashed-Ice hält er die Obststücke länger frisch

Bar-Zutatenbehälter

12.44

6 Einsätze á 473 ml mit Klappdeckel
Preis je Stück
Best.-Nr. 5392 **24,60 €**

Ersatz-Kunststoffeinsatz für Zutatenbehälter
Preis je Stück
473 ml - Best.-Nr. 3640L **2,20 €**
736 ml - Best.-Nr. 5156L **2,60 €**
946 ml - Best.-Nr. 5187L **3,00 €**

Ananasschneider
J-Hook

- schnell und einfach
- Benutzung für Ringe in Sekunden
- entfernt den Strunk von den Ringen
- Griff kann mit einer Bewegung entfernt werden

12.45

Preis je Stück
Best.-Nr. 4852260 **4,20 €**

Ananasschneider
Deluxe Kunststoff, J-Hook

- schnell und einfach
- mit separatem Portionierer
- Benutzung für Ringe oder Stücke in Sekunden
- entfernt den Strunk von den Ringen
- Griff kann mit einer Bewegung entfernt werden

12.46

Preis je Stück
Best.-Nr. 4862260 **5,88 €**

Schneidebrett & Auffangbehälter

- Ausführung in Weiß
- Aufbewahrungsbehälter für Kleingeschnittenes o. Reste
- kein Durcheinander auf der Arbeitsplatte
- rutschsichere Gummifüße
- doppelseitiges Schneidebrett
- mit einem Ablauf für Flüssigkeiten

12.47

Preis je Stück
Best.-Nr. 4685260 **25,14 €**

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Pizzaschneider, Zitronen-/Limettenzangen, Zitronenpressen, Barlöffel, Salz-/Zuckerrandhilfen, Caipirinha-Stößel

12.48

Pizzaschneider

- schneidet schnell und perfekt
- Anwendungssicher
- abnehmbares Messer zum einfachen Reinigen

Preis je Stück
Best.-Nr. 4652460 **15,12 €**

12.49

Zitronen- und Limettenzange

- mit Sieb
- aus 18/10 Edelstahl

Preis je Stück
Best.-Nr. 0281L **8,90 €**

12.50

Zitronenpresse

- aus 18/8 Edelstahl

Preis je Stück
Best.-Nr. 4678L **1,80 €**

12.51

Barlöffel

- gedreht mit Kopf
- aus 18/10 Edelstahl
- 30 cm lang

Preis je Stück
Best.-Nr. 9543L **3,40 €**

12.52

Salz- & Zuckerrandhilfe

3-tlg., zum schnellen Umranden Ihrer Margaritas oder anderen Cocktails mit Zucker und Salz. Aufklappbar, mit Schutzabdeckung.

So schnell geht's:

Das Glas mit dem in Limonen- oder Zitronensatz getränktem Schwamm anfeuchten, danach in das Salz- oder Zuckerfach eintauchen und etwas drehen.

Preis je Stück
Best.-Nr. 5422 **13,40 €**

12.53

Caipirinha-Stößel

in verschiedenen Größen und Materialien

Preis je Stück

1 aus massivem Buchenholz
20 cm lang, 2,8 cm Ø
Best.-Nr. 5347 **3,20 €**

2 aus Sheeshamholz
22,5 cm lang, 3,8 cm Ø
Best.-Nr. 6818L **6,90 €**

3 Profiversion aus Edelstahl, Gewicht: 98g
21,5 cm lang, 3,5 cm Ø
Best.-Nr. 10020L **9,80 €**

Boston-Shaker, Shaker, Reste-Trichter

Boston-Shaker
Mit Original amerikanischem Mixing-Glas

Edelstahl 18/8 - 28 oz. = 828 ml

- Unterteil aus Edelstahl
- perfekte Abdichtung durch das robuste, speziell entwickelte Mixing-Glas
- speziell geformter Boden für Standsicherheit

Professionelle Bar-Keeper benutzen nur ihn!

Preis je Stück
Best.-Nr. 3305 — *14,00 €*

12.54

Boston-Shaker mit Vinylmantel
Mit Original amerikanischem Mixing-Glas

Edelstahl 18/8 - 28 oz. = 828 ml

- Unterteil aus Edelstahl
- perfekte Abdichtung durch das robuste, speziell entwickelte Mixing-Glas
- speziell geformter Boden für Standsicherheit

Der Vinylmantel vereint 2 Vorteile:
Dient als Kälteschutz und mehr
Gripp beim Shaken

Professionelle Bar-Keeper benutzen nur ihn!

Preis je Stück
Best.-Nr. 6924L — *18,90 €*

12.55

Shaker
3-teilig

- hochglanzpoliert
- aus 18/8 Edelstahl
- mit Sieb und Deckel

Preis je Stück
0,5 Liter / 500 ml - Best.-Nr. 4371L — *13,20 €*
0,7 Liter / 700 ml - Best.-Nr. 5828L — *14,60 €*

12.56

Shaker
3-teilig mit Griffmulden und Sieb

- mattiert
- sicheres Handling durch Griffmulden
- aus 18/8 Edelstahl
- mit Sieb und Deckel

Preis je Stück
0,5 Liter / 500 ml - Best.-Nr. 4531L — *14,60 €*
0,7 Liter / 700 ml - Best.-Nr. 4135L — *15,80 €*

12.57

Shaker
3-teilig mit Eisrückhalter

- hochglanzpoliert
- mit Eisrückhalter
- aus 18/8 Edelstahl
- 0,7 Liter

Preis je Stück
0,7 Liter / 700 ml - Best.-Nr. 6931L — *22,60 €*

12.58

Reste-Trichter

- sparen Sie sich die ständige Erneuerung des Kuststofftrichters
- aus pflegeleichtem und hygienischem Edelstahl
- keine unangenehme Geruchsentwicklung
- Siebeinsatz verhindert das Verstopfen des Abflusses
- schneller Abfluß der Flüssigkeiten gewährleistet

Preis je Stück
Best.-Nr. 2599L — *10,90 €*

12.59

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Barspüler, Bar- und Cocktailsiebe, Messbecher, Eiswürfelbehälter, Eis- & Obstzangen, Eisschaufeln

12.60

Barspüler
mit Stern für Mixbecher und Cocktailshaker

Reinigt Ihren Mixbecher mit einer Dusche frischem Wasser.

Alles was Sie benötigen ist ein Becken und einen Wasseranschluss. Dann ist das Gerät sofort einsatzbereit. Ein- und Ausschalten ist nicht erforderlich.

Maße:

Sternaufsatz:	ø = 30 cm
Höhe:	31 cm
Innentiefe:	23 cm
Sockel:	ø = 14,5 cm
Gewicht:	0,6 kg

Preis je Stück
Best.-Nr. 7055 **136,00 €**

12.61

Bar- und Cocktailsieb
4-armig, aus Edelstahl 18/8

Lieferung ohne Becher

Preis je Stück
Best.-Nr. 0298L **3,98 €**

12.62

Messbecher-Jigger
Edelstahl 18/8

20 ml + 40 ml

Preis je Stück
Best.-Nr. 2803L **2,98 €**

12.63

Eiswürfelbehälter
„Profi" anthrazit, patentierte Thermo - Spezialisierung

4 Liter vollisolierter Behälter
mit Lochplatte für Eiswasserablauf.

Zange im Lieferumfang nicht enthalten!

Maße H / Ø: 24cm / 22 cm

Preis je Stück
Best.-Nr. B4883 **26,90 €**

12.64

Eis- / Obstzange

- für die Aufnahme von Eiswürfeln oder kleingeschnittenen Obststücken gedacht
- aus 18/8 Edelstahl

Preis je Stück
Best.-Nr. B4654L **3,60 €**

12.65

Eisschaufel groß

- geeignet für das Einfüllen oder Entleeren von Eismaschinen
- Aufnahme: ca. 2 kg
- aus Aluminium

1 Eisschaufel groß
Preis je Stück
Best.-Nr. 0267L **10,40 €**

Eisschaufel klein

- ideal für die Cocktailzubereitung
- zur Aufnahme von einigen Eisstücken oder Crashed-Ice

2 Eisschaufel klein 5 oz. = 148 ml - aus Aluminium
Preis je Stück
Best.-Nr. 0243L **4,20 €**

3 Eisschaufel gelocht - aus 18/8 Edelstahl
Preis je Stück
Best.-Nr. 0250L **8,40 €**

Eispickel, Bar- & Servicematten, Abtropfmatten, Auffangwannen, Rollmatten

Eispickel
mit 6 Spitzen

12.66

Preis je Stück
Best.-Nr. 5545L — ***7,96 €***

Bar- & Servicematten
Vollgummierte Matten mit Noppen

- hohe Standfestigkeit beim Zubereiten von Cocktails
- erhöhter Rand – fängt Flüssigkeitsreste beim Eingießen auf

12.67

schwarz - Maße L / B: 8 x 60 cm
Preis je Stück
Best.-Nr. 6771L — ***10,80 €***

schwarz - Maße L / B: 30 x 45 cm
Preis je Stück
Best.-Nr. 6788L — ***18,90 €***

Gläser-Abtropfmatte
30 x 20 cm

- nachpolieren wird überflüssig
- flexible Kunststoffmatte schont den Glasrand
- steckbar nach allen Seiten

12.68



Maße L / B: 30 cm / 20 cm

Preis je VE
VE 4er-Pack - Best.-Nr. 7860 — ***6,60 €***

Gläser-Abtropfmatte
40 x 30 cm

- nachpolieren wird überflüssig
- flexible Kunststoffmatte schont den Glasrand
- steckbar nach allen Seiten
- verstärkte Ausführung

12.69



Maße L / B: 40 cm / 30 cm

Preis je Stück
Best.-Nr. 3541 — ***3,90 €***

Auffangwanne
mit 1 Abtropfmatte

- mit integriertem Ausgießer

Maße L / B: 47 / 37 cm

Preis je Stück
Best.-Nr. 5033 — ***31,40 €***

Auffangwanne
mit 2 Abtropfmatten

- mit integriertem Ausgießer

Maße L / B: 67 / 47 cm

Preis je Stück
Best.-Nr. 5026 — ***47,60 €***

12.70

Rollmatte
5 m L / 60 cm B

- Luft kann zirkulieren - schnelleres Trocknen
- waschbar bei 50° C - pflegeleicht / hygienisch
- zu jeder Form zuschneidbar
- HACCP geprüft

12.71

Maße L / B: 500 / 60 cm

Preis je Stück
schwarz - Best.-Nr. 0045 — ***34,00 €***
transparent - Best.-Nr. 0069 — ***34,00 €***

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Flaschenkühler, Sekt / Champagner: -Kübel, -Zylinder, -Schalen

12.72

Flaschenkühler, doppelwandig
aus Plexiglas, klar

mit Chromrand zum dekorativen Servieren edler Tropfen.

Preis je Stück
Best.-Nr. 9109 *10,40 €*

12.73

Sekt / Champagner Kübel
Kunststoff

mit Griffen, **5,0 Liter.**

Preis je Stück
klar, transparent - Best.-Nr. 4524 *6,60 €*
schwarz, glänzend - Best.-Nr. 4692 *6,60 €*

12.74

Sekt / Champagner Kübel
Edelstahl 18/8

matt mit goldfarbenen Griffen, **5,0 Liter.**

Preis je Stück
Best.-Nr. 4517 *18,20 €*

12.75

Sekt / Champagner Zylinder
Kunststoff schwarz, glänzend

Preis je Stück
Best.-Nr. 4913 *17,80 €*

12.76

Sekt / Champagner Schale

ca. 38 cm Durchmesser verchromt, **1,2 kg.**

Preis je Stück
Best.-Nr. 4500 *41,90 €*

Schankanlagen - nur vom autorisierten Fachbetrieb.

Flaschenverschlüsse, Champagnerverschlüsse, Ausgießer

Flaschenverschluss
für Sekt und Champagner

- aus 18/8 Edelstahl verchromt

12.77

Preis je Stück
Best.-Nr. 4739L — *7,20 €*

Champagnerverschluss & -ausgießer

- Ausführung in schwarz oder weiß
- einschenken ohne Tropfen
- geöffneter Champagner/Sekt bleibt länger frisch
- passt auf fast alle Champagner- oder Sektflaschen

12.78

Preis je Stück
weiß - Best.-Nr. 1880260 — *8,80 €*
schwarz - Best.-Nr. 1880460 — *8,80 €*

Ausgießer „BILLY"
leuchten im Schwarzlicht

- für fast alle Flaschengrößen von 0,5-1,5 Liter
- Stop & Go Funktion durch verschließen des Luftloches auf der Oberseite mittels Finger

12 Stück je VE.

Fluoreszierende Neonfarben, leuchten im Schwarzlicht.

12.79

Kunststoff
Preis je Stück, VE 12 Stück
(orange) Best.-Nr. 1073 — *0,44 €*
(magenta) Best.-Nr. 1074 — *0,44 €*
(gelb) Best.-Nr. 1075 — *0,44 €*
(grün) Best.-Nr. 1076 — *0,44 €*

Universal-Schutzkappe - Staub- & Fliegenschutz
Preis je Stück
Best.-Nr. 8393L — *0,98 €*

Ausgießer „BILLY"

- für fast alle Flaschengrößen von 0,5-1,5 Liter
- Stop & Go Funktion durch verschließen des Luftloches auf der Oberseite mittels Finger

12 Stück je VE.

12.80

Kunststoff
Preis je Stück, VE 12 Stück
(blau) Best.-Nr. 4203L — *0,44 €*
(rot) Best.-Nr. 4197L — *0,44 €*
(schwarz) Best.-Nr. 4227L — *0,44 €*
(silber) Best.-Nr. 4210L — *0,44 €*
(grün) Best.-Nr. 4234L — *0,44 €*
(transparent) Best.-Nr. 1585L — *0,44 €*

Universal-Schutzkappe - Staub- & Fliegenschutz
Preis je Stück
Best.-Nr. 8393L — *0,98 €*

Ausgießer „AMERICANO"
Edle Optik mit schneller Ausschanktechnik

- für fast alle Flaschengrößen von 0,5-1,5 Liter
- Stop & Go Funktion durch verschließen des Luftloches auf der Oberseite mittels Finger
- langlebige und weiche Lamellen für tropfenfreies Ausgießen

12 Stück je VE.

12.81

Ausführungen

Chrom
Preis je Stück
VE 12 Stück - Best.-Nr. 5101LC — *1,20 €*
Einzelabnahme - Best.-Nr. 5101LC1 — *1,80 €*

Gold
Preis je Stück
VE 12 Stück - Best.-Nr. 5101LG — *1,20 €*
Einzelabnahme - Best.-Nr. 5101LG1 — *1,80 €*

Universal-Schutzkappe - Staub- & Fliegenschutz
Preis je Stück
Best.-Nr. 8393L — *0,98 €*

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Ausgießer, Weinausgießer

12.82

Ausgießer „BULLY"
aus Metall

- geeignet für große Flaschen von 3,0-5,0 Liter
- mit Naturkorken und Metallklappchen

Preis je Stück
Best.-Nr. 7877L **3,70 €**

12.83

Ausgießer „FRITZ"
aus Metall

- geeignet für Flaschen von 0,7-1,0 Liter
- mit Kunststoff-Lamellenkorken und Verschlusskappe

Preis je Stück
Best.-Nr. 7808L **1,10 €**

12.84

Ausgießer „FROSCH"
spezielle Sonderform, aus Metall

- geeignet für Flaschen von 0,7-1,0 Liter
- mit Naturkorken und Kläppchen

Preis je Stück
Best.-Nr. 7167L **3,40 €**

12.85

Ausgießer „LINEAR"
Metallausgießer

- geeignet für Flaschen von 0,5-1,0 Liter
- mit langem Gießrohr, Naturkorken

Preis je Stück
Ohne Käppchen - Best.-Nr. 2483L **1,48 €**
Mit Käppchen - Best.-Nr. 9284L **2,00 €**

12.86

Ausgießer „Quick"
Metallausgießer

- geeignet für Flaschen von 0,5-1,0 Liter
- mit kurzem konischen Gießrohr, Naturkorken

Preis je Stück
1 Ohne Käppchen - Best.-Nr. 2391L **2,00 €**
2 Mit Käppchen - Best.-Nr. 9277L **2,30 €**

12.87

Weinausgießer „New Wave"
im Flaschenhänger

- Ausführung in schwarz
- einschenken ohne Tropfen
- passend für fast alle Flaschen, Kork-/Schraubverschluss
- verbesserte Gummidichtung
- Spülmaschinenfest

Preis je Stück
Best.-Nr. 1854260 **2,04 €**

12.88

Weinausgießer
2er Set

- Ausführung in schwarz
- einschenken ohne Tropfen
- passend für fast alle Flaschen, Kork-/Schraubverschluss
- verbesserte Gummidichtung
- Spülmaschinenfest

VE 2 Stück, Preis je VE
Best.-Nr. 1854060 **4,20 €**

Bottle Master, Wein Aeratoren, Ausgießer, Dosiergeräte, Bottle-Master 3000

Bottle Master Vino
Weinausgießer mit Mikrosieb und Verschlusskappe

Microsieb hält Weinstein und Korkenreste zurück. Hygienische Verschlusskappe gegen Verunreinigung.

(grün) für Flaschen mit Kronkorken
Preis je Stück
Best.-Nr. 2919L **8,90 €**

(rot) für Flaschen mit Naturkorken
Preis je Stück
Best.-Nr. 2926L **8,90 €**

12.89

Wein Aerator
- fügt dem Wein Sauerstoff hinzu
- durchsichtiges Oberteil
- Aufbewahrung griffbereit um den Flaschenhals
- passend für fast alle Flaschen
- manuelles Säubern empfohlen

Preis je Stück
Best.-Nr. 1854560 **7,56 €**

12.90

Ausgießer „Compact-FREE-FLOW"
schwarz
- geeignet für Flaschen von 0,5-1,5 Liter
- kompakte Bauweise, daher ideal für das Regal sowie für die Flaschenkühlung

Preis je Stück
Best.-Nr. 8539L **2,44 €**

Universal-Schutzkappe - Staub- & Fliegenschutz
Preis je Stück
Best.-Nr. 8393L **0,98 €**

12.91

Dosiergerät „Compact"
- kompakte Bauweise, daher ideal für das Regal sowie für die Flaschenkühlung
- Flaschenportionierer mit 3-Kugel System
- 2 cl Einheit passend für Flaschen von 0,5-1,5 Liter

Fluoreszierende Neonfarben
- farbige Dosierer leuchten im Schwarzlicht
- klar-transparente Dosierer leuchten im Schwarzlicht nicht

Dosiergerät „Compact", Preis je Stück
(klar-transparent) Best.-Nr. 4005L **5,96 €**
(rot) Best.-Nr. 4005LR **5,96 €**
(blau) Best.-Nr. 4005LB **5,96 €**
(gelb) Best.-Nr. 4005LY **5,96 €**
(grün) Best.-Nr. 4005LG **5,96 €**
(pink) Best.-Nr. 4005LP **5,96 €**
(orange) Best.-Nr. 4005LO **5,96 €**

Universal-Schutzkappe - Staub- & Fliegenschutz
Preis je Stück, Best.-Nr. 8393L **0,98 €**

12.92

Dosiergerät „Bottle-Master 3000"
Maximale Gewinnoptimierung durch minimierung des Ausschankverlustes
- speziell geformte Verschlusskappe gegen Verschmutzung
- Lamellenkorken – fester Sitz auf allen Flaschen bis 1,5 Liter
- exakte Dosierung, tiefkühltruhenfest (Funktion garantiert bis -10°C)
- schnelle Schussfolge beim Seriendosieren im Sekundentakt
- Auto-Stop-Funktion erspart das erneute Umschwenken der Flasche
- keine Verklebung durch Spirituosen, da der Bottle Master 3000 ohne bewegliche Teile arbeitet
- lebensmittelecht
- geschmacksneutral
- drip-edge verhindert die Tropfenbildung
- Portionierer 2 cl

Dosiergerät „Bottle-Master 3000"
Preis je Stück
(schwarz) Best.-Nr. 4258L **9,30 €**
(chrom) Best.-Nr. 4258LC **12,00 €**
(gold) Best.-Nr. 4258LG **14,20 €**
(rot) Best.-Nr. 6887L **9,30 €**
(blau) Best.-Nr. 6870L **9,30 €**
(gelb) Best.-Nr. 6894L **9,30 €**

Ersatzkorken
Preis je Stück
für 0,5-1,5 Liter Flaschen
Best.-Nr. Korken1K **1,30 €**

Korken zum Umrüsten
Preis je Stück
für 3,0-4,5 Liter Flaschen
Best.-Nr. Korken3K **3,00 €**

12.93

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Flaschenportionierer, Glas-Portinonierer, Dosiergeräte, Dosiergeräte für Wandhalter, ALC. PUMP

12.94

FIX-Flaschenportionierer

- Ausschankmenge 2 cl
- elegantes Dosieren durch Betätigen des Dosierstabes
- optisch reizvoll, wenn die Spirituose den durchsichtigen Portionierkörper füllt
- serienweise Portionieren - ohne Absetzen der Flasche
- passend für alle Flaschen von 0,7-1,5 Liter
- ideal auch als Werbeträger

Preis je Stück
Best.-Nr. 7723 **7,60 €**

12.95

Darf zur Reinigung nicht in Wasser gelegt werden, und das Zählwerk darf nicht auseinander genommen werden.

Dositrol-Flaschenportionierer
mit Zählwerk

- der einzige manuelle Spirituosen-Portionierer mit einstellbaren Ausschankmaßen in 0,5 cl Schritten von 2,0 cl bis 4,0 cl
- ein robustes Zählwerk registriert jede Entnahme Ihrer wertvollen Spirituosen
- passend für alle Flaschen von 0,5-1,5 Liter
- einstellbar auf 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 und 4,0 cl

Preis je Stück
Best.-Nr. 8270 **81,90 €**

Banderole

- gegen unbefugtes Abziehen des Portionierers
- eine zerstörte Baderole liefert eindeutigen Hinweis auf Manipulation
- 100 Stück je Rolle

Preis je Rolle
Best.-Nr. 2360 **69,90 €**

12.96

Look-Glas-Portionierer
für Edelbrände

- klassisches Portionieren im eleganten Stil
- hygienische Verschlusskappe gegen Verunreinigung
- passend für alle Flaschen von 0,7-1,0 Liter
- mit Portionierer 2 cl = 20 ml

Preis je Stück
Best.-Nr. 3527L **9,20 €**

12.97

Dosiergerät
für Wandhalter

Gewinne steigern – Ausschankverluste reduzieren!

- Dichtungssystem für tropfenfreien Ausschank
- sehr widerstandsfähig und langlebig durch spezielle Silikondichtung
- sind ausschankgenau, leichtgängig & verkannten nicht
- passend für alle Flaschen von 0,5-1,0 Liter
- Kunststoff schwarz
- mit Portionierer 2 cl = 20 ml

1 Standard, schwarz/weiß
Preis je Stück
Best.-Nr. 7013LP **10,20 €**

2 Deluxe, halbverchromt
Preis je Stück
Best.-Nr. 7013LN **18,80 €**

Ersatzkorken
Preis je Stück
für 0,5-1,5 Liter Flaschen
Best.-Nr. Korken1K **1,30 €**

Korken zum Umrüsten
Preis je Stück
für 3,0-4,5 Liter Flaschen
Best.-Nr. Korken3K **3,00 €**

12.98

ALC. PUMP 10 ml
Dosierpumpe für alkoholische Getränke

- passend für alle Flaschen von 3,5-4,5 Liter

Dosierpumpe
Preis je Stück
Best.-Nr. 9536L **10,80 €**

Dosiergeräte für Wandhalter, Halterungen für Flaschen, Jack Daniel´s Wandhalter, Jim Beam Wandhalter

Dosiergerät für Wandhalter
Spirit Master

Gewinne steigern – Ausschankverluste reduzieren!

- schnelle und exakte Portionierung – absolut tropfenfrei
- neuer BETÄTIGUNGSARM, dadurch einfacher und hygienischer Ausschank
- kein Verkanten des Glases – schützt Ihre Gläser
- ANISFEST

- passend für alle Flaschen von 0,5-1,0 Liter
- Kunststoff schwarz
- mit Portionierer 2 cl = 20 ml

Spirit Master
Preis je Stück
Best.-Nr. 1974L **20,20 €**

12.99

Dosiergerät für Wandhalter
mit Zählwerk bis 99.999

Gewinne steigern – Ausschankverluste reduzieren!

- Dichtungssystem für tropfenfreien Ausschank
- sehr widerstandsfähig und langlebig durch spezielle Silikondichtung
- sind ausschankgenau, leichtgängig und verkanten nicht
- für alle Flaschen von 0,5-1,0 Liter
- Kunststoff schwarz
- mit Portionierer 2 cl = 20ml

1 Royal, vollverchromt
Preis je Stück
Best.-Nr. 7204LR **60,60 €**

2 Standard, schwarz
Preis je Stück
Best.-Nr. 7204 **49,90 €**

Ersatzkorken, Preis je Stück
für 0,5 - 1,5 L Flaschen Best.-Nr. Korken1K **1,30 €**

Korken zum Umrüsten, Preis je Stück
für 3,0 - 4,5 L Flaschen Best.-Nr. Korken3K **3,00 €**

12.100

Darf zur Reinigung nicht in Wasser gelegt werden und das Zahlwerk darf nicht auseinander genommen werden.

Halterung für Flaschen
Aluminium,
silber-eloxiert

Dosiergeräte bitte separat bestellen.

1 Regalhalter mit großer Schraubzwinge
Maße B/T/H: 470/105/320 mm
Preis je Stück,
für 0,7-1,0 Liter Flaschen, Best.-Nr. 9666 **10,20 €**

2 Wandhalter
Maße B/T/H: 850/105/320 mm
Preis je Stück,
für 0,7-1,0 Liter Flaschen, Best.-Nr. 9376 **9,30 €**

3 Wandhalter mit Rundring
Maße B/T/H: 130/150/430 mm
Preis je Stück,
für 3,0-5,0 Liter Flasche, Best.-Nr. 7761 **12,40 €**

12.101

Jack Daniel´s Wandhalter

- besonders massive Ausführung für die 3 Liter - Jack Daniel´s Flasche
- mit spezieller Portioniereraufnahme
- silber eloxiert
- aus stabilem Metall für eine lange Lebensdauer
- mit speziellem Halterring
- garantiert einen sicheren Halt

Portionierer und Flasche sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Maße B/T/H: 13 / 15 / 43 cm

Preis je Stück
Best.-Nr. 1486L **20,40 €**

12.102

Jim Beam - HL4 Wandhalter

- besonders massive Ausführung für die 4,5 Liter - Jim Beam Flasche
- mit spezieller Portioniereraufnahme
- silber eloxiert
- aus stabilem Metall für eine lange Lebensdauer
- mit speziellem Halterring
- garantiert einen sicheren Halt

Portionierer und Flasche sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Maße B/T/H: 13 / 15 / 43 cm

Preis je Stück
Best.-Nr. 1462L **20,80 €**

12.103

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Profi: -Wandhalter, -Doppelwandhalter, -Thekendrehständer, -Wanddrehhalter

12.104

Profi-Wandhalter
Aluminium, silber-eloxiert
für 0,7 - 1,0 Liter Flaschen

Macht das komplette Spirituosenangebot zum Blickfang, dadurch Umsatzsteigerung. Aus stabilem Material gefertigt für eine lange Lebensdauer.

Die Konstruktion garantiert einen sicheren Halt der wertvollen Spirituosen.

Einfache und schnelle Installation - keine Einzelmontage der Halterungen.

Dosiergeräte bitte separat bestellen.

für 2 Flaschen Maße: B/T/H 160/105/320 mm
Preis je Stück
Best.-Nr. 8584 — **22,60 €**

für 3 Flaschen Maße: B/T/H 285/105/320 mm
Preis je Stück
Best.-Nr. 7778 — **33,60 €**

für 4 Flaschen Maße: B/T/H 410/105/320 mm
Preis je Stück
Best.-Nr. 7785 — **45,60 €**

für 5 Flaschen Maße: B/T/H 530/105/320 mm
Preis je Stück
Best.-Nr. 8591 — **55,60 €**

für 6 Flaschen Maße: B/T/H 660/105/320 mm
Preis je Stück
Best.-Nr. 8607 — **67,60 €**

für 8 Flaschen Maße: B/T/H 905/105/320 mm
Preis je Stück
Best.-Nr. 8614 — **87,60 €**

für 10 Flaschen Maße: B/T/H 115/105/320 mm
Preis je Stück
Best.-Nr. 1417 — **112,60 €**

12.105

Profi-Doppelwandhalter
Aluminium, silber-eloxiert

für 0,7-1,0 Liter Flaschen.
Optimale Platzersparnis. Durch die zusätzlich nach vorne versetzten Halter können Sie **bis zu 15 Flaschen** auf weniger als 1 m unterbringen.

Macht das komplette Spirituosenangebot zum Blickfang, dadurch Umsatzsteigerung.

Einfache und schnelle Installation - keine Einzelmontage der Halterungen.

Dosiergeräte bitte separat bestellen.

für 7 Flaschen - Maße: B/T/H 415/200/460 mm
Preis je Stück
Best.-Nr. DW4067 — **122,80 €**

für 9 Flaschen - Maße: B/T/H 555/200/460 mm
Preis je Stück
Best.-Nr. DW4074 — **149,80 €**

für 11 Flaschen - Maße: B/T/H 680/200/460 mm
Preis je Stück
Best.-Nr. DW4081 — **156,80 €**

für 13 Flaschen - Maße: B/T/H 805/200/460 mm
Preis je Stück
Best.-Nr. DW4098 — **267,80 €**

für 15 Flaschen - Maße: B/T/H 940/200/460 mm
Preis je Stück
Best.-Nr. DW4104 — **304,80 €**

12.106

Profi-Thekendrehständer
„RONDELL"

Für 0,7-1,0 Liter Flaschen.
Massive Konstruktion mit breitem Fuß sorgen für sicheren Stand.

Keine Bohrungen in der Theke notwendig, Einsatzort kann schnell gewechselt werden.

Maße: **B/T/H** 300/335/460 mm

Dosiergeräte bitte separat bestellen.

1
R 4 für 4 Flaschen
Preis je Stück
Best.-Nr. 8331 — **103,80 €**

R 6 für 6 Flaschen
Preis je Stück
Best.-Nr. 8348 — **142,00 €**

Profi - Wanddrehhalter
Qualität wie „RONDELL",

an der Wand anschraubbar.

2
RW 4 für 4 Flaschen
Preis je Stück
Best.-Nr. 8317 — **127,50 €**

RW 6 für 6 Flaschen
Preis je Stück
Best.-Nr. 8324 — **142,00 €**

Glasmarker, Gläser: Cocktail, Long Drink

Glasmarker
Weinsiegel

- 8 einzigartige Charaktere
- Optik wie Weinsiegel
- unterscheidet die Getränke der Gäste
- Saugnapf haftet auf jeder glatten Oberfläche
- Größe: 3 x 3 x 0,8 cm
- nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren

12.107

VE 8 verschiedene Glasmarker
Preis je VE
Best.-Nr. 1886461

5,04 €

Glasmarker
Party People

- Set aus 12 verschiedenen Figuren
- Saugnapf haftet auf jeder glatten Oberfläche
- unterscheidet die Getränke der Gäste
- Größe: ca. 2-3 x 2 cm

12.108

VE 12 verschiedene Glasmarker
Preis je VE
Best.-Nr. 1886060

5,04 €

Cocktail Glas
2-er Set

- aus hochwertigsten Rohstoffen produziert
- Fassungsvermögen 26 cl
- Größe: 18 x 10,8 x 10,8 cm
- Gewicht: 139 g

12.109

VE 2 Gläser
Preis je VE
Best.-Nr. 7648060

10,92 €

Long Drink Glas
2-er Set

- aus hochwertigsten Rohstoffen produziert
- Fassungsvermögen 35 cl
- Größe: 15,5 x 6,7 x 6,7 cm
- Gewicht: 306 g

12.110

VE 2 Stück
Preis je VE
Best.-Nr. 7647060

8,80 €

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Gläser: Whisky, Rotwein, Weißwein, Champagner

12.111

Whisky Glas
2-er Set

- aus hochwertigsten Rohstoffen produziert
- Fassungsvermögen 26 cl
- Größe: 9,3 x 7,5 x 7,5 cm
- Gewicht: 290 g

VE 2 Stück
Preis je VE
Best.-Nr. 7646060 **8,80 €**

12.112

Rotweinglas
2-er Set

- aus hochwertigsten Rohstoffen produziert
- schützt das Bouquet und den Geschmack
- Größe: 22 x 7,5 x 7,5 cm
- Gewicht: 150 g

VE 2 Stück
Preis je VE
Best.-Nr. 7649160 **7,56 €**

12.113

Weißweinglas
2-er Set

- aus hochwertigsten Rohstoffen produziert
- schützt das Bouquet und den Geschmack
- Größe: 19 x 7 x 7 cm
- Gewicht: 133 g

VE 2 Stück
Preis je VE
Best.-Nr. 7649260 **7,56 €**

12.114

Champagner Glas
2-er Set

- aus hochwertigsten Rohstoffen produziert
- schützt das Bouquet und den Geschmack
- Größe: 6 x 21,5 x 6 cm
- Gewicht: 104 g

VE 2 Stück
Preis je VE
Best.-Nr. 7649960 **7,56 €**

Aktivkühler / Flaschenkühler
Diamant
0,3 bis 0,5 Liter

- verschiedene Ausführungen
- Aktivkühler ohne Eis
- nach 5 Minuten gekühlt
- Aufbewahrung im Gefrierfach
- kein überfüllter Kühlschrank

12.115

1 **Hell-Blau**
Preis je Stück
Best.-Nr. 3854860 — 4,20 €

2 **Biermotiv**
Preis je Stück
Best.-Nr. 3854960 — 4,20 €

3 **Dunkel-Blau**
Preis je Stück
Best.-Nr. 3854760 — 4,20 €

Aktivkühler / Flaschenkühler
0,75 bis 1 Liter

- verschiedene Ausführungen
- Aktivkühler ohne Eis
- nach 5 Minuten gekühlt
- Aufbewahrung im Gefrierfach
- kein überfüllter Kühlschrank

12.116

1 **Schwarz**
Preis je Stück
Best.-Nr. 3880460 — 7,56 €

2 **Pink**
Preis je Stück
Best.-Nr. 3882160 — 7,56 €

3 **Lila**
Preis je Stück
Best.-Nr. 3881860 — 7,56 €

4 **Silber**
Preis je Stück
Best.-Nr. 3880360 — 7,56 €

5 **Platin**
Preis je Stück
Best.-Nr. 3880562 — 7,56 €

Aktivkühler / Flaschenkühler
Diamant

- verschiedene Ausführungen
- Aktivkühler ohne Eis
- nach 5 Minuten gekühlt
- Aufbewahrung im Gefrierfach
- kein überfüllter Kühlschrank
- besonders für Sekt-, Champagnerflaschen geeignet

12.117

1 **Grau**
Preis je Stück
Best.-Nr. 3885260 — 10,92 €

2 **Motiv Flasche**
Preis je Stück
Best.-Nr. 3885460 — 10,92 €

3 **Platin**
Preis je Stück
Best.-Nr. 3885562 — 10,92 €

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Weinkühler, PET Flaschenhalter, Stapelhilfen

12.118

Rapid Ice Weinkühler
Elegant

- Ausführung in schwarz
- Aktivkühler ohne Eis
- nach 5 Minuten gekühlt
- Aufbewahrung im Gefrierfach
- kein überfüllter Kühlschrank

Preis je Stück
Best.-Nr. 3649460 ***12,60 €***

12.119

Rapid Ice Weinkühler
Elegant

- Ausführung in Edelstahl
- Aktivkühler ohne Eis
- nach 5 Minuten gekühlt
- Aufbewahrung im Gefrierfach
- kein überfüllter Kühlschrank

Preis je Stück
Best.-Nr. 3649360 ***25,14 €***

12.120

PET Flaschenhalter

- robuster Griff für PET Flaschent
- leicht und kompakt
- Gelenk mit Bruchsicherung
- für fast alle PET Flaschen 0,5 bis 2 Liter

Preis je Stück
Best.-Nr. 1856760 ***4,20 €***

12.121

Stapelhilfe
Easy Stack

- leichtes und einfaches Stapeln von Flaschen / Dosen
- hält den Kühlschrank, Vorratsschrank oder die Arbeitsfläche aufgeräumt
- spülmaschinenfest

Preis je Stück
Best.-Nr. 1852760 ***3,98 €***

Flüssige Kreiden, Tischaufstelltafeln, Angebotstafeln

12.122

Flüssige Kreide
für flüssiges Schreiben

Kreidemarker mit einer Schriftbreite von **5 mm** und **15 mm,** in sechs verschiedenen Farben.

5 mm Schriftbreite
Preis je Stück

(weiß)	Best.-Nr. B1050W	3,80 €
(blau)	Best.-Nr. B1050B	3,80 €
(grün)	Best.-Nr. B1050GR	3,80 €
(rot)	Best.-Nr. B1050R	3,80 €
(gelb)	Best.-Nr. B1050GE	3,80 €
(orange)	Best.-Nr. B1050OR	3,80 €

15 mm Schriftbreite
Preis je Stück

(weiß)	Best.-Nr. B1051W	5,60 €
(blau)	Best.-Nr. B1051B	5,60 €
(grün)	Best.-Nr. B1051GR	5,60 €
(rot)	Best.-Nr. B1051R	5,60 €
(gelb)	Best.-Nr. B1051GE	5,60 €
(orange)	Best.-Nr. B1051OR	5,60 €

12.123

Tischaufstelltafel
Buche

hell oder dunkel gebeizt,
beidseitig beschriftbar.
Schreibfläche, Maße H /B: 20 x 11,5 cm

1 **Hell gebeizt**
Maße H/B: 20 x 11,5 cm Schreibfläche
Preis je Stück
Best.-Nr. B1012 — 8,80 €

2 **Dunkel gebeizt**
Maße H/B: 20 x 11,5 cm Schreibfläche
Preis je Stück
Best.-Nr. B1013 — 8,80 €

12.124

Angebotstafel
aus Kunststoff

Verpackungseinheit 2 Stück

Maße H/B: 77 x 50 cm Schreibfläche
Preis je Stück
Best.-Nr. 1051 — 18,00 €

Maße H/B: 120 x 50 cm Schreibfläche
Preis je Stück
Best.-Nr. 1052 — 27,00 €

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Brauereiliste für KEG-Fässer

Wir bitten um Ihre Unterstützung! Nachstehende KEG-Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben sind ohne jegliche Gewähr. Die Liste wird ständig erweitert, bzw. korrigiert.

A

Aalener Löwenbrauerei *Aalen* ..... **Flach**
Adler Brauerei *Krauchenwies* ..... **Flach**
Adler Brauerei *Zuzenhausen* ..... **Korb**
Adlerbrauerei *Ehingen-Berg* ..... **Korb**
Adlerbrauerei *Rettenberg* ..... **Flach**
Adlers Rhein. Alt *Köln* ..... **Flach**
Albquell Bräuhaus *Trochtelfingen* ..... **Flach**
Aktienbrauerei *Kaufbeuren* ..... **Flach**
Adlerbrauerei *Rettenberg* ..... **Flach**
Aldersbach Brauerei *Aldersbach* ..... **Flach**
Allersheim Brauerei *Holzminden* ..... **Kombi**
Allgäuer Brauhaus *Adldorf* ..... **Korb**
Allgäuer Brauhaus *Kempten* ..... **Korb**
Alpirsbacher Klosterbräu *Alpirsbach* ..... **Flach**
Alfeld Brauerei *Alsfeld* ..... **Flach**
Altenburger Brauerei *Altenburg* ..... **Flach**
Altenmunster Brauerei *Marktoberdorf* ..... **Korb**
Ametsbichler Brauerei *Aschau* ..... **Flach**
Andechs Klosterbrauerei Andechs ..... **Flach**
Andorfer Brauerei *Passau-Ries* ..... **Flach**
Andreas Brauerei *Hagen* ..... **Korb**
Andreas Brauerei *Kirn* ..... **Korb**
Ankerbräu *Nördlingen* ..... **Flach**
Ankerbräu *Ochsenfurt* ..... **Flach**
Ankerbräu *Steinach* ..... **Flach**
Apolda Brauerei *Apo* ..... **Flach**
Arco Bräu, Gräfliches Brauhaus *Moos* ..... **Korb**
Arco-Valley, Gräfliches Brauerei *Bad Birnbach* ..... **Korb**
Au-Hallertau Schlossbrauerei *Au* ..... **Flach**
Auerbräu *Rosenheim* ..... **Flach**
Augsburg-Göggingen Brauhau ..... **Flach**
Augustiner Bräu, Wagner *München* ..... **Flach**
Aukofer *Kelheim* ..... **Flach**
Aying Brauerei *Aying* ..... **Flach**

B

Bad Reichenhaller Burgerbräu *Bad-Reichenhall* ..... **Flach**
Bad Staatsbrauerei *Umkirch* ..... **Flach**
Bad Tölz Brauerei *Bad Tölz* ..... **Flach**
Badische Staatsbrauerei *Rothaus* ..... **Flach**
Barbarossa Brauerei *Artern* ..... **Flach**
Barbarossa Brauhaus *Schöllkrippen* ..... **Korb**
Bärenbräu *Herborn* ..... **Flach**
Barre Brauerei *Lubbecke* ..... **Flach**
Bauer Brauerei *Schwarzenfeld* ..... **Flach**
Bauer Familienbrauerei *Leipzig* ..... **Flach**
Bauhöfer Brauerei *Rechen-Ulm* ..... **Flach**
Bavaria St. Pauli Brauerei *Hamburg* ..... **Flach**
Bayer Brauerei *Rothenfels* ..... **Flach**
Bayreuther Bierbrauerei *Bayreuth* ..... **Flach**
Bayrische Brauerei Schuck-Jaenisch AG *Kaiserslautern* ..... **Korb**
Bayrische Brauhaus *Pforzheim* ..... **Korb**
Bayrische Löwenbrauerei *Passau* ..... **Korb**
Bayrische Staatsbrauerei *Freising-Weihenst.* ..... **Flach**
Bayrische Graf zu Toerring-Jettenbach *Pömbach* ..... **Flach**
Becker Brauerei *St. Ingber* ..... **Flach**
Beck's/Haake Beck *Bremen* ..... **Korb**
Beerenbräu ..... **Flach**
Behringer Weiflbierbrauerei *Vohenstrauß* ..... **Flach**
Berchtesgaden Hofbräuhaus *Berchtesgaden* ..... **Flach**
Berg Brauerei Mann *Mühlheim/Ruhr* ..... **Flach**
Bergische Löwenbrauerei *Köln* ..... **Kombi**
Berliner Kindl Brauerei *Berlin* ..... **Korb**
Bernreuther Brauerei *Pyras* ..... **Korb**
Betz Brauerei Celle ..... **Flach**
Binding Brauerei *Frankfurt/Main* ..... **Korb**
Binding Brauerei *Kassel* ..... **Korb**
Bischof Brauerei *Winnweiler* ..... **Korb**
Bischofshof Brauerei *Regensburg* ..... **Flach**
Bitburger Brauerei *Bitburg* ..... **Flach**
Bolten *Korschenbroich* ..... **Flach**
Borent & Zier ..... **Korb**
Bosch Brauerei Bad *Laasphe* ..... **Flach**
Brau AG *Nurnberg* ..... **Flach**
Brauerei Scheible *Alersheim* ..... **Flach**
Brauereigenossenschaft *Holzkirchen* ..... **Flach**
Braugold Brauerei *Erfurt* ..... **Korb**
Brauerei Faust KF *Miltenberg* ..... **Flach**
Brauhaus Hauptmannsdorf *Hauptmannsdorf* ..... **Korb**
Brauhaus Höchstedt eG, *Höchstadt* ..... **Flach**
Brauhaus Meiningen *Meiningen* ..... **Flach**
Brauhaus Neustadt Aich *Neustadt Aich* ..... **Flach**
Brauhaus Wiesenmuhle *Fulda* ..... **Flach**
Brauhaus *Wilhelmsdorf* ..... **Flach**
Brauhaus zur Garde *Dormagen* ..... **Korb**
Brauhaus *Fussen* ..... **Flach**
Brauhaus *Pfaffenhofen* ..... **Flach**
Brauhaus *Schweinfurt* ..... **Korb**
Brauhaus *Weißenthurm* ..... **Korb**
Braunfels Schlossbrauerei *Löhnberg* ..... **Flach**
Bremme Alt *Köln* ..... **Korb**
Bremme Pils *Köln* ..... **Flach**
Brinkhoff's Nr. 1 *Dortmund* ..... **Korb**
Bruch Brauerei *Saarbrucken* ..... **Flach**
Brüne Privatbrauerei *Arolsen* ..... **Flach**
Bub Leinburg Br. *Leinburg* ..... **Flach**
Bucher Bräu *Grafenau* ..... **Flach**
Bucher Spezialbierbrauerei *Gundelfingen* ..... **Flach**
Budweiser *Ausland* ..... **Korb**
Bürger- u. Engelbräu *Memmingen* ..... **Flach**
Bürgerbräu Berlin *Berlin* ..... **Korb**
Bürgerbräu Bad *Reichenhall* ..... **Flach**
Bürgerbräu *Hof* ..... **Flach**
Bürgerliches Brauhaus, (Herrn) *Ingolstadt* ..... **Flach**
Bürgerliches Brauhaus Saalfeld *Saalfeld* ..... **Korb**
Bürgerliches Brauhaus *Augsburg* ..... **Flach**
Bürgerliches Brauhaus *Ingolstadt* ..... **Flach**

C

Carlsberg Pils (Hannen) *Mönchengladbach* ..... **Flach**
Colbitzer Heidenbrauerei *Colbitz* ..... **Flach**
Colditzer Brauerei *Colditz* ..... **Flach**
Cölner Hofbräu, Peter Joseph Früh *Köln* ..... **Flach**
Cinvikt Brauerei *Dillingen* ..... **Flach**
Crailsheimer Engel- Bräu *Crailsheim* ..... **Flach**

D

DAB *Dortmund* ..... **Korb**
Dampfbierbrauerei Erste *Zwiesel* ..... **Flach**
Darguner Klosterbrauerei *Dargun* ..... **Flach**
Darmstädter Privatbrauerei Rummel *Darmstadt* ..... **Flach**
Deil Bräu *Osterberg* ..... **Flach**
Deininger Klosterbrauerei *Hof* ..... **Korb**
Dessau Brauerei *Dessau* ..... **Flach**
Dessow Brauerei *Dessow* ..... **Korb**
Detmolder Brauerei *Detmold* ..... **Flach**
Diebels Brauerei *Issum* ..... **Flach**
Dillinger Brauerei *Dillingen* ..... **Flach**
Dinkelacker Schwabenbräu *Stuttgart* ..... **Flach**
Dinkelacker Schönbuch-Bräu *Böblingen* ..... **Flach**
Distelhäuser Brauerei *Tauberbischofsheim* ..... **Flach**
Dithmarscher Brauerei *Marne* ..... **Flach**
Dom Brauerei *Köln* ..... **Flach**
Dortmunder Actien Brauerei *Dortmund* ..... **Korb**
Dortmunder Ritter *Dortmund* ..... **Kombi**
Dortmunder Stifts *Dortmund* ..... **Korb**
Dortmunder Union *Dortmund* ..... **Korb**
Dörzbacher Brauerei *Ahorn-Schillingstadt* ..... **Flach**
DUB *Dortmund* ..... **Korb**
DUB Schultheis *Berlin* ..... **Kombi**
Ducksteiner (Holsten) *Hamburg* ..... **Korb**

Schankanlagen - nur vom autorisierten Fachbetrieb.

E

ECU Kulmbacher Actienbr. *Kulmbach*	**Korb**
Edelweißbrauerei *Wangen*	**Korb**
Eder Brauerei *Großostheim*	**Flach**
Ege Brauerei *Wiesensteig*	**Flach**
Eichbaum Brauereien *Mannheim*	**Flach**
Eichener Brauereien *Kreuztal-Eiche*	**Flach**
Einbecker Brauhaus *Einbeck*	**Kombi**
Einsiedeler Brauhaus *Einsiedel*	**Flach**
EKU *Kulmbach*	**Korb**
Elbschloss Brauerei *Hamburg*	**Kombi**
Emrich GbR. *Kusel*	**Flach**
Engelbräu *Beratzhausen*	**Korb**
Engelbräu *Crailsheim*	**Flach**
Engelbräu *Rettenberg*	**Korb**
Erbacher Brauhaus *Erbach*	**Korb**
Erdinger Weizen *Erdingen*	**Korb**
Erl Brauerei *Geiselhöring*	**Korb**
Ernold	**Korb**
Erste Dampfbrauerei *Zwiesel*	**Flach**
Erste Kulmbacher Actienbrauerei *Kulmbach*	**Korb**
Erzquell Brauerei *Siegen*	**Flach**
Erzquell Brauerei *Wiehl/Bielstein*	**Flach**
Eschweger Klosterbrauerei *Eschwege*	**Flach**
Eschenbach Wagner Bräu *Eltmann*	**Flach**
Esloher Brauhaus *Eslohe*	**Flach**
Ettaler Klosterbräu *Ettal*	**Flach**
Ettl Bräu *Teisnach*	**Flach**
Euler Gebrüder Privatbrauerei *Wetzlar*	**Flach**

F

Falter Schloss Brauerei *Hof*	**Flach**
Farny Brauerei Kisslegg *Wangen*	**Korb**
Fässla Brauerei *Bamberg*	**Flach**
Faust Brauerei *Miltenberg*	**Flach**
Feldkirchen Brauerei *Feldkirchen*	**Flach**
Feldschlösschen Brauerei *Braunschweig*	**Korb**
Feldschlösschen Brauerei *Chemnitz*	**Korb**
Feldschlösschen Brauerei *Dresden*	**Korb**
Feldschlösschen Brauerei *Hamminkeln*	**Korb**
Felsbräu GmbH *Weißenfels*	**Flach**
Felsenbräu Glosser *Thalmannsfeld*	**Korb**
Felsenkeller Brauerei *Herford*	**Flach**
Felsenkeller Brauerei *Monschau*	**Flach**
Ferstek-Donhauser Brauerei *Hemau*	**Flach**
Fiege Brauerei *Bochum*	**Kombi**
Fischer's Stiftungsbräu *Erding*	**Korb**
Fleischhut *Siegen*	**Korb / Draft**
Flensburger Brauerei *Flensburg*	**Flach**
Fliege Brauerei *Bochum*	**Kombi**
Flötzinger Bräu *Rosenheim*	**Flach**
Fohr *Lahnstein*	**Flach**
Frank Bräu *Neuburg*	**Korb**
Frankenbräu *Mitwitz*	**Korb**
Frankenheim *Düsseldorf*	**Flach**
Frankenthaler Brauerei *Frankenthal*	**Flach**
Franziskaner Bräu Spaten *München*	**Flach**
Freiberger Brauhaus AG *Freiberg*	**Flach**
Freiherr von Poschinger Schlossbrauerei	**Korb**
Friedenfels Schlossbrauerei *Friedenfels*	**Korb**
Friesisches Brauhaus Jever *Jever*	**Flach**
Früh Brauerei *Köln*	**Flach**
Fuchs Brauerei *Windesheim*	**Flach**
Fürstenberg *Donaueschingen*	**Korb**
Fürstliche Brauerei Thurn & Taxis *Regensburg*	**Flach**
Fürstliche Brauerei *Wächtersbach*	**Flach**
Fürstliche Brauerei *Wallerstein*	**Flach**
Fürstliche Fürstenberg Brauerei *Donaueschingen*	**Korb**
Füssen Brauhaus *Füssen*	**Flach**
Fulda Hochstiftliches Brauhaus *Fulda*	**Kombi**

G

Gaffel Brauerei *Köln*	**Kombi**
Gambrinus Bräu *Nagol*	**Flach**
Gampertbräu *Weissenbrunn*	**Flach**
Ganser Brauerei *Leverkusen*	**Flach**
Ganter Brauerei *Freiburg*	**Korb**
Gatzweilers Alt Br. *Düsseldorf*	**Flach**
Gebrüder Jehle *Biberbach*	**Flach**
Gebrüder Maisel *Bamberg*	**Flach**
Gemunder Brauerei *Schleiden/Gemünd*	**Flach**
Gentner Brauerei *Wolframs-Eschenbach*	**Korb**
Georgenbräu *Buttenheim*	**Kombi**
Germania Brauerei *Münster*	**Kombi**
Geussenbräu Neustadt Coburg	**Flach**
Giesler Brauerei *Brühl*	**Flach**
Gießener Brauhaus *Gießen*	**Flach**
Gifhorner Brauerei *Gifhorn*	**Flach**
Gilde Brauerei *Hannover*	**Flach**
Gilden Brauerei *Köln*	**Kombi**
Glaabs Bräu *Seligenstadt*	**Kombi**
Gleumes Brauerei *Krefeld*	**Kombi**
Glossner Brauerei *Neumarkt*	**Korb**
Glossner Gruner Brauerei	**Korb**
Gluckauf Brauerei *Gersdorf*	**Flach**
Gold Ochsen Brauerei *Ulm*	**Flach**
Göller Brauerei, untergärig *Zeil am Main*	**Flach**
Göller Brauerei, Weizenbier *Zeil am Main*	**Korb**
Gotha Brauerei *Gotha*	**Flach**
Göttinger Brauhaus *Göttingen*	**Kombi**
Graf von Moy *Freising*	**Flach**
Gräfliche Von Moi'sche Hofbr. *Brakel*	**Kombi**
Gräfliche Zu Stolb. Br. *Marsberg*	**Kombi**
Grolsche Brouwerij *Enschede*	**Flach**
Greiner Brauerei *Roding*	**Flach**
Grosch KG Hugo *Rödenthal*	**Flach**
Grunbach Schlossbrauerei *Bockhorn*	**Flach**
Gruner Brauerei *Bad Tölz*	**Flach**
Guiness *Ausland*	**TAP black**
Guiness *Essen*	**eigenes System**
Gutmann Brauerei *Titting*	**Flach**

H

Haake-Beck Brauerei *Bremen*	**Korb**
Haaß Privatbrauerei *Schwalmstadt*	**Flach**
Haberstrumpf Brauerei *Trebgast*	**Flach**
Hacker Pschorr *München*	**Flach**
Hacklberg Brauerei Passau *Hacklberg*	**Flach**
Häffner Bräu Bad *Rappenau*	**Flach**
Hannen Brauerei Willich	**Flach**
Härke Brauerei *Peine*	**Kombi**
Härle KG Brauhaus *Königseggerwa*	**Flach**
Härtsfelder Familienbrauerei Hald KG *Dischingen*	**Flach**
Hartmann Ambros Privatbrauerei *Scheßlitz.*	**Flach**
Hasenbräu *Augsburg*	**Flach**
Hasselröder Brauerei *Wernigerode*	**Flach**
Hauff Bräu *Lichtenau*	**Flach**
Härke Brauerei *Peine*	**Kombi**
Heckelmann Kuhn *Hahnstätten*	**Flach**
Heide Brauerei *Colbitz*	**Flach**
Heidelberger Schlossbräu *Heidelberg*	**Kombi**
Heidelberger Schlossquelle *Heidelberg*	**Kombi**
Heineken *Niederlande*	**Korb**
Helbig KG August *Herzogenaurach*	**Flach**
Heller Hans Brauerei *Herzogenaurach*	**Flach**
Henninger *Frankfurt/Main*	**Flach**
Herbsthäuser Brauerei *Bad Mergentheim*	**Flach**
Herforder Felsenkeller *Herford*	**Flach**
Herrenhäuser Brauerei *Hannover*	**Kombi**
Herringer Bräu *Frankfurt*	**Flach**
Herrnbräu Burgel Brauh *Ingolstadt*	**Flach**
Heyland's Brauerei *Aschaffenburg*	**Flach**
Hiernickel Brauerei *Hassfurth*	**Flach**
Hintz Brauerei *Marne (Holstein)*	**Flach**

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Brauereiliste für KEG-Fässer

Hirsch Brauerei Honer *Wurmlingen* ..... **Flach**
Hirsch Brauerei *Böhringen* ..... **Kombi**
Hirschbrauerei *Ottobeuren* ..... **Korb**
Hirschbrauerei *Sonthofen* ..... **Flach**
Hochdorfer Kronenbrauerei *Hochdorf* ..... **Flach**
Höchstedt eG Brauhaus *Höchstedt* ..... **Flach**
Hochstiftliches Brauhaus *Fulda* ..... **Kombi**
Hoepfner Privatbrauerei Karlsruhe ..... **Flach**
Hofbräu Wurzburger *Würzburg F* ..... **lach**
Hofbräuhaus Brune *Arolsen* ..... **Flach**
Hofbräuhaus Moy *Freising* ..... **Flach**
Hofbräuhaus Traunstein *Traunstein* ..... **Flach**
Hofbräuhaus *Berchtesgaden* ..... **Flach**
Hofbräuhaus *Dillingen* ..... **Flach**
Hofbräuhaus München ..... **Korb**
Hof Bürgerbräu Maria Ried. *Hof* ..... **Flach**
Hofer Bierbrauerei *Hof* ..... **Korb**
Hofmuhl Privatbrauerei *Eichstätt* ..... **Flach**
Hohenfelder Brauerei *Langenberg* ..... **Flach**
Hohenfels Brauerei *Langenberg* ..... **Flach**
Holsten Brauerei *Hamburg* ..... **Korb**
Honer Hirsch Brauerei *Wurmlingen* ..... **Flach**
Hopf Brauerei *Miesbach* ..... **Korb**
Hober Gampertbräu *Marktzeuln* ..... **Flach**
Hösl Bräu *Mitterteich* ..... **Flach**
Huechelner Brauhaus *Frechen* ..... **Flach**
Hütt Brauerei Bettenhäuser *Baunatal* ..... **Flach**
Hutthurm Brauerei *Hutthurm* ..... **Flach**

I

Ingobräu *Ingolstadt* ..... **Flach**
Ingolstadt Bürgerbrauhaus *Ingolstadt* ..... **Flach**
Innstadt Brauerei *Passau* ..... **Flach**
Inselkammer *Aying* ..... **Flach**
Irle Privatbrauerei *Siegen* ..... **Flach**
Irseer Klosterbrauerei *Irsee* ..... **Flach**
Isenbeck Brauerei *Hamm* ..... **Korb**
Isenbeck Brauerei *Paderborn* ..... **Flach**
Iserlohner Brauerei *Iserlohn* ..... **Kombi**

J

Jahns Bräu *Ludwigstadt* ..... **Korb/Flach**
Jehle Gebrüder *Biberach* ..... **Flach**
Jettenbach Brauhaus *Jettenbach* ..... **Flach**
Jever *Jever* ..... **Flach**
Jodlbauer Weißbräu *Rotthalmunster* ..... **Korb**

K

Kaiser Brauerei *Geislingen* ..... **Korb**
Kaiserbräu *Neuhaus* ..... **Korb**
Kaiserdom Privatbr. Bamberg *Gaustadt* ..... **Flach**
Kaltenberg Schlossbrauerei *Fürstenfeldbruck* ..... **Flach**
Karg Brauerei *Murnau* ..... **Flach**
Karlsberg Brauerei *Homburg* ..... **Flach**
Karmeliten Brauerei *Straubing* ..... **Kombi**
Kaufbeuren Aktienbrauerei *Kaufbeuren* ..... **Flach**
Kesselring Brauerei *Marktstedt* ..... **Flach**
Kiesel Bräu *Traunstein* ..... **Korb**
Kilkenny *Ausland* ..... **TAP/Green**
Kindl Brauerei Berlin ..... **Korb**
Kirner Privatbrauerei *Kirn* ..... **Korb**
Kitzinger Burgerbräu *Kitzingen* ..... **Korb**
Kitzmann Bräu KG *Erlangen* ..... **Flach**
Kloster Brauerei *Irsee* ..... **Flach**
Klosterbräu *Ettal* ..... **Flach**
Klosterbräu Raitenhasl *Burh* ..... **Flach**
Klosterbräu *Alpirsbach* ..... **Flach**
Klosterbrauerei Andechs *Andechs* ..... **Flach**
Klosterbrauerei *Eschwege* ..... **Flach**
Klosterbrauerei Neuzelle *Neuzelle* ..... **Flach**
Klosterbrauerei *Irsee* ..... **Flach**
Kneitinger Joh, Brauerei *Regensburg* ..... **Flach**
Koch'sche von Brauerei *Berg* ..... **Flach**
Koepf Brauerei *Aalen* ..... **Flach**
Kolberg KG Paul *Altenau* ..... **Flach**
König Brauerei *Duisburg* ..... **Korb / Draft**
König Pils ..... **Korb / Draft**
Königsbacher Brauerei *Koblenz* ..... **Korb**
Königsbräu *Heidenheim* ..... **Flach**
Köstritzer Schwarzbierbr. *Bad-Köstritz* ..... **Flach**
Köthener Brauerei *Köthen* ..... **Flach**
Kraus Brauerei *Hirschaid* ..... **Flach**
Krieger Wilhelm Brauerei *Landau* ..... **Flach**
Krombacher Brauerei *Kreuztal-Krombach* ..... **Flach**
Kronenbräu Brauhaus *Altenmunster* ..... **Korb**
Kronen Brauerei *Remmingsheim* ..... **Flach**
Kronenbrauerei *Dortmund* ..... **Korb**
Kronenbrauerei *Offenburg* ..... **Korb**
Kropf Brauerei *Kassel* ..... **Flach**
Krostitzer Brauerei *Krostitz* ..... **Korb**
Kulmbacher Actienbrauerei *Kulmbach* ..... **Korb**
Kulmbacher Mönchshof *Kulmbach* ..... **Korb**
Kuhbach Brauerei *Kuhbach* ..... **Flach**
Kuppers Kölsch Brauerei *Köln* ..... **Flach**
Kurfursten Brauerei *Bonn* ..... **Kombi**

L

Ländle Brauerei *Ishofen* ..... **Flach**
Lambräu *Grulbingen* ..... **Flach**
Lammsbräu *Neumarkt* ..... **Flach**
Landshuter Brauhaus *Landshut* ..... **Flach**
Landskorn Brauerei Görlitz ..... **Flach**
Lang Bräu oHG Wunsiedel ..... **Flach**
Lang Xaver Brauerei *Reisbach/Vils* ..... **Korb**
Lasser Brauerei *Lörrach* ..... **Flach**
Lauterbacher Burgbrauerei *Lauterbach* ..... **Flach**
Leibinger Brauerei *Ravensburg* ..... **Korb**
Leicht Brauerei Stuttgart ..... **Flach**
Leidmann Brauerei *Unterneukirchen* ..... **Flach**
Leipziger Brauhaus zum Rednitz *Leipzig* ..... **Flach**
Leipziger Familien Brauerei *Leipzig* ..... **Flach**
Licher Brauerei *Lich* ..... **Korb**
Lindender Gilde Brauerei *Hannover* ..... **Flach**
Lohmeier Brauerei *Loh* ..... **Korb**
Loscher Brauerei *Munchsteinach* ..... **Flach**
Löwen Weizen Passau ..... **Flach**
Löwenbräu *München* ..... **Flach**
Löwenbrauerei *Mayen* ..... **Flach**
Löwenbrauerei Schwäbisch *Hall* ..... **Flach**
Löwenbrauerei Weiss KG *Meckatz* ..... **Flach**
Lubzer Pils *Lubz* ..... **Korb**
Luck Brauerei *Lubeck* ..... **Korb**

M

Maisel oHG Brauerei *Bayreuth* ..... **Flach**
Maisel Gebrüder Brauerei *Bamberg* ..... **Flach**
Malsfeld Brauerei *Malsfeld* ..... **Kombi**
Marburger Spezial Brauerei *Marburg* ..... **Flach**
Martini Brauerei Kropf *Kassel* ..... **Flach**
Martinsbräu *Marktheidenfeld* ..... **Korb**
Matz Joh. Brauhaus Hamburg ..... **Korb**
Mauritius Brauerei *Zwickau* ..... **Flach**
Maxlrain Schlossbrauerei *Tuntenhausen* ..... **Flach**
Mecklenburgische Brauerei *Lubz* ..... **Korb**
Meierhof Privatbrauerei *Höxter* ..... **Korb**
Meinel Brauerei *Hof* ..... **Flach**
Meininger Privatbrauerei *Meiningen* ..... **Flach**
Melzer Privatbrauerei *Dingsleben* ..... **Flach**
Meyer Karl Post-Brauer *Nesselwang* ..... **Flach**
Michelsbräu *Babenhausen* ..... **Flach**
Miesbach, Weizenbierbrauerei *Miesbach* ..... **Korb**
Mittenwald Brauerei *Mittenwald* ..... **Flach**
Mönchshof *Kulmbach* ..... **Korb**
Monheimer Brauerei *Monheim* ..... **Flach**
Moninger Brauerei *Karlsruhe* ..... **Flach**
Moravia Brauerei *Luneburg* ..... **Korb**
Müller Pinkus Brauerei *Münster* ..... **Flach**

Müllerbräu *Pfaffenhofen* ..... **Korb**
Müllerbräu *Neuötting* ..... **Flach**
Münch Bräu Eibau GmbH *Eibau* ..... **Flach**
Murmann Eduard Brauerei *Untersiemau* ..... **Flach**
Mutschler Brauerei *Waldkirch* ..... **Flach**

N

Nassauerische Privatbrauerei *Miesbach* ..... **Flach**
Nette Brauerei *Weissenthurm* ..... **Korb**
Neufang Brauerei *Saarbrucken* ..... **Flach**
Neuhof Brauerei *Neuburg/Donau* ..... **Flach**
Neuner Brauerei *Mittenwald* ..... **Flach**
Neustadt an der Aisch Brauhaus *Neustadt* ..... **Flach**
Neuzelle Klosterbrauerei *Neuzelle* ..... **Flach**
Nordbräu *Ingolstadt* ..... **Flach**
Nordbräu *Neubrandenburg* ..... **Flach**

O

Oberbräu *Holzkirchen* ..... **Korb**
Oderland Brauerei *Frankfurt* ..... **Korb & Kombi**
Oechsner Ankerbräu *Ochsenfurt* ..... **Flach**
Olpp Karl Brauerei *Bad Urbach* ..... **Korb**
Orth Bräu *Sulzbach-Rosenberg* ..... **Flach**
Ott Brauerei *Bad Schussenried* ..... **Korb**
Ottobeurer Braugasthof *Ottobeuren* ..... **Korb**

P

Paderborner Brauerei *Paderborn* ..... **Korb**
Park Brauerei *Pirmasens* ..... **Flach**
Patrizier Bräu *Fürth* ..... **Flach**
Patrizier Bräu *Nürnberg* ..... **Flach**
Paulaner Salvator Thomas Bräu *München* ..... **Flach**
Peniger Familienbrauerei *Penig* ..... **Korb**
Peschl Brauerei *Passau* ..... **Flach**
Peter KF Privatbrauerei *Ostheim* ..... **Flach**
Peters Kölsch (Monheimer Brauerei) *Monheim* ..... **Flach**
Pfaffenhofen Brauhaus *Pfaffenhofen* ..... **Flach**
Pfungstädter Brauerei *Pfungstadt* ..... **Flach**
Pilsener Urequell *Ausland* ..... **Korb**
Pinkus Müller Brauerei *Münster* ..... **Flach**
Plank Brauerei *Schwandorf* ..... **Flach**
Pöllinger Brauerei *Pfaffenhofen* ..... **Flach**
Pörnbach Brauhaus *Pörnbach* ..... **Flach**
Polster Brauerei *Neunkirch am Brand* ..... **Flach**
Postbräu Thannhausen *Thannhausen* ..... **Kombi**
Post Brauer Karl Meyer *Nesselwang* ..... **Flach**
Postbrauerei Meinrad Renkl *Frontenhausen* ..... **Flach**
Post Brauerei *Weiler/Allgäu* ..... **Flach**
Pott Feldmann Brauerei *Oelde* ..... **Flach**
Privatbrauerei Wittingen *Wittingen* ..... **Flach**
Puls Bräu *Weismain* ..... **Korb**
Puttner Brauerei *Schlammersdorf* ..... **Flach**

Q

Quenzer Brauerei Bad *Urbach* ..... **Flach**

R

Radbrauerei Gebrüder Bucher *Gunzburg* ..... **Flach**
Radeberger Exportbierbrauerei *Radeberg* ..... **Korb**
Radeberger Pils *Radeberg* ..... **Korb**
Rainer Brauerei Linnich *Welz* ..... **Flach**
Raitenhaslach Klosterbrauerei *Burgh.* ..... **Flach**
Rathenow Privatbrauerei *Rathenow* ..... **Flach**
Reckendorf Schlossbrauerei *Reckendorf* ..... **Flach**
Reichelbräu *Kulmbach* ..... **Korb**
Reichenbrand Brauerei *Chemnitz* ..... **Flach**
Reissdorf Brauerei *Köln* ..... **Flach**
Reitter Brauerei *Kulmbach* ..... **Flach**
Reitter Brauerei Lörrach ..... **Flach**
Rennsteig Brauerei *Schmiedefeld* ..... **Korb**
Reudnitz zu Brauerei Leipzig ..... **Flach**
Rheder Brauerei *Rheder (Euskirchen)* ..... **Kombi**
Rheinisch Bergische Brauerei *Köln* ..... **Flach**
Rhenania Brauerei *Krefeld* ..... **Flach**
Richmodis Brauerei Köln ..... **Korb**
Riegele Brauerei *Augsburg* ..... **Flach**
Ritterbrauerei *Dortmund* ..... **Kombi**
Röhrl Brauerei *Frontenhausen* ..... **Flach**
Röhrl Gebrüder Brauerei *Straubing* ..... **Korb**
Roland Bräu GmbH *Nordhausen* ..... **Kombi**
Rolinck Brauerei *Steinfurth* ..... **Korb**
Rose Brauerei GmbH *Grabow* ..... **Flach**
Rosenbrauerei *Pößneck* ..... **Flach / Dreikant-Flach**
Rosenbrauerei *Kaufbeuren* ..... **Flach**
Rostocker Brauerei *Rostock* ..... **Korb**
Roth Brauerei *Schweinfurth* ..... **Korb**
Rothaus Badische Staatsbrauerei *Rothaus* ..... **Flach**
Rother Bräu *Hausen* ..... **Flach/SI**
Rothmoos Brauerei *Halfing* ..... **Flach**
Ruckel Brauerei *Oberscheinfeld* ..... **Flach**
Rummel Brauerei *Darmstadt* ..... **Flach**

SCH

Schäffbräu *Treuchtlingen* ..... **Korb**
Schaffer Brauerei *Schnaittach* ..... **Flach**
Schäffler Brauerei *Missen* ..... **Korb**
Schaller Bräu *Bonstetten* ..... **Flach**
Schaumburger Brauerei *Stadthagen* ..... **Kombi**
Scheels Brauerei *Tirschenreuth* ..... **Flach**
Scheible Bräu *Alerheim* ..... **Flach**
Scheidmantel Brauerei *Coburg* ..... **Flach/SI**
Scherdel Exportbierbrauerei *Hof* ..... **Flach**
Schließl Brauerei *Amberg* ..... **Flach**
Schleicher Brauerei *Itzgrund* ..... **Flach**
Schloß *Schwalmtal* ..... **Kombi**
Schloß Wächtersbach *Wächtersbach* ..... **Korb**
Schloßbrauerei Falter *Hof* ..... **Flach**
Schlossbrauerei *Friedenfels* ..... **Korb**
Schlossbrauerei GmbH *Schwarzbach* ..... **Korb & Kombi**
Schlossbrauerei Grünbach *bei Erding* ..... **Flach**
Schlossbrauerei *Hohenaschau* ..... **Korb**
Schlossbrauerei *Au/Hallertau* ..... **Flach**
Schlossbrauerei *Autenried* ..... **Flach**
Schlossbrauerei *Brake/Rheder* ..... **Kombi**
Schlossbrauerei *Braunfels* ..... **Flach**
Schlossbrauerei *Dessow* ..... **Flach**
Schlossbrauerei *Drehna* ..... **Flach**
Schlossbrauerei *Ellingen* ..... **Flach**
Schlossbrauerei *Haigerloch* ..... **Kombi**
Schlossbrauerei *Irlbach* ..... **Korb**
Schlossbrauerei Kaltenb., *Fürstenf.* ..... **Flach**
Schlossbrauerei Leven *Waldniel-Schw.* ..... **Kombi**
Schlossbrauerei *Lisberg* ..... **Flach**
Schlossbrauerei Maxlrain *Tuntenhausen* ..... **Flach**
Schlossbrauerei Pöttmes *Pöttmes* ..... **Flach**
Schlossbrauerei *Reckendorf* ..... **Flach**
Schlossbrauerei *Stein/Traun* ..... **Flach**
Schlossbrauerei Trabelsdorf *Lisberg* ..... **Flach**
Schlossbrauerei Unterbaar *Thierhaupten* ..... **Flach**
Schlösser Brauerei *Düsseldorf* ..... **Kombi**
Schlossquell Brauerei *Heidelberg* ..... **Kombi**
Schmied Brauerei *Untersbach* ..... **Korb**
Schiedbräu *Halfing/Rothmoos* ..... **Flach**
Schmidt Brauerei *Usterbach* ..... **Korb**
Schmucker Brauerei *Beerfelden* ..... **Korb**
Schmucker Privatbrauerei *Mossautal* ..... **Korb & Flach**
Schneider & Sohn *München* ..... **Kombi**
Schneider Weisse *München* ..... **Kombi**
Schnitlbaumer Brauerei *Traunstein* ..... **Flach**
Schöll Brauerei *Nurtingen* ..... **Flach**
Schübel Leonhard Brauerei *Stadtsteinach* ..... **Flach**
Schultheis Brauerei *Berlin* ..... **Kombi**
Schultheiss Brauerei *Weissenthurm* ..... **Flach**
Schwabenbräu *Stuttgart* ..... **Flach**
Schwanenbrauerei *Ebensfeld* ..... **Flach**
Schweiger Privatbr. *Markt Schwaben* ..... **Flach**
Schweinfurth Brauhaus *Schweinfurth* ..... **Korb**
Schwelmer Brauerei *Schwelm* ..... **Kombi**
Schwendl Lengloh Brauerei *Tacherting* ..... **Korb**
Schweriner Schlossbrauerei *Schwerin* ..... **Flach**

Brauereiliste für KEG-Fässer

S

Sachsenquell Brauerei *Kamenz*	Flach
Sächsische Brau Union AG *Dresden*	Korb
Sailer Privatbrauerei *Marktoberdorf*	Korb
Saalfeld Bürgerliches Brauhaus *Saalfeld*	Korb
Sester Brauerei *Köln*	Kombi
Sigwart Brauerei *Weißenburg*	Flach
Silbernagel Brauerei *Bellheim*	Flach/ SI
Sion Brauerei *Köln*	Kombi
Sollinger Bergbrauerei Uslar	Flach
Sonthofen Hirschbrauerei Sonthofen	Flach
Sonnenbräu *Lichtenberg*	Flach
Spalt Stadtbrauerei *Spalt*	Flach
Spaten Bräu *München*	Flach
Spaten Franziskaner-Bräu *München*	Flach
Spessart Brauerei *Kreuzwertheim*	Kombi
Sunner Brauerei *Köln*	Flach

ST

St. Georgenbräu KellerBier *Buttenheim*	Kombi
St. Martin Brauerei *Lahnstein*	Korb
St. Scheidmantel Brauerei *Coburg*	Flach
Staatliches Hofbräuhaus *München*	Korb
Stadtbrauerei Obernhau *Obernhau*	Flach
Stadtbrauerei Spalt *Spalt*	Flach
Stattbrauerei Wittichenau *Wittichenau*	Flach
Staffelberg Brauerei *Staffelstein*	Flach
Stauder Brauerei *Essen*	Korb
Steck Hugo Brauerei *Ostheim*	Flach
Steffens Brauerei *Linz/Rhein*	Flach
Steiner Schlossbrauerei *Stein*	Flach
Stern Brauerei *Essen*	Flach
Sternquell Brauerei GmbH Plauen	Korb
Stiftsbrauerei Dortmund	Korb
Stiftungsbrauerei *Erding*	Korb
Stöckel Brauerei *Ahorntal*	Flach
Stöckle Brauerei *Schmieheim*	Flach
Stöttner Brauerei *Mallersdorf-Pfaffenhofen*	Flach
Stralsunder Brauerei *Stralsund*	Flach
Strate Brauerei *Detmold*	Flach
Strate Brauerei *Dortmund*	Flach
Streck Brauerei *Ostheim*	Flach
Stumpf Brauerei *Lohr am Main*	Korb
Sturm Brauerei *Coburg*	Flach
Stuttgarter Hofbräu *Stuttgart*	Flach

T

Thier Brauerei *Dortmund*	Korb
Thome Brauerei KG *Breidenbach*	Flach
Thorbräu *Augsburg*	Korb
Thurn & Taxis Brauerei *Regensburg*	Flach
Thurn & Taxis Brauerei *Schierling*	Flach
Torgau Brauhaus *Torgau*	Flach
Trabelsdorf Schlossbrauerei *Lisberg*	Flach
Traunstein Hofbräuhaus *Traunstein*	Flach
Tuborg Pilsener (Hannen) *Mönchengladbach*	Flach
Tucher Bräu *Nurnberg*	Flach

U

Ulmer Munster Brauerei *Ulm*	Korb
Urbanus Brauerei *Pfaffenhofen*	Flach
Usterbach Brauerei *Usterbach*	Korb

V

Vasold & Schmitt *Neunkirchen a. Br*	Flach
Veltins Brauerei *Meschede*	Kombi
Vohburger Weissbier *Vohburg*	Flach
Von Kochsche Brauerei *Berg*	Flach

W

Wächtersbach Fürstliche Brauerei *Wächterbach*	Flach
Wagner Augustiner Bräu *München*	Flach
Waldschlödchen Brauerei *Löhnberg*	Flach
Wallerstein Fürstliche Brauerei *Wallerst*	Flach
Warburger Brauerei *Warburg*	Kombi
Warsteiner Brauerei Warstein	Flach
Watzdorfer Brauerei *Bad Blankenburg*	Flach/SI
Weber Brauerei *Wolfshöhe*	Korb
Weideneder Brauerei *Tann*	Korb
Weidener Brauerei	Korb
Weihenstephan Bayrische Staatsbrauerei *Frei*	Flach
Weimarer Brauerei *Weimar*	Flach
Weiß Bräu *Endorf*	Korb
Weiß Rössl Brauerei *Eltmann*	Korb
Weissbräu Jodlbauer *Rotthalmuster*	Korb
Weissbräu *Erding*	Korb
Weissbräu *Rothalmunster*	Korb
Weissbräu Schwendl Schalchen *Tachat*	Korb
Weißenfelser Felsenbräu *Weißenfels*	Flach
Weißes Brauhaus *Graming/Altötting*	Flach
Weißes Brauhaus *Neunburg (a.W.)*	Flach
Weizenbierbrauerei Hopf *Miesbach*	Korb
Welde Brauerei *Plankstadt*	Flach
Werner Bräu *Poppenhausen*	Korb
Wernesgruner Brauerei *Wernesgrun*	Flach
Westerwald Brauerei *Hachenburg*	Flach
Westheimer Brauerei *Marsberg/Westheim*	Kombi
Westheimer Hirsch Bräu *Marsberg/Westheim*	Kombi
Wickuler Kupper Brauerei *Köln*	Flach
Wickuler Pilsener *Köln*	Flach
Wiesenmuhle Brauhaus *Fulda*	Flach
Willinger Brauhaus *Willingen*	Flach
Winkler Bräu *Lengenfeld*	Flach
Wittichenau Stadtbrauerei *Wittichenau*	Flach
Wittingen Privatbrauerei Wittinen	Flach
Wittlingen Brauerei *Wittlingen*	Flach
Wittmann Brauerei *Landshut*	Flach
Wochinger Oberbräu *Holzkirchen*	Korb
Wolferstetter Brauerei *Vilshofen*	Korb
Wolfshöhe Brauerei Neunkirchen *Korb*	
Wolters Brauerei *Braunschweig*	Flach
Wulfel Brauerei *Hannover*	Flach
Wurzburger Hofbräuhaus *Würzburg*	Flach

Z

Zöhrlaut Schlossbrauerei *Haigerloch*	Kombi
Zoller Hof Brauerei *Sigmarinen*	Korb/Draft
Zum Lamm *Wiesensteig*	Flach
Zum Rad Brauerei *Gunzburg*	Flach
Zur alten Freyung Brauerei *Zeil am Main*	Korb
Zur Golden Gans Brauerei *Augsburg*	Flach
Zur Nette Brauerei *Weissenthurm*	Korb
Zur Sonne Brauerei *Bischberg*	Flach
Zwieseler Dampfbierbrauerei *Zwiesel*	Flach
Zunft Brauerei *Wiehl*	Flach

Sollten Ihnen neue Erkenntnisse vorliegen oder sollte Ihre Brauerei in der Liste nicht enthalten sein, so teilen Sie uns bitte Name und Anschrift der Brauerei sowie falls möglich das verwendete System mit.

Auch für die Angabe von CO_2-Volumen der einzelnen Biersorten wären wir Ihnen sehr verbunden. Diese könnten in zukünftigen Listen berücksichtigt werden, was zur Arbeitserleichterung bei der Berechnung des Förderdrucks und auch zur Qualitätssteigerung der einzelnen Produkte beitragen würde.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!



TELEFAX - Bestellschein

Bitte kopieren Sie diesen Bestellschein zur Vielfachverwendung!

Name / Adresse

Firma

Branche

Straße Nr.

PLZ Ort

Telefonnummer

Mobilnummer

Für EU-Kunden Umsatzsteuer - Ident-Nr.

Kundennummer / Firmenstempel

Ihre Kundennummer

Firmenstempel

Ihre Bestellung

Stück / VE	Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Preis

Datum

Unterschrift

Bitte beachten Sie! Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Preise zuzüglich Versandkosten, Mindestbestellwert 250,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

BIERAKTUELL • Bierarmaturen - Das sind wir